

فترارات

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦

بشأن تعديل الجداول الملحقة بالقانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠

وزير الصحة

بعد الاطلاع على المادة ٣٤ من قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠

في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،

وعلل الجدولين الأول والثالث الملحقين بالقانون المذكور وتعديلاته،

وعلل المعاهدة الوحيدة للواد المخدرة ١٩٦١ المراقبة والمصدق عليها،

وعلل تعديلات المعاهدة الوحيدة ١٩٧٢ المراقبة والمصدق عليها،

وعلل معاهدة المواد التنسية ١٩٧١ المراقبة والمصدق عليها،

وعلل ماضيه علينا وكيل الوزارة للشئون الصيدلية،

وعلل مازاته مجلس الدولة،

قرر:

مادة ١ - ثالثى مواد الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ ومواد الجدول الثالث الملحق بنفس القانون

مادة ٢ - يستبدل مواد الجدول الأول المواد الآتية:

(١) أورفين:

Etorphine

٧,٨,٩ - ثانى ايورو - ٧ آلفا - [١ (أر) - ايوروكتى - ١
- مثيل بروتيل] - أرنو - مثيل - ١٤,٦ اندوإيثانو مورفين.
7,8 - dihydro - 7 Alpha - [١ (R) - hydroxy - 1 - methylbutyl] - ٥' - methyl - 6,14 - endoethenoorphine.

أو:

رابعى ايورو - ٧ آلفا - (١ - ايوروكتى - ١ مثيل بروتيل)
- ١٤,٦ - اندوإيثانو - أوريبافين.

Tetrahydro - 7 Alpha - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoethenooripavine.

أو:

١٢,٢,٣,٨,٩ - سداسى ايورو - ٥ - ايوروكتى - ٢ آلفا
- [١ (أر) - ايوروكتى - ١ - مثيل بروتيل] - ٣ - بيوكتى

- ١٢ - مثيل - ٩,٢ - آلينو - ٩,١ و ٩ - امينو - ايثانو
فيناثرو [٤,٥ - ت ج د] فوران.

1, 2, 3, 3 a, 8, 9 - hexahydro - 5 - hydroxy - 2 -
Alpha - [1 (R) - hydroxy - 1 - methylbutyl] - 3 -
methoxy - 12 - methyl - 3,9 a - etheno - 9, 9 b -
imino - ethano - phenanthro [4,5 - bcd] furan.
مثل :

Immobilon — M 99.

(٢) - اينيل مثيل ثابيبوتين :

Ethylmethylthiambutene :

٣ - اينيل مثيل امينو - ١١ - ثانى(٢ - ثينيل) - ١ بيوتين.
3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2' - thienyl) -
1 - butene.

مثل :

Emethibutin — Ethylmethiambutene.

(٣) استيل ميಥادول :

Acetylmethadol :

٤ - استيوكسي - ٦ - ثانى مثيل امينو - ٤ و ٤ - ثانى فنيل هيتان.
3 - acetoxy - 6 dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane.

مثل :

Amidon acetate — Methadyl acetate.

(٤) أسينورفين :

Acetorphine :

أرنو ٣ - استيل - ٧,٨ ثانى ايورو - ٧ آلفا - [١ (أر) -
ايوروكتى - ١ - مثيل بروتيل] - أرنو ٦ - مثيل - ١٤,٦
اندو اينومورفين.
O' - acetyl - 7,8 dihydro - 7 Alpha - [1 (R) -
hydroxy - 1 - methyl butyl] - O' - methyl - 6,14
- endoethenomorphine.

أو:

٣ - أرنو - استيل رباعى ايورو - ٧ آلفا - (١ - ايوروكتى
- ١ - مثيل بروتيل) - ١٤,٦ - اندوافين - أوريفافين.
3 - 0 - acetyltetrahydro - 7 Alpha - (1 - hydroxy
- 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine.

أو:

٥ - أسينورفين - ١٢,٢,٣,٨,٩ - سداسى ايورو - ٥ - ايوروكتى - ٢ آلفا
- [١ (أر) - ايوروكتى - ١ - مثيل بروتيل] - ٣ - بيوكتى

<p>Hydrocodone :</p> <p>Dihydrocodeinone.</p> <p>Methyl:</p> <p>Ambenyl — Calmodid — Eicodide Diconone — Biocodone.</p> <p>(٢٠) ايدروكودون :</p> <p>ثاني ايدروكودينون .</p> <p>Methyl:</p> <p>Ambarbital :</p> <p>هـ — اثيل — ٥ — (٣ — مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك .</p> <p>مع ملاحظة أن لقرا مفتابين لا تعتبر مادة مخدرة .</p> <p>(١٦) أموباربital :</p> <p>هـ — اثيل — ٥ — (٣ — مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك .</p> <p>بنادئه وأملاكه بنادئها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .</p> <p>Methyl:</p> <p>Anileridine :</p> <p>هـ — بارا — أمينوفين أثيل — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>أو :</p> <p>١ — [٢ — (بارا — أمينوفينيل) — اثيل] — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>١ — [٢ — (para — aminophenyl) — ethyl] — 4 — phenylpiperidine — 4 — carboxylic acid ethyl ester.</p> <p>Methyl:</p> <p>Leritine — MK — 89 — WIN 13707.</p> <p>(١٧) انيليريدين :</p> <p>Etoxerdine :</p> <p>١ — [٢ — (٣ — ايدروكسى أثوكسى) اثيل] — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>١ — [٢ — (2 — hydroxyethoxy) ethyl] — 4 — phenylpiperidine — 4 — carboxylic acid ethyl ester.</p> <p>Methyl:</p> <p>Atenotax — Atenos — Carbetidine — U. C. 2072.</p> <p>(١٩) ايتونيتازين :</p> <p>Etonitazene :</p> <p>١ — ثانى اثيل أمينو ايل — ٢ — بارا — اثوكسى بتريل — ٥ — نيتروبتریدازول .</p> <p>١ — diethylaminoethyl — 2 para — ethoxybenzyl — 5 — nitrobenzimidazole.</p> <p>Methyl:</p> <p>N. I. H. — 7607.</p>	<p>بنادئه وأملاكه بنادئها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .</p> <p>Methyl:</p> <p>Anorexine — Actedron — Benzedrin — Aktedron.</p> <p>مع ملاحظة أن لقرا مفتابين لا تعتبر مادة مخدرة .</p> <p>(١٦) أموباربital :</p> <p>هـ — اثيل — ٥ — (٣ — مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك .</p> <p>بنادئه وأملاكه بنادئها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .</p> <p>Methyl:</p> <p>Ambarbital :</p> <p>هـ — اثيل — ٥ — (٣ — مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك .</p> <p>بنادئه وأملاكه بنادئها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .</p> <p>Methyl:</p> <p>Anileridine :</p> <p>هـ — بارا — أمينوفين أثيل — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>أو :</p> <p>١ — [٢ — (بارا — أمينوفينيل) — اثيل] — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>١ — [٢ — (para — aminophenyl) — ethyl] — 4 — phenylpiperidine — 4 — carboxylic acid ethyl ester.</p> <p>Methyl:</p> <p>Leritine — MK — 89 — WIN 13707.</p> <p>(١٧) انيليريدين :</p> <p>Etoxerdine :</p> <p>١ — [٢ — (٣ — ايدروكسى أثوكسى) اثيل] — ٤ — فينيل بيريدين — ٤ — حمض كاربوكسيليك استر اثيل .</p> <p>١ — [٢ — (2 — hydroxyethoxy) ethyl] — 4 — phenylpiperidine — 4 — carboxylic acid ethyl ester.</p> <p>Methyl:</p> <p>Atenotax — Atenos — Carbetidine — U. C. 2072.</p> <p>(١٩) ايتونيتازين :</p> <p>Etonitazene :</p> <p>١ — ثانى اثيل أمينو ايل — ٢ — بارا — اثوكسى بتريل — ٥ — نيتروبتریدازول .</p> <p>١ — diethylaminoethyl — 2 para — ethoxybenzyl — 5 — nitrobenzimidazole.</p> <p>Methyl:</p> <p>N. I. H. — 7607.</p>
--	--

(٤٣) بيوتاليتال :
Buitalital :

٥ - اليل - ٥ - إيزوبوتيل حمض باربيتوريك .
5 — Allyl — 5 — isobutyl barbituric acid.
بنادق وأملاحه بنادق جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .

مثل :
Allylbarbital — Sandoptal — Tetrallobarbital.

(٤٤) ثلاثي ميردين :

Trimoperidine :

١ و ٢ و ٥ - ثلاثي مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسي
ميردين .
١, 2, 5 — trimethyl — 4 — phenyl — 4 — propiono-
xypiperidine.

مثل :

Isopromedol — Promedol —

(٤٥) ثلاثي اليل البايميردين :

Diethylthiambutene :

٣ - ثلاثي اليل أمينو - ١ و ١ - ثلاثي - (٤ و - نيفيل) -
١ - يوتين .
3 — diethylamino — 1,1 — di — (2' = thienyl) — 1 —
butene.

مثل :

Diethibutin — N. I. H. — 4185 — Themalon.

(٤٦) ثلاثي اوكتانيل بيوتيرات :

Dioxaphetyl butyrate :

أليل ٤ - مورفولينو - ٢ و ٢ - ثلاثي فنيل بيوتيرات .
Ethyl 4 — morpholino — 2,2 — diphenylbutyrate.

مثل :

Amidalgon — Spasmoxale.

(٤٧) ثلاثي بيتانون :

Dipipanone :

٤ و ٤ - ثلاثي فنيل - ٦ - بيردين - ٣ - هيتانون
4,4 — diphenyl — 6 — piperidine — 3 — heptanone.

مثل :

Fenpidon — Pamedone — Diconal.

(٤٨) ثلاثي أيدرومورفين :

Dihydromorphine :

مثل :

Paramorfan.

(٤٩) بنتزيل مورفين :

Benzoylmorphine :

(٥٠) بنتزيل مورفين :

Benzylmorphine :

٣ — benzylmorphine.

مثل :

Peronine.

(٥١) بيتا استيل ميثادول :

Betacetylmethadol :

بنا - ٣ - أسيتونوكسي - ٦ - ثلاثي مثيل أمينو - ٤ و ٤ -
فنيل هيستان

Beta — 3 — acetoxy — 6 — dimethylamino — 4,4 —
diphenylheptane.

مثل :

Betacemethadone,

(٥٢) بيتا بودين :

Betaprodine :

بنا - ١ و ٣ - ثلاثي مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسي
بلدين .

Beta — 1,3 — dimethyl — 4 — phenyl — 4 —
propionoxypiperidine.

مثل :

NU — 1779.

(٥٣) بيتاميرودين :

Betameprodine :

بنا - ٣ - أليل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسي
بلدين .

Beta — 3 — ethyl — 1 — methyl — 4 — phenyl —
4 — propionoxypiperidine

(٥٤) بيتاميثادول :

Betamethadol :

بنا - ٦ - ثلاثي مثيل أمينو - ٤ و ٤ - ثلاثي فنيل - ٣ -
فنول .

Beta — 6 — dimethylamino — 4,4 — diphenyl —
heptanol.

(٥٥) بيمبودين :

Piminodine :

٤ - فنيل - ١ - (٣ - فنيل أمينو بروبيل) بيردين - ٤ -
بنوكسيكيليك أستراتيل .

4 — phenyl — 1 — (3 — phenylaminopropyl) pro-
paine — 4 — carboxylic Acid ethyl ester.

مثل :

Alvodine — Anopridine — Cimadon.

<p>٤٣) ثانى مينوكسادول :</p> <p><i>imenoxadol :</i></p> <p>٢ - ثانى مثل امينو اتيل - ١ - انوكسي - ١ او ثانى فنيل اسيتات $2 - \text{dimethylamino ethyl} - 1 - \text{ethoxy} - 1,1 - \text{iphenylacetate.}$</p> <p>أو :</p> <p>ثانى مثل امينو اتيل - ١ - انوكسي - ١ او ثانى فنيل اسيتات $\text{Dimethylaminoethyl} - 1 - \text{ethox} - 1,1 - \text{diphenylacetate.}$</p> <p>أو :</p> <p>ثانى مثل امينو اتيل ثانى فنيل - الفا - انوكسي اسيتات . $\text{Dimethylamino ethyl diphenyl} - \text{alpha} - \text{ethoxyacetate.}$</p> <p>Lokarin. : مثل :</p> <p>Thebacon :</p> <p>٤٤) ثيابكون :</p> <p>استيل ثانى ايورو كودينون $\text{Acetyldihydrocodeinone.}$</p> <p>أو :</p> <p>استيل ديميثيلو ثانى ايورو ثيابين $\text{Acetyl demethoxy dihydrothebaine.}$</p> <p>Acedicon — Novocodon. : مثل :</p> <p>Thebaine :</p> <p>٤٥) ثيابين :</p> <p>مثل :</p> <p>Paramorphin — 1686.</p> <p>Glutethimid :</p> <p>٤٦) جلوثيميد :</p> <p>٢ - اتيل - ٢ - فنيل جلوثاريميد $2 - \text{ethyl} - 2 - \text{phenylglutarimide.}$</p> <p>مثل :</p> <p>Dormine — Doriden — Alfimid.</p> <p>Cannabis :</p> <p>٤٧) حشيش :</p> <p>جميع أطواحه وسمياته مثل الكتبج أو البانج أو المارجوانا أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه ، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي (كابس سانيا) ذكرها كان أولى .</p> <p>المستحضرات الجالينوسية للقنبل الهندي (الخلاصة والصبغة) .</p> <p>المستحضرات التي قاعدتها خلاصة أو صبغة القنب الهندي</p>	<p>٤٩) ثانى فينوكسيلات :</p> <p><i>Diphenoxylate :</i></p> <p>١ - ٣ - سيانو - ٣ و ٢ ثانى فنيل بروبيل) - ٤ - فنيل بيريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استر اتيل . $1 - (3 - \text{cyano} - 3,3 - \text{diphenylpropyl}) - 4 - \text{phenylpiperidine} - 4 - \text{carboxylic acid ethyl ester.}$</p> <p>أو :</p> <p>٢ و ٢ - ثانى فنيل - ٤ [٤ - كاربنوكسي - ٤ - فنيل) بيريدينول [بيوتيرونيتيل . $2,2 - \text{diphenyl} - 4 [(4 - \text{carbethoxy} - 4 \text{phenyl}) \text{piperidinol}] \text{butyronitril.}$</p> <p> مثل :</p> <p>Diphenoxyle — R. 1132 — 1592.</p> <p>و كذلك مستحضراته التي تزيد عن المادة في الجرعة الواحدة فيها عن ٥٠ مليجرام محسوبة كفادة وتحتوي على كمية من ملفات الاتروبين تعادل على الأقل ١٪ من جرعة ثانى فينوكسيلات .</p> <p>٤٠) ثانى فينوكسين :</p> <p><i>Difenoxin :</i></p> <p>١ - ٣ - سيانو - ٣ و ٢ ثانى فنيل بروبيل) - ٤ - فنيل حمض ايزونيبكتيك . $1 - (3 - \text{cyano} - 3,3 - \text{diphenylpropyl}) - 4 - \text{phenyl isonipeptic acid.}$</p> <p>و كذلك مستحضراته التي تحتوى الجرعة الواحدة منها على أكثر من ٥٠ مليجرام من المادة وملحوظة مع ملفات الاتروبين بكيفية تعادل ٥٪ على الأقل من كمية مادة ثانى فينوكسين .</p> <p>٤١) ثانى مثل الثياميبوتين :</p> <p><i>Dimethylthiambutene :</i></p> <p>٣ - ثانى مثل امينو - ١ و ١ - ثانى - (٢ و - ثينيل) - ١ - بروتين . $3 - \text{dimethylamino} - 1,1 - \text{di} - (2 - \text{thienyl}) - 1 - \text{butene.}$</p> <p> مثل :</p> <p>Aminobutene — Dimethibutin.</p> <p>٤٢) ثانى مفيثاتانول :</p> <p><i>Dimepheptanol :</i></p> <p>٦ - ثانى مثل امينو - ٤،٤ - ثانى فنيل - ٣ هيثاتانول $6 - \text{dimethylamino} - 4,4 - \text{diphenyl} - 3 - \text{butanol.}$</p> <p> مثل :</p> <p>Amidol — Methadol — N. I. H. 2933.</p>
---	---

<p>مثل : Dihydrodesoxymorphine — Permonid.</p> <p>(٦٣) راسيوراميد : <i>Racemoramide</i> :</p> <p>(±) (2-4-4-2) — مثيل — 4 — اوكسو — 3 و 2 — ثانى فنيل — 4 — (1-پيروليدينيل) بيوتيل [مورفين].</p> <p>(—) — 4 — [2 — methyl — 4 — oxo — 3,3 — di-Phenyl — 4 — (1 — pyrrolidinyl) butyl] morphine. أو : (±) — 2 — مثيل — 2,2 ثانى فنيل — 4 — مورفولينو بيوتيل — پيرولينين .</p> <p>— (—) — 3 — methyl — 2,2 diphenyl — 4 — morpholino — butyryl — pyrrolidine. مثل : N. I. H. — 7421 — SKF 5137.</p> <p>(٦٤) راسيورفان : <i>Racemorphan</i> :</p> <p>(±) — 3 — ايدروكسي — ن — مثيل مورفينان . (—) — 3 — hydroxy — N — methylmorphinan.</p> <p>مثل : Citarin — Methorphan — 1—5431.</p> <p>(٦٥) راسيورفان : <i>Racemethorphan</i> :</p> <p>(±) — 3 — مينوكسي — ن — مثيل مورفينان . (—) — 3 — methoxy — N — methylmorphinan.</p> <p>مثل : Methorphan — Ro. 1—5470. ويلاحظ أن : ديكستروميفان لا يعتبر مادة مخدرة</p> <p>(٦٦) بيكوباربيتال : <i>Secobarbital</i> :</p> <p>— الليل — ه — (1 — مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك . 5 — allyl — 5 — (1 — methylbutyl) barbituric acid. بناته وأملاكه ذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة . مثل : Seconal — Quinalbarbital.</p> <p>(٦٧) فينادركسون : <i>Phenadoxone</i> :</p> <p>— مورفولينو — 4,4 — ثانى فنيل — 3 — هيكتانون . 6 — morpholino — 4,4 — diphenyl — 3 — heptanone. مثل : C. B. 11 — Heptalgin.</p>	<p>مستحضرات راتنج القنب المهدئ (أى كائنة المستحضرات المخربة من عنصر القنب المهدئ الفعال أى الراتنج باى نسبة كانت) خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش . البودرة المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل بودرة الخشيش أو في أى خليط آخر . الارتفاعات الناتجة من النبات سواء كانت في صورة تقطيع أو على شكل الخليط أى كان نوعه .</p> <p>(٦٨) ديكسامفيتامين : <i>Dexamphetamine</i> :</p> <p>(+) — 2 — امينو — 1 — فنيل بروبان . (+) — 2 — Amino — 1 — phenyl propane. بناته وأملاكه ذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .</p> <p>مثل : Maxiton — Dexedrine.</p> <p>(٦٩) دكستروميفاميد : <i>Dextromoramide</i> :</p> <p>(+) — 2 — مثيل — 4 — اوكسوا — 3 و 2 — ثانى فنيل — 4 — (1 — پيروليدينيل) بيوتيل [مورفولين]. (+) — 4 — [2 — methyl — 4 — Oxo 3,3 — diphenyl — 4 — (1 — pyrrolidinyl) butyl] morpholin. أو : (+) — 3 — مثيل — 2,2 — ثانى فنيل — 4 — مورفولينو بيوتيل — پيرولينين . (+) — 3 — methyl — 2,2 — diphenyl — 4 — morpholino butyryl — pyrrolidine. مثل : Pyrrolamadol — N. I. H. — 7422 — SKFD — 5137.</p> <p>(٦٠) دروتيبانول : <i>Drotebanol</i> :</p> <p>— 3 و 4 — ثانى مينوكسي — 17 — مثيل مورفينان — 6 ب و 14 — ديوال . 3,4 — dimethox — 17 — methylmorphinan — 6B, 14 — diol.</p> <p>(٦١) دامبروميد : <i>Diam promide</i> :</p> <p>ن — [(2 — مثيل فين اليل أمينو) بروبيل] بروبيوتايليد . N — [(2 — methylphenethylamino) propyl] propionainilide.</p> <p>(٦٢) ديزومورفين : <i>Desomorphine</i> :</p> <p>ثانى ايدرو دي او كسي مورفين Dihydrodeoxymorphine. أو : 4 و 6 ابوكسي — 3 — ايدروكسي — ن — مثيل مورفينان . 4,5 epoxy — 3 — hydroxy — N — methylmorphinan.</p> <p><i>Diam promide</i> :</p>
---	---

(٧٢) فينومورفان :

Phenomorphan :

٣ - ايروكسي - ن - فين اشيل مورفينان.

3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan.

(٧٣) فيوريشدين :

Furethidine :

١ - (٢ - ترايدروفورييل اوكتي اشيل) - ٤ - فينيل بيريدين
٤ - حمض كاربوكسيليك استر اشيل .

1 - (2 - tetrahydro furyloxyethyl) - 4 - phenyl piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester.

مثل :

TA 48.

(٧٤) كلونيتازين :

Clonitazene :

٢ - بارا - كاربوزيل - ١ - ثانوي اشيل امينواشيل - ٥ -
نيتروبنزimidازول .

2 - para - chlorbenzyl - 1 - diethylaminoethyl
- 5 - nitrobenzimidazole.

(٧٥) كودوكسيم :

Codoxime :

ثانوي ايروكودينون - ٦ - كادبوكس مثيل اوكتيم .

Dihydrocodeinone - 6 - carboxymethyloxime.

(٧٦) كوكايين :

Cocaine

استر مثيل لبنتزويل ايجونين .

Methyl ester of benzoylecgonine.

كافأة مستحضرات الكوكايين المدرجة اوغير مدرجة في دساتير الأدوية
والتي تحتوى على أكثر من ١٥٪ من الكوكايين سواء صنعت من اوراق
الكوكا (خلاصتها السائلة او صبغتها) او من الكوكايين مخففات الكوكايين
في مادة غير فعالة سائلة او صلبة ايا كانت درجة تركيزها .

(٧٧) كينوبيميدون :

Ketobemidone :

٤ - مينا - ايروكسي فينيل - ١ - مثيل - ٤ - بروبيونيل
بيريدين .

4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine.

او :

٤ - (٣ - ايروكسي فينيل) - ١ - مثيل - ٤ - بيريديل اشيل كيتون .

4 - (3 - hydroxyphenyl) - 1 - methyl - 4 - piperidyl ethyl ketone.

(٦٨) فينازوسين :

Phenazocine :

٢ و - ايروكسي - ٩ - ثانوي مثيل - ٢ - فين اشيل -

٧٦ - بنتزومورفان

2' - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2 - phenethyl -
6,7 - benzomorphan.

او :

١١٦ - هيكسايدرو - ٨ - ايروكس -

ثانوي مثيل - ٣ - فين اشيل - ٦ - ميثنو - ٣ - بنتازوسين .

1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexahydro - 6,11 - dimethyl -
3 - phenethyl - 2,6 - methano - 3 - benzazocine

مثل :

Narcidine - Prinadol - N. I. H. - 7519.

(٦٩) فينامبروميد :

Phenampronide :

ن - ١ - مثيل - ٢ - بيريدينوأليل) بروبيونانيليد .

N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionamide.

او :

ن - ٢] - (١ - مثيل بيريد - ٢ ويل) اشيل] - بروبيونانيلد .

N - [2 - (1 - methylpiperid - 2'yl) ethyl] propionamide.

(٧٠) فينتانيل :

Fentanyl :

١ - فين اشيل - ٤ - ن - بروبيونيل انيلينوبيريدين .

1 - phenethyl - 4 - N - Propionylanilinopipidine

مثل :

R. 4263 - Thalamonal.

(٧١) فينوبيريدين :

Phenoperidine :

١ - (٢ - ايروكس - ٣ - فينيل بروبيل) - ٤ - فينيل -

بريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استر اشيل .

1 - (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester.

او :

١ - فينيل - ٣ - (٤ - كاربينوكسي - ٤ - فينيل بيريدين) - بروپانول .

1 - phenyl - 3 - (4 - carbethoxy - 4 - phenylpiperidine) propanol.

مثل :

Phenopropidine - R. 1406.

(أ) ليفوميورفان : ٨٢

Levomethorphan :

٣ - إيدروكسي - ن - مثيل مورفينان .

(-) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan.

مثل :

RO 1 - 5470/6

ويلاحظ أن :

ديكسترميورفان لا يعتبر مادة مخدرة

(أ) مثيل ثانى ايدرومورفين :

Methyldihydromorphine :

٦ - مثيل ثانى ايدرومورفين .

6 - methyldihydromorphine.

مثل :

2178.

(أ) مثيل ديزورفين :

Methyldesorphine :

٦ - مثيل - دلتا ٦ - دى او كسى مورفين .

6 - methyl - delta 6 - deoxymorphine.

مثل :

Methyldesomorphine - MK 57.

(أ) مستخلصات قش الخشاخ :

Concentrate of poppy straw :

المادة الناتجة من عملية ترکيز قلويات قش الخشاخ .

The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade.

(أ) موراميد وسيط :

Moramide-Intermediate :

٢ - مثيل - ٣ - مورفولينو ١ - ثانى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليک .

2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane carboxylic acid.

أو : ١ - ثانى فنيل - ٢ - مثيل - ٣ - مورفولينو بروبان حمض كاربوكسيليک .

1 - diphenyl - 2 - methyl - 3 - morpholinopropane carboxylic acid.

مثل :

Pre-moramide.

(أ) مورفيدين :

Morpheridine :

أو :

١ - مثيل - ٤ - ميتا ايدروكسي فنيل) - ٤ - بروبيونيل بيزيدين .
1 - methyl - 4 - metahydroxyphenyl - 4 - propionyl piperidine.

مثل :

Cliradon - Ketogan - K 4710.

(أ) ليسارجيد :

(+) - *Lysergide* :

+ - نون - ثانى اتيل ليسارجاميد .

(+) - N, N - diethyllysergamide.

أو :

د - حمض ليسارجيك ثانى اتيل أميد
d - lysergic acid diethylamide.

مثل :

LSD - LSD - 25 - Delysid.

(أ) ليفورفانول :

Levorphanol :

٣ - إيدروكسي - ن - مثيل مورفينان .

(-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan.

مثل :

Aromarone - Levorphan - Dromoran - N.I.H.
4590.

لاحظ أن :

بكتورفان لا تعتبر مادة مخدرة .

(أ) ليفوفينا سيل مورفان :

Levophenacylmorphan :

٣ - إيدروكسي - ن - فينا سيل مورفان .

(-) - hydroxy - N - phenacylmorphinan.

مثل :

RO - 4 - 0288 - N.I.H. - 7525.

(أ) ليفوموراميد :

Levomoramide :

٢ - مثيل - ٤ - اوكسو - ٣ - ثانى فنيل

١ - بينزوليدينيل (بيوتيل) مورفولين .

(-) - + - [2 - methyl - 4 - oxo - 3,3 - phenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine.

أو :

٣ - مثيل - ٢ - ثانى فنيل - ٤ - مورفولين - بيريل - بيروليدين .

(-) - 3 - methyl - 2,2 - diphenyl - 4 - morphino - butyryl - pyrrolidine.

٤ - سيانو - ٢ - وثنائي مثيل أمينو - ٤ - ثثنائي فنيل بوتان.
 ٤ - cyano - 2 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl butane.

أو :

٢ - ثثنائي مثيل أمينو - ٤ - ثثنائي فنيل - ٤ - سيانوبوتان .
 2 - dimethylamino - 4 - diphenyl - 4 - diphenyl - 4 - cyano butane.

مثل :

Pre - methadone.

(٩٣) ميثامفيتامين :

Methamphetamine :

(+) - ٢ - مثيل أمينو - ١ - فنيل روبان .
 (+) - 2 - methylamino - 1 - phenylpropane.
 بذاته وأملاكه بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .

مثل :

Methedrine.

(٩٤) ميتاكوالون :

Methaqualone :
 ٢ - مثيل - ٣ - أ - توليل - ٤ (٥٣) كويزازولينون .
 2 - methyl - 3 - α - tolyl - 4 (3 H) - quinazolinone.

مثل :

Revonal.

(٩٥) مثيل فينيات :

Methylphenidate :
 ٢ - فنيل - ٢ - (٢ - بيريديل) استر مثيل حمض الأحليك .
 2 - phenyl - 2 - (2 - piperidyl) acetic acid methyl ester.
 بذاته وأملاكه بذاتها في جميع أشكالها الصيدلية المختلفة .

مثل :

Ritalin.

(٩٦) ميروفين :

Myrophine :
 ميرستيل بتريل مورفين
 Myristylbenzylmorphine.

مثل :

Myristyl peroxine - N.I.H. - 5986 A.

(٩٧) نوراسيثادول :

Noracymethadol :

(±) - ألان - ٣ - أسيتون - ٦ - مثيل أمينو - ٤ - و ٤ - ثثنائي فنيل هيبيتان .
 (±) - alpha - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenylheptane.

١ - (٢ - مورفولينوايل) - ٤ - فنيل بيريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استرانييل .
 1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester.

مثل :

Morpholinoethylnorpethidine - TA1.

(٨٨) مورفين :

Morphine :
 كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة في دسائير الأدوية
 والتي تحتوى على أكثر من ٢٪ من المورفين .

مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة
 تركيزها .

(٨٩) ميتازوسين :

Metazocine :
 ٢ - أيدروكس - ٢ - ووه - ٩ - ثلاثي مثيل - ٧٦ - بنتومورفان
 2 - hydroxy - 2, 5, 9 - trimethyl - 6,7 - benzo-morphan.

أو :

١٢ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - هيكسايدرو - ٨ - أيدروكس - ١١ - ١٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ميتازوسين .
 1, 2, 3, 4, 5, 6 - hexahydro - 8 - hydroxy - 3, 6, 11 - trimethyl - 2,6 - methyano - 3 - benzazocine.

مثل :

Methobenzorphan - N.I.H. - 7410.

(٩٠) ميتربون :

Metopon :
 ٥ - مثيل ثثنائي أيدروموريفينون .
 5 - methylidihydromorphinone.

مثل :

Methylidihydromorphinone - 1586.

(٩١) ميثادون :

Methadone :
 ٢ - ثثنائي مثيل أمينو - ٤ - و ٤ - ثثنائي فنيل - ٣ - هيبيثانون .
 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptan-one.

مثل :

Amidone - Heptanon - Polamidon - Dolophim - physeptone.

(٩٢) ميثادون وسيط :

Methadone - Intermediate :

<p>أو : ثنائي حمض نيكوتينيك استر المورفين .</p> <p>Di — nicotinic acid ester of morphine.</p> <p>مثل : Nicophine — Vandal.</p> <p>(١٠٣) هيدروين : Heroin : ثنائي سبيل مورفين</p> <p>Diacetylmorphine.</p> <p>Acetomorphine — Diamorphine.</p> <p>(١٠٤) — ايدركس — ٣-بنيل ١٦ او ٧ و ١٠ — رباعي ايدرو — ٩,٦,٦ — ثلاثي مثيل — ٦ — ٨ — ثنائي بنزو [ب, د] بيران . 1 — Hydroxy — 3 — pentyl — 6 a, 7, 10, 10 a — tetrahydro — 6, 6, 9 — trimethyl — 6 — H — dibenzo [b, d] pyran. المعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p>Tetrahydrocannabinols.</p> <p>(١٠٥) — أمينو — ١ — (٢,٥ — ثنائي مينوكس - ٤ - مثيل) بنيل بروبان . 2 — amino — 1 — (2,5 — dimethoxy — 4 — methyl) phenyl propane. المعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p>STP — DOM.</p> <p>(١٠٦) — ٣ — (٢,١ ثنائي مثيل هيتيل) — ١ — ايدروكسي — ١٠,٩,٨,٧ — رباعي ايدرو — ٩,٦,٦ — ثلاثي مثيل — ٦ — ٨ — ثنائي بنزو [ب, د] بيران . 3 — (1,2 — dimethylheptyl) — 1 — hydroxy — 7, 8, 9, 10, — tetrahydro — 6, 6, 9 — trimethyl — 6 H — dibenzo [b, d] pyran. المعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p>DMHP.</p> <p>(١٠٧) — ٣ — (٢ — ثنائي مثيل أمينو أثيل) — ٤ — ايدروكسي أندول 3 — (2 — dimethylaminoethyl) — 4 — hydroxyindole. المعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p>Psilocine — Psilotsin.</p> <p>(١٠٨) — ٤,٣ — ثنائي مينوكسى فين أثيل أمين 3, 4, 5 — trimethoxyphenethylamine. المعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p>Mescaline.</p>

<p>مثل : N. I. H. — 7667.</p> <p>(١٨) نوربيانون : Norpanone : ٤,٤ — ثنائي فنيل — ٦ — بيريدينو — ٣ — هيكسانون . 4,4 — diphenyl — 6 — piperidino — 3 — hexanone. مثل : Hexalgon.</p> <p>(١٩) نورليفورفانول : Norlevorphanol : (-) — ٣ — ايدروكسي مورفينان : (-) — 3 — hydroxymorphinan. مثل : RO — 1 — 7686 — N. I. H. — 7539.</p> <p>(٢٠) نورمورفين : Normorphine : دي مثيل مورفين .</p> <p>Demethylmorphine. أو : ن — دي مثيل المورفين . N — demethylated morphine.</p> <p>(٢١) نورميثادون : Normethadone : ٦ — ثنائي مثيل أمينو — ٤,٤ — ثنائي فنيل — ٣ — هيكسانون . 6 — dimethylamino — 4,4 — diphenyl — 3 — anone أو : ١ او ١ — ثنائي فنيل — ١ — ثنائي مثيل أمينو اثيل — بوتانون — ٢ . 1,1 — diphenyl — 1 — dimethylaminoethyl — 6 anone — 2. أو : ١ — ثنائي مثيل أمينو — ٣ او ٣ — ثنائي فنيل — هيكسانون — (٤) . 1 — dimethylamino — 3,3 — diphenyl — hexanon (4). مثل : Deatussan — Extussin — Mepidon — Vetyl — carda.</p> <p>(٢٢) نيكومورفين : Nicomorphine : ٤,٦ — ثنائي بنوكوتينيل مورفين . 3,6 — Dinicotinylmorphine.</p>

<p>٢ - ثانى أيدروكوداين :</p> <p><i>Dihydrocodeine :</i></p> <p>٦ - أيدروكسي - ٣ - مينوكسي - ن - مثيل - ٤،٥ - أبوكسي - مورفينان .</p> <p>٦ - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan.</p> <p>مثل :</p> <p><i>Dihydriodine - Paracodin.</i></p> <p>٤ - فولكودين :</p> <p><i>Pholcodine :</i></p> <p>مورفولينيل أنيل مورفين .</p> <p><i>Morpholinylethyl morphine.</i></p> <p>أو :</p> <p>بـتا - ٤ - مورفولينيل أنيل مورفين</p> <p>Beta - 4 - morpholinylethyl morphine.</p> <p>مثل :</p> <p><i>Necodin.</i></p> <p>٥ - كوداين :</p> <p><i>Codeine :</i></p> <p>٣ - مثيل مورفين</p> <p>٣ - methylmorphine.</p> <p>مثل :</p> <p><i>Methyl morphine.</i></p> <p>٦ - نوركوداين :</p> <p><i>Norcodeine :</i></p> <p>ن - ديمثيل كوداين</p> <p>N - demethyl codeine.</p> <p>٧ - نيكوتينى كوداين :</p> <p><i>Nicodicodine :</i></p> <p>٦ - نيكوتينيل ثانى أيدروكوداين</p> <p>٦ - Nicotinyl dihydrocodeine.</p> <p>أو :</p> <p>أستر حمض النيكوتينيك لثانى أيدروكوداين</p> <p><i>Nicotinic acid ester of dihydrocodeine.</i></p> <p>مثل :</p> <p>N. I. H. 8238 - RC 174.</p> <p>(ب) المادة الآتية ومستحضراتها التي تحتوى على أكثر من ١٠٠ ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها على الأقل من مادة المثيل سيلولوز مالم ينص على غير ذلك .</p>	<p>(١٠٩) ٣ - هيكسيل - ١ - أيدروكسي لاورا - ١٠,٩ - رباعي أيدرو - ٩,٦ - ثلائى مثيل - ٦ - ثانى بتو [بود] بيران .</p> <p>3 - hexyl - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6 H - dibenzo [b, d] pyran.</p> <p>والمعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p><i>Parahexyl.</i></p> <p>(١١٠) ٦ و ٦ - ثانى أنيل تريبتامين .</p> <p><i>N, N - diethyltryptamine.</i></p> <p>والمعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p><i>DET.</i></p> <p>(١١١) ٦ و ٦ - ثانى مثيل تريبتامين .</p> <p><i>N, N - dimethyltryptamine.</i></p> <p>والمعروف بالإسم التجارى أو الإسم الدارج بـ</p> <p><i>DMT</i></p> <p>المركبات من ١٠٤ إلى ١١١ لم يصدر لها اسم دولى معترف به للان . وكذلك أملاح ونظائر واستيرات وانهاد وأملاح نظائر واستيرات رانيرات تلك المواد مالم ينص على غير ذلك .</p> <p>وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أي مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة في هذا الجدول أو على أحد أملاحها أو نظائرها أو استراتها أو أنيراتها أو أملاح النظائر والاستيرات والأنيرات لهذه المادة وبأى نسبة كانت مالم ينص على نسبة محددة .</p> <p>مادة ٣ - تستبدل المواد الملحقة بالجدول الثالث من نفس القانون بالمواد الآتية :</p> <p>(١) المواد الآتية وكذلك مستحضراتها التي تحتوى على أي مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن ١٠٠ مليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٥٪ مالم ينص على غير ذلك :</p> <p>١ - أنيل مورفين :</p> <p><i>Ethyl morphine :</i></p> <p>٣ - أنيل مورفين</p> <p>٣ - Ethyl morphine.</p> <p>مثل :</p> <p><i>Dionine</i></p> <p>٢ - استيل ثانى أيدروكوداين :</p> <p><i>Acetyl dihydrocodeine :</i></p> <p>٦ - أستوكسي - ٣ - مينوكسي - ن - مثيل - ٤،٥ - أبوكسي - مورفينان .</p> <p>٦ - acetoxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan.</p> <p>مثل :</p> <p><i>Acetylcodone.</i></p>
---	--

<p>٩ - فينسايكليدين :</p> <p><i>Phenacyclidine</i> :</p> <p>١ - (١ - فنيل سكلو هيكسيل) بيريدين . ١ - (1 - phenylcyclo hexyl) piperidine.</p> <p>١٠ - فينترازين :</p> <p><i>Phenimtrazine</i> :</p> <p>٢ - مثيل - ٢ - فنيل مورفولين . ٣ - methyl - 2 - phenylmorpholine.</p> <p>١١ - فينو باربيتال :</p> <p><i>Phenobarbital</i> :</p> <p>٥ - أليل - ٥ - فنيل حمض باربيتوريك ٥ - ethyl - 5 - phenyl barbituric acid.</p> <p>١٢ - مبروبامات :</p> <p><i>Meprobamate</i> :</p> <p>٢ - مثيل بروبيل - ١ - ٣ - بروبانيدiol ثانى كاربامات . ٢ - methyl - 2 - propanidiol dicarba- mate.</p> <p>١٣ - مثيل فينو باربيتال :</p> <p><i>Methyl phenobarbital</i> :</p> <p>٥ - أليل - ١ - مثيل - ٥ - فنيل حمض باربيتوريك . ٥ - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenyl barbituric acid.</p> <p>١٤ - مثيريلون :</p> <p><i>Methyprylon</i> :</p> <p>٣,٣ - ثانى أليل - ٥ - مثيل - ٤,٢ - ييزيدين - ديلون . 3,3 - diethyl - 5 - methyl - 2,4 - piperidine - dion.</p> <p>١٥ - نيكوكودين :</p> <p><i>Nicocodeine</i> :</p> <p>٦ - Nicotinyl codeine أو : ٦ - (بيريدين - ٣ - حمض كاربوكسيلك) - كوداين أستر . ٦ - (pyridine - 3 - carboxylic acid) - codeine ester.</p> <p>و كذلك أملاح ونظائر واسترات وانيزات وأملاح نظائر وأسيات جميع المواد المذكورة في هذا الجدول مالم يتضمن حل غير ذلك .</p> <p>مادة ٤ - ينشر بالواقع المصرية ، ويعلم به من تاریخ نشره ما تحریر ان ٢٢ جاحد الاولى سنة ١٩٧٦ (ناموسة ١٣٩٦)</p> <p>دكتور : محمد فراز ادمعي الدين</p>	<p>- بروبرام :</p> <p><i>Propiram</i> :</p> <p>٢ - (١ - مثيل - ٢ - بيريدنويل) - ٢ - N - (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N - 2 - pyridylpropionamide.</p> <p>مثل : Algeril.</p> <p>(+) كذلك المواد الآتية :</p> <p>١ - ١ - اتيل - ٢ - كلوروفنيل اتيل - كاربنول . Ethyl - 2 - chlorovinylethynyl carbinol. والمعروف بالأسم التجاري أو الأسم الدارج . Ethchlorvynol.</p> <p>٢ - ايتامات :</p> <p><i>Ethinamate</i> :</p> <p>١ - اتيل سكلو هيكسانول كاربامات Ethynyl cyclo hexanol carbamate.</p> <p>٣ - أمفيرامون :</p> <p><i>Amphepramon</i> :</p> <p>٢ - (ثانى اتيل أمينو) بروبيوفينون . 2 - (diethylamino) propiophenone.</p> <p>٤ - باربيتال :</p> <p>٥ - ٥ - ثانى اتيل حمض باربيتوريك . 5,5 - diethyl barbituric acid.</p> <p>٥ - بنتو باربيتال :</p> <p><i>Pentobarbital</i> :</p> <p>٥ - أليل - ٥ - (١ - مثيل بيوتيل) حمض باربيتوريك 5 - ethyl - 5 - (1 - methyl butyl) barbituric acid. ٦ - يبرادول :</p> <p><i>Pipradol</i> :</p> <p>١ - ثانى فنيل - ١ - (٢ - بيريديل) ميثانول . 1,1 - diphenyl - 1 - (2 - piperidyl) methanol. ٧ - (-) - ١ - ثانى مثيل أمينو - ١ - ٢ - ثانى فينيل ايشن . (-) - 1 - dimethylamino - 1,2 - diphenylethanol والمعروف بالأسم التجاري أو الأسم الدارج . S. P. A.</p> <p>٨ - سكلوباربيتال :</p> <p><i>Cyclobarbital</i> :</p> <p>٥ - ٥ (١ - سكلوهيسامين - ١ - يل) - ٥ - أليل حمض باربيتوريك . 5 - 5 (1 - cyclohexene - 1 - yl) - 5 - ethylbarbituric acid.</p>
---	--