

## قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢٠٧٣ لسنة ٢٠١٤

**رئيس مجلس الوزراء**

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ٢٠١١ بحل المجالس الشعبية المحلية :

وعلى طلب محافظ قنا :

وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية :

**قرر :**

(المادة الأولى)

تخصيص أربعة مراحيض بمراكيز (دشنا - الوقف - قوص - نقادة) بمحافظة قنا كالتالي:

المرسى الأول - مرسى نهرى بناحية العزيزية مركز دشنا ، وحدود المرسى كما يلى :

الحد البحرى : نادى العائلات .

الحد القبلى : كورنيش النيل .

الحد الشرقى : طراد النيل بعزيزية دشنا .

الحد الغربى : نهر النيل .

والموقع بالنسبة لأخذ عمليات مياه الشرب :

أخذ عملية مياه دشنا الجديدة ، يقع أسفل التيار للموقع المقترن بمسافة ٩٢٠ م تقريرًا .

أخذ عمليات مياه مصنع السكر بدشنا ، يقع أعلى التيار للموقع المقترن

بسافة ٢ كيلو متر تقريرًا .

المرسى الثاني - مرسى نهرى بناحية المراشدة بمركز الوقف ، وحدود المرسى كما يلى :

الحد البحرى : طرح النيل .

الحد القبلى : طرح النيل .

الحد الشرقي : نهر النيل .

الحد الغربي : طراد النيل بقرية المراشدة ثم أرض زراعية .

والموقع بالنسبة لأخذ عمليات مياه الشرب :

مأخذ عملية مياه القلمينا : يقع أسفل التيار للموقع المقترن بمسافة ٢,٥ كيلو متر تقريباً .

المرسى الثالث - مرسى عبارة نقل ركاب لمدينة قوص على مجرى نهرى النيل

من الناحية الشرقية ، وحدود المرسى كما يلى :

الحد البحري : مجرى النيل وشرطه المسطحات المائية .

الحد القبلى : مرسى عبارة مصنع سكر قوص .

الحد الشرقي : طريق يليه مطاحن قوص .

الحد الغربي : مجرى نهر النيل .

والموقع بالنسبة لأخذ عمليات مياه الشرب :

يبعد مأخذ مياه قوص المستغل (المأخذ الجديد) مسافة ١١٥ م تقربياً .

يبعد مأخذ مياه قوص غير المستخدم (المأخذ القديم) مسافة ١٥٠ متراً وهو مأخذ مغلق .

المرسى الرابع - مرسى عبارة نقل ركاب وسيارات لمدينة نقاده والذى يقع بالناحية البحريه

لأخذ مياه نقاده بمساحة ٢٦٣٠ م<sup>٢</sup> .

وذلك وفقاً للرسم الكروكي المرفق .

#### (المادة الثانية)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٢٥ المحرم سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ١٨ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

رئيس مجلس الوزراء

مهندس / إبراهيم محلب







