

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٧

بإصدار التعريفات الجمركية

### رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفات الجمركية المنسقة ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ؛

**قرر :**

( المادة الأولى )

تحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بجدول التعريفات الجمركية المنسقة المرفق مع مراعاة أحكام المواد التالية .

( المادة الثانية )

يتم تبنييد الأصناف وفقاً لنصوص البنود وملاحظات الأقسام والفصول الواردة بجدول التعريفات المرفق والقواعد التفسيرية العامة .

( المادة الثالثة )

تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها ، عند إعادة استيرادها بواقع (10%) من جميع تكاليف الإصلاح مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

تحصل الضرائب الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها ، عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل ، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافاً إليها كافة مصاريف النقل والتأمين .

( المادة الرابعة )

تحصل ضريبة جمركية بواقع (20%) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة (فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87,03) ، اللازمة لها لأغراض الإحلال والتجديد ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

( المادة الخامسة )

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع 5% (خمسة في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقاطرات السكك الحديدية وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% (اثنين في المائة) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات قمون المركبات بالغاز الطبيعي ، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، معدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها ، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .

تخفض ضريبة الوارد المقررة على السيارات بنسبة (25%) وذلك بالنسبة للسيارات التي تعمل بالمحركات المزدوجة HYBRID (كهرباء - بنزين) .

#### ( المادة السادسة )

مع عدم الإخلال بفئات التعريفات الجمركية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار يجوز لصناعات التجميع أن تطلب التصريح بمعاملة منتجاتها المجمعة تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقاً للأحكام الآتية :

( أ ) الأجزاء المفككة تفكيكاً كاملاً التي تستورد للصناعة لتجميعها تحت رقابة مصلحة الجمارك وتخضع لبند المنتج النهائي طبقاً لقواعد وملاحظات التعريفات الجمركية تعامل جمركياً بفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج الكامل بعد تخفيضها بواقع (10%) .

(ب) إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 30% (ثلاثون في المائة) فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي ويحد أقصى 90% (تسعون في المائة) ، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل ، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% (ستون في المائة) ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 40% (أربعون في المائة) بقرار من وزير التجارة والصناعة .

وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافاً إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي ، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتصنيع في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع .

م	نسبة التصنيع المحلي	نسبة التخفيض في ضريبة الوارد على المنتج النهائي
1	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي (30%) وحتى (40%).	(110%) من نسبة التصنيع المحلي .
2	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (40%) وحتى (60%).	(115%) من نسبة التصنيع المحلي .
3	إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من (60%).	(120%) من نسبة التصنيع المحلي ويحد أقصى (90%) من فئة الضريبة على المنتج النهائي .

(ج) يجوز لوزير المالية بناء على طلب وزير التجارة والصناعة أن يمنح مقدماً من تاريخ بدء التشغيل لبعض الشركات القائمة بعمليات التجميع في الصناعات المعقدة نسبة التخفيض في ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي بما لا يجاوز (40%) ، وذلك دون انتظار الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المقابلة لذلك المنصوص عليها بالفقرة (ب) من هذه المادة خلال المدة المحددة لبلوغها بالترخيص الممنوح لها من الهيئة العامة للتصنيع .

وتتولى الهيئة العامة للتصنيع بالاشتراك مع مصلحة الجمارك متابعة تنفيذ الشركة لالتزامها الوصول إلى نسبة التصنيع المحلي المحددة لها بموجب تقرير سنوي يرفع إلى وزير المالية ، فإذا لم تصل الشركة في نهاية كل عام إلى النسبة التدريجية المقررة لها ، يوقف التيسير الممنوح وتحاسب وفقاً للأحكام المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ، (ب) من هذه المادة مع التزامها برد الفروق المالية إلى مصلحة الجمارك وسداد تعويض على تلك الفروق عن فترة التخفيض يعادل أعلى سعر فائدة مقرر قانوناً .



( المادة السابعة )

ينشأ مجلس أعلى للتعريف الجمركية برئاسة وزير المالية وعضوية الوزراء الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء يختص ببحث واقتراح التعديلات الملزمة للتعريف الجمركية وتطوير النظم الخاصة بها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية .  
ويكون للمجلس أمانة فنية تابعة لوزير المالية يرأسها أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا من الدرجة الممتازة يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المالية .  
ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتشكيل الأمانة وتحديد اختصاصاتها .

( المادة الثامنة )

يصدر وزير المالية الشروح والقواعد التفسيرية لجداول التعريف الجمركية .

( المادة التاسعة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 بإصدار التعريف الجمركية المنسقة والقرارات المعدلة والمكملة له .

كما تلغى القرارات والأحكام المخالفة لهذا القرار .

( المادة العاشرة )

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

( المادة الحادية عشر )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ المحرم سنة ١٤٢٨ هـ

(الموافق ٥ فبراير سنة ٢٠٠٧ م) .

حسنى مبارك

## مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية بإصدار التعريفات الجمركية

صدرت التعريفات الجمركية المعمول بها بقرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2004 وتعديلاته متمشية مع الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية التي كانت سائدة في تلك الفترة ، واستكمالاً لخطة الدولة الحالية والتي تشهد انطلاقة جادة نحو افاق التنمية والتي تستدعي تكثيف الجهود لجذب الاستثمارات اللازمة لاجداث هذه التنمية ، وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعملية التنمية ومنح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار في شتى المجالات وتوفير فرص عمل ، مما استلزم معه ادخال العديد من التعديلات على التعريفات الجمركية لتتواءم مع هذه المتغيرات .

ولقد روعى في مشروع التعريفات الجمركية المرافق الاسس والقواعد التالية :-

1. تبسيط هيكل فئات التعريفات الجمركية عن طريق تخفيض الفئات الحالية من :
 

من 12 % إلى	10% .
من 22 % إلى	20% .
من 32 % إلى	30% .
من 40 % إلى	30% ( عدا بنود الفصل 87 ) .

 وذلك بهدف الحد من التشتت في التعريفات الجمركية وتسهيل وتيسير تطبيقها لكل من العاملين والمتعاملين .

2. تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع التامة الصنع وبين السلع الوسيطة والمواد الخام والاولية التي تدخل كليا أو جزئياً في انتاجها مع الاخذ في الاعتبار التنسيق بين الاهداف المتضاربة المتعلقة بمساندة الصناعة الوطنية وتخفيف الاعباء على جموع المواطنين ورعاية الانشطة الانتاجية المختلفة .

3. الوفاء بالتزامات مصر باعتبارها عضواً رسمياً في اتفاقية النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع بالقرار الجمهوري رقم 33 لسنة 1999 وذلك بتطبيق إصدار 2007 واعتمادها اساساً للتعريفات الجمركية المصرية ، مما يعمل على تسهيل التجارة الخارجية لمصر وتوحيد النظام الاحصائي الدولي وبما يخدم المفاوضات والاتفاقيات التجارية بين الدول سواء كانت ثنائية أو متعددة الاطراف .

4. إعادة النظر في المادة الثالثة الخاصة بتحصيل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لتكملة صنعها بما يساعد على سلامة التطبيق .

5. روعي في إعداد جدول التعريفات الجمركية الغاء العديد من التفريعات المحلية والابقاء على الضروري منها فقط ليتوافق جدول التعريفات الجمركية المصرية مع جداول التعريفات الجمركية العالمية .
6. تم تخفيض فئات الضريبة الحالية المقررة على الواردات وخاصة السلع الاساسية لاستهلاك جموع المواطنين وكذا الادوية المستخدمة في علاج الامراض المختلفة خاصة المستعصية منها ، ومستلزمات الانتاج والسلع الراسمالية اللازمة للانتاج .
7. العمل على تدعيم الانشطة بايجاد قدر من المساندة التنافسية العادلة غير المغالى فيها والتي تعمل على تحقيق قدر من المساندة والرعاية للمنتجات المحلية لتنشيطها بالشكل الذي لا يكون عبء المساندة والرعاية ثقيلاً على المستهلك المصري .
8. بعد أن اصبحت الشفافية احدى الدعائم الاساسية لنظام التجارة العالمي كان لزاماً علينا الاخذ بمبدأ الشفافية سواء على المستوى المحلى أو العالمي ، لذا فقد تم مناقشة تصور جدول التعريفات الجمركية مع الجهات المعنية كالمجالس السلعية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وبعض الوحدات الانتاجية الخاصة والعامه والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية للتوفيق بين وجهات النظر المختلفة التي تعتبر نتيجة طبيعية لحركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد وليكونوا شركاء في صنع القرار بما يحقق التوازن المطلوب بين عوامل تنشيط العملية الانتاجية والتجارية .
9. المساهمة الجادة بايجاد بيئة نظيفة وذلك بتحصيل ضريبة جمركية بواقع 2% ( اثنين في المائة ) من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة ايهما اقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي ، مكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي ، معدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها ، معدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية ) وقطع الغيار الخاصة بها .
- ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن تصدر التعريفات الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون على أن يعرض على الهيئة التشريعية في دورتها القادمة فور نفاذها وإلا ففى أول دورة لانعقادها .
- لذلك تتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار المرفق بإصدار التعريفات الجمركية على السيد / رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصداره .

والله ولي التوفيق ....

وزير المالية

( د . يوسف بطرس غالى )

**الفهرس**

\* القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

**القسم الأول****حيوانات حية ؛ ومنتجات المملكة الحيوانية****ملاحظات القسم**

- 1 - حيوانات حية .
- 2 - لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل .
- 3 - أسماك وقشريات، رخويات وغيرها من اللاققرات المائية .
- 4 - ألبان ومنتجات صناعة الألبان ؛ بيض طيور ؛ عسل طبيعي ؛ منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .
- 5 - منتجات آخر من أصل حيواني، غير مذكورة ولاداخله في مكان آخر .

**القسم الثاني****منتجات المملكة النباتية****ملاحظات القسم**

- 6 - أشجار ونباتات آخر حية؛ بصلات وبصيلات وجذور وما شابهها؛ أزهار مقطوفة وأغصان مورقة للزينة .
- 7 - خضر ونباتات وجذور ودرنات، صالحة للأكل .
- 8 - فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل؛ قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام .
- 9 - بن وشاي ومته وبهارات وتوابل .
- 10 - حبوب .
- 11 - منتجات مطاحن؛ شعير ناشظ (مالت)؛ نشاء حبوب أو جذور أو درنات؛ أينولين؛ دابوق القمح (جلوتين).
- 12 - بذور وأثمار زيتية؛ حبوب وبذور وأثمار متنوعة؛ نباتات للصناعة أو الطب؛ قش وعلف .
- 13 - صمغ اللك؛ صموغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية .
- 14 - مواد صفر نباتية ؛ منتجات آخر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .

**القسم الثالث****شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها، دهون غذائية محضرة ؛****شموع من أصل حيواني أو نباتي .**

- 15 - شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، ومنتجات تفككها؛ دهون غذائية محضرة؛ شموع من أصل حيواني أو نباتي.

**القسم الرابع****منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ، سوائل كحولية وخل ؛ نبغ وأبدال تبغ مصنعة****ملاحظة القسم**

- 16 - محضرات لحوم ومحضرات أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من اللاققرات المائية.
- 17 - سكر ومصنوعات سكرية.
- 18 - كاكاو ومحضراته.
- 19 - محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الحليب؛ فطائر.
- 20 - محضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه ومحضرات من أجزاء آخر من النباتات.
- 21 - محضرات غذائية متنوعة.

- 22 - مشروبات ، سوائل كحولية وخل.  
23 - بقايا ونفايات صناعات الأغذية ؛ أغذية محضرة للحيوانات.  
24 - تبغ وأبدال تبغ مصنعة.

### القسم الخامس

#### منتجات معدنية

- 25 - ملح ؛ كبريت؛ أتربة وأحجار؛ مواد جبسية، كلس (جير) وأسمنت.  
26 - خامات معادن، خبث ورماد.  
27 - وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها؛ مواد قارية؛ شموع معدنية.

### القسم السادس

#### منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها

#### ملاحظات القسم

- 28 - منتجات كيميائية غير عضوية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، أو من معادن أتربة نادرة أو من عناصر مشعة أو من نظائر (إيزوتوب) .  
29 - منتجات كيميائية عضوية .  
30 - منتجات الصيدلة .  
31 - أسمدة .  
32 - خلاصات للدهاغة والصبغة؛ مواد دابغة ومشتقاتها؛ أصباغ، ألوان سطحية (بيجمنت) ومواد ملونه أخرى؛ دهانات وورنيش ؛ معاجين ؛ حبر .  
33- زيوت عطرية وراتنج عطرية (رزينويد)؛ محضرات عطور أو تطرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت).  
34 - صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل أو تلميع ، شموع إضاءة وأصناف مماثلة ، معاجين لصنع النماذج "شموع طب الأسنان" ، ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص .  
35 - مواد زلالية ؛ منتجات أساسها النشاء المعدل ؛ غراء ؛ إنزيمات .  
36 - بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛ خلانط معدنية لإحداث الإشتعال؛ مواد لهوب.  
37 - منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي .  
38 - منتجات كيميائية متنوعة .

### القسم السابع

#### لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات القسم

- 39 - لدائن ومصنوعاتها .  
40 - مطاط ومصنوعاته .

### القسم الثامن

#### صلال وجلود خام ، جلود مذبوغة أو مهياة ، جلود بفراء ومصنوعات هذه المواد، أصناف عدة الحيوانات

#### والسراجه ؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها ؛ مصنوعات من مصارين

#### الحيوانات (عدا مصارين دودة القز)

- 41 - صلال وجلود خام (عدا الجلود بفراء)، جلود مذبوغة أو مهياة .  
42 - مصنوعات من جلد؛ أصناف عدة الحيوانات والسراجه؛ لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة لها؛ مصنوعات من مصارين الحيوانات (عدا مصارين دودة القز) .  
43 - جلود بفراء طبيعية وفراء مقلدة (إصطناعية) ؛ مصنوعاتهم .

القسم التاسع

خشب ومصنوعاته ؛ لحم خشبي ؛ قلمين ومصنوعاته ؛ مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .

- 44 - خشب ومصنوعاته ؛ لحم خشبي .  
 45 - قلمين ومصنوعاته .  
 46 - مصنوعات من القش أو الحلفاء أو غيرها من مواد الضفر ؛ أصناف صناعتي الحصر والسلال .

القسم العاشر

عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛ ورق أو ورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع ؛

ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

- 47 - عجائن من خشب أو مواد ليفية سليولوزية أخرى ؛ ورق وورق مقوى (نفايات وفضلات) بغرض إعادة التصنيع .  
 48 - ورق وورق مقوى ؛ مصنوعات من عجينة السليولوز، من ورق أو ورق مقوى (كرتون) .  
 49 - كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة؛ مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم.

القسم الحادي عشرمواد نسجية ومصنوعاتهاملاحظات القسم

- 50 - حرير طبيعي .  
 51 - صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ؛ خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل .  
 52 - قطن .  
 53 - ألياف نسجية نباتية أخرى ؛ خيوط من ورق وأقمشة منسوجة منها .  
 54 - شعيرات تركيبية أو اصطناعية .  
 55 - ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة .  
 56 - حشو، لباد ولا منسوجات؛ خيوط خاصة ؛ خيوط حزم، حبال وأمراس؛ أصناف صناعة الحبال .  
 57 - سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسجية .  
 58 - أقمشة خاصة منسوجة؛ أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار" من مواد نسجية ؛ مستنكات (دانتلا) ؛ ديابيج ؛ أصناف عقادة ؛ مطرقات .  
 59 - نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة؛ أصناف نسجية للإستخدام النقي أو الصناعي .  
 60 - أقمشة مصنرة أو كروشيه .  
 61 - ألبيسة وتوابع ألبيسة ، من مصنرات أو كروشيه .  
 62 - ألبيسة وتوابع ألبيسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه .  
 63 - أصناف أخرى جاهزة من مواد نسجية ؛ مجموعات (أطقم)؛ ألبيسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .

القسم الثاني عشر

أصناف الأهدية ، أغطية رأس، مظلات مطر، مظلات شمس، عصي مشي، عصي بمقاعد، سياط وسياط الفروسية،

أجزاء هذه الأصناف ؛ ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ؛ أزهار اصطناعية ؛ مصنوعات من شعر بشري

- 64 - أهدية وطماقات ومايمائلها ؛ أجزاء هذه الأصناف .  
 65 - أغطية رأس وأجزاءها .  
 66 - مظلات مطر، مظلات شمس، عصي، عصي بمقاعد، سياط وسياط الفروسية، وأجزاء هذه الأصناف .  
 67 - ريش وزغب محضران وأصناف مصنوعة منهما؛ أزهار اصطناعية ؛ أصناف من شعر بشري .



القسم الثالث عشر

مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميات) أو ميكا أو من مواد مماثلة :

منتجات من خزف : زجاج ومصنوعاته

- 68 - مصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حرير صخرى (أسبستوس أو أميات) أو ميكا أو من مواد مماثلة .
- 69 - منتجات من خزف .
- 70 - زجاج ومصنوعاته .

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من

معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد : حلى الغواية ( مقلدة ) ، نقود

- 71 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، معادن ثمينة ، ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد : حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود .

القسم الخامس عشر

معادن عادية ومصنوعاتها

ملاحظات القسم

- 72 - حديد صب (ظهر) وحديد ، وصلب (فولاذ) .
- 73 - مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ) .
- 74 - نحاس ومصنوعاته .
- 75 - نيكل ومصنوعاته .
- 76 - ألومنيوم ومصنوعاته .
- 77 - ( فصل احتياطي ) لإستعمال لاحق محتمل في النظام المنسق .
- 78 - رصاص ومصنوعاته .
- 79 - زنك (توتياء) ومصنوعاته .
- 80 - قصدير ومصنوعاته .
- 81 - معادن عادية أخر ؛ خلاص معدنية خزفية (سيرميت) ؛ مصنوعاتها .
- 82 - عدد ، أدوات قاطعة وأدوات مائدة ، من معادن عادية ؛ أجزاء هذه الأصناف من معادن عادية .
- 83 - أصناف متنوعة من معادن عادية .

القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ، معدات كهربائية ، أجزاءها ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل

وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، أجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات القسم

- 84 - مفاعلات نووية ، مراجل ، آلات وأجهزة وأدوات آلية ؛ أجزاءها .
- 85 - آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاءها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (تلفزيون) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة .

القسم السابع عشرمعدات نقلملاحظات القسم

- 86 - قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية أو مايمثلها، وأجزؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهروآلية لطرق المواصلات .
- 87 - سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أخر، وأجزؤها ولوازمها.
- 88 - مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجزؤها.
- 89 - سفن، قوارب ومنشآت عائمة.

القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أصناف صناعة الساعات؛

أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة

- 90 - أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس والضبط الدقيق؛ أدوات وأجهزة للطب أو للجراحة ؛ أجزاء ولوازم هذه الأدوات والأجهزة .
- 91 - أصناف صناعة الساعات وأجزؤها .
- 92 - أدوات موسيقية ؛ أجزاء ولوازمها .

القسم التاسع عشرأسلحة وذخائر ؛ أجزاء ولوازمها

- 93 - أسلحة وذخائر ؛ أجزاء ولوازمها .

القسم العشرونسلع ومنتجات متنوعة

- 94 - أثاث ؛ أثاث للطب والجراحة ؛ أصناف للأسرة ؛ (حشايا، حوامل حشايا، وسائد وأصناف محشوة مماثلة) ؛ أجهزة إنسارة ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ إشارات ضوئية ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة، وأصناف مماثلة ؛ منشآت مسبقة الصنع .
- 95 - لعب أطفال وألعاب مجتمعات، أصناف للتسلية أو الرياضة ؛ أجزاء ولوازمها .
- 96 - مصنوعات متنوعة .

القسم الحادي والعشرونتحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية

- 97 - تحف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية .
- 98 - ( فصل احتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .
- 99 - ( فصل احتياطي ) لإستعمالات خاصة من قبل الأطراف المتعاقدة .



### القواعد العامة لتفسير النظام المنسق

تتبع المبادئ التالية عند تبني السلع في جدول التعريف :

- 1 - ليس لعناوين الأقسام أو الفصول أو الفصول الفرعية سوى قيمة إرشادية ؛ أما تبني السلع فيجب أن يتحدد قانوناً تبعاً لنصوص البنود والملاحظات الخاصة بالأقسام أو الفصول، وتبعاً للقواعد التالية، بشرط ألا تتعارض هذه القواعد مع نصوص البنود والملاحظات .
- 2 - أ - إن كل إشارة إلى صنف ما في بند معين تشمل هذا الصنف وإن كان غير كامل أو غير تام الصنع بشرط أن تتوافر فيه، بحالته التي يقدم بها، الصفات الأساسية للصنف الكامل أو التام الصنع. وتشمل هذه الإشارة كذلك الصنف الكامل أو التام الصنع (أو الذي يعتبر في حكم الصنف الكامل أو التام الصنع بمقتضى أحكام هذه القاعدة) سواء قدم مفككاً أو غير مجمع .  
ب - إن كل إشارة إلى مادة ما في بند معين تشمل هذه المادة سواء كانت صرفة أو مخلوطة أو مشتركة مع مواد أخرى. وكذلك فإن أية إشارة إلى سلعة ما من مادة معينة تشمل هذه السلعة المصنوعة كلياً أو جزئياً من هذه المادة . وتبني المنتجات المخلوطة أو المركبة وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القاعدة (3) .
- 3 - إذا رؤى - لأول وهلة - أن سلعة قد تدخل في بندين أو أكثر، تبعاً لما جاء في القاعدة (2/ب) السابقة أو لأي سبب آخر، فإن التبني يتم على الوجه الآتي :  
أ - يرجح البند الأكثر تخصيصاً ، الذي يعطى وصفاً أكثر تحديداً على البنود ذات النصوص العامة . إلا أنه، عندما يشير بندان أو أكثر، كل على حده، إلى جزء فقط من المواد الداخلة في تركيب المنتجات المخلوطة أو المركبة، أو إلى جزء فقط من الأصناف المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة ، فإن هذه البنود تعتبر متساوية في التخصيص بالنسبة لتلك الأصناف، حتى وإن كان أحد هذه البنود يعطى وصفاً أكثر إكتمالاً أو أكثر دقة .  
ب - المنتجات المخلوطة أو السلع المركبة المكونة ، من مواد مختلفة أو الناتجة عن تجميع مكونات مختلفة، وكذلك الأصناف المهيأة بشكل مجموعات ( أطقم ) للبيع بالتجزئة، والتي لا يمكن تبنيها تطبيقاً للقاعدة 3 / أ ، يجب أن تبني تبعاً للمادة أو للمكون الذي يضاف عليها الصفة الأساسية، وذلك إذا أمكن تحديد هذه الصفة .  
ج - عندما يتعذر تبني السلع بمقتضى أحكام القاعدتين 3 / أ أو 3 / ب، فإنها تبني في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .
- 4 - تتبع الأصناف التي لا يمكن تبنيها وفق القواعد السابقة بند الأصناف الأكثر مماثلة .
- 5 - بالإضافة إلى الأحكام السابقة، تطبق القواعد التالية على السلع المشار إليها أدناه :  
أ - علب وغطافات أجهزة التصوير والأدوات الموسيقية والأسلحة وأدوات الرسم والحلي والأوعية المماثلة، ذات الشكل الخاص أو المجهزة لإحتواء صنّف معين أو مجموعات (أطقم)، والقابلة للإستعمال المتعدد، المقدمة مع الأصناف المعدة لها، تبني مع هذه الأصناف عندما تكون من الأنواع التي تباع عادة معها. غير أن هذه القاعدة لا تطبق على الأوعية التي تضاف على المجموع بكامله الصفة الأساسية ؛  
ب - مع مراعاة أحكام القاعدة (5 / أ) أعلاه، فإن مواد التغليف وأوعية التعبئة المقدمة محتوية على سلع تبني مع هذه السلع إذا كانت من الأنواع التي تستخدم عادة في تغليفها . إلا أن أحكام هذه الفقرة ليست إلزامية عندما تكون مواد التغليف أو أوعية التعبئة قابلة للإستعمال المتكرر بوضوح .
- 6 - تبني السلع قانوناً في البنود الفرعية التابعة لنفس البند وفقاً لنصوص وملاحظات هذه البنود الفرعية وكذلك وفقاً للقواعد القانونية المنصوص عليها أعلاه - مع تعديل ما يجب تعديله -، مع العلم أنه لا يمكن مقارنة البنود الفرعية إلا إذا كانت من ذات المستوى . ومن أجل تطبيق أحكام هذه القاعدة، تطبق أيضاً ملاحظات الأقسام والفصول ما لم ينص على خلاف ذلك .

القسم الأولحيوانات حية ؛ منتجات حيوانيةملاحظات :

- 1 - كل إشارة في هذا القسم الى نوع أو جنس معين من الحيوان تشمل أيضاً صغاره من هذا النوع أو الجنس ، ما لم ينص على خلاف ذلك .
- 2 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن أية إشارة في جدول التعريف الى المنتجات " المجففة " تشمل أيضاً المنتجات التي نزع مازها ، أو بخرت أو جففت بالتجميد .

الفصل الأولحيوانات حيةملاحظة

- 1 - يشمل هذا الفصل جميع الحيوانات الحية باستثناء :
  - أ - الأسماك والقشريات، الرخويات واللافقريات المائية الأخر، الداخلة في البنود 03.01 أو 03.06 أو 03.07 ؛
  - ب- الكائنات المجهرية المزروعة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 30.02 ؛ و
  - ج - الحيوانات الداخلة في البند 95.08 .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	خبث وحمير و بقال ونغال ، حية .	01.01
5	- أصيلة للإنسال	0101.10
5	- غيرها	0101.90
	حيوانات حية من فصيلة الأبقار .	01.02
معفاة	- أصيلة للإنسال	0102.10
معفاة	- غيرها	0102.90
	حيوانات حية من فصيلة الخنازير .	01.03
5	- أصيلة للإنسال	0103.10
	- غيرها : -- بوزن أقل من 50 كج	0103.91
5	-- بوزن 50 كج أو أكثر	0103.92
	حيوانات حية من فصيلة الضأن والماعز .	01.04
معفاة	- ضأن	0104.10
معفاة	- ماعز	0104.20
	ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس، بط، أوز، ديوك ودجاجات رومية ودجاج غينيا (غرغر) ، حية من الأنواع الأليفة .	01.05
	- بوزن لا يزيد عن 185 جم :	
5	-- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	0105.11
5	-- ديوك ودجاجات رومية	0105.12
5	-- غيرها	0105.19
	- غيرها : -- ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس دومستيكاس	0105.94
5	-- غيرها	0105.99
	حيوانات حية أخسر .	01.06
	- الثدييات :	
5	-- حيوانات رتيبة	0106.11
5	-- حيتان ودلافين وخنزير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ خراف البحر وأطم ( ثدييات من رتبة الخيلانيات أكلة العشب )	0106.12
	-- غيرها :	0106.19
معفاة	-- الجمال	0106.1910
5	-- غيرها	0106.1990
5	- زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )	0106.20
	- طيور :	
5	-- طيور جارحة	0106.31
5	-- بيبغاوات (بما فيها الببغاوات العادية والبيبغاوات الصغيرة " الدرّة " وبيبغاوات الماكوا والبيبغاوات ثورات العرف )	0106.32
5	-- غيرها	0106.39
5	- غيرها	0106.90

الفصل الثانيلحوم وأعضاء وأطراف صالحة للأكلملاحظة :

1- لا يشمل هذا الفصل :

- أ - المنتجات من الأنواع الداخلة في البنود من 02.01 الى 02.08 أو 02.10 ، غير الصالحة للاستهلاك البشري ؛
- ب- مصارين ومثانات ومعد الحيوانات (البند05.04) ودم الحيوانات (البند 05.11 أو البند 30.02) ؛ أو
- ج - الشحوم الحيوانية عدا المنتجات الداخلة في البند 02.09 (الفصل 15) .

الرمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
02.01	لحوم فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة .	
0201.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0201.20	- قطع آخر بعظامها	معفاة
0201.30	- بدون عظام	معفاة
02.02	لحوم فصيلة الأبقار ، مجمدة .	
0202.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0202.20	- قطع آخر بعظامها	معفاة
0202.30	- بدون عظام	معفاة
02.03	لحوم فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	
	- طازجة أو مبردة :	
0203.11	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.12	-- أخذاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	30
0203.19	-- غيرها	30
	- مجمدة :	
0203.21	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	20
0203.22	-- أخذاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها	30
0203.29	-- غيرها	30
02.04	لحوم فصيلة الضأن أو المعازر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
0204.10	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، طازجة أو مبردة	معفاة
	- لحوم ضأن آخر ، طازجة أو مبردة :	
0204.21	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0204.22	-- قطع آخر بعظامها	معفاة
0204.23	-- بدون عظام	معفاة
0204.30	- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح حملان ، مجمدة	معفاة
	- لحوم ضأن آخر ، مجمدة :	
0204.41	-- ذبائح كاملة وأنصاف ذبائح	معفاة
0204.42	-- قطع آخر بعظامها	معفاة
0204.43	-- بدون عظام	معفاة
0204.50	- لحوم فصيلة المعازر	معفاة
0205.00	لحوم فصائل الخيول والحمير والبغال والنفال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	5
02.06	أحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار والخنزير والضأن والمعازر والخيول والحمير والبغال والنفال ، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
0206.10	- من فصيلة الأبقار ، طازجة أو مبردة	5
	- من فصيلة الأبقار ، مجمدة :	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- السنة	0206.21
5	-- أكباد	0206.22
5	-- غيرها	0206.29
30	- من فصيلة الخنازير ، طازجة أو مبردة	0206.30
	- من فصيلة الخنازير ، مجمدة :	
30	-- أكباد	0206.41
30	-- غيرها	0206.49
5	- غيرها ، طازجة أو مبردة	0206.80
5	- غيرها ، مجمدة	0206.90
	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من طيور الدواجن المذكورة في البند 01.05 ، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.07
	- من ديوك ودجاجات من فصيلة جالوس نومستيكاس :	
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.11
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.12
30	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.13
30	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة	0207.14
	- من ديوك ودجاجات رومية " حبش " :	
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.24
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.25
30	-- قطع وأحشاء وأطراف ، طازجة أو مبردة	0207.26
30	-- قطع وأحشاء وأطراف ، مجمدة	0207.27
	- من بط ، أوز أو دجاج غينيا " غرغر " :	
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، طازجة أو مبردة	0207.32
30	-- غير مقطعة لأجزاء ، مجمدة	0207.33
30	-- أكباد دسمة ، طازجة أو مبردة	0207.34
30	-- غيرها ، طازجة أو مبردة	0207.35
30	-- غيرها ، مجمدة	0207.36
	لحوم وأحشاء وأطراف أخر صالحة للأكل، طازجة أو مبردة أو مجمدة .	02.08
30	- من أرانب أليفة أو برية	0208.10
30	- من حيوانات رئيسة	0208.30
30	- من حيتان ودلافين وخنائير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان) ؛ ومن خراف البحر والأطم (ثدييات من رتبة الخيلانيات أكلة العشب)	0208.40
30	- من زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )	0208.50
	- غيرها :	
معفاء	-- من الجمال	0208.9010

الرمز المنسق	المنسق	المنسق	المنسق
0208.9090	-- غير ما		30
0209.00	شحم ودهن خنزير صرف، ودهن طيور الدواجن، غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص الأخر، طازجا أو مبردا أو مجمدا أو مملحا أو في ماء مملح أو مجفقا أو مدخنا .		20
02.10	لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل، مملحة أو في ماء مملح ، أو مجففة أو مدخنة ؛ دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف.		
	- لحوم فصيلة الخنازير :		
0210.11	-- أخاذ وأكتاف وقطعها ، بعظامها		30
0210.12	-- صدور يتخللها شحم، وقطعها		30
0210.19	-- غيرها		30
0210.20	- لحوم فصيلة الأبقار		30
	- غيرها ، بما فيها دقيق ومساحيق صالحة للأكل ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف :		
0210.91	-- من حيوانات رتيمة		30
0210.92	-- من حيتان ودلافين وخننازير بحر (ثدييات من رتبة الحيتان)؛ ومن خراف البحر والأطم ( ثدييات من رتبة الخيلانيات آكلة العشب )		30
0210.93	-- من زواحف ( بما فيها الثعابين وسلاحف البحر )		30
0210.99	-- غيره		20

### الفصل الثالث

#### أسماك وقشريات ، رخويات وغيرها من اللافقريات المائية

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الثدييات الداخلة في البند 01.06 ؛
  - ب - لحوم الثدييات الداخلة في البند 01.06 (البند 02.08 أو البند 02.10) ؛
  - ج - الأسماك (بما فيها أكبادها وبيضها وغدد التذكير فيها) والقشريات والرخويات واللافقريات المائية الأخرى، الميتة وغير الصالحة للإستهلاك البشري، إما بسبب جنسها أو بسبب حالتها المقدمة بها (الفصل 5)؛ دقيق ومساحيق وسميد وكريات مكثلة من الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو اللافقريات المائية الأخرى، غير الصالحة للإستهلاك البشري (البند 23.01) ؛ أو
  - د - الخبياري (كافيار) أو أبداله المحضرة من بيض السمك (البند 16.04) .
- 2 - يقصد بعبارة "كريات مكثلة Pellets" في هذا الفصل، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية .. إلخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة كمية قليلة من مادة رابطة.



الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	أسماك حية .	03.01
30	- أسماك الزينة - أسماك حية أخرى :	0301.10
5	-- سمك التروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي، أونكورنكاس أباتشي، أونكورنكاس كريزوجاستر)	0301.91
5	-- سمك الأنقليس (من نوع أنجويلا)	0301.92
5	-- سمك الشبوط	0301.93
5	-- أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء (ثونوس ثاينوس)	0301.94
5	-- أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (ثونوس ماكوييل)	0301.95
5	-- غيرها	0301.99
	أسماك ، طازجة أو مبردة ، عدا شرائح الأسماك ولحوم الأسماك الأخرى المذكورة في البند 03.04.	03.02
	- أسماك فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير :	
5	-- أسماك التروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا، أونكورنكاس جيلاي، أونكورنكاس أباتشي، أونكورنكاس كريزوجاستر)	0302.11
5	-- سالمون المحيط الهادى (من نوع أونكورنكاس نيركا، أونكورنكاس جربوشا، أونكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاويتشا، أونكورنكاس كيسوتش، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس روديوراس)، سالمون الأطلنطي (سالمون سالار) وسالمون الدانوب (هوكو هوكو)	0302.12
5	-- غيرها	0302.19
	- أسماك مفلطحة (بلورونكتيداي، بوئيداي، سينوجلوسيداي، سوليداي، سكوفثا لميداي وسيثاريداي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير :	
5	-- أسماك القفندر (رينهارديوس هيبوجلوسودايس، أو هيبوجلوس هيبوجلوسوس، أو هيبوجلوس ستينوليبيس)	0302.21
5	-- أسماك هوشع (بلورنكتس بلاتيميا)	0302.22
5	-- أسماك موسى (من نوع سوليا)	0302.23
5	-- غيرها	0302.29
	- أسماك تونة (من نوع ثونوس) أو بونيت مخطط البطن (إيونينوس "كاستو وانوس" بيلاميس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير :	
5	-- أسماك تونة بيضاء (ثونوس الألونجا)	0302.31
5	-- أسماك تونة ذات زعانف صفراء (ثونوس الباكارس)	0302.32
5	-- أسماك بونيت مخطط البطن (سكيب جاك)	0302.33
5	-- أسماك التونة البدينة "بيج آي" (ثونوس أوبيسوس)	0302.34
5	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء (ثونوس ثاينوس)	0302.35
5	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية (ثونوس ماكوييل)	0302.36
5	-- غيرها	0302.39
5	- أسماك الرنجة (كلوبيا هارنيس، وكلوبيا بالاسي)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير	0302.40
5	- أسماك القد (جادوس موروا، جادوس أوجاك، جادوس ماكروسيفالوس)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير	0302.50
	- أسماك أخرى، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التنكير :	
5	-- أسماك السردين (ساردينا بيلكارديوس وساردينوس)، ساردينا (من نوع ساردينا)، رنجة صغيرة أو أسبرط (سبراتوس سبراتوس)	0302.61
5	-- أسماك الحدوق (ميلانوجراموس أيجليفينوس)	0302.62
5	-- سمك أسود (بولاكيسوس فيرنس)	0302.63
5	-- سمك أسقمري "ماكربيل" (سكومبر سكومبرس، سكومبر أوسترا لاسيكوس، سكومبر جابونيكوس)	0302.64
5	-- أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	0302.65
5	-- سمك الأنقليس (من نوع إنجويلا)	0302.66

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
0302.67	-- أسماك أبو سيف (زيفياس جلاديوس)	5
0302.68	-- أسماك ذو أسنان (ديسو ستيشوس سبب)	5
0302.69	-- غيرها	5
0302.70	- أكباد وبيض وغدد تذكير	5
03.03	أسماك مجمدة، باستثناء الشرائح وغيرها من لحوم الأسماك الداخلة في البند 03.04 .	
	- سالمون المحيط الهادي (من نوع أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جوربوشا ، أونكورنكاس كيتا ، أونكورنكاس تشاوتشا ، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو وأونكورنكاس روديورس ) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.11	-- سالمون أحمر " سوك أي " ( أونكورنكاس نيركا )	معفاة
0303.19	-- غيرها	معفاة
	- أسماك أخرى، من فصيلة السالمون، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.21	-- أسماك تروتا (سالمو تروتا، أونكورنكاس مايكس، أونكورنكاس كلاركى، أونكورنكاس أجوابونيتا ، أونكورنكاس جيلاي ، أونكورنكاس أباتشي ، وأونكورنكاس كريسوجاستر )	معفاة
0303.22	-- سالمون الأطلنطي ( سالمو سالار ) وسالمون الدانوب ( هوكو هوكو )	معفاة
0303.29	-- غيرها	معفاة
	- أسماك مقلحة ( بلورونكتيداي ، بوئيداي ، سيفولوسيداي ، سوليداي ، سكوفتالميداي وسيتاريداي ) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.31	-- سمك القفندر (رينهارديتوس هيوجلوسيس ، هيوجلوسيس هيوجلوسيس ، هيوجلوسيس ستينولوبيس)	معفاة
0303.32	-- سمك هوشع ( بلورونكتس بلاتيسا )	معفاة
0303.33	-- سمك موسى ( من نوع سوليا )	معفاة
0303.39	-- غيرها	معفاة
	- سمك تونة (من نوع ثونوس) أو بونيت مخطط البطن (ايوثينوس " كاستوانس " بيلاميس ) ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.41	-- سمك تونة بيضاء ( ثونوس الألونجا )	معفاة
0303.42	-- تونة ذات زعانف صفراء ( ثونوس الباكارس )	معفاة
0303.43	-- سمك بونيت مخطط البطن ( سكيب جاك )	معفاة
0303.44	-- أسماك بونيت البدينة " بيج أي " ( ثونوس أوبيسوس )	معفاة
0303.45	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء ( ثونوس ثاينوس )	معفاة
0303.46	-- أسماك التونة الحمراء ذات الزعانف الزرقاء الجنوبية ( ثونوس ماكوي )	معفاة
0303.49	-- غيرها	معفاة
	- سمك الرنجة (كلوبيا هارنجس، وكلوبيا بالاسي) وسمك القد (جادوس موروا ، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس) ، باستثناء الأكباد وبيض وغدد التذكير :	
0303.51	-- أسماك الرنجة (كلوبيا هارنجس ، كلوبيا بالاسي)	معفاة
0303.52	-- أسماك القد (جادوس موروا ، جادوس أوجاك، جادوس ماكرو سيفالوس)	معفاة
	- أسماك أبو سيف (زيفياس جلاديوس) والسمك ذو الأسنان (ديسو ستيشوس سبب)، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.61	-- أسماك أبو سيف (زيفياس جلاديوس)	معفاة
0303.62	-- أسماك ذو أسنان (ديسو ستيشوس سبب)	معفاة
	- أسماك أخرى ، باستثناء الأكباد والبيض وغدد التذكير :	
0303.71	-- سمك سردين ( ساردينا بيلكارديوس ، وساردينوس ) ، ساردينا (من نوع ساردينا) ، رنجة صغيرة أو أسيرط ( سيراتوس سيراتوس )	معفاة
0303.72	-- سمك الحدوق ( ميلانو جراموس ايجليفينوس )	معفاة
0303.73	-- سمك أسود ( بولاكيوس فيرنس )	معفاة
0303.74	-- سمك أسقمري "ماكريل" (سكومير سكوميرس، سكومير أوسترا لاسيكوس، وسكومير جابونيكوس)	معفاة
0303.75	-- أسماك كلاب البحر وغيرها من أسماك القرش	معفاة

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	الوصف
معفاء	0303.76	-- سمك الأنقليس ( من نوع أنجويلا )	
معفاء	0303.77	-- سمك قاروس ( ديسنتراكوس لابراكس، ديسنتراكوس بنكتاتوس )	
معفاء	0303.78	-- سمك نازلي ( ميرلوسيسوس ، أيروفيسيس )	
معفاء	0303.79	-- غيرها	
معفاء	0303.80	- أكباد وبيض وغدد تذكير	
	03.04	شرائح سمك وغيرها من لحوم الأسماك (إن كانت مفرومة)، طازجة أو مبردة أو مجمدة.	
		- طازجة أو مبردة :	
معفاء	0304.11	-- أسماك أبو سيف (زيغياس جلاديسوس )	
معفاء	0304.12	-- أسماك ذو أسنان (ديسو ستيشوس سيب)	
معفاء	0304.19	-- غيرها	
		- شرائح مجمدة :	
معفاء	0304.21	-- أسماك أبو سيف (زيغياس جلاديسوس )	
معفاء	0304.22	-- أسماك ذو أسنان (ديسو ستيشوس سيب)	
معفاء	0304.29	-- غيرها	
		- غيرها :	
معفاء	0304.91	-- أسماك أبو سيف (زيغياس جلاديسوس )	
معفاء	0304.92	-- أسماك ذو أسنان (ديسو ستيشوس سيب)	
معفاء	0304.99	-- غيرها	
	03.05	أسماك مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ أسماك مدخنة، وإن كانت مطبوخة قبل أو أثناء عملية التدخين؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من سمك، صالحة للإستهلاك البشري .	
20	0305.10	- دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من سمك ، صالحة للإستهلاك البشري	
20	0305.20	- أكباد وبيض وغدد تذكير الأسماك ، مجففة ، مدخنة ، مملحة أو في ماء مملح	
20	0305.30	- شرائح سمك ، مجففة ، مملحة أو في ماء مملح ، ولكن غير مدخنة	
		- أسماك مدخنة ، بما فيها الشرائح :	
20	0305.41	-- سالمون المحيط الهادى ( أونكورنكاس نيركا ، أونكورنكاس جوربوشا ، أونكورنكاس كيتا، أونكورنكاس تشاوتشا ، أونكورنكاس كيسوتش ، أونكورنكاس ماسو، أونكورنكاس روديورس ) وسالمون الأطلنطي ( سالموسالار ) وسالمون الدانوب ( هوكو هوكو )	
20	0305.42	-- سمك الرنجة ( كلوبيا هارينجس ، كلوبيا بالاسي )	
20	0305.49	-- غيرها	
		- أسماك مجففة ، وإن كانت مملحة ، ولكن غير مدخنة :	
5	0305.51	-- سمك القد ( جادوس موروا ، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس )	
5	0305.59	-- غيرها	
		- أسماك مملحة ولكن غير مجففة ولا مدخنة وأسمك في ماء مملح :	
5	0305.61	-- سمك الرنجة ( كلوبيا هارينجس ، كلوبيا بالاسي )	
5	0305.62	-- سمك القد ( جادوس موروا ، جادوس أوجاك ، جادوس ماكروسيفالوس )	
5	0305.63	-- سمك أنشوجة " أنشوا " ( من نوع أنجرولس )	
5	0305.69	-- غيرها	
	03.06	قشريات ، وإن كانت مقشورة ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ قشريات غير مقشورة، مطبوخة بالبخر أو مسلوقة في الماء ، وإن كانت مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من قشريات، صالحة للإستهلاك البشري .	
		- مجمدة :	
5	0306.11	-- جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه ( من نوع بالينوروس ، بانوليروس وجاسوس )	
5	0306.12	-- عقارب البحر " لوبستر " ( من نوع هوماروس )	
5	0306.13	-- روبيان ( فريديس أو جمبرى )	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- سرطانات (كابوريا)	0306.14
5	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للاستهلاك البشري	0306.19
	- غير مجمدة :	
5	-- جراد البحر " روك لوبستر " وأشباهه ( من نوع بالينوروس ، بانوليروس وجاسوس)	0306.21
5	-- عقارب البحر " لوبستر " ( من نوع هوماروس )	0306.22
5	-- روبيان ( كرينس أو جميري )	0306.23
5	-- سرطانات (كابوريا)	0306.24
20	-- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من قشريات ، صالحة للاستهلاك البشري	0306.29
	رخويات، وإن كانت منزوعة الأصداف ، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ لافقريات مائية عدا الرخويات والقشريات، حية أو طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو في ماء مملح؛ دقيق، مساحيق، وكريات مكثلة من لافقريات مائية عدا القشريات، صالحة للاستهلاك البشري .	03.07
5	- محار Oysters	0307.10
	- محار مروجي الشكل، من أجناس بكتن، كلاميس أو بلاكويكتن :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.21
5	-- غيرها	0307.29
	- بلح البحر (من نوعي ميتلوس وبيرننا) :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.31
5	-- غيرها	0307.39
	- حبار ( من أنواع سيبيا أو فيشينالس ، روسيا ماكروسوما ، سيبولا ) وسيدج ( من نوع أوماستريفس، لوليجو ، نوتو تودارس ، سيبوتيرش ) :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.41
5	-- غيرها	0307.49
	- أخطبوط (أوكتوبس) :	
5	-- حي أو طازج أو مبرد	0307.51
5	-- غيره	0307.59
20	- حلزون ( عدا حلزون البحر )	0307.60
	- غيرها ، بما فيها دقيق ، مساحيق ، وكريات مكثلة من لافقريات مائية عدا القشريات ، صالحة للاستهلاك البشري :	
5	-- حية أو طازجة أو مبردة	0307.91
5	-- غيرها	0307.99

### الفصل الرابع

اللبان ومنتجات صناعة الألبان ، بيض طيور ، عمل طبيعي ، منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني.

غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

ملاحظات :

- 1 - يقصد " باللبان " الحليب الكامل الدسم أو الحليب المنزوعة قشدة جزئياً أو كلياً .
- 2 - من أجل تطبيق البند 04.05 :
  - أ - إن عبارة " زبد " تعني الزبد الطبيعي ، زبد مصال اللبن أو الزبد المعدل تركيبه ( طازجاً أو معلباً أو زناً بما فيه الزبد المعبى في أوعية محكمة الغلق) المشتق حصراً من اللبن، والذي يحتوى على دسم لبن بنسبة % 80 أو أكثر ولا يتجاوز % 95 وزناً ، وعلى مواد صلبة غير دهنية بحد أقصى % 2 وزناً ، وعلى الماء بحد أقصى % 16 وزناً. إن الزبد لا يحتوى على مستحلبات مضافة، ولكنه قد يحتوى على كلوريد الصوديوم، ألوان غذائية ، أملاح تعادل وعلى بكتيريا مستتبته غير ضارة منتجة لحمض اللبنيك .
  - ب - يقصد بعبارة " منتجات البان قابلة للدهن " المستحلبات من نمط "الماء فى الزيت"، القابلة للبسط والمحتوية على دسم اللبن باعتباره الدسم الوحيد فقط الموجود فى المنتج بنسبة % 39 أو أكثر ولكن تقل عن % 80 وزناً .
  - 3 - تشمل المنتجات المتحصل عليها بتركيز مصال اللبن مع إضافة اللبن أو دسم اللبن، كاجبان فى البند 04.06، شريطة أن تتوافر فيها الخصائص الثلاثة التالية :
    - أ - أن تكون نسبة دسم اللبن فيها % 5 أو أكثر ، من وزن المادة الجافة ؛
    - ب - ألا تقل نسبة المادة الجافة محسوبة وزناً عن % 70 وألا تزيد عن % 85 ؛ و
    - ج - أن تكون مقولبة أو قابلة للقولبة .
  - 4 - لا يشمل هذا الفصل :
    - أ - المنتجات المتحصل عليها من مصال اللبن، التى تحتوى على أكثر من % 95 وزناً من اللاكتوز معبراً عنه بـ "لاكتوز إلامى"، محسوبة على أساس المادة الجافة(البند 17.02)؛ أو
    - ب - الزلال " ألبومين " (بما فيه مركبات إثين أو أكثر من بروتين مصال اللبن، المحتوية وزناً على أكثر من % 80 من بروتين مصال اللبن محسوبة على أساس المادة الجافة ) (البند 35.02) أو الجلوبيولين (البند 35.04) .

ملاحظات البند الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0404.10، يقصد بعبارة "مصال اللبن المعدل "، المنتجات المولفة من مكونات مصال اللبن (التي تكون مصال اللبن المنزوع منه كل أو بعض اللاكتوز أو البروتينات أو الأملاح المعدنية)، كما تعنى أيضاً مصال اللبن الذى أضيفت إليه مكونات طبيعية من مصال اللبن، وكذلك المنتجات المتحصل عليها بخلط مكونات مصال اللبن الطبيعي .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعى 0405.10 ، فإن عبارة " زبد " لاتشمل الزبد المنزوع ماؤه أو السمن " ghee " ( البند 0405.90 ) .



الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	اللبان وقشدة، غير مركزة ولا محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.01
5	- تحتوي على دسم، بنسبة لا تزيد عن 1% وزناً	0401.10
5	- تحتوي على دسم، بنسبة تزيد عن 1% ولا تتجاوز 6% وزناً	0401.20
5	- تحتوي على دسم، بنسبة تزيد عن 6% وزناً	0401.30
	اللبان وقشدة، مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى.	04.02
معفاة	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة لا تزيد عن 1.5% وزناً	0402.10
	- بشكل مسحوق أو حبيبات أو بأشكال صلبة أخرى، تحتوي على دسم بنسبة تزيد عن 1.5% وزناً :	
	-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى :	0402.21
معفاة	--- للأطفال " نصف دسم "	0402.2110
20	--- قشده	0402.2120
	--- غيرها :	0402.2190
معفاة	---- في عبوات لا تقل عن 10 كجم	0402.2191
10	---- غيرها	0402.2199
	-- غيرها :	0402.29
معفاة	--- للأطفال " نصف دسم "	0402.2910
20	--- قشده	0402.2920
	--- غيرها :	0402.2990
معفاة	---- في عبوات لا تقل عن 10 كجم	0402.2991
10	---- غيرها	0402.2999
	- غيرها :	
	-- لا تحتوي على سكر مضاف أو أي مواد تحلية أخرى :	0402.91
	--- اللبان غير مكثف أو مسحوقة :	0402.9110
20	---- مهيأة للبيع بالتجزئة	0402.9111
10	---- غيرها	0402.9119
20	--- قشدة	0402.9120
	--- غيرها :	0402.99
	--- اللبان غير مكثف أو مسحوقة :	0402.9910
20	---- مهيأة للبيع بالتجزئة	0402.9911
10	---- غيرها	0402.9919
20	--- قشدة	0402.9920
	مخيض، لبن وقشدة مخثران، لبن رائب " زبادي "، كفير وغيره من أنواع الألبان والقشدة المخمرة أو المحمضة، وإن كانت مركزة أو محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، أو محتوية على فواكه أو ثمار قشرية (مكسرات) أو كاكاو، مضافة.	04.03
5	- لبن رائب " زبادي "	0403.10
5	- غيره	0403.90
	مصل اللبن، وإن كان مركزاً أو محتويًا على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى؛ منتجات مكونة من عناصر حليب طبيعية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.	04.04

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق	الصفحة
	مصل اللبن ومصل اللبن المعدل ، وإن كان مركزاً أو محتوياً على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى	0404.10	مغفاه
	- غيره :	0404.90	
2	--- في عبوات لا تقل عن 10 كجم صافى	0404.9010	
5	--- غيرها	0404.9090	
	زبد وغيرها من مواد دسمة أخرى وزيت مشتقة من اللبن؛ منتجات ألبان قابلة للدهن .	04.05	
	- زبد :		
10	--- في عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.1010	
2	--- غيرها	0405.1090	
	- منتجات ألبان قابلة للدهن :		
10	--- في عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.2010	
2	--- غيرها	0405.2090	
	- غيرها :		
10	--- في عبوات أقل من 10 كجم صافى	0405.9010	
2	--- غيرها	0405.9090	
	جبن (بما في ذلك جبن اللبن المخثر) .	04.06	
10	- جبن طازج "غير منضج" (غير مخثر أو غير مخمر) بما في ذلك جبن مصلى اللبن، وجبن اللبن المخثر	0406.10	
10	- أجبان مبشورة أو بشكل مسحوق، من جميع الأنواع	0406.20	
10	- أجبان معالجة بالحرارة، غير مبشورة ولا بشكل مسحوق	0406.30	
10	- أجبان ذات عروق زرقاء وأجبان أخرى تحتوي على عروق ناتجة عن (بنسيليوم ريكفورتي)	0406.40	
	- أجبان أخرى :	0406.90	
2	--- أجبان في عبوات لا تقل عن 10 كجم	0406.9010	
10	--- غيرها	0406.9090	
5	بيض طيور بقشره ، طازج أو محفوظ أو مطبوخ .	0407.00	
	بيض طيور، بدون قشره، ومع (صفار) البيض، طازج أو مجفف أو مستلق في الماء أو مطبوخ بالبخار، أو مقولب، أو مجمد أو محفوظ بأية طريقة أخرى، وإن كان محتوياً على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى .	04.08	
	- صفار بيض (مع) :		
10	--- مجفف	0408.11	
20	--- غيره	0408.19	
	- غيره :		
10	--- مجفف	0408.91	
20	--- غيره	0408.99	
5	صل طبيعي .	0409.00	
10	منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	0410.00	

### الفصل الخامس

منتجات آخر من أصل حيواني ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المنتجات الصالحة للأكل (عدا دم الحيوانات السائل أو المجفف والمصارين والمثانات والمعد، كاملة أو قطعاً) ؛
  - ب - الصلال أو الجلود (بما فيها الجلود بفراء) عدا المنتجات الداخلة في البند 05.05 والقصاصات والنفايات المماثلة من الجلود الخام الداخلة في البند 05.11 (الفصل 41 أو الفصل 43)؛
  - ج - المواد النسجية من أصل حيواني ، عدا شعر الخيل وفضلاته (القسم الحادي عشر) ؛
  - د - الحزم والخصل المحضرة لصناعة المكاس والفراجين ( البند 96.03 ) .
- 2 - يعتبر " خاماً " بالمعنى المقصود في البند 05.01 ، الشعر المفروز طولياً (بشروط ألا تكون أطرافه الجذرية ورؤوسه مجمعة معاً في الإتجاه الطبيعي) .
- 3 - يعتبر " عاجاً " في هذا الجدول، أنياب الفيل، فرس النهر ، الفظ ، الكركدن البحرى ، وأنياب الخنزير البرى وقرون وحيد القرن وكذلك أسنان جميع الحيوانات .
- 4 - يعتبر (شعر خيل) في هذا الجدول شعر عرف وذيل فصيلتى الخيل والبقر .



الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	شعر بشري ، خام ، وإن كان مضمولاً أو منزوعاً دهنه ؛ فضلات الشعر البشري.	0501.00
	شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري؛ شعر الغرير وغيره من شعر لصناعة الفرجين (الفرش) ؛ فضلاته.	05.02
2	- شعر ووبر الخنزير أو الخنزير البري ، وفضلاته	0502.10
2	- غيره	0502.90
		[05.03]
2	مصارين ومثقات ومع حيوانات (عدا الأسماك)، كاملة أو قطعاً، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مملحة أو في ماء مملح أو مجففة أو مدخنة .	0504.00
	جلود طيور وأجزاء آخر من طيور، بريشها أو زخبيها، ريش طيور وأجزاء (وإن كان مشذباً)، زغب، جميعها خام أو لم يجر عليها أكثر من التنظيف أو التطهير أو المعالجة بقصد حفظها ؛ مساحيق ونفايات ريش أو أجزاء ريش .	05.05
2	- ريش من الأنواع المستخدمة في الحشو ؛ زغب	0505.10
2	- غيره	0505.90
	عظام وأروم قرون، خام أو منزوعة الدهن أو الهلام أو محضرة تحضيراً بسيطاً (ولكن غير مقطعة بأشكال خاصة)، أو معالجة بحمض ؛ مساحيق ونفايات هذه المنتجات .	05.06
2	- عظمين (بروتين عظام) وعظام معالجة بحمض	0506.10
2	- غيره	0506.90
	عاج، عظم ظهر السلحفاة (ذيل أو ذرق)، صفيحات فك الحوت (بما فيها الأهداب) أو غيرها من ثدييات بحرية، قرون وقرون مشعبة، حوافر، أطراف، مخالب ومناقير، خام أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة ؛ مساحيق ونفايات هذه المواد .	05.07
2	- عاج ؛ مساحيقه ونفاياته	0507.10
2	- غيره	0507.90
2	مرجان ومواد مماثلة، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى؛ أصداف رخويات أو قشريات أو قشريات بحرية وعظام حبار، خاماً أو محضرة تحضيراً بسيطاً وإنما غير مقطعة بأشكال خاصة، مساحيقها وفضلاتها .	0508.00
		[05.09]
2	عنبر أذهب، طيب القطنس (كاستوريوم)، زياد وسك؛ تراريج (أذهب هندي)؛ صفراء وإن كانت مجففة؛ غدد ومنتجات حيوانية آخر مستعملة في إعداد محضرات الصيدلة، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو محفوظة مؤقتاً بطريقة أخرى .	0510.00
	منتجات حيوانية الأصل غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصلان (1) أو (3) ، غير صالحة للاستهلاك البشري .	05.11
معفاة	- منى ذكور الإبقار	0511.10
	- غيرها ؛	
2	- منتجات أسماك أو قشريات أو رخويات أو لا قشريات مائية أخرى؛ حيوانات ميتة مما يشمله الفصل (3)	0511.91
2	-- غيرها	0511.99

القسم الثانيمنتجات المملكة النباتيةملاحظة القسم :

يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أينما وردت في هذا القسم، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية صغيرة ..الخ، المكثلة إما مباشرة بالضغط البسيط أو بإضافة مادة رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزنا .

الفصل السادسأشجار ونباتات أخريه : بصلات وبصيلات وجذور وماشابهها : أزهار مقطوفة وأغصان وارقة للزينةملاحظات الفصل :

- 1 - مع مراعاة أحكام الجزء الثاني من البند 06.01، فإن هذا الفصل يشمل فقط الأشجار الحية والأصناف (بما فيها شتلات الخضر) من الأنواع التي ينتجها عادة بستانيو المشاتل والحدائق والزهارون للغرس أو الزينة ؛ غير أن هذا الفصل لايشمل البطاطا (البطاطس) والبصل والعسقلان والثوم والمنتجات الأخرى المذكورة في الفصل 7 .
- 2 - تعامل الباقات والسلاسل والأكاليل والأصناف المماثلة معاملة الأزهار والأغصان الوارقه الداخلة في البندين 06.03 أو 06.04 ، وبصرف النظر عن اللوازم المضافة إليهم من مواد أخرى . ومع ذلك ، فلا يشمل هذان البندان أصناف فن اللصق (كولاج) ولوحات الزينة المماثلة الداخلة في البند 97.01 .

الغنة (%)	المنسق	الرمز النظام	الوصف
	06.01		بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البياض"، منبثة أو مزهرة؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)، عدا الجذور المذكورة في البند 12.12 .
2	0601.10		- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية ، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، راقدة "في طور البياض"
2	0601.20		- بصلات وبصيلات ودرنات وجذور درنية وبصلية، تيجان، وسيقان أرضية (جذامير أو ريزومات)، منبثة أو مزهرة ؛ نباتات وجذور الهندباء (شيكوريا)
	06.02		نباتات حبة أخر (بما فيها جذورها) ، فسائل وطعوم ، بياض الفطر .
2	0602.10		- فسائل دون جذورها وطعوم
2	0602.20		- أشجار ، وجنابت ، وشجيرات فواكه أو أثمار قشرية ، صالحة للأكل ، وإن كانت مطعمة
2	0602.30		- جنابت وردية (رود دندرون) أو صحراوية (أزالية)، وإن كانت مطعمة
2	0602.40		- شجيرات ورود ، وإن كانت مطعمة
2	0602.90		- غيرها
	06.03		أزهار مقطوفة وبراعم أزهار ، للباقات أو للتزيين، نضرة أو مجففة، مبيضة، مصبوغة ، مشربة ، أو محضرة بطريقة أخرى .
			- نضرة :
30	0603.11		-- ورود
30	0603.12		-- قرنفل
30	0603.13		-- السحليات
30	0603.14		-- زهرة الذهب "الأقحوان"
30	0603.19		-- غيرها
30	0603.90		- غيرها
	06.04		أغصان وارقة وأوراق وأفتان وأجزاء أخر من النباتات، دون أزهار أو براعم أزهار، وأغصان طحالب وأشنة ، معدة للباقات أو للتزيين ، نضرة ، مجففة ، مصبوغة ، مبيضة ، مشربة أو محضرة بطريقة أخرى .
2	0604.10		- طحالب وأشنة
			- غيرها :
2	0604.91		-- نضرة
2	0604.99		-- غيرها

### الفصل السابع

#### خضر ونباتات وجذور ودرنات ، صالحة للأكل

#### ملاحظات :

- 1 - لايشمل هذا الفصل المنتجات العلفية الداخلة في البند 12.14 .
- 2 - في البنود 07.09 و 07.10 و 07.11 و 07.12، فإن عبارة " الخضر " تشمل أيضا الفطورالصالحة للأكل والكمأه والزيتون والكبر والقرع والكوسة والباذنجان والذرة الحلوة (زيا ميس من نوع سكاراتا)، وأثمار من جنس فليفلة (كابسيكوم) أو من جنس فلفل (بيمنتا)، والشمر والبقدونس والكزبرة والطرخون والرشاد (قرة العين) والمردقوش الحلو (ماجورانا هورتنسيس أو أوريجانوم ماجورانا) .
- 3 - يشمل البند 07.12 جميع الخضر المجففة من الأنواع الداخلة في البنود من 07.01 الى 07.11 باستثناء:
  - أ - البقول القرنية اليابسة المقشورة ( البند 07.13 ) ؛
  - ب - الذرة الحلوة بالأشكال المحددة في البنود من 11.02 الى 11.04 ؛
  - ج - دقيق وسميد ومساحيق ورقائق وحببيبات وكريات البطاطا ( البطاطس ) المكتلة (البند 11.05)؛
  - د - دقيق وسميد ومساحيق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 (البند 11.06) .
- 4 - إلا أنه يستثنى من هذا الفصل الأثمار المجففة أو المجروشة أو المسحوقة من جنس (كابسيكوم) أو من جنس (بيمنتا) ( البند 09.04 ) .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	بطاطا ( بطاطس ) طازجة أو مبردة .	07.01
2	- للبذار	0701.10
5	- غيرها	0701.90
5	طماطم ( بندورة ) طازجة أو مبردة .	0702.00
	بصل وعسقلان وثوم وكراث وخضر ثومية آخر ، طازجة أو مبردة .	07.03
5	- بصل وعسقلان	0703.10
	- ثوم :	
2	--- للبذار	0703.2010
5	--- غيره	0703.2090
5	- كراث وخضر ثومية آخر	0703.90
	كرنب وملفوف وقرنبيط وخضر مماثلة صالحة للأكل من جنس براسيكاس طازجة أو مبردة .	07.04
5	- قرنبيط وقرنبيط بروكولي	0704.10
5	- كرنب بروكسل	0704.20
5	- غيرها	0704.90
	خس ( لكتيكا ساتيفا ) أو هندباء ( شيكوريا ) ، طازجة أو مبردة .	07.05
	- خس :	
5	-- خس (مكعب)	0705.11
5	-- غيره	0705.19
	- هندباء :	
5	-- هندباء وتلوف ( سيكوريوم أنتيبوس من نوع فوليوسام )	0705.21
5	-- غيرها	0705.29
	جزر ولفت بقل وشوندر (بنجر) للسلطة، ولحية التيس (سالميفي) وكرفس لفتى وفجل وجذور مماثلة صالحة للأكل، طازجة أو مبردة .	07.06
5	- جزر ولف بقل	0706.10
5	- غيرها	0706.90
5	خيار وقثاء وخيار صغير محبب ، طازجة أو مبردة .	0707.00
	بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة ، طازجة أو مبردة .	07.08
5	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0708.10
5	- لوبياء وفاصولياء ( فوجنا ، فاصيلوس )	0708.20
5	- بقول قرنية آخر	0708.90
	خضر آخر ، طازجة أو مبردة .	07.09
5	- هليون ( أسباراجس )	0709.20
5	- باننجان	0709.30
5	- كرفس عدا الكرفس اللفتى	0709.40
	- فطور وكماه :	
5	-- فطور من جنس أجاريكوس	0709.51
5	-- غيرها	0709.59
5	- ثمار من جنس كابسكوم أو من جنس بيمنتا ( قليفة أو قفل )	0709.60
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق ( سبانخ الحدائق )	0709.70
5	- غيرها	0709.90
	خضر ( غير مطبوخة أو مطبوخة بالبهار أو مسلوقة في الماء ) ، مجمدة .	07.10
5	- بطاطا ( بطاطس )	0710.10

الغنة (%)	المنتج	رمز النظام العنق
	- بقول قرنية مقشورة أو غير مقشورة :	
5	-- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0710.21
5	-- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا فاصيلوس )	0710.22
5	-- غيرها	0710.29
5	- سبانخ وسبانخ نيوزيلاند ، وسبانخ كبيرة الأوراق ( سبانخ الحدائق )	0710.30
5	- ثرة حلوة	0710.40
5	- خضر آخر	0710.80
5	- خليط من الخضر	0710.90
	خضر محفوظة مؤقتاً ( مثلاً ، بغاز ثاني أو أكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل حفظ آخر ) ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر .	07.11
10	- زيتون	0711.20
10	- خيار وقثاء وخيار صغير	0711.40
	- فطور وكماه :	
10	-- فطور من جنس أجاريكوس	0711.51
10	-- غيرها	0711.59
10	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0711.90
	خضر مجففة، كاملة أو مقطعة أو مشرحة أو مكسرة أو مسحوقة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.	07.12
10	- بصل	0712.20
	- فطور، وأذان الخشب "أذان يهودا" من عائلة قطريات أوريكولاريا ، فطر هلامي من عائلة تيرميلا ، وكماه :	
10	-- فطور من جنس أجاريكوس	0712.31
10	-- أذان الخشب " أذان يهودا " ( من عائلة قطريات أوريكولاريا )	0712.32
10	-- فطر هلامي من عائلة تيرميلا	0712.33
10	-- غيرها	0712.39
10	- خضر آخر ؛ خليط من الخضر	0712.90
	بقول قرنية ساسيه ، مقشورة ، وإن كانت منزوعة الغلالة أو مغلقة أو مكسرة .	07.13
2	- بازلاء ( بيسوم ساتيفوم )	0713.10
2	- حمص ( جاربانوز )	0713.20
	- لوبياء أو فاصولياء ( فيجنا ، فاصيلوس ) :	
2	-- لوبياء أو فاصولياء من نوع فيجنا مانجوهبير ( L ) أو فيجنا رادياتا ( L ) ويلكزيك	0713.31
2	-- لوبياء أو فاصولياء حمراء صغيرة " أنزوكي " ( فاصيلوس أو فيجنا أنجولاريس )	0713.32
2	-- لوبياء أو فاصولياء عادية ( فاصيلوس فولجارييس ) ، بما فيها الفاصولياء البيضاء	0713.33
2	-- غيرها	0713.39
معفاء	- عدس	0713.40
معفاء	- فول عريض ( فيشيا فابا من نوع ماجور ) وفول صغير ( فيشيا فابا من نوع إيكوينا وفيشيا فابا من نوع مينور )	0713.50
2	- غيرها	0713.90
	جنود المنبهوط والأروروت والسحب، قلقاس رومي، بطاطا حلوة، وجذور ودرنات مماثلة غزيرة النشاء أو الأينولين، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، كاملة أو مقطعة أو بشكل كريات مكثلة ؛ لب النخيل الهندي ( ساجو ) .	07.14
5	- جنود منبهوط	0714.10
5	- بطاطا حلوة	0714.20
5	- غيرها	0714.90

### الفصل الثامن

#### فواكه وأنمار قشرية صالحة للأكل ، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل الفواكه والأنمار القشرية غير الصالحة للأكل .
- 2 - تبند الفواكه والأنمار القشرية المبردة في نفس بنود الفواكه والأنمار القشرية الطازجة المعاملة.
- 3 - إن الفواكه والأنمار القشرية المجففة الداخلة في هذا الفصل يمكن أن يكون معاداً ترطيبها جزئياً بالماء أو معالجتها للأغراض التالية :
- أ - لزيادة درجة الحفظ أو التثبيت (على سبيل المثال المعالجة بالحرارة المعتدلة، أو الكبريت ، أو إضافة حمض السوربيك أو سوربات البوتاسيوم)،
- ب - لتحسين المظهر أو المحافظة عليه (على سبيل المثال بإضافة زيوت نباتية أو كميات صغيرة من شراب الجلوكوز)، بشرط أن تبقى محتفظة بصفاتها كفاكهة أو كأنمار قشرية مجففة .



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جوز الهند وجوز البرازيل وجوز الكاشو ( الكاجو ) ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه .	08.01
	- جوز الهند ( نارجيل ) :	
5	-- مجفف	0801.11
5	-- غيره	0801.19
	- جوز البرازيل :	
5	-- بقشره	0801.21
5	-- مقشور	0801.22
	- جوز الكاشو :	
5	-- بقشره	0801.31
5	-- مقشور	0801.32
	أثمار قشرية آخر ، طازجة أو مجففة ، بقشرها أو بدونه .	08.02
	- لوز :	
5	-- بقشره	0802.11
5	-- مقشور	0802.12
	- بلندق ( من نوع كوريلوس ) :	
5	-- بقشره	0802.21
5	-- مقشور	0802.22
	- جوز عادي :	
5	-- بقشره	0802.31
5	-- مقشور	0802.32
5	- كمنياء ( كاستانيا )	0802.40
5	- فستق	0802.50
5	- مكسرات " مكاداميا "	0802.60
5	- غيرها	0802.90
20	موز ، بما فيه " البلاتان " ، طازج أو مجفف .	0803.00
	تمر ، تين ، أناناس وأفوكادو ( كمثرى أمريكى ) وجوافة ومانجو ومانجوستين ، طازجة أو مجففة .	08.04
10	- تمر	0804.10
10	- تين	0804.20
10	- أناناس	0804.30
10	- أفوكادو ( كمثرى أمريكى )	0804.40
10	- جوافة ، مانجو ومانجوستين	0804.50
	حمضيات طازجة أو مجففة .	08.05
20	- برتقال	0805.10
20	- يوسفى "ماندرين" (بما فيه التانجارين والساتسوماس)؛ كلمنتينا، ويلكنج وغيرها من الحمضيات المهجنة	0805.20
5	- ليمون هندي " جريب فروت " ، بما فيه البوميلو	0805.40
5	- ليمون حامض (سيستروس ليمون، سيستروس ليمونوم)، ليم (سيستروس أورانتيفوليا، سيستروس لاتفوليا)	0805.50
5	- غيرها	0805.90
	عنب ، طازج أو مجفف .	08.06
20	- طازج	0806.10
20	- مجفف	0806.20
	شمام وبطيخ ( بما فيه البطيخ الأحمر ) ، وبابايا ( باباز ) ، طازج .	08.07
	- شمام وبطيخ (بما فيه البطيخ الأحمر) :	
5	-- بطيخ أحمر " دلاج "	0807.11



الغلة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
5	- غيره	0807.19	
5	- بابايا (باباز)	0807.20	
	تفاح وكشمري "إجاص" وسفرجل ، طازجة .	08.08	
20	- تفاح	0808.10	
20	- كشمري وسفرجل	0808.20	
	مشمش وكرز وخوخ أو دراق (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين " و برقوق ، طازجة .	08.09	
20	- مشمش	0809.10	
5	- كرز	0809.20	
5	- دراق (خوخ) "برونوس بريسكيا" (بما فيه الدراق الأملس " نكتارين ")	0809.30	
5	- برقوق و برقوق السياج	0809.40	
	فواكه أخرى ، طازجة .	08.10	
5	- فراولة ( فريز )	0810.10	
5	- توت العليق وتوت عادي	0810.20	
5	- عنبيات وفواكه أخرى من نوع " فاكسينيوم "	0810.40	
5	- فاكهة الكبوي	0810.50	
5	- ثمار الدورانياء ( دوريان )	0810.60	
5	- غيرها	0810.90	
	فواكه وأثمار قشرية غير مطبوخة أو مطبوخة بالبخار أو مسلوقة في الماء، مجمدة ، وإن احتوت على سكر مضاف أو مواد تحليه أخرى .	08.11	
5	- فراولة ( فريز )	0811.10	
5	- توت العليق وتوت عادي وكشمش أبيض وأسود وأحمر وعنب الثعلب	0811.20	
5	- غيرها	0811.90	
	فواكه وأثمار قشرية محفوظة مؤقتاً (مثلاً ، بغاز ثاني أوكسيد الكبريت أو في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخرى للحفظ)، ولكن غير صالحة بحالتها هذه للإستهلاك المباشر .	08.12	
5	- كرز	0812.10	
5	- غيرها	0812.90	
	فواكه، مجففة غير تلك المذكورة في البنود من 08.01 إلى 08.06 ؛ خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل .	08.13	
10	- مشمش	0813.10	
10	- برقوق	0813.20	
10	- تفاح	0813.30	
10	- فواكه أخرى	0813.40	
10	- خليط من أثمار قشرية أو من فواكه مجففة من الأنواع المذكورة في هذا الفصل	0813.50	
5	قشور حمضيات وقشور شمام أو بطيخ ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في ماء مملح أو مكبرت أو في محاليل أو مواد أخرى للحفظ .	0814.00	

الفصل التاسعبن وشاي ومنه وبهارات وتوابلملاحظات :

- 1 - تبند مخاليط المنتجات الداخلة في البنود من 09.04 الى 09.10 كما يلي :
  - أ - مخاليط المنتجات الخاضعة لبند واحد تبقى داخلة في هذا البند ؛
  - ب- مخاليط المنتجات الخاضعة لبنود مختلفة تدخل في البند 09.10 .
 إن إضافة مواد آخر الى المنتجات الخاضعة للبنود من 09.04 الى 09.10 (بما في ذلك المخاليط المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه)، لا تؤثر في تبنيده هذه المنتجات مادامت المخاليط الناجمة عنها محتفظة بالصفة الأساسية للمنتجات الخاضعة لهذه البنود .  
 وخلافاً لذلك تستبعد هذه المخاليط من هذا الفصل؛ أما إذا كانت تمثل توابل مخلوطة فتدخل في البند 21.03 .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل الفلفل المعروف بالكبيبة (بيبركوببية) ولا المنتجات الأخر الداخلة في البند 12.11 .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	بن، وإن كان محمصاً أو منزوعاً منه الكافيين؛ قشور وغلالات من بن؛ أبدال بن محتوية على بن بأية نسبة كانت .	09.01
	- بن غير محمص :	
معفاء	--- غير منزوع منه الكافيين	0901.11
معفاء	--- منزوع منه الكافيين	0901.12
	- بن محمص :	
10	--- غير منزوع منه الكافيين	0901.21
10	--- منزوع منه الكافيين	0901.22
	- غيره :	
5	--- قشور وغلالات بن غير محمص	0901.9010
20	--- غيرها	0901.9090
	شاي، وإن كان منكها .	09.02
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	0902.10
2	- شاي أخضر (غير مخمر) في عبوات آخر	0902.20
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات جاهزة للتداول الفوري لا يزيد وزن محتواها عن 3 كجم	0902.30
2	- شاي أسود (مخمر) وشاي مخمر جزئياً، في عبوات آخر	0902.40
5	منه (ماتيه) .	0903.00
	فلفل من نوع (بيير)؛ فليفلة من نوع (كاسيكوم) أو فلفل من نوع (بيمنتا)، مجففة أو مجروشة أو مسحوقة .	09.04
	- فلفل (من نوع بيير) :	
2	--- غير مجروش ولا مسحوق	0904.11
2	--- مجروش أو مسحوق	0904.12
2	- فليفلة من نوع (كاسيكوم) أو فلفل من نوع (بيمنتا)، مجفف أو مجروش أو مسحوق	0904.20
2	فانيليسا .	0905.00
	قرفة وأزهار شجرة القرفة .	09.06
	- غير مجروشة أو مسحوقة :	
2	--- قرفة (سيناموميم زيلانيسم بلوم)	0906.11
2	--- غيرها	0906.19
2	- مجروشة أو مسحوقة	0906.20
2	قرنفل (كبوش وسيقان وثمان) .	0907.00
	جوز الطيب وبسباسته (غلافه القشاني)، وحب الهال (فاقلة) .	09.08
2	- جوز الطيب	0908.10
2	- بسباسة جوز الطيب	0908.20

الفئة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
2	- حب الهال ( قاقلة )	0908.30
	بذور يانسون ، يانسون صيني أو نجمي (جاذبة) ، شمر ، كزبرة ، كمون ، كراوية ، عرعر .	09.09
2	- بذور يانسون أو بذور يانسون صيني أو نجمي (جاذبة)	0909.10
2	- بذور كزبرة	0909.20
2	- بذور كمون	0909.30
2	- بذور كراوية	0909.40
2	- بذور شمر ، حبات عرعر	0909.50
	زنجبيل، زعفران ، كركم ، زعتر ، وأوراق غار (رند) ، وكلى وبهارات وتوابل آخر .	09.10
2	- زنجبيل	0910.10
2	- زعفران	0910.20
2	- كركم	0910.30
	- بهارات وتوابل آخر :	
2	-- مخالط مذكورة في الملاحظة 1 (ب) لهذا الفصل	0910.91
2	-- غيرها	0910.99

## الفصل العاشر

### حبوب

#### ملاحظات :

1 - أ - إن المنتجات المذكورة في بنود هذا الفصل لا تدخل فيها إلا إذا كانت حبوباً، وإن كانت هذه الحبوب في سنابل أو على سيقان .

ب - لا يشمل هذا الفصل الحبوب المقشورة أو المعالجة بطريقة أخرى ، إلا أنه يبقى الأرز المقشور أو المضروب (المبيض) أو الممسوح أو الملمع أو المعالج بالبخار وكذلك كسارته داخلاً في البند 10.06 .

2 - لا يشمل البند 10.05 الذرة الحلوة (الفصل 7) .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة " حنطة (قمح) قاسية "، الحنطة من أنواع " تربتيكوم دوروم " وكذلك الهجانن الناتجة عن تلاقى أنواع من تربتيكوم دوروم، التي تحمل نفس العدد (28) من الكروموزومات لمثل تلك الأنواع.

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	حنطة ( قمح ) وخليط حنطة مع شيلم .	10.01
معفاة	- حنطة ( قمح ) قاسية	1001.10
معفاة	- غيرها	1001.90
معفاة	شيلم ( جاودار ) .	1002.00
معفاة	شعير .	1003.00
معفاة	شوفان .	1004.00
	نرة .	10.05
معفاة	- تقاوى للبيذار	1005.10
معفاة	- غيرها	1005.90
	ارز .	10.06
2	- ارز غير مقشور ( ارز بغلافه الزهري )	1006.10
2	- ارز مقشور ( ارز اسمر )	1006.20
2	- ارز مضروب كلياً أو جزئياً ، وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً	1006.30
2	- كسارة الأرز	1006.40
5	حبوب السرغوم .	1007.00
	حنطة سوداء ، دخن وحبوب العصافير ؛ حبوب آخر .	10.08
5	- حنطة سوداء	1008.10
5	- دخن	1008.20
5	- حبوب العصافير	1008.30
5	- حبوب آخر	1008.90



### الفصل الحادي عشر

منتجات مطاحن : شعير ناشظ ( مالت ) ، نشاء ، أينولين ، دايوك ( جلوتين )

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الشعير الناشظ ( مالت ) المحمص المحضر كبديل للين ( البند 09.01 أو البند 21.01 ) ؛
- ( ب ) الدقيق والجريش والسميد والنشاء المحضرة الداخلة في البند 19.01 ؛
- ( ج ) رقائق الذرة والمنتجات الأخر الداخلة في البند 19.04 ؛
- ( د ) الخضر المحضرة أو المحفوظة الداخلة في البنود 20.01 أو 20.04 أو 20.05 ؛
- ( هـ ) محضرات الصيدلة ( الفصل 30 ) ؛ أو
- ( و ) النشاء الذي له صفة محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ( الفصل 33 ) .
- 2 - ( أ ) إن منتجات المطاحن من الحبوب المبينة في الجدول أدناه ، تدخل في هذا الفصل إذا توافرت فيها معاً النسبتان التاليتان محسوبيتين وزناً على أساس المنتج الجاف :
- 1 - نسبة نشاء تزيد عما هو محدد في العمود (2) من الجدول ( محددة بطريقة "أيورز" الإستقطابية المعدلة ) ؛ و
- 2 - نسبة رماد (بعد استبعاد أية مواد معدنية مضافه) لا تزيد عن تلك المبينة في العمود (3) . أما المنتجات التي لا تتوفر فيها هذان الشرطان ، فاتها تدخل في البند 23.02 . ومع ذلك ، فإن نبت الحبوب ، كاملة أو مفلطحة أو بشكل رقائق أو مطحونة ، تتبع دائماً البند 11.04 .
- ( ب ) إن المنتجات الداخلة في هذا الفصل طبقاً للأحكام المذكورة أعلاه تدخل في البند 11.01 أو البند 11.02 إذا كانت النسبة المئوية التي تمر من خلال منخل من نسيج معدني (غريال) ذي عيون مطابقة لتلك المبينة في العمودين (4) أو (5) من الجدول أدناه تبعاً للحال، لا تقل وزناً عن النسبة المبينة إزاء كل نوع من الحبوب المذكورة في الجدول . وبخلاف ذلك ، تدخل تلك المنتجات في البند 11.03 أو البند 11.04 .

نسبة المرور من منخل ذي عيون من مقاس	نسبة الرماد		نسبة النشاء (2)	الحبوب (1)
	315 مايكرومتر (ميكرون)	500 مايكرومتر (ميكرون)		
-	80%	-	45%	حنطة وشيلم
-	80%	-	45%	شعير
-	80%	-	45%	شوفان
90%	-	-	45%	ذرة وحبوب السورغوم
-	80%	-	45%	أرز
-	80%	-	45%	حنطة سوداء

- 3 - لتطبيق أحكام البند 11.03 ، يقصد بعبارة "جريش" و"سميد" المنتجات المتحصل عليها بتفتيت الحبوب على أن يتوافر فيها أحد الشرطين التاليين :
- ( أ ) إذا كانت من منتجات الذرة ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 2 مم ؛
- ( ب ) إذا كانت من منتجات الحبوب الأخر ، فإن نسبة 95% على الأقل من وزنها يجب أن تمر من خلال منخل من نسيج معدني ذي عيون مقاسها 1.25 مم .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
2	دقيق حنطة ( قمح ) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1101.00
	دقيق حبوب عدا دقيق الحنطة ( قمح ) أو دقيق خليط الحنطة مع شيلم .	11.02
2	- دقيق شيلم	1102.10
2	- دقيق ذرة	1102.20
2	- غيرها	1102.90
	جربش وسميد وكريات مكثلة من حبوب .	11.03
	- جربش وسميد :	
2	-- من حنطة ( قمح )	1103.11
2	-- من ذرة	1103.13
2	-- من حبوب آخر	1103.19
2	- كريات مكثلة	1103.20
	حبوب معالجة بطريقة أخرى (مثلاً ، مقشورة أو مفلطحة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة أو بشكل رقائق) ، باستثناء الأرز الداخل في البند 10.06 ، نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو مطحون أو بشكل رقائق .	11.04
	- حبوب مفلطحة أو بشكل رقائق :	
5	-- من شوفان	1104.12
5	-- من حبوب آخر	1104.19
	- حبوب آخر معالجة ( مثلاً ، مقشورة أو مدورة أو مقطعة أو مكسرة ) :	
5	-- من شوفان	1104.22
5	-- من ذرة	1104.23
5	-- من حبوب آخر	1104.29
5	- نبت الحبوب ، كامل أو مفلطح أو بشكل رقائق أو مطحون	1104.30
	دقيق ، سميد ، مسحوق ، رقائق ، حبيبات ، كريات مكثلة ، من بطاطا ( بطاطس ) .	11.05
5	- دقيق وسميد ومسحوق	1105.10
5	- رقائق ، حبيبات وكريات مكثلة	1105.20
	دقيق وسميد ومسحوق البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13 ، دقيق وسميد ومسحوق لب النخيل الهندي ( ساجو ) ، دقيق وسميد ومسحوق الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14 ، دقيق وسميد ومسحوق المنتجات المذكورة في الفصل 8 .	11.06
5	- من البقول القرنية اليابسة الداخلة في البند 07.13	1106.10
5	- من الساجو أو من الجذور أو الدرناات الداخلة في البند 07.14	1106.20

الصفة	المنسق	رمز النظام المنسق
5	- من المنتجات المذكورة في الفصل 8	1106.30
	شعير ناشظ (مالت) ، وإن كان محمصا .	11.07
10	- غير محمص	1107.10
10	- محمص	1107.20
	نشاء ؛ أيتولين .	11.08
	- نشاء :	
5	-- من حنطة ( قمح )	1108.11
5	-- من ذرة	1108.12
5	-- من بطاطا ( بطاطس ) .	1108.13
5	-- من منيهوط	1108.14
5	-- أنواع نشاء آخر	1108.19
5	- أيتولين	1108.20
معفاة	جلوتين الحنطة ( قمح ) ، وإن كان مجففا .	1109.00

### الفصل الثاني عشر

#### بذور وأنمار زيتية ؛ حبوب وبذور وأنمار متنوعة ؛ نباتات للصناعة أو الطب ؛ قش وعلف

##### ملاحظات :

- 1 - يشمل البند 12.07 فيما يشمل، ثمار ونوى النخيل وبذور القطن وبذور زيت الخروع وبذور السمسم وبذور الخردل وبذور العصفور ( قرطم ) وبذور الخشخاش وبذور شيا ( كارتيه ) .  
غير أن هذا البند لا يشمل المنتجات الداخلة في البند 08.01 أو البند 08.02 أو الزيتون (الفصل 7 أو الفصل 20) .
- 2 - يشمل البند 12.08 الدقيق والسميد غير المنزوع زيتهما كما يشمل أيضا الدقيق والسميد المنزوع زيتهما جزئياً أو اللذين نزع الزيت منهما ومن ثم أعيد تدسيهما كلياً أو جزئياً بزيتيها الأصلية. غير أنه لايشمل البقايا الداخلة في البنود من 23.04 الى 23.06 .
- 3 - من أجل تطبيق البند 12.09، تعتبر (بذوراً معدة للبذار)، بذور الشوندر (بنجر) وبذور أعشاب وحشائش الحقول والمراعى وبذور أزهار الزينة وبذور الخضر وبذور الأشجار الحرجية وبذور أشجار الفاكهة وبذور البيقة أو الكرسة ( غير أنواع فيشيافايا ) والترمس .  
غير أن البند 12.09 لاينطبق على البذور التالية ، وإن كانت معدة للبذار :  
( أ ) البقول القرنية أو الذرة الحلوة ( الفصل 7 ) ؛  
( ب ) البهارات والتوابل والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 9 ؛  
( ج ) الحبوب ( الفصل 10 ) ؛ أو  
( د ) المنتجات الداخلة في البنود من 12.01 الى 12.07 أو في البند 12.11 .
- 4 - يشمل البند 12.11 فيما يشمل، النباتات وأجزاء النباتات من الأنواع التالية :  
الحبق (ريحان) ولسان الثور (أبو الرشح) والجنسنج والزوفاء وعرق السوس ومختلف أنواع النعناع وأكليل الجبل (حصى البان) ، والشذاب، والمريميه والشيح ( الأفسنتين ) .  
ولا يشمل البند 12.11 مايلي :  
( أ ) الأدوية الداخلة في الفصل 30 ؛  
( ب ) مستحضرات العطور أو التجميل (تواليت) أو التطرية ( كوزماتيك ) الداخلة في الفصل 33 ؛ أو  
( ج ) مبيدات الحشرات والفطريات ومبيدات الأعشاب الضارة والمطهرات أو المنتجات المعاملة الداخلة في البند 38.08 .
- 5 - من أجل تطبيق البند 12.12، فإن عبارة " أعشاب بحرية وطحالب مائية " لاتشمل مايلي :  
( أ ) الكائنات المجهرية الميتة وحيدة الخلية الداخلة في البند 21.02 ؛  
( ب ) الكائنات المجهرية المزروعة الداخلة في البند 30.02 ؛ أو  
( ج ) الأسمدة الداخلة في البند 31.01 أو البند 31.05 .

##### ملاحظة بند فرعى :

- 1 - لأغراض البند 1205.10، فإنه يقصد بعبارة "بذور السلجم (اللفت البرى) أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض"، بذور السلجم أو الكولزا التي تعطى زيتاً ثابتاً يحتوى على حمض الأيروسيك بنسبة تقل عن 2% وزناً ومكوناً جامداً يحتوى على أقل من 30 ميكرومول من الجليكوسينولات لكل جرام .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق	الصفة
معفاة	فول الصويا ، وإن كان مكسراً .	1201.00	
	فول سوداني ، غير محمص أو مطبوخ بطريقة أخرى، وإن كان مقشوراً أو مكسراً.	12.02	
5	- بقشره	1202.10	
5	- مقشوراً ، وإن كان مكسراً	1202.20	
5	لب نارجيل ( كوبرا ) .	1203.00	
2	بذر كتان وإن كان مكسراً .	1204.00	
	بذر السلجم ( اللفت البري ) أو الكولزا ، وإن كان مكسراً .	12.05	
5	- بذور السلجم أو الكولزا ذات حمض الأيروسيك المنخفض	1205.10	
5	- غيرها	1205.90	
2	بذر عباد الشمس ، وإن كان مكسراً .	1206.00	
	ثمار وبذور زيتية أخر ، وإن كانت مكسرة .	12.07	
2	- بذور قطن	1207.20	
معفاة	- بذور سمسم	1207.40	
معفاة	- بذور الخردل	1207.50	
	- غيرها :		
5	-- بذور خشخاش	1207.91	
2	-- غيرها	1207.99	
	نقيق وسميد بذور وثمار زيتية ، عدا نقيق وسميد الخردل .	12.08	
5	- من فول الصويا	1208.10	
5	- غيرها	1208.90	
	بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار .	12.09	
معفاة	- بذور شوندر السكر (بنجر)	1209.10	
	- بذور نباتات علفية :		
معفاة	-- بذور برسيم من نوع الفالفا ( فصة )	1209.21	
معفاة	-- بذور برسيم من نوع تريفلويام ( نفل )	1209.22	
معفاة	-- بذور عكرش	1209.23	
معفاة	-- بذور كنتكي الزرقاء ( بوابراتنيس . L )	1209.24	
معفاة	-- بذور زوان ( جاودار ) ( لوليام ملتيفلورام ولوليام بيريني . L )	1209.25	
معفاة	-- غيرها	1209.29	
معفاة	- بذور نباتات عشبية تزرع أساساً من أجل أزهارها	1209.30	
	- غيرها :		
معفاة	-- بذور خضر	1209.91	
معفاة	-- غيرها	1209.99	
	ثمار خشبسة الدينار، طازجة أو مجففة، وإن كانت مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار خشبسة الدينار .	12.10	

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
5	- ثمار حشيشة الدينار غير مجروشة أو مسحوقة ولا بشكل كريات مكثلة	1210.10
5	- ثمار حشيشة الدينار مجروشة أو مسحوقة أو بشكل كريات مكثلة ؛ غبار حشيشة الدينار	1210.20
	نباتات وأجزاؤها (بما فيها البذور والثمار)، من الأنواع المستعملة أساساً في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات أو الفطريات أو في أغراض مماثلة، طازجة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مكسرة أو مسحوقة .	12.11
2	- جذور جنسنج	1211.20
2	- أوراق الكوكا	1211.30
2	- قش الخشخاش	1211.40
2	- غيرها	1211.90
	قرون خرنوب (خروب)، وأعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية ، وشوندر السكر وقصب السكر ، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مطحونة ؛ نوى ولب (قلب) الفواكه ومنتجات نباتية آخر (بما في ذلك جذور الهندباء البرية غير المحمصة من فصيلة شيكوريا أنتيبوس ساتيفوم ) من الأنواع المستخدمة بصفة أساسية للاستهلاك البشري ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	12.12
2	- أعشاب بحرية وغيرها من الطحالب المائية	1212.20
	- غيرها :	
2	-- شوندر السكر	1212.91
2	-- غيرها	1212.99
2	قش وعصافات (قشور) حبوب، خاماً، وإن كانت مهشمة (تبين)، مطحونة أو مضغوطة أو بشكل كريات مكثلة .	1213.00
	منفوف لفتى علفي وشوندر (بنجر) علفي وجذور علفية وكلا وبرسيم (فصة) ونفل (سنفوان) وكرنب علفي وترمس وكرسنة (بيقة) ومنتجات علفية مماثلة، وإن كانت بشكل كريات مكثلة .	12.14
2	- مسحوق وكريات مكثلة من برسيم ( فصة أو الفالفا )	1214.10
2	- غيره	1214.90



**الفصل الثالث عشر****صمغ اللك ، صمغ وراتنجات وغيرها من عصارات وخلصات نباتية****ملاحظات :**

1 - يشمل البند 13.02 ، فيما يشمل ، خلاصة جذور السوس وخلصة الكركهن ( البايثروم ) ، خلاصة حشيشة الدينار ، خلاصة الصير وخلصة الأفيون .

لا يشمل هذا البند مايلي :

- أ - خلاصات جذور السوس (العرق سوس) المحتوية على أكثر من 10% وزناً من السكروز أو المهياة كمصنوعات سكرية ( البند 17.04 ) ؛
- ب - خلاصات شعير ناشظ ( مالت ) ( البند 19.01 ) ؛
- ج - خلاصات بن أو شاى أو منه ( البند 21.01 ) ؛
- د - العصارات والخلصات النباتية التي تمثل مشروبات كحولية ( الفصل 22 ) ؛
- هـ - كافور ، جليسيرين أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 29.14 أو البند 29.38 ؛
- و - مركبات قطن الخشخاش المحتوية على ما لا يقل عن 50% وزناً من أشباه القلوبات (البند 29.39)؛
- ز - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 والكواشف المعدة لتحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم ( البند 30.06 ) ؛
- ح - خلاصات الدباغة أو الصباغة ( البند 32.01 أو البند 32.03 ) ؛
- ط - زيوت عطرية، جامدة أو سائلة أو صرقة ، وراتنجات عطرية معروفة بـ " الرزنيويد " ، وراتنجات زيتية مستخلصة وكذلك المياه المقطرة العطرية ومحاليل مائية من الزيوت العطرية أو محضرات أساسها مواد عطرية من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات ( الفصل 33 )؛ أو
- ي - مطاط طبيعي وبلاته وطبرخة (جوتابركا) وجوابول وشيكل أو الصمغ الطبيعية المماثلة (البند 40.01).

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	صمغ اللك ؛ صموغ ، راتنجات ، صموغ راتنجية وراتنجات زيتية ( كالبلاسم مثلاً ) ، طبيعية .	13.01
معفاة	- صمغ عربي	1301.20
معفاة	- غيرها	1301.90
	عصارات وخلصات نباتية ؛ مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات ؛ أجار - أجار وغيرها من مواد مخاطية ومكثفات ، مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة .	13.02
	- عصارات وخلصات نباتية :	
2	-- أفيون	1302.11
معفاة	-- من جذور السوس ( من عرق السوس )	1302.12
2	-- من حشيشة الدينار	1302.13
معفاة	-- غيرها	1302.19
معفاة	- مواد بكتينية ، بكتينات وبكتات	1302.20
	- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من منتجات نباتية ، وإن كانت معدلة :	
معفاة	-- أجار - أجار	1302.31
معفاة	-- مواد مخاطية ومكثفات مشتقة من الخرنوب أو من بذوره أو من بذور "الجوار" ، وإن كانت معدلة	1302.32
معفاة	-- غيرها	1302.39

### الفصل الرابع عشر

مواد صخر نباتية ، منتجات أهر من أصل نباتي غير مذكورة ولا داخلة في مكان أهر

ملاحظات :

- 1 - تستثنى من هذا الفصل وتتبع القسم الحادي عشر المنتجات التالية :  
المواد النباتية أو الألياف المواد النباتية من الأنواع المستخدمة أساساً في صنع المنتجات النسجية مهما كانت طريقة تحضيرها، وكذلك المواد النباتية التي عولجت بقصد استعمالها فقط كمواد نسجية .
- 2 - يشمل البند 14.01 ، فيما يشمل ، البوص الهندي " يامبو " ( وإن كان مشقوقاً أو منشوراً طولياً أو مقطوعاً بأطوال أو بنهايات مدورة، مبييضاً، معالجاً ضد الاشتعال، ملمعاً أو مصبوغاً)، وسلخ الصلصاف ، قصبات الغاب وما يماثله ولب الخيزران والخيزران المشقوق أو المسحوب .  
لا يدخل في هذا البند قند وصفحات وأشرطة الخشب (البند 44.04) .
- 3 - لا يدخل في البند 14.04 صوف الخشب (قش الخشب) (البند 44.05) أو الحزم أو الخصل المحضرة لأصناف صناعة المكاتب أو الفراجين "الفرش" (البند 96.03) .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مواد نباتية مستعملة بصورة رئيسية في صناعة الحصر والسلال (مثل، البوص الهندي ( بامبو ) ، الخيزران، القاب، الصفصاف، السمار، الراقيا، قش الحبوب المنظف أو المبيض أو المصبوغ ولحاء الزيفون ) .	14.01
2	- بوص هندي ( بامبو )	1401.10
2	- خيزران	1401.20
2	- غيرها	1401.90
		[14.02]
		[14.03]
	منتجات نباتية غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	14.04
2	- زغب بذور القطن	1404.20
2	- غيرها	1404.90

القسم الثالث

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ، دهون غذائية محضرة ،  
شموع من أصل حيواني أو نباتي

الفصل الخامس عشر

شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ، ومنتجات تفككها ، دهون غذائية محضرة ،  
شموع من أصل حيواني أو نباتي

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - شحم الخنزير أو دهن طيور الدواجن الداخلة في البند 02.09 ؛
  - ب - زبدة أو دهن أو زيت الكاكاو (البند 18.04) ؛
  - ج - المحضرات الصالحة للأكل المحتوية على أكثر من 15% وزناً من المنتجات الداخلة في البند 04.05 (الفصل 21 بصفة عامة) ؛
  - د - الحشالات (البند 23.01) أو البقايا الداخلة في البنود من 23.04 إلى 23.06 ؛
  - هـ - الأحماض الدهنية أو الشموع المحضرة أو المواد الدسمة المحولة إلى محضرات صيدلة أو إلى دهانات أو ورنيش أو صابون أو محضرات عطور أو نظرية أو تجميل والزيوت المسلفنة وغيرها من المنتجات الداخلة في القسم السادس ؛ أو
  - و - أبدال المطاط (فاكتيس) المشتقة من الزيوت (البند 40.02) .
- 2 - لا يشمل البند 15.09 الزيوت المتحصل عليها من الزيتون بواسطة مذيبات (البند 15.10) .
- 3 - لا يشمل البند 15.18 الشحوم والدهون والزيوت وجزئياتها المعطلة بصورة بسيطة، والتي تبقى داخلة في البنود الخاصة بالشحوم والزيوت والدهون وجزئياتها المماثلة غير المعطلة .
- 4 - عجن التعادل (سوب ستوك) ورواسب الزيوت وقار الستيارين وقار الجلوسرول ورواسب دهن الصوف الداخلة في البند 15.22 .

ملاحظة بند فرعي :

- 1 - لأغراض البندين الفرعيين 1514.11 و 1514.19 ، فإن عبارة " زيت السلجم (لفت برى) أو الكولزا ذات حمض الأبروسيك المنخفض " ، تعني الزيوت الثابتة التي يقل محتوى حمض الأبروسيك فيها عن نسبة 2% وزناً .

المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة (%)
1501.00		شحم الخنزير (بما في ذلك دهنه) ودهن طيور الدواجن، عدا تلك الداخلة في البنود 02.09 أو 15.03 .	10
1502.00		شحوم ودهون فصائل البقر أو الضأن أو المعازر ، عدا تلك الداخلة في البند 15.03 .	5
1503.00		ستيارين دهن وشحم الخنزير وزيت دهن الخنزير وستيارين زيتي، ومرجرين زيتي ، وزيت دهن وشحم الودك ، غير مستحلبة ولا مخلوطة ولا محضرة بأية طريقة أخرى .	5
15.04		دهون وزيوت وجزيناتها، من أسماك أو ثدييات بحرية ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	
1504.10		- زيوت وجزيناتها ، من كبد الأسماك	5
1504.20		- دهون وزيوت وجزيناتها ، من أسماك عدا زيت الكبد	5
1504.30		- دهون وزيوت وجزيناتها ، من ثدييات بحرية	5
1505.00		دهن الصوف ومواد دهنية مشتقة منه ( بما في ذلك اللانولين ) .	5
1506.00		شحوم ودهون وزيوت حيوانية أخر وجزيناتها ، وإن كانت مكررة ولكن غير معدلة كيميائياً .	5
15.07		زيت فول الصويا وجزيناته ، وإن كان مكرراً ، ولكن غير معدل كيميائياً .	
1507.10		- زيت خام وإن كان قد أزيل صمغه	2
		- غيره :	
1507.9010		--- مهياً للبيع بالتجزئة	10
1507.9090		--- غيره :	
1507.9091		---- نصف مكرر	2
1507.9099		---- غيره	5
15.08		زيت فول سوداني وجزيناته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	
1508.10		- زيت خام	5
		- غيره :	
1508.9010		--- مهياً للبيع بالتجزئة	10
1508.9090		--- غيره	5
15.09		زيت الزيتون وجزيناته، وإن كان مكرراً ولكن غير معدل كيميائياً .	
		- زيت بكر (العصرة الأولى) :	
1509.1010		--- مهياً للبيع بالتجزئة	10
1509.1090		--- غيره	5
		- غيره :	
1509.9010		--- مهياً للبيع بالتجزئة	10
1509.9090		--- غيره	5
15.10		زيوت أخر وجزيناتها، متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزيناتها مع زيوت أو جزينات أخر داخلة في البند 15.09 .	
1510.0010		--- مهياً للبيع بالتجزئة	10
1510.0090		--- غيرها	5
15.11		زيت نخيل وجزيناته، وإن كان مكرراً، ولكن غير معدل كيميائياً .	
1511.10		- زيت خام	معفاء



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيره :	
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1511.9010
	--- غيره :	1511.9090
2	--- نصف مكرر ، مكرر صلب	1511.9091
5	--- غيره	1511.9099
	زيوت بذور عباد الشمس وبذور القرطم وبذور القطن، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.12
	- زيوت بذور عباد الشمس أو القرطم وجزيئاتها :	
معفاة	-- زيوت خام	1512.11
	-- غيرها :	1512.19
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1512.1910
	--- غيرها :	1512.1990
2	--- زيت بذور عباد الشمس نصف مكرر	1512.1991
5	--- غيره	1512.1999
	- زيت بذور القطن وجزيئاته :	
معفاة	-- زيت خام ، وإن نزع ألوانه السطحية الصفراء ( الجوسيبول )	1512.21
	-- غيره :	1512.29
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1512.2910
	--- غيره :	1512.2990
2	--- زيت بذور القطن نصف مكرر	1512.2991
5	--- غيره	1512.2999
	زيوت جوز الهند (كوبرا) وزيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل ( الباباسو )، وجزيئاتها ، وإن كانت مكررة ، ولكن غير معدلة كيميائياً .	15.13
	- زيت جوز الهند ( كوبرا ) وجزيئاته :	
معفاة	-- زيت خام	1513.11
	-- غيره :	1513.19
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.1910
معفاة	--- غيره	1513.1990
	- زيت نوى النخيل وزيت نخل البرازيل ( الباباسو ) وجزيئاتها :	
معفاة	-- زيت خام	1513.21
	-- غيره :	1513.29
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1513.2910
	--- غيره :	1513.2990
2	--- نصف مكرر ، مكرر صلب	1513.2991
5	--- غيره	1513.2999

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	زيوت السلجم (لفت برى) أو الكولزا، أو الخردل، وجزيئاتها، وإن كانت مكررة، ولكن غير معطلة كيميائياً.	15.14
	- زيوت سلجم (لفت برى) أو كولزا، ذات حمض الأيروسيك المنخفض، وجزيئاتها:	
معفاء	-- زيوت خام	1514.11
	-- غيرها:	1514.19
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.1910
5	--- غيرها	1514.1990
	- غيرها:	
معفاء	-- زيوت خام	1514.91
	-- غيرها:	1514.99
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1514.9910
5	--- غيرها	1514.9990
	زيوت ودهون نباتية آخر ثابتة (بما فيها زيت جوجوبا) وجزيئاتها، وإن كانت مكررة ولكن غير معطلة كيميائياً.	15.15
	- زيت بذر الكتان وجزيئاته:	
معفاء	-- زيت خام	1515.11
10	-- غيره	1515.19
	- زيت الذرة وجزيئاته:	
معفاء	-- زيت خام	1515.21
	-- غيره:	1515.29
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.2910
	--- غيره:	1515.2990
2	--- نصف مكرر	1515.2991
5	--- غيره	1515.2999
5	- زيت خروع وجزيئاته	1515.30
	- زيت سمسم وجزيئاته:	
10	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1515.5010
	--- غيره:	1515.5090
2	--- نصف مكرر	1515.5091
5	--- غيره	1515.5099
	- غيرها:	
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	1515.9010
5	--- غيرها	1515.9090

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	دهون وشحوم وزيوت حيوانية أو نباتية ، وجزيئاتها ، مهدرجة كلياً أو جزئياً، معدلة الأسترة (المتغيرة أسترتها) أو معاد أسترتها أو المحولة بطريقة ( الأيلزة ) ، وإن كانت مكررة ولكنها غير محضرة أكثر من ذلك .	15.16
20	- دهون وشحوم وزيوت حيوانية وجزيئاتها	1516.10
	- دهون وزيوت نباتية وجزيئاتها :	
5	--- أبدال زبد الكاكاو	1516.2010
10	--- غيرها	1516.2090
	مرجرين ؛ مخاليط أو محضرات صالحة للأكل من دهون وشحوم وزيوت نباتية أو حيوانية أو من جزيئات دهون أو شحوم أو زيوت مختلفة داخلية في هذا الفصل، عدا الدهون أو الشحوم والزيوت الصالحة للأكل وجزيئاتها الداخلة في البند 15.16 .	15.17
	- مرجرين ، باستثناء المرجرين السائل :	
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.1010
5	--- غيره	1517.1090
	- غيره :	
	--- مرجرين سائل :	1517.9010
20	--- مهياً للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	1517.9011
5	--- غيره	1517.9019
	--- غيره :	1517.9090
30	--- مهياً للبيع بالتجزئة	1517.9091
10	--- غيره	1517.9099
10	زيوت وشحوم ودهون حيوانية أو نباتية وجزيئاتها ، مغلية أو مؤكسدة أو منزوع ماؤها أو مكبرتة أو منفوخة أو موحدة الجزيئات (مبلمرة) بالتسخين في الفراغ أو في غاز خامل أو معدلة كيميائياً بطريقة أخرى، باستثناء ما يدخل منها في البند 15.16 ؛ مخاليط أو محضرات غير صالحة للأكل من الشحوم أو الدهون أو الزيوت الحيوانية أو النباتية أو من جزيئات الدهون أو الشحوم والزيوت المختلفة الواردة في هذا الفصل، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر.	1518.00
		[15.19]
2	جليسرول ( جلسرين ) ، خام ؛ مياه وقلويات ، جلسرينية .	1520.00
	شموع نباتية ( عدا الجليسيريدات الثلاثية ) وشموع نحل وشموع حشرات أخرى وبيسابض الحوت ( سبيرماسيتي ) ، وإن كانت مكررة أو ملونة .	15.21
5	- شموع نباتية	1521.10
5	- غيرها	1521.90
2	ديجرا ؛ بقايا ناتجة عن معالجة المواد الدهنية أو الشموع الحيوانية أو النباتية	1522.00

القسم الرابعمنتجات صناعة الأغذية : مشروبات ، سوائل كحولية و خل ، تبغ وأبدال تبغ مصنعةملاحظة :

1 - يقصد بعبارة " كريات مكثلة Pellets " أينما وردت في هذا القسم ، المنتجات المقدمة بشكل حبات إسطوانية أو كروية كتلت إما بمجرد الضغط البسيط أو بإضافة مواد رابطة بنسبة لا تزيد عن 3% وزناً.

الفصل السادس عشرمحضرات لحوم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقرات مائية أخرىملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل اللحوم والأحشاء والأطراف والأسماك والقشريات والرخويات واللافقرات المائية الأخرى، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في الفصل (2) أو (3) أو البند 05.04 .
  - 2 - تدخل في هذا الفصل المحضرات الغذائية بشرط أن تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع)، اللحوم، الأحشاء، الأطراف، الدم، الأسماك، القشريات، الرخويات، اللافقرات المائية الأخرى أو من أية توليفة منها .
- وفي حالة إحتواء هذه المحضرات الغذائية على إثنين أو أكثر من الأصناف المذكورة أعلاه، فإنها تتبع البند الملائم من الفصل ( 16 ) تبعاً للمكون أو المكونات الغالبة وزناً.
- ولا تنطبق هذه الأحكام على المنتجات المحشوة الداخلة في البند 19.02 ولا على المحضرات الداخلة في البند 21.03 أو البند 21.04 .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 1602.10، يقصد بعبارة " محضرات متجانسة " محضرات اللحوم أو الأحشاء أو الأطراف أو الدم، دقيقة التجانس ، المهياة للبيع بالتجزئة كطعام للأطفال أو لأغراض الحمية ، في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .
- ولتطبيق هذا التعريف، لا تؤخذ في الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخرى التي تكون قد أضيفت للمحضر من أجل التتبيل أو الحفظ أو لأغراض أخرى .
- وقد تحتوى هذه المحضرات على كمية صغيرة من قطع مرنية من لحوم أو أحشاء أو أطراف، ولهذا البند الفرعي 1602.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية التابعة للبند 16.02 .
- 2 - إن الأسماك والقشريات المذكورة بتسمياتها الشائعة فقط في البنود الفرعية التابعة للبندين 16.04 أو 16.05 تنتمي لنفس الأنواع المذكورة في الفصل ( 3 ) تحت نفس التسميات .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	سجق (بأنواعه) ومنتجات مماثلة، من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني؛ محضرات غذائية أساسها هذه المنتجات .	1601.00
	محضرات وأصناف محفوظة آخر من لحوم أو من أحشاء وأطراف أو من دم حيواني .	16.02
20	- محضرات متجانسة	1602.10
20	- من أكباد أي من الحيوانات	1602.20
	- من طيور الدواجن الداخلة في البند 01.05 :	
20	-- من ديوك ودجاجات رومية	1602.31
20	-- من ديوك ودجاجات من فصائل جالوس دومستيكاس	1602.32
20	-- غيرها	1602.39
	- من فصيلة الخنازير :	
30	-- فخذ الخنزير وقطعه	1602.41
30	-- كتف الخنزير وقطعه	1602.42
30	-- غيرها، بما فيها المخالط	1602.49
20	- من فصيلة الأبقار	1602.50
	- غيرها ، بما فيها المحضرات من دم أي من الحيوانات :	
30	--- من فصيلة الخنازير	1602.9010
20	--- غيرها	1602.9090
5	خلاصات وعصارات لحم أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو لافقرات مائية أخرى .	1603.00
	أسماك محضرة أو محفوظة ، خبياري (كافيار) وأبداله المحضرة من بيض الأسماك .	16.04
	- أسماك كاملة أو مقطعة ، ولكن غير مفرومة :	
5	-- سالمون	1604.11
5	-- رنجة	1604.12
5	-- سردين وساردينلا ورنجة صغيرة أو أسيرط	1604.13
5	-- تونة وبونيت مخطط البطن وبونيت الأطلنطي (ساردا)	1604.14
5	-- أسقمري (ماكربل)	1604.15
5	-- أنشوجة	1604.16
5	-- غيرها	1604.19
10	- أسماك أخرى محضرة أو محفوظة	1604.20
30	- خبياري (كافيار) وأبداله	1604.30
	قشريات ورخويات ولافقرات مائية أخرى ، محضرة أو محفوظة .	16.05
20	- سرطانات بحرية (كالبوريا)	1605.10
20	- روبيلان (جميري)	1605.20

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
20	- عقارب البحر	1605.30
20	- قشريات آخر	1605.40
20	- غيرها	1605.90



الفصل السابع عشرسكر ومصنوعات سكريةملاحظة:

- ١ - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ( البند 18.06 ) ؛
  - ب - السكر النقي كيميائياً (عدا السكروز أو اللاكتوز أو المالتوز أو الجلوكوز أو الفركتوز) أو المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.40 ؛ أو
  - ج - الأدوية أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 30 .

ملاحظة البند الفرعي :

- ١ - من أجل تطبيق البندين الفرعيين 1701.11 ، 1701.12 ، يقصد بعبارة "سكر خام" ، السكر الذي يحتوي وزناً بحالته الجافة على نسبة من السكروز تقل عن 99.5 درجة مقروءة بمقياس الإستقطب "بولارميتر" .

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	سكر قصب أو سكر شوندر ( بنجر ) وسكروز نقي كيميائياً ، بحالته الصلبة .	17.01
	- سكر خام لا يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه :	
2	-- سكر القصب	1701.11
2	-- سكر شوندر ( بنجر )	1701.12
	- غيره :	
10	-- يحتوى على منكهات أو مواد تلوين مضافه	1701.91
	-- غيره :	1701.99
5	--- سكروز نقي كيميائياً	1701.9910
10	--- غيره	1701.9990
	أنواع سكر آخر، بما فيها اللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز النقية كيميائياً ، فى حالتها الصلبة ؛ سوانل سكرية غير محتوية على منكهات أو مواد تلوين مضافه ؛ عسل اصطناعى، وإن كان ممزوجاً بعسل طبيعى ؛ سكر أو عسل أسود ، محروقان (كراميل) .	17.02
	- لاكتوز وشراب اللاكتوز :	
	-- محتوياً على 99% وزناً أو أكثر من اللاكتوز، معيراً عنه بلاكتوز لاملى، محسوباً على أساس المادة الجافة :	1702.11
2	--- دستوري	1702.1110
10	--- غيره	1702.1190
	-- غيره :	1702.19
2	-- دستوري	1702.1910
10	--- غيره	1702.1990
	- سكر القيقب وشراب القيقب :	
2	--- دستوري	1702.2010
10	--- غيره	1702.2090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز، لا يحتوى على فركتوز أو يحتوى على أقل من 20% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة :	
2	--- دستوري	1702.3010
10	--- غيره	1702.3090
	- جلوكوز وشراب جلوكوز كثيف، يحتوى على فركتوز بنسبة 20% وزناً أو أكثر ولكن أقل من 50% محسوباً على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المحول :	
2	--- دستوري	1702.4010
10	--- غيره	1702.4090
5	- فركتوز نقي كيميائياً	1702.50
10	- أنواع آخر من الفركتوز وشراب الفركتوز، تحتوى على أكثر من 50% وزناً من الفركتوز محسوباً على الحالة الجافة ، باستثناء السكر المحول	1702.60
	- غيرها ، بما فيها السكر المحول ، ومخاليط من أنواع آخر من السكر والسوانل السكرية المحتوية على 50% وزناً من الفركتوز ، محسوباً على الحالة الجافة :	

الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	--- مالتوز نقي كيميائياً	1702.9010
10	--- غيره	1702.9090
	عسل أسود ( نيس سكر ) ناتج من إستخلاص أو تكرير السكر .	17.03
10	- عسل أسود ( نيس سكر ) من قصب السكر	1703.10
10	- غيره	1703.90
	مصنوعات سكرية ( بما فيها الشيكولاته البيضاء ) لا تحتوي على الكاكاو .	17.04
30	- لبان المضع ( علك ) ، وإن كان مكمواً بالسكر	1704.10
30	- غيره	1704.90

**الفصل الثامن عشر****كاكاو ومحضرات الكاكاو****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المحضرات الداخلة في البنود 04.03 ، 19.01 ، 19.04 ، 19.05 ، 21.05 ، 22.02 ، 22.08 ، 30.03 أو 30.04 .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا الفصل ، تدخل في البند 18.06 المصنوعات السكرية المحتوية على كاكاو ، وكذلك المحضرات الغذائية الأخر المحتوية على كاكاو .

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
1801.00	حبوب كاكاو ، وكسراتها ، خام أو محمص .	معفاة
1802.00	قشور وعصافات وغلات ونفايات كاكاو آخر .	معفاة
18.03	عجينة كاكاو، وإن كان منزوعاً دسمها .	
1803.10	- بدسمها	معفاة
1803.20	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	معفاة
1804.00	زبد كاكاو ، دسمه وزيته .	5
1805.00	مسحوق كاكاو لا يحتوي على سكر مضاف أو على مواد تحلية أخرى .	5
18.06	شيكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على كاكاو .	
1806.10	- مسحوق كاكاو يحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى	10
1806.20	- محضرات أخرى بشكل كتل أو ألواح أو قضبان يتجاوز وزنها 2 كجم أو بشكل سائل أو معجون أو مسحوق أو حبيبات أو بأشكال أخرى مماثلة في أوعية أو في أغلفة جاهزة للتداول الفوري، يزيد وزن محتواها عن 2 كجم	10
	- غيرها ، بشكل كتل أو ألواح أو قضبان :	
1806.31	-- محشوة	20
1806.32	-- غير محشوة	20
1806.90	- غيرها	20

### الفصل التاسع عشر

#### محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء أو الهليب ؛ فطاسر

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - المحضرات الغذائية التي تحتوي على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم أو الأسماك أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أية توليفة منها (الفصل 16) ؛  
وذلك باستثناء المنتجات المحشوة التي تدخل في البند 19.02 .
  - ب - المنتجات التي أساسها الدقيق أو النشاء ( بسكويت، إلخ ) المعدة خصيصاً لتغذية الحيوانات (البند 23.09) ؛ أو
  - ج - الأدوية أو غيرها من منتجات الفصل 30 .
- 2 - لأغراض البند 19.01 :
  - أ - يقصد بعبارة " جريش " جريش الحبوب الداخلة في الفصل 11 ؛
  - ب - يقصد بعبارة " دقيق وسميد " :
    - 1 - دقيق وسميد الحبوب الداخلة في الفصل 11 ، و
    - 2 - الدقيق وسميد والمسحوق، من أصل نباتي من أي فصل كان ، باستثناء دقيق وسميد ومسحوق الخضر المجففة (البند 07.12)، ومن البطاطا (البطاطس) (البند 11.05) أو من البقول القرنية المجففة (البند 11.06) .
- 3 - لا يشمل البند 19.04 المحضرات المحتوية على أكثر من 6% وزناً من الكاكاو محسوباً على أساس الوزن الكلي بدون الدسم أو المحضرات المكسوة تماماً بالشيكولاتة أو المحضرات الغذائية الأخرى المحتوية على الكاكاو الداخلة في البند 18.06 (البند 18.06) .
- 4 - لأغراض البند 19.04 ، تعني عبارة "محضرة بطريقة أخرى" تلك المحضرة أو المعالجة التي حد يزيد عما ذكر في البنود أو الملاحظات التابعة للفصل (10) أو الفصل (11).



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	خلاصات الشعير الناشظ (مالت)؛ محضرات غذائية من الدقيق أو الجريش أو السميد أو النشاء أو خلاصات المسالت ، التي لا تحتوى على كاكاو أو تحتوى عليه بنسبة تقل عن 40% وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع بسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر؛ محضرات غذائية من الأصناف الداخلة في البنود من 04.01 إلى 04.04 ، غير محتوية على كاكاو أو محتوية عليه بنسبة تقل عن 5% وزنا محسوبة على أساس مادة الكاكاو المنزوع بسمها كليا، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	19.01
	- محضرات معدة لتغذية الأطفال ، مهيأة للبيع بالتجزئة :	
معفاة	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	1901.1010
5	--- غيرها	1901.1090
20	- مخاليط وعجائن مستخدمة لتحضير منتجات المخابز الداخلة في البند 19.05	1901.20
	- غيرها :	
	--- محضرات معدة لتغذية الأطفال غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	1901.9010
معفاة	--- محضرات من ألبان للرضع ، شبيهة بلبن الأم ومحضرات من ألبان للأطفال ، نصف دسم أو حمضية أو علاجية	1901.9011
5	--- غيرها	1901.9019
5	--- أبدال ألبان لتغذية العجول الرضع	1901.9020
	--- غيرها :	1901.9090
معفاة	--- أغذية لمرضى الأورام وفشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	1901.9091
10	--- غيرها	1901.9099
	عجائن غذائية، وإن كانت مطبوخة أو محشوة (باللحم أو بأية مادة أخرى) أو محضرة بطريقة أخرى مثل الأسباجتى أو المكرونة أو الشعيرية أو اللازانيا أو التوكى أو الرافىولى أو الكاتيلونى ؛ الكسكسى، وإن كان محضرا .	19.02
	- عجائن غذائية غير مطبوخة ، لا محشوة ولا محضرة بطريقة أخرى :	
30	-- تحتوى على بيض	1902.11
30	-- غيرها	1902.19
30	- عجائن غذائية محشوة ، وإن كانت مطبوخة أو محضرة بطريقة أخرى	1902.20
30	- عجائن غذائية أخرى	1902.30
30	- كسكسى	1902.40
	تايبوكا وأبدالها محضرة من النشاء، بشكل رقائى أو حبيبات أو حبوب مدورة أو نخالات أو بأشكال مماثلة .	19.03
10	--- من نشاء البطاطس	1903.0010
5	--- غيرها	1903.0090
	أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب المتحصل عليها بالتنفيس أو التحميص ( مثل رقائى الذرة "كورن فلنكس" ) ؛ حبوب (عدا الذرة) بشكل حبات أو بشكل رقائى أو بشكل حبات مشفولة بطريقة أخرى (بإستثناء الدقيق والجريش والسميد)، مطبوخة مسبقا أو محضرة بطريقة أخرى ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر .	19.04
30	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيس أو التحميص	1904.10

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	1904.20
30	- برغل القمح	1904.30
30	- غيرها	1904.90
	خبز وفطائر وكعك وبسكويت وغيرها من منتجات المخابز، وإن كانت تحتوي على كاكاو ؛ رقائق "الويفر" المنتفشة ( خبز القربان ) والبراشيم الفارغة من النوع المستخدم لمحضرات الصيدلة ، رقائق " الويفر " المبصومة ، أوراق الأرز والمنتجات المماثلة .	19.05
30	- خبز هش ( مقرمش )	1905.10
30	- خبز معجون بالزنجبيل وماشابهه	1905.20
	- بسكويت حلو؛ فطائر ذات ترايبع مجوفة "وافل أو جوفر"، ورقائق منضدة هشة "ويفر أو جوفريت":	
30	-- بسكويت حلو	1905.31
30	-- فطائر ذات ترايبع مجوفة " وافل أو جوفر " ، ورقائق منضدة هشة " ويفر أو جوفريت "	1905.32
30	- بقسماط أو خبز محمص ومنتجات محمصة مماثلة	1905.40
	- غيرها :	
2	--- البراشيم الفارغة لمحضرات الصيدلة	1905.9010
30	--- غيرها	1905.9090

### الفصل العشرون

#### محضرات خضر ، فواكة ، وأثمار قشرية أو محضرات من أجزاء آخر من النباتات

##### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل أ - الخضراوات الفواكة أو الأثمار القشرية ، المحضرة أو المحفوظة بالطرق المذكورة في أحد الفصول 7 أو 8 أو 11 ؛
- ب - المحضرات الغذائية المحتوية على أكثر من 20% وزناً من السجق ( غليظ أو رفيع ) ، واللحوم ، أو الأحشاء والأطراف ، أو الدم ، أو الأسماك ، أو القشريات أو الرخويات أو غيرها من اللافقرات المائية أو من أي خليط منها ( الفصل 16 ) ؛
- ج - أصناف المخايز ومنتجات آخر من البند 19.05 ؛ أو
- د - المحضرات الغذائية المركبة المتجانسة الداخلة في البند 21.04 .
- 2 - لا يشمل البنود 20.07 و 20.08 هلام وعجينة الفواكة وثمار اللوز المكسوة بمواد سكرية (ملسبس) والمنتجات المعادلة المهيأة بشكل مصنوعات سكرية (البند 17.04) أو أصناف الشيكولاتة (البند 18.06).
- 3 - تشمل البنود 20.01 و 20.04 و 20.05 ، تبعاً للحال ، الأصناف المذكورة فقط في الفصل (7) أو في البند 11.05 أو البند 11.06 (عدا الدقيق والسميد ومساحيق المنتجات المذكورة في الفصل (8) ، التي تم تحضيرها أو حفظها بطرق غير تلك المشار إليها في الفقرة "أ" من الملاحظة (1) أعلاه .
- 4 - يدخل في البند 20.02 عصير الطماطم (البندورة) التي تبلغ فيه نسبة المادة الجافة 7% وزناً أو أكثر.
- 5 - لأغراض البند 20.07 ، فإن عبارة " متحصل عليها بالطبخ " تعني المتحصل عليها بالمعالجة الحرارية تحت الضغط الجوي الطبيعي أو تحت ضغط منخفض ( في حيز مفرغ جزئياً ) لزيادة لزوجة منتج ما ، وذلك بإختزال محتواه من الماء أو بطرق أخرى .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 20.09 ، يقصد بعبارة " عصير غير مختمر وغير مضاف إليه مشروبات روحية " العصور الذي لا يزيد معيار الكحول فيه عن 0.5% حجماً (أنظر الملاحظة 2 من الفصل 22).

##### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2005.10 ، يقصد بعبارة " خضر متجانسة " المحضرات من الخضر دقيقة التجانس ، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر .  
وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الخضر .  
ولهذا البند الفرعي 2005.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.05 .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2007.10 ، يقصد بعبارة " المحضرات المتجانسة " المحضرات من فواكه دقيقة التجانس ، المهيأة للبيع بالتجزئة كأغذية للأطفال أو لأغراض الحمية في أوعية لا يزيد وزن محتواها الصافي عن 250 جم .  
ولتطبيق هذا التعريف لا يؤخذ في الاعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التي تكون قد أضيفت للتبيل أو الحفظ أو لأغراض آخر ، وقد تحتوي هذه المحضرات على كميات ضئيلة من قطع صغيرة مرئية من الفاكهة .  
ولهذا البند الفرعي 2007.10 الأولوية على كافة البنود الفرعية الأخر التابعة للبند 20.07 .
- 3 - لأغراض البنود الفرعية 2009.12 ، 2009.21 ، 2009.31 ، 2009.41 ، 2009.61 و 2009.71 ، يقصد بعبارة "قيمة بركس" درجات البركس المقروءة مباشرة على مقياس بركس لكثافة السوائل أو بإحتساب معامل الإنكسار المعبر عنه بنسبة محتوى السكر المتحصل عليها بمقياس الإنكسار عند درجة حرارة (20) مئوية أو المعللة الي (20) مئوية إذا تمت القراءة عند درجة حرارة مختلفة .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	خضر وفواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخرى من نباتات، صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بالخل أو بحمض الخليك .	20.01
20	- خيار وقنء وخيار صغير محبب	2001.10
20	- غيرها	2001.90
	بندورة ( طماطم ) محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.02
20	- بندورة ( طماطم ) كاملة أو مقطعة	2002.10
5	- غيرها	2002.90
	قطور وكماة ، محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك .	20.03
20	- قطور ، من جنس أجاريكوس	2003.10
20	- كماة	2003.20
20	- غيرها	2003.90
	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، مجمدة، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.04
20	- بطاطا ( بطاطس )	2004.10
20	- خضر آخر ومخاليط من خضر	2004.90
	خضر آخر محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك غير مجمدة ، عدا المنتجات الداخلة في البند 20.06 .	20.05
	- خضر متجانسة :	
5	--- لتغذية الأطفال	2005.1010
20	--- غيرها	2005.1090
20	- بطاطا ( بطاطس )	2005.20
20	- بازلاء ( بيزوم ساتيفيوم )	2005.40
	- لوبياء وفاصولياء ( من نوع فيجنا ، فاسيلوس ) :	
20	-- لوبياء أو فاصولياء ، مقشورة ( حبات )	2005.51
20	-- غيرها	2005.59
20	- هليون ( أسباراجس )	2005.60
20	- زيتون	2005.70
20	- ذرة حلوة ( زياميس ، من نوع ساكاراتا )	2005.80
	- خضر آخر ومخاليط من خضر :	
20	-- براعم البوص الهندي (البامبو)	2005.91
20	-- غيرها	2005.99
20	خضر وفواكه وأثمار قشرية وقشور فواكه وأجزاء أخرى من النباتات، محفوظة بالسكر (بطريقة التقطير أو التلميع أو التبلور) .	2006.00
	مرابي وهلام فواكه، وخبيص ( مرملاد ) أو هريس أو عجن فواكه أو أثمار قشرية، متحصل عليها بالطبخ ، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى .	20.07
	- محضرات متجانسة :	
5	--- لتغذية الأطفال	2007.1010
20	--- غيرها	2007.1090
	- غيرها :	
20	-- فواكه حمضية ( حمضيات )	2007.91
20	-- غيرها	2007.99
	فواكه وأثمار قشرية وأجزاء أخرى من نباتات صالحة للأكل، محضرة أو محفوظة بطريقة أخرى، وإن أضيف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى أو مشروبات روحية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	20.08
	- أثمار قشرية وفول سوداني وبنور آخر ، وإن كانت مخلوطة معاً :	

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
20	-- فول سوداني	2008.11
20	-- غيرها ، بما فيها المخاليط	2008.19
20	- أناس	2008.20
20	- فواكه حمضية (حمضيات)	2008.30
20	- كمثرى (أجاص)	2008.40
20	- مشمش	2008.50
20	- كرز	2008.60
20	- خوخ (دراق ، بما فيه الدراق الأملس "نكتارين")	2008.70
20	- فراولة (فريز)	2008.80
	- غيرها ، بما فيها المخاليط عدا الداخلة في البند الفرعي 2008.19 :	
20	-- قلب النخيل	2008.91
	-- مخاليط :	2008.92
20	--- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9210
5	--- غيرها	2008.9290
	-- غيرها :	2008.99
20	--- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2008.9910
5	--- غيرها	2008.9990
	عصير فواكه (بما فيه سلافة العنب) وعصير خضر ، غير مختمر ولا مضاف إليه مشروبات روحية، وإن كانت محتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. - عصير برتقال :	20.09
20	-- مجمد	2009.11
20	-- غير مجمد ، لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 20	2009.12
20	-- غيره	2009.19
	- عصير ليمون هندي "جريب فروت" بما فيها الرومان "بوميلو" :	
20	-- لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 20	2009.21
20	-- غيره	2009.29
	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الحمضيات :	
20	-- لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 20	2009.31
20	-- غيره	2009.39
	- عصير أناس :	
20	-- لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 20	2009.41
20	-- غيره	2009.49
20	- عصير طماطم (بندورة)	2009.50
	- عصير طب (بما فيه سلافة العنب) :	
20	-- لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 30	2009.61
20	-- غيره	2009.69
	- عصير تفاح :	
20	-- لا تزيد قيمة "بركس" فيه عن 20	2009.71
20	-- غيره	2009.79
20	- عصير من أي نوع آخر مفرد من الفواكه أو الخضر	2009.80
	- خليط عصائر :	2009.90
20	--- مهيا للبيع بالتجزئة في عبوات أقل من 10 كجم	2009.9010
5	--- غيرها	2009.9090

**الفصل الحادى والعشرون****محضرات غذائية متنوعة****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - مخاليط الخضر الداخلة فى البند 07.12 ؛
  - ب - أبدال البن المحمصه المحتوية على بن بأية نسبة كانت ( البند 09.01 ) ؛
  - ج - شاي منكه ( البند 09.02 ) ؛
  - د - البهارات والتوابل وغيرها من منتجات البنود من 09.04 الى 09.10 ؛
  - هـ - المحضرات الغذائية عدا المنتجات الموصوفه فى البند 21.03 أو البند 21.04 ، التى تحتوى على أكثر من 20% وزناً من السجق (غليظ أو رفيع) أو اللحوم أو الأحشاء والأطراف أو الدم الحيوانى أو الأسماك أو الرخويات أو القشريات أو غيرها من اللافقريات المائية أو من أية مجموعة منها (الفصل 16) ؛
  - و - الخميرة المهياة كادوية أو غيرها من المنتجات الداخلة فى البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
  - ز - الأنزيمات المحضرة الداخلة فى البند 35.07 .
- 2 - تدخل خلاصات الأبدال المشار إليها فى الملاحظة 1 / ب أعلاه فى البند 21.01 .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 21.04 يقصد بعبارة " محضرات غذائية مركبة متجانسة " المحضرات المكونة من خليط دقيق التجانس من مادتين أو عدة مواد أساسية مثل اللحوم أو الأسماك أو الخضر أو الفواكه المهياة للبيع بالتجزئة كإغذية للأطفال أو لأغراض الحمية، فى أوعية لايزيد وزن محتواها الصافى عن 250 جرام . ولتطبيق هذا التعريف، لا يؤخذ فى الإعتبار الكميات الضئيلة من العناصر الأخر التى تكون قد أضيفت للخليط للتبيل أو للحفظ أو لأغراض أخر . ويمكن أن تحتوى هذه المحضرات على كمية ضئيلة من قطع صغيرة مرنية فى مكوناتها .



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خلاصات وأرواح ومركزات بن أو شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه المنتجات أو أساسها البن أو الشاي أو المته ؛ هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وأرواحها وخلصاتها ومركزاتها .	21.01
	— خلاصات وأرواح ومركزات بن ، ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن :	
30	-- خلاصات وأرواح ومركزات	2101.11
30	-- محضرات أساسها الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها البن	2101.12
30	- خلاصات وأرواح ومركزات شاي أو مته ومحضرات أساسها هذه الخلاصات أو الأرواح أو المركزات أو أساسها الشاي أو المته	2101.20
30	- هندباء (شكوريا) محمصة أو غيرها من أبدال البن المحمصة وخلصاتها وأرواحها ومركزاتها	2101.30
	خمائر (حية فعالة أو ميتة غير فعالة)؛ كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية، ميتة (عدا اللقاحات الداخلة في البند 30.02)؛ مساحيق محضرة للتخمير .	21.02
10	- خمائر حية فعالة	2102.10
10	- خمائر ميتة غير فعالة ؛ كائنات مجهرية أخرى وحيدة الخلية ، ميتة	2102.20
	- مساحيق محضرة للتخمير :	2102.30
2	--- للاستخدامات الطبية	2102.3010
10	--- غيرها	2102.3090
	صلصات محضرة ومحضرات للصلصات؛ توابل مخلوطة ؛ دقيق ومساحيق خردل وشردل محضر.	21.03
20	- صلصة الصويا	2103.10
20	- صلصة طماطم " بندورة " مساه كتش أب وصلصات طماطم أخرى	2103.20
20	- دقيق ومساحيق خردل وشردل محضر	2103.30
20	- غيرها	2103.90
	حساء ومرق ومحضرات إعدادها ؛ محضرات غذائية مركبة متجانسة .	21.04
20	- حساء ومرق ومحضرات إعدادها	2104.10
	- محضرات غذائية مركبة متجانسة ؛	
5	--- لتغذية الأطفال	2104.2010
30	--- غيرها	2104.2090
30	متلجات ( أيس كريم ، بوظة .. إلخ ) ومتلجات أخرى صالحة للأكل ، وإن احتوت على كاكاو .	2105.00
	محضرات غذائية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	21.06
5	- مركزات بروتين ومواد بروتينية معدلة البنية	2106.10
	- غيرها :	
معفاء	--- محضرات غذائية لمرضى الأورام وقشل الجهاز الهضمي والكلى والكبد	2106.9010
3000	--- محضرات كحولية مركبة ، ليست على قاعدة من مواد عطرية، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات (1)	2106.9020
5	--- غيرها	2106.9090

(1) تخضع واردات قطاع السيلعة - وفقاً لما يستلزمه وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - الغنة ضريبة بواقع 300% أو لغنة البند الداخلة فيه أيهما أقل .



**الفصل الثاني والعشرون****مشروبات ، سوائل كحولية و خل (١)****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - منتجات هذا الفصل (غير تلك الداخلة في البند 22.09)، المحضرة لأغراض الطهي وبالتالي فإنها لا تصلح للاستهلاك كمشروبات (بصفة عامة البند 21.03 ) ؛
  - ب - ماء البحر (البند 25.01) ؛
  - ج - الماء المقطر أو الماء القابل للتوصيل الكهربائي أو الماء ذو النقاوة المماثلة (البند 28.53)؛
  - د - المحاليل المائية المحتوية على حمض الخليك بتركيز يزيد عن 10% وزناً (البند 29.15) ؛
  - هـ - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو
  - و - محضرات العطور أو التجميل ( الفصل 33 ) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل والفصلين 20 ، 21 ، يتم تعيين "مقياس الكحول الحجمي" في درجة حرارة 20 مئوية .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 22.02، يقصد بعبارة " مشروبات غير كحولية" المشروبات التي لا يزيد مقياس الكحول الحجمي فيها عن 0.5% حجماً . أما المشروبات الكحولية فتدخل في البنود من 22.03 الى 22.06 أو في البند 22.08 تبعاً للحال .

**ملاحظة البند الفرعي :**

- من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2204.10، يقصد بعبارة " أنبذة فوارة " الأنبذة التي عند حفظها في أوعية مغلقة في درجة حرارة 20 مئوية، تكون لها زيادة ضغط تعادل أو تزيد عن 3 بار .

(I) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يحدده وزير المالية بالاتفاق مع وزير السياحة - من الأصناف الداخلة في الفصل (22) لفئة ضريبية بواقع 300% أو لفئة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مياه، بما فيها المياه المعدنية الطبيعية أو الإصطناعية والمياه الغازية، غير مضاف إليها سكر أو مواد تحلية أخرى وغير منكهة؛ جليد وتلج.	22.01
30	- مياه معدنية ومياه غازية	2201.10
30	- غيرها	2201.90
	مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة، ومشروبات أخرى غير كحولية، عدا عصائر الفواكه أو الخضار الداخلة في البند 20.09.	22.02
30	- مياه، بما فيها المياه المعدنية والغازية، المحتوية على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى أو منكهة	2202.10
30	- غيرها	2202.90
1200	جعة (بيرة) مصنوعة من الشعير الناشظ (مالت).	2203.00
	نبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول، سلافة العنب عدا الداخل منها في البند 20.09.	22.04
3000	- نبيذ فوار	2204.10
	- أنبذة أخرى؛ سلافة عنب منع أو أوقف إختمارها بإضافة كحول:	
1800	-- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2204.21
1800	-- غيرها	2204.29
600	- أنواع أخرى من سلافة العنب	2204.30
	فرموت وأنبذة أخرى من عنب طازج منكهة بنباتات أو مواد عطرية.	22.05
3000	- في أوعية لا تزيد سعتها عن 2 لتر	2205.10
3000	- غيرها	2205.90
3000	مشروبات مخمرة أخرى (مثل شراب تفاح أو كمثرى أو محلول العسل)؛ مخاليط من مشروبات مخمرة ومخاليط من مشروبات مخمرة مع مشروبات غير كحولية، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	2206.00
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول)، عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً؛ كحول إيثيل معطل (محول) ومشروبات روحية أخرى معطلة (محولة)؛ بأي درجة كحولية.	22.07
	- كحول إيثيل غير معطل (غير محول) عياره الكحولي الحجمي 80% أو أكثر حجماً:	2207.10
2	--- مستورى	2207.1010
10	--- غيره	2207.1090
10	- كحول إيثيل معطل (محول) والمشروبات الروحية الأخرى، المعطلة (المحولة) بأي درجة كحولية	2207.20
	كحول إيثيل غير معطل (غير محول) يقل عيار الكحول الحجمي فيه عن 80% حجماً؛ مشروبات روحية، مشروبات كحولية معطرة (ليكورز)، وغيرها من المشروبات الروحية الأخرى.	22.08
3000	- مشروبات روحية متحصل عليها بتقطير النبيذ أو تفل العنب (ODV)	2208.20
3000	- ويسكي	2208.30
3000	- روم ومشروبات روحية أخرى متحصل عليها بتقطير منتجات قصب السكر المخمرة	2208.40
3000	- جن وجنيفا	2208.50

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
3000	- فودكا	2208.60
3000	- مشروبات كحولية معطرة ( ليكوزز ) ومشروبات كحولية معروفة باسم " كورديال "	2208.70
	- غيرها :	
30	--- كحول إيثيل غير معطر ( غير محول )	2208.9010
3000	--- غيره	2208.9090
30	خل صالح للأكل وأبدال خل صالح للأكل متحصل عليها من حامض الخليك.	2209.00

### الفصل الثالث والعشرون

#### بقايا ونفايات صناعات الأذوية ، أذوية محضرة للحيوانات

#### ملاحظة :

I - يشمل البند 23.09 المنتجات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر ، المتحصل عليها من معالجة المواد النباتية أو الحيوانية ، والتي نتيجة لذلك تكون قد فقدت الخصائص الأساسية للمادة الأصلية ، عدا النفايات والبقايا والمنتجات النباتية الثانوية الناتجة عن هذه المعالجة .

#### ملاحظة بند فرعي :

1 - لأغراض البند الفرعي 2306.41 ، يقصد بعبارة " بذور السلجم ( لفت بري ) أو الكولزا ، ذات حمض الأيروسيك المنخفض " ، البذور المعروفة في ملاحظة البند الفرعي " 1 " للفصل 12 .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	الوصف
	23.01		دقيق ومساحيق وكريات مكنتلة من لحوم أو أحشاء وأطراف أو أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقرات مائية ، غير صالحة للإستهلاك البشري ؛ حثالات شحوم حيوانية.
2	2301.10		- دقيق ومساحيق وكريات مكنتلة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حثالات شحوم حيوانية
2	2301.20		- دقيق وسميد وكريات مكنتلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقرات مائية
	23.02		نخالة ونخالة جريش وغيرها ، من بقايا غريلة أو طحن أو معالجة الحبوب أو البقول ، وإن كانت بشكل كريات مكنتلة .
2	2302.10		- من ذرة
2	2302.30		- من حنطة ( قمح )
2	2302.40		- من حبوب آخر
2	2302.50		- من بقول
	23.03		بقايا صناعة النشاء وبقايا معاملة ، تفل شوندر ( بنجر ) وتفل قصب السكر وغيره من نفايات وبقايا صناعات السكر والبييرة والتقطير ، وإن كانت بشكل كريات مكنتلة .
2	2303.10		- بقايا صناعة النشاء وبقايا معاملة
2	2303.20		- تفل شوندر وتفل قصب السكر وغيره من نفايات صناعة السكر
2	2303.30		- بقايا ونفايات صناعة البييرة أو التقطير
5	2304.00		كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكنتلة ، ناتجة عن إستخراج زيت فول الصويا .
2	2305.00		كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكنتلة ناتجة عن إستخراج زيت الفول السوداني .
	23.06		كسب وغيره من بقايا صلبة أخرى ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكنتلة ناتجة عن إستخلاص الزيوت والدهون النباتية ، عدا الداخلة منها في البند 23.04 أو البند 23.05 .
2	2306.10		- من بذور القطن
2	2306.20		- من بذور الكتان
2	2306.30		- من بذور عباد الشمس
			- من بذور السلجم ( لفت برى ) أو الكولزا :
2	2306.41		-- بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض
2	2306.49		-- غيرها
2	2306.50		- من جوز الهند أو من الكوبرا
2	2306.60		- من جوز أو نوى النخيل
2	2306.90		- غيرها
5	2307.00		رواسب نبيذ ؛ طرطير خام .
2	2308.00		مواد نباتية ونفايات أو فضلات أو بقايا ومنتجات نباتية ثانوية ، وإن كانت بشكل كريات مكنتلة ، من الأنواع المستعملة في تغذية الحيوانات ، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .
	23.09		محضرات من الأنواع المستعملة لتغذية الحيوانات .
30	2309.10		- أغذية كلاب أو قطط ، مهياة للبيع بالتجزئة
			- غيرها :
معفاء	2309.9010		--- إضافات تحتوي على فيتامينات أو مضادات للجراثيم ( أنتيبايوتيك )
5	2309.9090		--- غيرها

**الفصل الرابع والعشرون**

**تبغ وأبدال تبغ مصنعة**

**ملاحظة :**

1 - لا يشمل هذا الفصل السجائر الطبية ( الفصل 30 ) .

الرمز المنسق	الصفة	الفئة
24.01	تبغ خام أو غير مصنع ؛ فضلات تبغ .	
2401.10	- تبغ بسويقاته وعروقه ( بأضلاعه )	6.1 ج / كص
2401.20	- تبغ منزوع السويقات والعروق ، كلياً أو جزئياً	6.1 ج / كص
2401.30	- فضلات تبغ	6.1 ج / كص
24.02	لقائف غليظة (سيجار) بأنواعها ، ولفائف صغيرة (سيجاريللوس) ولفائف عادية (سجانر)، من تبغ أو من أبداله .	
2402.10	- لقايف غليظة (سيجار) بأنواعها ولفائف صغيرة (سيجاريللوس)، محتوية على تبغ	150 ج / كص
2402.20	- لقايف عادية (سجانر) محتوية على تبغ	100 ج / كص
	- غيرها :	
2402.9010	--- سيجار	150 ج / كص
2402.9020	--- سجانر	100 ج / كص
24.03	أنواع آخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ؛ تبغ متجانس أو مجدد ؛ خلاصات وأرواح تبغ .	
2403.10	- تبغ للتدخين ، وإن احتوى على أبدال تبغ بأى نسبة كانت	9 ج / كص
	- غيره :	
2403.91	-- تبغ " متجانس " أو مجدد	8 ج / كص
2403.99	-- غيره :	
2403.9910	--- تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضغ	9 ج / كص
2403.9920	--- خلاصات وأرواح تبغ	20 %
2403.9990	--- غيرها بما فيها السعوط (نشوق)	8 ج / كص



## القسم الخامس

### منتجات معدنية

### الفصل الخامس والعشرون

ملح ؛ كبريت ؛ أتربة وأحجار ؛ مواد جبسية ؛ كلس ( جير ) وأسمنت

#### ملاحظات :

1 - لا يدخل في بنود هذا الفصل، ما لم ينص على خلاف ذلك مع مراعاة الملاحظة (4) أدناه، إلا المنتجات في حالتها الأولية ( الخام ) أو المغسولة (وإن تم ذلك بواسطة مواد كيميائية لإزالة الشوائب دون أن يتغير تكوينها) أو المجروشة أو المطحونة أو المسحوقة سحقا ناعماً أو المنخولة أو المغرولة أو المركزة بالتعويم أو بالفصل المغناطيسي أو بأى طرق ميكانيكية أو فيزيائية أخرى (باستثناء البلورة) ولكنها لا تشمل المنتجات التي حمصت أو كلست ، أو تم الحصول عليها بالخلط أو أخضعت لأي عمليات آخر أكثر من العمليات المذكورة بالتخصيص في كل بند .  
ويمكن أن تحتوى منتجات هذا الفصل على مواد مضافة مضادة للخبث، بشرط ألا تؤدي هذه الإضافة إلى جعل المنتج قابلاً لاستعمالات خاصة بدلاً من استعماله العام .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الكبريت المتسامى ( زهر الكبريت ) والكبريت المرسب والكبريت الغروي (البند 28.02) ؛
- ب - الأتربة الملونة التي تحتوى على %70 وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كأكسيد الحديدك  $(Fe_2 O_3)$  (البند 28.21) ؛
- ج - الأدوية والمنتجات الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
- د - محضرات العطور أو التطرية أو التجميل (الفصل 33) ؛
- هـ - ترابيع وأحجار التبليط ورصف الطرق (البند 68.01) ؛ مكعبات الفسيفساء، ومايمثلها (البند 68.02) ؛ ألواح الأرذواز للأسقف والواجهات (البند 68.03) ؛
- و - الأحجار الكريمة وشبه الكريمة (البند 71.02 أو البند 71.03) ؛
- ز - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية)، التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم من كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم الداخلة في البند 38.24 ؛ العناصر البصرية من كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم (البند 90.01) ؛
- ح - طباشير البلياردو (البند 95.04) ؛ أو
- ط - طباشير الكتابة أو الرسم وطباشير الخياطين (البند 96.09) .

3 - أي منتج قابل للتبئيد في البند 25.17 وفي نفس الوقت في أى بند آخر من هذا الفصل يدخل في البند 25.17 .

4 - يشمل البند 25.30 فيما يشمل : الفيرمكيوليت والبيرليت (الزجاج البركاني) والكلوريت غير الممددة؛ الأتربة الملونة، وإن كانت مكلسة أو مخلوطة بعضها ببعض ؛ أكاسيد الحديد الميكية الطبيعية ؛ زبد البحر الطبيعي (مرشوم) وإن كان قطعاً مصقولاً؛ كهربان طبيعي؛ زبد البحر المكتل وكهربان مكتل، بشكل صفائح أو قضبان أو عيدان أو بأشكال مماثلة، غير مشقولة بعد قولبتها؛ كهربان أسود؛ سترونتياتيت (وإن كان مكلساً)، عدا أكسيد السترونتيوم ؛ كسارات الخزف أو الأجر (القرميد) أو الخرسانة .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	ملح عادي (بما في ذلك ملح الطعام والملح المعطل) وكلوريد صوديوم نقي، وإن كان محلولاً بالماء أو محتويًا على عوامل مضادة للتكتل أو مساعدة للإسياب؛ ماء البحر.	2501.00
2	مركبات حديد كبريتية (بيريت) غير محمصة.	2502.00
2	كبريت من جميع الأنواع، عدا الكبريت المتسامي (زهر الكبريت) والكبريت المرسب والكبريت الغروي.	2503.00
	جرافيت طبيعي.	25.04
2	- بشكل مسحوق أو رقائق	2504.10
2	- غيره	2504.90
	رمال طبيعية من جميع الأنواع، وإن كانت ملونة، باستثناء الرمال المحتوية على معادن مما يدخل في الفصل 26	25.05
2	- رمال السليكا ورمال مرو (كوارتز)	2505.10
2	- غيرها	2505.90
	مرو " كوارتز " (عدا الرمال الطبيعية)؛ كوارتزيت، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً، أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.06
2	- مرو (كوارتز)	2506.10
2	- كوارتزيت	2506.20
2	صلصال صيني (كاولين) وغيره من غضار كاولينية، وإن كان مكلساً.	2507.00
	أنواع غضار آخر (باستثناء الغضار الممدد الداخل في البند 68.06) والأندالوسيت والكيانيت والسليمانيت وإن كانت مكلسة؛ موليت؛ أتربة شاموط أو ديناس.	25.08
2	- بنتونيت	2508.10
2	- غضار متحمل للحرارة	2508.30
2	- أنواع آخر من الغضار	2508.40
2	- أندالوسيت، كيانيت وسليمانيت	2508.50
2	- موليت	2508.60
2	- أتربة شاموط أو ديناس	2508.70
2	طباشير.	2509.00
	فوسفات كالسيوم طبيعي وفوسفات ألومنيوم كلسي طبيعي وطباشير فوسفاتي.	25.10
2	- غير مطحونة	2510.10
2	- مطحونة	2510.20
	كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس)؛ كربونات باريوم طبيعي (ويذريت)، وإن كانت مكلسة، عدا أكسيد الباريوم الداخل في البند 28.16	25.11
2	- كبريتات باريوم طبيعي (باريتيس)	2511.10
2	- كربونات باريوم طبيعي (ويذريت)	2511.20
2	دقيق حفرات سيليسية (كيزيلجور وتريبوليت ودياتوميت مثلاً) وأتربة سيليسية مماثلة، ذات ثقل نوعي ظاهري لا يزيد عن 1، وإن كانت مكلسة.	2512.00
	حجر خفان (خفاف)؛ سنباذج (حجر صنفرة)؛ كوراندوم طبيعي وعقيق طبيعي ومواد شذب طبيعية آخر، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.13
2	- حجر خفان (خفاف)	2513.10
2	- سنباذج، كوراندوم طبيعي، عقيق طبيعي ومواد شذب طبيعية آخر	2513.20
2	أردواز، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	2514.00
	رخام وترافرتين واكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ذات ثقل نوعي ظاهري لا يقل عن 2.5، ومرمر، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً، أو مقطوعاً فقط، بالنشر أو بغيره، إلى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.15
	- رخام وترافرتين:	

الغدة (%)	المنسق	رمز النظام
10	-- خاما أو مشدبا تشديبا اوليا	2515.11
10	-- مقطعا فقط بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2515.12
10	- أيكوسين وأحجار كلسية آخر للنحت أو البناء ؛ مرمر	2515.20
	جرانيت وحجر سماقي "بروفيري" وبازلت وحجر رملي وأحجار آخر للنحت أو البناء، وإن كانت مشدبة تشديبا اوليا ، أو مقطعة فقط ، بالنشر أو بغيره ، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع.	25.16
	- جرانيت:	
2	-- خاما أو مشدبا تشديبا اوليا	2516.11
2	-- مقطعا فقط، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع	2516.12
2	- حجر رملي	2516.20
2	- أحجار آخر للنحت أو البناء	2516.90
	حصي، وحصباء، وأحجار مجروشة أو مكسرة، من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصي الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة؛ حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة، وإن اشتملت على المواد المذكورة في الجزء الأول من هذا البند؛ حصباء مقطرنة؛ حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16، وإن كانت معالجة بالحرارة.	25.17
2	- حصي وحصباء وأحجار مجروشة أو مكسرة من الأنواع المستعملة عادة للخرسانة أو لرصف الطرق أو السكك الحديدية أو لأنواع الرصف الأخر، حصي الشواطئ وأحجار الصوان، وإن كانت معالجة بالحرارة	2517.10
2	- حصباء خبث وحصباء نفايات صناعية مماثلة ، وإن اشتملت على المواد الداخلة في البند الفرعي 2517.10	2517.20
2	- حصباء مقطرنة	2517.30
	- حبيبات وشظايا ومساحيق أحجار داخلة في البند 25.15 أو البند 25.16 ، وإن كانت معالجة بالحرارة:	
2	-- من رخام	2517.41
2	-- غيرها	2517.49
	دولوميت، وإن كان مكلسا أو ملبدًا ، بما في ذلك الدولوميت المشدب تشديبا اوليا ، أو مقطع تقطيعا بسيطا فقط ، بالنشر أو بغيره، الى كتل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ تراب الدولوميت المدكوك.	25.18
2	- دولوميت غير مكلس أو ملبد	2518.10
2	- دولوميت مكلس أو ملبد	2518.20
2	- تراب الدولوميت المدكوك	2518.30
	كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنيزيت) ؛ ماغنيسيا منصهرة كهربائيا ؛ ماغنيسيا تامة الاحتراق (ملبدة) ، وإن احتوت على كميات قليلة من أكاسيد آخر مضافه قبل التلييد ؛ أكسيد ماغنسيوم آخر، وإن كان نقيا.	25.19
2	- كربونات ماغنسيوم طبيعي (مغنيزيت)	2519.10
2	- غيرها	2519.90
	جبس ؛ أنهيدريت؛ جبس ( مؤلف من جبس مكلس أو كبريتات كالمسيوم ) ، وإن كان بلونا أو مضافا إليه كميات قليلة من مسرعات أو مبطئات التفاعل.	25.20
10	- جبس ؛ أنهيدريت	2520.10
10	- جبس	2520.20
2	حجر جبري (كلسي) مساعد الصهر ( فلنكس ) ؛ حجر جبري وأحجار كلسية آخر من الأنواع المستخدمة في صناعة الكلس أو الأسمنت.	2521.00
	كلس هي وكلس مطفا وكلس مائي ، عدا أكسيد وهيدروكسيد الكالسيوم الداخلين في البند 28.25 .	25.22

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	- كلس حي	2522.10
10	- كلس مطفاً	2522.20
10	- كلس مائي	2522.30
	أسمنت مائي بكافة أنواعه ، بما فيه الأسمنت الممثل غير المطحون المسمى " كلنكر " وإن كان ملوناً.	25.23
2	- كلنكر	2523.10
	- أسمنت بورتلاند:	
2	-- أسمنت أبيض، وإن تم تلوينه إصطناعياً	2523.21
2	-- غيره	2523.29
2	- أسمنت الروميني	2523.30
2	- أنواع أسمنت مائي آخر	2523.90
	حريز صخري (أسبستوس أو أميانت).	25.24
2	- كروسيد ولايت (ضرب من الأسبستوس يتألف من سيليكات الصوديوم والحديد)	2524.10
2	- غيرها	2524.90
	ميكا، بما فيها الرقائق غير المنتظمة ؛ فضلات ميكا.	25.25
2	- ميكا خام وميكا مقطعة صفائح أو رقائق غير منتظمة	2525.10
2	- مسحوق ميكا	2525.20
2	- فضلات ميكا	2525.30
	ستياتيت طبيعي (حجر دهني)، وإن كان مشذباً تشذبياً أولياً، أو مقطوعاً تقطيعاً بسيطاً فقط ، بالنشر أو بغيره الي كتسل أو ألواح بشكل مستطيل أو مربع ؛ طلق (تالك).	25.26
2	- غير مجروشة ولا مسحوقة	2526.10
2	- مجروشة أو مسحوقة	2526.20
	[25.27]	
	بورات طبيعية ومركزاتها ( وإن كانت مكلسة ) ، ما عدا البورات المفصولة من محلول الملح الطبيعي ؛ حمض بوريك طبيعي محتوي على نسبة لا تزيد عن 85% من حمض البوريك $H_3BO_3$ محسوباً على وزن المنتج الجاف.	25.28
2	- بورات صوديوم طبيعية ومركزاتها ( وإن كانت مكلسة )	2528.10
2	- غيرها	2528.90
	فلدسبار ؛ ليوسيت ، نفلين ونفلين سينيت ؛ فلورسبار.	25.29
2	- فلدسبار	2529.10
	- فلورسبار:	
2	-- يحتوي على 97% وزناً أو أقل من فلوريد الكالسيوم	2529.21
2	-- يحتوي على أكثر من 97% وزناً من فلوريد الكالسيوم	2529.22
2	- ليوسيت ؛ نفلين ونفلين سينيت	2529.30
	مواد معدنية غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	25.30
2	- فيرمكيوليت ، بيرليت وكلوريت ، غير ممددة	2530.10
2	- كيسرايت ، إيسوميت (سلفات ماغنسيوم طبيعي)	2530.20
2	- غيرها	2530.90

## الفصل السادس والعشرون

### خامات معادن ، خبث ورماد

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - خبث المعادن والنفايات الصناعية المماثلة المحضرة كحصباء (البند 25.17) ؛
  - ب - كربونات الماغنسيوم الطبيعية (مغنيزيت)، وإن كانت مكلسة (البند 25.19) ؛
  - ج - وحول خزانات زيوت النفط المكونة أساساً من هذه الزيوت (البند 27.10) ؛
  - د - الخبث القاعدي (الفوسفاتي) الناتج عن عملية نزع الفوسفور، الداخل في الفصل 31 ؛
  - هـ - الألياف خبث المعادن أو الألياف الصخرية، أو الألياف المعدنية المعاملة (البند 68.06) ؛
  - و - نفايات أو خرده المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايات وخرده أخرى محتوية على معادن ثمينة أو على مركبات من معادن ثمينة، من الأنواع المستخدمة بصورة رئيسية لإسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12) ؛
  - ز - النحاس أو النيكل أو الكوبالت، نصف الخام (مات) الناتجة عن أية عملية صهر (القسم الخامس عشر).

- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود من 26.01 إلى 26.17، يقصد بعبارة "خامات المعادن"، المعادن من الأنواع المعروفة في علم المعادن والتي تستعمل فعلاً في صناعة التعدين لإستخلاص الزئبق أو المعادن الداخلة في البند 28.44 أو المعادن الداخلة في القسمين الرابع عشر أو الخامس عشر، وإن كانت غير معدة لصناعة التعدين وعلى أية حال لاتشمل البنود من 26.01 إلى 26.17 المعادن التي أخضعت لعمليات غير تلك المتبعة عادة في صناعة التعدين.

#### 3 - ينطبق البند 26.20 فقط على:

- أ - رماد الخبث والبقايا من الأنواع المستعملة في الصناعة إما لإستخراج المعادن أو كقاعدة لصناعة المركبات الكيميائية للمعادن، باستثناء الرماد والبقايا الناتجة عن حرق نفايات البلديات (البند 26.21) ؛ و

- ب - رماد الخبث والبقايا المحتوية على الزرنيخ، وإن كانت محتوية على معادن من الأنواع المستعملة إما لإستخراج الزرنيخ أو المعادن أو لصناعة مركباتها الكيميائية.

#### ملاحظة بنود فرعية :

- 1 - لأغراض البند الفرعي 2620.21، يقصد بعبارة " وحول البنزين المحتوية على رصاص ووحول مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص " ، الوجود المتحصل عليها من خزانات البنزين المحتوى على رصاص وخزانات مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص (مثل ، تترإيثيل الرصاص ) ، والمكونة أساساً من رصاص ومركبات رصاص وأكسيد الحديد .
- 2 - رماد الخبث والبقايا، المحتوية على زرنيخ أو زئبق أو ثاليوم ، أو مخالطها ، من الأنواع المستعملة لإستخراج الزرنيخ أو هذه المعادن أو لصناعة مركبات الكيميائية ، تدخل في البند الفرعي 2620.60.



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	خامات حديد ومركزاتها، بما فيها بيريت الحديد المحمص (رماد البيريت) .	26.01
	- خامات حديد ومركزاتها، عدا بيريت الحديد المحمص:	
2	-- غير مكثله	2601.11
معفاء	-- مكثله	2601.12
2	- بيريت حديد محمص (رماد البيريت)	2601.20
2	خامات منجنيز ومركزاتها، بما فيها خامات المنجنيز الحديدية ومركزاتها المحتوية على منجنيز بنسبة 20% وزناً أو أكثر، محسوبة على المنتج الجاف.	2602.00
2	خامات نحاس ومركزاتها.	2603.00
2	خامات نيكل ومركزاتها.	2604.00
2	خامات كوبالت ومركزاتها.	2605.00
2	خامات ألومنيوم ومركزاتها.	2606.00
2	خامات رصاص ومركزاتها.	2607.00
2	خامات زنك (توتياء) ومركزاتها.	2608.00
2	خامات قصدير ومركزاتها.	2609.00
2	خامات كروم ومركزاتها .	2610.00
2	خامات نيجستين ومركزاتها .	2611.00
	خامات يورانيوم أو ثوريوم ومركزاتها .	26.12
2	- خامات يورانيوم ومركزاتها	2612.10
2	- خامات ثوريوم ومركزاتها	2612.20
	خامات موليبدنيوم ومركزاتها .	26.13
2	- محمصه	2613.10
2	- غيرها	2613.90
2	خامات تيتانيوم ومركزاتها .	2614.00
	خامات نيوبيوم ، تانتالوم، فاناديوم أو زركونيوم ومركزاتها .	26.15
2	- خامات زركونيوم ومركزاتها	2615.10
2	- غيرها	2615.90
	خامات معادن ثمينة ومركزاتها .	26.16
2	- خامات فضة ومركزاتها	2616.10
2	- غيرها	2616.90
	خامات آخر ومركزاتها .	26.17
2	- خامات أنتيمون ومركزاتها	2617.10
2	- غيرها	2617.90
2	خبث محبب (خبث رملي) ناتج عن صناعة الحديد أو الصلب.	2618.00
2	خبث وغشاء (غير الخبث المحبب) ، شظايا تطريق ( قشور ) وفضلات آخر من صناعة الحديد أو الصلب .	2619.00

الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	خبث ، رماد وبقايا (عدا مخلفات صناعة الحديد أو الصلب) المحتوية على معادن أو زرنوخ أو مركباتهما .	26.20
	- محتوية بصورة رئيسية على زنك :	
2	-- مخلفات صلبة ناتجة عن عمليات الجلفنة بالزنك ( مات الجلفنة )	2620.11
2	-- غيرها	2620.19
	- محتوية بصورة رئيسية على رصاص :	
2	-- وحول البنزين المحتوي على رصاص، وحوال مركبات ضبط إشعال وقود المحركات المحتوية على رصاص	2620.21
2	-- غيرها	2620.29
2	- محتوية بصورة رئيسية على نحاس	2620.30
2	- محتوية بصورة رئيسية على الومنيوم	2620.40
2	- محتوية على زرنوخ أو زرنوق أو ثاليوم أو مخاليطها ، من الأنواع المستعملة في استخراج الزرنوخ أو هذه المعادن أو في صناعة مركباتها الكيميائية	2620.60
	- غيرها :	
2	-- محتوية على أنتيمون أو بيريليوم أو كاديوم أو كروم ، أو مخاليطها	2620.91
2	--- غيرها	2620.99
	خبث ورماد آخر ، بما في ذلك رماد عشب البحر ، رماد وبقايا حرق نفايات البلديات .	26.21
2	- رماد وبقايا حرق نفايات البلديات	2621.10
2	- غيرها	2621.90



### الفصل السابع والعشرون

وقود معدني ، زيوت معدنية ومنتجات تقطيرها : مواد قارية : شموع معدنية

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :  
 أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، باستثناء الميثان والبروبان النقيين اللذين يتبعان البند 27.11 ؛  
 ب - الأدوية الداخلة في البند 30.03 أو البند 30.04 ؛ أو  
 ج - الهيدروكربونات المخلوطة غير المشبعة والتي تدخل في البنود 33.01 أو 33.02 أو 38.05.
- 2 - إن عبارة " زيوت النفط أو زيوت المواد المعدنية القارية " الواردة في البند 27.10 لا تشمل فقط زيوت النفط وزيوت المعادن القارية فحسب، وإنما تشمل أيضاً الزيوت المماثلة وتلك التي تتألف بصورة رئيسية من هيدروكربونات مخلوطة غير مشبعة ، المتحصل عليها بأية طريقة ، بشرط أن يزيد وزن العناصر غير العطرية فيها عن وزن العناصر العطرية .  
 ومع ذلك فإن تلك العبارة لا تشمل البولي أوليفينات التركيبية السائلة والتي يتقطر أقل من 60% منها حجماً في درجة حرارة 300 مئوية محولة إلى 1,013 ملليبار باستعمال طريقة تقطير منخفضة الضغط (الفصل 39) .
- 3 - لأغراض البند 27.10 ، يقصد بعبارة " فضلات الزيوت " البقايا المحتوية بشكل رئيسي على زيوت نפט وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (كما هي موصوفة في الملاحظة " 2 " لهذا الفصل ) ، وإن كانت ممزوجة بالماء . وهذه تشمل بصورة خاصة :  
 أ - الزيوت غير الصالحة لإستعمالها الأصلي ( كزيوت التشحيم والزيوت الهيدروليكية وزيوت المحولات، المستهلكة ) ؛ و  
 ب - وحول الزيوت المتأتية من خزانات المنتجات النفطية المحتوية بشكل رئيسي على مثل هذه الزيوت وعلى إضافات عالية التركيز (مثل، المنتجات الكيميائية) المستعملة في صناعة المنتجات الأولية؛ و  
 ج - الزيوت بشكل مستحلبات في الماء أو ممزوجة بالماء ، كتلك الناتجة عن إنسكاب الزيوت أو طفق الصهاريج والخزانات أو الناتجة عن غسل الصهاريج والخزانات أو إستعمال زيوت القطع لعمليات التشغيل .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.11، يقصد بعبارة أنتراسيت " الفحم الحجري الذي لا تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند الفرعي 2701.12 ، يقصد بعبارة (فحم حجري قاري) الفحم الذي تتجاوز فيه نسبة المواد الطيارة 14% (محسوبة على المنتج الجاف دون المواد المعدنية) والذي يعادل أو يزيد حد قوته الحرارية (سعرته) عن 5,833 كيلو كالوري للكيلو جرام الواحد (محسوبة على المنتج الرطب دون مواد معدنية) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 2707.10 ، 2707.20 ، 2707.30 و 2707.40 يقصد بعبارات بنزول " بنزين " و توليول ( تولوين ) و " زيليلول " ( زيلين ) و " نفتالين " المنتجات المحتوية على أكثر من 50% وزناً من البنزين، التولوين ، الزيلين أو النفثالين وذلك على التوالي .
- 4 - لأغراض البند الفرعي 2710.11 ، فإن " الزيوت الخفيفة والمحضرات " هي تلك التي تتقطر بنسبة 90% حجماً أو أكثر (بما في ذلك الفاقد) عند درجة حرارة 210 مئوية (بطريقة ASTM D 86) .

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
27.01	فحم حجرى ؛ فحم حجرى مكثل، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى .	
	- فحم حجرى ، وإن كان مسحوقاً ولكن غير مكثل :	
2701.11	-- أنتراسيت	2
2701.12	-- فحم حجرى قارى	2
2701.19	-- فحم حجرى آخر	معفاة
2701.20	- فحم حجرى مكثل ، قوالب أو كرات ومواد وقود صلبة مماثلة مصنوعة من فحم حجرى	2
27.02	ليجنيت ( فحم حديث التكوين ) ، وإن كان مكثلاً ، باستثناء الكهرمان الأسود.	
2702.10	- ليجنيت ، وإن كان مسحوقاً ، ولكن غير مكثل	2
2702.20	- ليجنيت مكثل	2
2703.00	خنور ( طحلب الوقود ) ، ( بما فى ذلك قش الخنور ) ، وإن كان مكثلاً .	2
2704.00	فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ، من فحم حجرى أو من ليجنيت أو من خنور ، وإن كان مكثلاً؛ فحم المعوجات .	5
2705.00	غاز فحم حجرى وغاز مائى وغاز مولدات وغازات مماثلة ، عدا غازات النفط وغيرها من الهيدروكربونات الغازية .	2
2706.00	قطران مقطر من فحم حجرى ، من ليجنيت أو من خنور ، وغيره من قطران معدنى ، وإن كان مقطراً جزئياً أو منزوعاً منه الماء ، بما فى ذلك القطران المجدد .	2
27.07	زيوت ومنتجات آخر ناتجة عن تقطير قطران الفحم الحجرى فى درجات حرارة عالية ؛ منتجات مماثلة يزيد وزن العناصر العطرية فيها عن وزن العناصر غير العطرية .	
2707.10	- بنزول ( بنزين )	2
2707.20	- توليول ( تولوين )	2
2707.30	- زيلول ( زيلين )	2
2707.40	- نفتالين	2
2707.50	- مخاليط هيدروكربونات عطرية آخر والتي يتقطر 65% منها أو أكثر حجماً ( بما فيه الفاقد ) فى درجة حرارة 250 مئوية بطريقة ASTM D 86	2
	- غيرها :	
2707.91	-- زيوت كريبوزوت	2
2707.99	-- غيرها	2
27.08	زفت وزفت مجمر ، ناتجان من قطران الفحم الحجرى أو من قطران معدنى آخر .	
2708.10	- زفت	2
2708.20	- زفت مجمر	2
2709.00	زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، خاماً .	5
27.10	زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية ، عدا الخام ؛ محضرات غير مذكورة ولا داخلية فى مكان آخر ، محتوية على ما لا يقل عن 70% وزناً من زيوت النفط أو من زيوت معدنية قارية ، على أن تكون هذه الزيوت العنصر الأساسى فى هذه المحضرات ؛ نفايا الزيوت .	
	- زيوت نطف وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (عدا الخام) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلية فى مكان آخر، محتوية بنسبة 70% أو أكثر وزناً على زيوت نطف أو زيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية، والتي تكون هذه الزيوت العنصر الأساسى فى هذه المحضرات ، عدا نفايا الزيوت:	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- زيوت ومحضرات ، خفيفة	2710.11
5	-- غيرها	2710.19
	- نفايا الزيوت :	
2	-- محتوية على ثنائي فينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCBs) أو على تيرفينيل بولى كلورينيتد (كلورية) (PCTs) أو على ثنائي فينيل برومينيتد (برومية) (PBBs)	2710.91
2	-- غيرها	2710.99
	غازات نפט وهيدروكربونات غازية آخر .	27.11
	- مسيلة :	
5	-- غاز طبيعي	2711.11
5	-- بروبان	2711.12
5	-- بيوتان	2711.13
	-- إثيلين ، بروبيلين ، بوتيلين وبوتادين :	2711.14
معفاة	--- بروبيلين	2711.1410
5	--- غيرها	2711.1490
5	-- غيرها	2711.19
	- فى حالة غازية :	
5	-- غاز طبيعي	2711.21
5	-- غيره	2711.29
	هلام نطى ( فازلين ) ؛ شمع البارافين ، شمع نطى لقيق التبلور ، " شمع سلاك " أو زوكريت ، شمع لجنيت ، شمع خنور، شموع معدنية آخر ، ومنتجات مماثلة متحصل عليها بعمليات تركيبية أو بعمليات آخر، وإن كانت ملونة .	27.12
2	- هلام نطى ( فازلين )	2712.10
2	- شمع بارافين محتوى على أقل من 0.75% وزنا من الزيت	2712.20
2	- غيرها	2712.90
	مجمر ( كوك ) نط ، قار نطى ورواسب آخر من زيوت نط أو من زيوت مواد معدنية قارية .	27.13
	- مجمر ( كوك ) نط :	
10	-- غير مكلس	2713.11
10	-- مكلس	2713.12
10	- قار نطى	2713.20
10	- رواسب آخر من زيوت نط أو من زيوت مواد معدنية قارية	2713.90
	قار وأسفلت ، طبيعيان ؛ شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية ، أسفلتيت وصخور أسفلتية .	27.14
2	-- شيست قارى أو زيتى ورمال قطرانية	2714.10
2	- غيرها	2714.90

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	مضاليط قارية أساسها الأسفلت أو القار الطبيعيان أو القار النفطى أو القطران المعدنى أو زفت القطران المعدنى ( مثل ، المعاجين القارية ، " كت باك " ) .	2715.00
معفاة	الطاقة الكهربائية .	2716.00

القسم السادسمنتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بهاملاحظات

- 1 - (أ) إن المنتجات ( ما عدا خامات المعادن المشعة)، التي تتوافر فيها الأوصاف الواردة في البند 28.44 أو البند 28.45، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .  
(ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) أعلاه، فإن جميع المنتجات التي تتوافر فيها الأوصاف المذكورة في البند 28.43 ، 28.46 أو 28.52 ، يجب أن تدخل في أحد هذين البندين وليس في أي بند آخر من هذا القسم .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن المنتجات المحضرة بمقادير معايرة أو المهياة للبيع بالتجزئة يجب أن تدخل في أحد البنود 30.04 ، 30.05 ، 30.06 ، 32.12 ، 33.03 ، 33.04 ، 33.05 ، 33.06 ، 35.06 ، 37.07 ، أو 38.08 وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
- 3 - إن المنتجات المهياة بشكل مجموعات مؤلفة من إثنين أو أكثر من المكونات المنفصلة، التي يتبع بعضها أو كلها ضمن هذا القسم ، والمعدة لخلطها معا للحصول على أحد المنتجات التي يشملها القسم السادس أو القسم السابع، يجب إخضاعها للبند الخاص بهذا المنتج الأخير، بشرط أن يتوافر في المكونات ما يلي:  
( أ ) أنه يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معا دون أن يسبق ذلك إعادة تعبئتها ؛  
(ب) أن تقدم معا ؛ و  
(ج) أن يمكن التحقق ، بسبب طبيعتها أو نسب كمياتها ، من أنها مكملة لبعضها البعض .

### الفصل الثامن والعشرون

منتجات كيميائية غير عضوية : مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة أو من معادن أثرية نادرة  
أو من عناصر مشعة أو من نظائر (أيزوتوب)

#### ملاحظات :

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تطبق فقط على :
  - أ - العناصر الكيميائية المنفصلة والمركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً، وإن احتوت على شوائب ؛
  - ب - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في الماء ( محاليل مائية ) ؛
  - ج - المنتجات المذكورة في الفقرة (أ) أعلاه مذابة في مذيبات أخرى بشرط أن تمثل الإذابة في هذه المذيبات عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتت فقط لأغراض تتعلق بالأمان أو النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الاستعمالات الخاصة بخلاف استعمالاتها العامة ؛
  - د - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات ( أ ) أو ( ب ) أو ( ج ) والمضاف إليها مادة تثبيت ضرورية لحفظها أو نقلها ( بما في ذلك المضاف إليها مادة مضادة للتكتل ) ؛
  - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) ، أو (ج) أو (د) أعلاه مضافاً إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة لتسهيل تمييزها أو لدواعي الأمان، بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج أكثر ملانمة لاستعمالات خاصة بخلاف الاستعمال العام .
- 2 - علاوة على الدايتيونات والسلفوكسيلات، المثبتة بمواد عضوية (البند 28.31)، وكربونات وفوق كربونات القواعد غير العضوية (البند 28.36)، والسيانيدات وأكاسيدها ، والسيانيدات المركبة، للقواعد غير العضوية (البند 28.37)، وقلمينات وسيانات وثيوسيانات القواعد غير العضوية (البند 28.42)، والمنتجات العضوية الداخلة في البنود من 28.43 إلى 28.46 و 28.52 والكربيدات (البند 28.49)، فإن مركبات الكربون التالية فقط تدخل في هذا الفصل :
  - أ - أكاسيد الكربون وسيانيد الهيدروجين وأحماض الفلمينيك والأيزوسيانيك والثيوسيانيك وغيرها من أحماض السيانوجين البسيطة والمركبة ( البند 28.11 ) ؛
  - ب - أكاسيد هاليدات الكربون ( البند 28.12 ) ؛
  - ج - ثاني كبريتيد الكربون ( البند 28.13 ) ؛
  - د - الثيوكربونات، والسيلينو كربونات، والتلورو كربونات، والسيلينوسيانات، والتلوروسيانات، والتتراثيو سياناتو داي أمينو كرومات (رينكات) وغيرها من سيانات مركبة ذات قواعد غير عضوية ، تخضع (البند 28.42) ؛
  - هـ - فوق أكسيد الهيدروجين (الماء الأوكسجيني) مقسى بمادة اليوريا (البند 28.47)، وأوكسي كبريتيد الكربون، هاليدات الثيوكاربونيل، والسيانوجين وهاليداته، والميناميد ومشتقاته المعدنية (البند 28.53)، باستثناء سياناميد الكالسيوم وإن كان نقياً ( الفصل 31 ) .
- 3 - مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة رقم (1) من القسم السادس فإن هذا الفصل لا يشمل :
  - أ - كلوريد الصوديوم أو أكسيد الماغنسيوم وإن كانا نقيين كيميائياً و المنتجات الأخرى الواردة في القسم الخامس ؛
  - ب - مركبات عضوية - غير عضوية ماعدا ما ذكر في الملاحظة (2) السابقة من ملاحظات هذا الفصل؛
  - ج - المنتجات المذكورة في الملاحظات أرقام 2 ، 3 ، 4 ، أو 5 ، من الفصل 31 ؛
  - د - المنتجات غير العضوية من النوع المستعمل كمضخات ، الداخلة في البند 32.06 ؛ مواد قابلة للترجج (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق، الداخلة في البند 32.07؛
  - هـ - الجرافيت الاصطناعي (البند 38.01)؛ المحضرات المهيأة لتعبئة أجهزة إطفاء الحريق أو القذائف المعبأة لإطفاء الحريق ( البند 38.13 )؛ مزيلات الحبر المهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة الداخلة في (البند 38.24)؛ والبلورات المستتبة (عدا العناصر البصرية) من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية ( الأرضية ) التي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم ( البند 38.24 )؛

- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (الطبيعية أو التركيبية أو المجددة) أو ترابها أو مسحوقها (البنود من 71.02 الى 71.05 ) ، وكذلك المعادن الثمينة وخلانطها الواردة في الفصل 71 ؛
- ز - المعادن وإن كانت نقية ، والخلانط المعدنية أو الخلانط المعدنية الخزفية " سيرميت " بما فيها الكربيدات المعدنية الملبدة (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن)، الداخلة في القسم الخامس عشر؛ أو
- ح - العناصر البصرية وبصفة خاصة ما كان منها من هاليدات المعادن القلوية أو القلوية الترابية ( البند 90.01 ) .
- 4 - إن الأحماض المركبة المحددة الصفات كيميائياً والمكونة من حمض غير معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الثاني من هذا الفصل، وحمض معدني مما هو وارد في الفصل الفرعي الرابع من هذا الفصل أيضاً ، تتبع البند 28.11 .
- 5 - تشمل البنود من 28.26 إلى 28.42 فقط الأملاح وفوق أملاح المعادن أو الأمونيوم . مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن الأملاح المزدوجة أو المركبة تدخل في البند 28.42 .
- 6 - يطبق البند 28.44 فقط على :
- أ - التكنيتيوم (رقمه الذري 43) والبروميثيوم (رقمه الذري 61) والبولونيوم (رقمه الذري 84) وجميع العناصر التي هي ذات رقم ذري يزيد عن 84 ؛
- ب - النظائر المشعة الطبيعية أو الإصطناعية (بما في ذلك النظائر المشعة للمعادن الثمينة أو المعادن العادية الداخلة في القسمين الرابع عشر والخامس عشر ) وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- ج - المركبات العضوية أو غير العضوية من هذه العناصر أو النظائر ، سواء كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ؛
- د - الخلانط والتبددات (بما فيها الخلانط المعدنية الخزفية (سيرميت) والمنتجات الخزفية والمخاليط التي تتضمن هذه العناصر أو هذه النظائر أو مركباتها العضوية أو غير العضوية والتي لها قدرة إشعاعية نوعية تزيد عن 74 g/Bq (0.002 ميكروكيوري في الجرام الواحد) ؛
- هـ - عناصر الوقود ( الخراطيش ) المستهلكة ( تعرضت للإشعاع ) للمفاعلات النووية ؛
- و - المخلفات المشعة وإن كانت قابلة للإستعمال .
- من أجل تطبيق أحكام هذه الملاحظة ونص البندين 28.44 و 28.45 ، يقصد بعبارة (نظائر) الآتي :
- النيوكليدات المنفردة عدا تلك الموجودة في الطبيعة بحالة نظير أحادي ؛
- مخاليط النظائر لذات العنصر ، التي تم إغناؤها بواحد أو أكثر من نظائرها ، أي العناصر التي يكون تركيبها النظائري الطبيعي قد عدل إصطناعياً .
- 7 - يدخل في البند 28.48 فوسفيد النحاس ( النحاس الفوسفوري ) المحتوى على أكثر من 15% وزناً من الفوسفور .
- 8 - العناصر الكيميائية (مثل السليسيوم "السيليكون" والسيلينيوم)، التي تم تنشيطها للإستعمال في الإلكترونيات تدخل في هذا الفصل بشرط أن تكون على أشكال غير مشغولة أو بشكل إسطوانات أو قضبان. وحينما تقطع على هيئة أقراص أو رقائق أو أشكال مشابهة فإنها تدخل في البند 38.18 .



الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1. عناصر كيميائية	
	فلور ، كلور ، بروم ، يود .	28.01
2	- كلور	2801.10
2	- يود	2801.20
2	- فلور ؛ بروم	2801.30
2	كبريت متسامي ( زهر الكبريت ) أو كبريت مرسب ؛ كبريت غروي .	2802.00
2	كربون ( هباب الكربون وغيره من أشكال الكربون، غير الداخلة أو المذكورة في مكان آخر ) .	2803.00
	هيدروجين ، غازات نادرة وغيرها من اللافلزات .	28.04
2	- هيدروجين	2804.10
	- غازات نادرة :	
2	-- أرجون	2804.21
2	-- غيرها	2804.29
2	- نتروجين	2804.30
2	- أوكسجين	2804.40
2	- بورون ؛ تيلوريوم	2804.50
	- سيلينيوم ( سيلكون ) :	
2	-- محتوى على مالا يقل عن 99.99% وزنا من السيليكون	2804.61
2	-- غيرها	2804.69
2	- فوسفور	2804.70
2	- زرنخ	2804.80
2	- سيلينيوم	2804.90
	معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية ؛ معادن أثرية نادرة ، سكانديوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها ؛ زنيق .	28.05
	- معادن قلوية أو معادن قلوية ترابية :	
2	-- صوديوم	2805.11
2	-- كالسيوم	2805.12
2	-- غيرها	2805.19
2	- معادن أثرية نادرة ، سكانديوم وبتريوم ، وإن كانت مخلوطة أو متحدة فيما بينها	2805.30
2	- زنيق	2805.40
	2. أحماض غير عضوية ومركبات أوكسجينية غير عضوية من لافلزات	
	كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك ) ؛ حمض كلوروكبريتيك .	28.06
2	- كلوريد هيدروجين ( حمض هيدروكلوريك )	2806.10
2	- حمض كلوروكبريتيك	2806.20
2	حمض كبريتيك ؛ حمض كبريتيك زيتي ( أوليوم ) .	2807.00
2	حمض آزوتيك ( نيتريك ) ؛ أحماض سلفونتريك .	2808.00

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	خامس أكسيد ثنائي الفوسفور ؛ حمض فوسفوريك ؛ أحماض بولي فوسفوريك ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.09
2	- خامس أكسيد ثنائي الفوسفور	2809.10
2	- حمض فوسفوريك وأحماض بولي فوسفوريك	2809.20
2	أكاسيد البورون ؛ أحماض بوريك .	2810.00
	أحماض غير عضوية آخر وغيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات .	28.11
	- أحماض غير عضوية آخر :	
2	-- فلوريد الهيدروجين ( حمض هيدروفلوريك )	2811.11
2	-- غيرها	2811.19
	- غيرها من مركبات أوكسجينية غير عضوية من لا فلزات :	
2	-- ثاني أكسيد الكربون	2811.21
2	-- ثاني أكسيد السيلسيوم ( ثاني أكسيد السيليكون )	2811.22
2	-- غيرها	2811.29
	3. مركبات هالوجينات ومركبات كبريت من لا فلزات	
	هاليدات وأكاسيد هاليدات من لا فلزات .	28.12
2	- كلوريدات وأكاسيد كلوريد	2812.10
2	- غيرها	2812.90
	كبريتيدات من لا فلزات ؛ ثالث كبريتيد الفوسفور التجاري .	28.13
2	- ثاني كبريتيد الكربون	2813.10
2	- غيرها	2813.90
	4. قواعد غير عضوية وأوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات، معدنية	
	نشادر لا مائي أو محلوله المائي .	28.14
معفاء	- نشادر لا مائي	2814.10
2	- محلول نشادر مائي	2814.20
	هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) ؛ هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا كاوية ) ؛ فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم .	28.15
	- هيدروكسيد الصوديوم ( صودا كاوية ) :	
	-- جامد:	2815.11
2	-- دستوري	2815.1110
10	-- غيرها	2815.1190
5	-- في محلول مائي ( غواصل صودا كاوية )	2815.12
2	- هيدروكسيد البوتاسيوم ( بوتاسا كاوية )	2815.20
2	- فوق أوكسيدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2815.30
	هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم .	28.16
2	- هيدروكسيد وفوق أوكسيد الماغنسيوم	2816.10

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات السترونتيوم أو الباريوم	2816.40
2	أوكسيد الزنك (توتياء) ؛ فوق أوكسيد الزنك .	2817.00
	كوراندوم إصطناعي ، وإن كان محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً ؛ أوكسيد ألومنيوم ؛ هيدروكسيد ألومنيوم .	28.18
2	- كوراندوم إصطناعي ، محدد أو غير محدد الصفات كيميائياً	2818.10
2	- أوكسيد ألومنيوم ، غير الكوراندوم الإصطناعي	2818.20
2	- هيدروكسيد ألومنيوم	2818.30
	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكروم .	28.19
2	- ثالث أوكسيد الكروم	2819.10
2	- غيره	2819.90
	أوكسيدات منجنيز .	28.20
2	- ثاني أوكسيد منجنيز	2820.10
2	- غيره	2820.90
	أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد ؛ أتربة ملونة محتوية على 70% وزناً أو أكثر من الحديد المتحد مقدراً كلوكسيد الحديدك ( $Fe_2O_3$ ) .	28.21
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الحديد	2821.10
2	- أتربة ملونة	2821.20
2	أوكسيدات وهيدروكسيدات الكوبالت ؛ أوكسيدات كوبالت تجارية .	2822.00
مفاه	أوكسيدات تيتانيوم .	2823.00
	أوكسيدات الرصاص ؛ رصاص أحمر ورصاص برتقالي .	28.24
2	- أوكسيد الرصاص الأحادي (ليثارج ، ماسيكوت)	2824.10
2	- غيرها	2824.90
	هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية ؛ قواعد أخر غير عضوية ؛ أوكسيدات وهيدروكسيدات وفوق أوكسيدات معادن أخر .	28.25
2	- هيدرازين وهيدروكسيل أمين وأملاحهما غير العضوية	2825.10
2	- أوكسيد وهيدروكسيد اللثيوم	2825.20
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الفاناديوم	2825.30
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النيكل	2825.40
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات النحاس	2825.50
2	- أوكسيدات الجرمانيوم وثاني أوكسيد الزيركونيوم	2825.60
2	- أوكسيدات وهيدروكسيدات المولبدنيوم	2825.70
2	- أوكسيدات الأنثيمون	2825.80
2	- غيرها	2825.90
	5 . أملاح وفوق أملاح معدنية ، من أملاح غير عضوية	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	فلوريدات ؛ فلوروسيليكات وفلورو أومينات وأملاح الفلور الأخر المركبة .	28.26
	- فلوريدات :	
2	-- من الومنيوم	2826.12
2	-- غيرها	2826.19
2	- سادس فلورو الومينات الصوديوم (كريوليت تركيبى)	2826.30
2	- غيرها	2826.90
	كلوريدات ، أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد ؛ بروميدات وأوكسيدات البروم ؛ يوديدات وأوكسيدات اليود .	28.27
2	- كلوريد النشادر (الأمونيوم)	2827.10
2	- كلوريد الكالسيوم	2827.20
	- كلوريدات أخر :	
2	-- من ماغنسيوم	2827.31
2	-- من الومنيوم	2827.32
2	-- من نيكل	2827.35
2	-- غيرها	2827.39
	- أوكسيدات وهيدروكسيدات الكلوريد :	
2	-- من نحاس	2827.41
2	-- غيرها	2827.49
	- بروميدات وأوكسيدات البروم :	
2	-- بروميدات الصوديوم أو البوتاسيوم	2827.51
2	-- غيرها	2827.59
2	- يوديدات وأوكسيدات اليود	2827.60
	هيبوكلوريتات؛ هيبوكلوريتات الكالسيوم التجارى؛ كلوريتات؛ هيبوبروميتات.	28.28
2	- هيبوكلوريتات كالسيوم تجارى وهيبوكلوريتات كالسيوم أخر	2828.10
2	- غيرها	2828.90
	كلورات وفوق كلورات ؛ برومات وفوق برومات ؛ يودات وفوق يودات .	28.29
	- كلورات :	
2	-- من صوديوم	2829.11
5	-- غيرها	2829.19
2	- غيرها	2829.90
	كبريتيدات ؛ بولى كبريتيدات ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	28.30
2	- كبريتيدات الصوديوم	2830.10
2	- غيرها	2830.90
	دايثيونات وسلفوكسيلات .	28.31
2	- من صوديوم	2831.10

الرمز المنمق	الصفة	الفئة (%)
2831.90	- غيرها	2
28.32	كبريتات ؛ ثيوكبريتات .	
2832.10	- كبريتات الصوديوم	2
2832.20	- كبريتات آخر	2
2832.30	- ثيوكبريتات	2
28.33	كبريتات ؛ شرب ؛ فوق كبريتات .	
	- كبريتات الصوديوم :	
2833.11	-- كبريتات ثنائي الصوديوم	2
2833.19	-- غيرها	2
	- كبريتات آخر :	
2833.21	-- من ماغنسيوم	2
2833.22	-- من ألومنيوم	2
2833.24	-- من نيكيل	2
2833.25	-- من نحاس	2
2833.27	-- من باريوم	2
2833.29	-- غيرها	2
2833.30	- شرب	2
2833.40	- فوق كبريتات	2
28.34	نيتريتات ؛ نترات ( آزوتيتات وازونات ) .	
2834.10	- نيتريتات	2
	- نترات :	
2834.21	-- من بوتاسيوم	2
2834.29	-- غيرها	2
28.35	فوسفات ( هيدروفوسفات ) ، فوسفونات ( فوسفونات ) ، وفوسفات ؛ بولي فوسفات ، وان كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	
2835.10	- فوسفات ( هيدروفوسفات ) وفوسفونات ( فوسفونات )	2
	- فوسفات :	
2835.22	-- من أحادي الصوديوم أو ثنائي الصوديوم	2
2835.24	-- من بوتاسيوم	2
2835.25	-- هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم ( فوسفات ثنائي الكالسيوم )	2
2835.26	-- فوسفات آخر من كالسيوم	2
2835.29	-- غيرها	2
	- بولي فوسفات :	
2835.31	-- ثالث فوسفات الصوديوم ( ترائي بولي فوسفات الصوديوم )	2
2835.39	-- غيرها	2

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	كربونات ؛ فوق كربونات ؛ كربونات النشاير التجارية المحتوية على كربامات النشاير .	28.36
	- كربونات ثنائي الصوديوم :	
2	--- دستوري	2836.2010
5	--- غيرها	2836.2090
	- كربونات الصوديوم الهيدروجينية ( بيكربونات الصوديوم ) :	
2	--- دستوري	2836.3010
5	--- غيرها	2836.3090
2	- كربونات البوتاسيوم	2836.40
2	- كربونات الكالسيوم	2836.50
2	- كربونات الباريوم	2836.60
	- غيرها :	
2	-- كربونات الليثيوم	2836.91
2	- كربونات السترونتيوم	2836.92
2	-- غيرها	2836.99
	سيانيدات ، أكاسيد سيانيد وسيانيدات مركبة .	28.37
	- سيانيدات وأكاسيد سيانيد :	
2	-- من صوديوم	2837.11
2	-- غيرها	2837.19
2	- سيانيدات مركبة	2837.20
		[28.38]
	سيليكات ؛ سيليكات المعادن القلوية التجارية .	28.39
	- من صوديوم :	
2	-- ميتا سيليكات الصوديوم	2839.11
2	- غيرها	2839.19
2	- غيرها	2839.90
	بورات ؛ فوق بورات .	28.40
	- رابع بورات ثنائي الصوديوم ( بوركس مكرر ) :	
2	-- لامانية	2840.11
2	- غيرها	2840.19
2	- بورات آخر	2840.20
2	- فوق بورات	2840.30
	أملاح أحماض معدنية أو فوق أحماض معدنية .	28.41
2	- ثنائي كرومات الصوديوم	2841.30
2	- كرومات وثنائي كرومات آخر ؛ فوق كرومات	2841.50

الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	- منجانيقات ، منجانات وبرمنجات :	
2	-- برمنجات بوتاسيوم	2841.61
2	-- غيرها	2841.69
2	- موليبيدات	2841.70
2	- تنجستات ( ولفرامات )	2841.80
2	- غيرها	2841.90
	أملاح آخر من أحماض غير عضوية ( بما فيها سليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا ) أو فوق أكاسيد أحماض غير عضوية ، عدا الأزيدات .	28.42
2	- سليكات مزدوجة أو مركبة ، بما فيها سيليكات الألومنيوم ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا	2842.10
2	- غيرها	2842.90
	6. متفرقات	
	معادن ثمينة غروية ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من معادن ثمينة ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛ ملغعات المعادن الثمينة .	28.43
2	- معادن ثمينة غروية	2843.10
	- مركبات الفضة :	
2	-- نترات الفضة	2843.21
2	-- غيرها	2843.29
2	- مركبات الذهب	2843.30
2	- مركبات آخر ؛ ملغعات	2843.90
	عناصر كيميائية مشعة ونظائر مشعة (بما في ذلك العناصر الكيميائية والنظائر القابلة للإنشطار أو الخصبة) ومركباتها ؛ مخاليط ومخلفات تتضمن هذه المنتجات .	28.44
2	- يورانيوم طبيعي ومركباته ؛ خلاط وتبذدات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ؛ منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم طبيعي أو مركبات يورانيوم طبيعية	2844.10
2	- يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) ومركباته ؛ بلوتونيوم ومركباته ؛ خلاط وتبذدات (بما في ذلك الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ؛ منتجات خزفية ومخاليط محتوية على يورانيوم غني بعنصر يورانيوم (U 235) أو بلوتونيوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.20
2	- يورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ومركباته ؛ ثوريوم ومركباته ؛ خلاط وتبذدات (بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية "سيرميت") ؛ منتجات خزفية ومخاليط محتوية على اليورانيوم المخفف فيه عنصر اليورانيوم (U 235) ؛ ثوريوم أو مركبات هذه المنتجات	2844.30
2	- عناصر ونظائر ومركبات مشعة ، عدا الداخلة في البنود الفرعية 2844.10 ، 2844.20 أو 2844.30 ؛ خلاط ، تبذدات ( بما فيها الخلاط المعدنية الخزفية " سيرميت " ) ، ومنتجات خزفية ومخاليط محتوية على هذه العناصر أو النظائر أو المركبات ؛ مخلفات مشعة	2844.40
2	- عناصر وقود ( خراطيش ) مستهلكة ( تعرضت للإشعاع ) ، خاصة بالمفاعلات النووية	2844.50
	نظائر ، عدا تلك الداخلة في البند 28.44 ؛ مركبات عضوية أو غير عضوية من تلك النظائر ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	28.45
2	- ماء ثقيل ( أوكسيد ديترسيوم )	2845.10
2	- غيره	2845.90



الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
	مركبات ، غير عضوية أو عضوية ، من معادن أترية نادرة من يتريوم أو سكانديوم أو من مختلط هذه المعادن .	28.46	
2	- مركبات سيريوم	2846.10	
2	- غيرها	2846.90	
2	فوق أكسيد الهيدروجين (ماء أوكسجينى) ، وإن كان مجمداً بالهولة (يوربا).	2847.00	
2	فوسفورات ( فوسفيدات ) ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، باستثناء فوسفورات الحديد ( فيرو فوسفور ) .	2848.00	
	كربيدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً .	28.49	
2	- من كالسيوم	2849.10	
2	- من سيلسيوم ( سيلكون )	2849.20	
2	- غيرها	2849.90	
2	هيدريدات ونيتريدات وأزيدات وسيلسيدات ويوريدات ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ، عدا للمركبات التي تعتبر من الكربيدات الداخلة في البند 28.49 .	2850.00	
		[28.51]	
2	مركبات ، غير عضوية أو عضوية ، من الزئبق ، باستثناء الملغمت	2852.00	
2	مركبات غير عضوية آخر ( بما فى ذلك الماء المقطر والماء القابل للتوصيل الكهربائى والماء ذو النقاوة المماثلة ) ؛ هواء سائل ( بما فيه الهواء السائل الذى نزع منه الغازات النادرة ) ؛ هواء مضغوط ؛ ملغمت عدا ملغمت المعادن الثمينة .	2853.00	

## الفصل التاسع والعشرون

### منتجات كيميائية عضوية

#### ملاحظات:

- 1 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن بنود هذا الفصل تشمل فقط :
  - أ - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً وإن احتوت على شوائب ؛
  - ب - المخاليط من اثنين أو أكثر من المتشابهات (أيزوميرات) من ذات المركب العضوي ، وإن اجتوت على شوائب، باستثناء المخاليط من متشابهات (أيزوميرات) الهيدروكربون اللادوري (الإلحقي) ( عدا الستريو أيزوميرات ) وإن كانت مشبعة ( الفصل 27 ) ؛
  - ج - المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 وأثيرات وإسترات وإسترات السكر وأملاحها الداخلة في البند 29.40 ، ومنتجات البند 29.41 ، وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً ؛
  - د - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه المذابة في الماء (محاليل مائية) ؛
  - هـ - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أعلاه مذابة في مذيبات آخر بشرط أن تكون هذه الإذابة عملية عادية وضرورية لتهيئة هذه المنتجات وأن تكون قد أتبع فقط لأغراض تتعلق بدواعي الأمان أو بمقتضيات النقل ، على ألا يجعل المذيب هذه المنتجات صالحة لبعض الإستعمالات الخاصة عدا إستعمالاتها العامة ؛
  - و - المنتجات المذكورة أعلاه في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) والمضاف إليها مثبت (بما في ذلك المضاف إليها عامل مضاد للتكتل) ضروري لحفظها أو لنقلها ؛
  - ز - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) أعلاه ، المضاف إليها مادة لمنع الغبار أو مادة ملونة أو مادة ذات رائحة مميزة ليسهل تمييزها أو لدواعي الأمان بشرط ألا تجعل هذه الإضافات المنتج صالح لبعض الاستعمالات الخاصة غير استعمالاته العامة ؛
  - ح - المنتجات التالية المخففة المعاييرة ( بقوة تركيز قياسية ) ، لإنتاج أصباغ الأزو: أملاح الديازونيوم، والروابط الثنائية المستعملة للإزدواج مع هذه الأملاح والأمينات القابلة للتحويل إلى مركبات ديازوتية وأملاحها .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - أصناف البند 15.04 أو الجليسرول الخام الداخل في البند 15.20 ؛
  - ب - كحول الإيثيل ( البند 22.07 أو البند 22.08 ) ؛
  - ج - الميثان والبروبان ( البند 27.11 ) ؛
  - د - مركبات الكربون المذكورة في الملاحظة 2 للفصل 28 ؛
  - هـ - البولة ( اليوريا ) ( البند 31.02 أو 31.05 ) ؛
  - و - المواد الملونة من أصل نباتي أو حيواني ( البند 32.03 ) ، والمواد الملونة العضوية التركيبية والمنتجات العضوية التركيبية من الأنواع المضينة أو المستعملة كعوامل مساعدة للتبييض الضوئي ( البند 32.04 ) وكذلك الأصباغ وغيرها من المواد الملونة المهياة في أشكال أو أغلفة معدة للبيع بالتجزئة ( البند 32.12 ) ؛
  - ز - الأنزيمات ( البند 35.07 ) ؛
  - ح - الميتالدهيد، الهكسامثيلين تترامين، أو المواد المماثلة المهياة بشكل أقراص، أو عيدان أو أشكال مماثلة للإستعمال كوقود ، وكذلك الوقود السائل والغازات المسيلة من النوع المستعمل لتعبئة أو إعادة تعبئة قداحات السجائر والقداحات المماثلة ، في أوعية لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup> (البند 36.06) ؛
  - ط - المنتجات المهياة كشحنات لأجهزة إطفاء الحريق أو في قذائف معدة لإطفاء الحريق الداخلة في البند 38.13 ؛ مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ، الداخلة في البند 38.24 ؛ أو
  - ي - العناصر البصرية ، وبصفة خاصة تلك المصنوعة من طرطيرات الإيثيلين ثنائي أمين مثلاً (البند 90.01) .

- 3 - الأصناف التي ينطبق عليها بندان أو أكثر من بنود هذا الفصل تدخل في البند الذبح يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
- 4 - كل إشارة في البنود من 29.04 إلى 29.06، ومن 29.08 إلى 29.11 ومن 29.13 إلى 29.20، إلى المشتقات المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة، تشمل أيضاً المشتقات المركبة مثل المشتقات المسلفنة المهلجنة أو المنترزة المهلجنة أو المنترزة المسلفنة أو المنترزة المهلجنة .  
إن المجموعات المنترزة أو المنترزة، يجب ألا تعتبر كوظائف نيتروجينية بالمعنى الموجود في البند 29.29 .
- من أجل تطبيق البنود 29.11 و 29.12 و 29.14 و 29.18 و 29.22، يقصد فقط بعبارة "وظائف أوكسجينية" الوظائف المقصورة على (المجموعات ذات الخصائص العضوية المميزة الفحتوية على الأوكسجين) المشار إليها في نصوص البنود من 29.05 إلى 29.20 :
- 5 - أ - إسترات المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) مع مركبات عضوية داخلية في هذه الفصول الفرعية تبند مع المركب الداخلة في أحد بنود هذه الفصول الفرعية والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي .
- ب - إسترات كحول الإيثيل مع المركبات العضوية ذات الوظيفة الحمضية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (7) تبند مع المركبات ذات الوظيفة الحمضية المناظرة لها .
- ج - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) للقسم السادس والملاحظة (2) للفصل 28) فإن :
- 1 - الأملاح غير العضوية من المركبات العضوية مثل المركبات ذات الوظيفة الحمضية أو الفينولية أو الأينولية أو القواعد العضوية التي تدخل في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42 تبند في البند الملانم للمركب العضوي المناظر لها ؛
- 2 - الأملاح المتكونة بالتفاعل بين مركبات عضوية داخلية في الفصول الفرعية من (1) إلى (10) أو في البند 29.42، تبند في البند المناسب للقاعدى أو للحمض (بما في ذلك المركبات ذات الوظيفة الفينولية أو الأينولية) التي تم تشكيلها منه، والذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي في الفصل ؛
- 3 - المركبات المتناسقة "كوأوردنشن" بخلاف المنتجات الداخلة في الفصل الفرعي 11 أو البند 29.41، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي للفصل 29، وذلك للكسرات المشكلة بانشقاق كل الروابط المعدنية، بخلاف روابط معدن - الكربون.
- د - تبند الكحولات المعدنية في نفس البند الذي يند فيه الكحول المناظر لها إلا فيما يتعلق منها بالإيثانول (البند 29.05) .
- هـ - تبند هاليدات الأحماض الكربوكسيلية في نفس بند الأحماض المناظرة لها .
- 6 - المركبات الواردة في البندين 29.30 و 29.31 هي مركبات عضوية تحتوي جزيئاتها، بالإضافة إلى ذرات الهيدروجين أو الأوكسجين أو النيتروجين، على ذرات عناصر آخر غير معدنية أو على عناصر معدنية (مثل الكبريت أو الزرنيخ أو الرصاص) والتي ترتبط مباشرة بذرات الكربون .  
لا يشمل البند 29.30 (مركبات الكبريت العضوية) والبند 29.31 (مركبات عضوية - غير عضوية أخرى) المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (بما فيها المشتقات المركبة) التي، بغض النظر عن الهيدروجين والأوكسجين والنيتروجين، تكون فقط قد ربطت مباشرة ذرات الكبريت أو الهالوجينات بالكربون وهي التي تكسبها خواص المشتقات المسلفنة أو المهلجنة (أو المشتقات المركبة) .
- 7 - لا تشمل البنود 29.32 و 29.33 و 29.34 الأبيوكسيدات ذات الحلقة الثلاثية أو فوق أوكسيدات الكيتون أو البوليميرات الدورية (الحلقية) من الألدهيدات أو من الثيوألدهيدات أو الأتهيدريدات من الأحماض الكربوكسيلية متعددة القواعد أو الإسترات الدورية (الحلقية)، للكحولات متعددة الهيدروكسيل أو الفينولات ذات الأحماض متعددة القواعد وإيميدات (Imides) الأحماض متعددة القواعد .  
تطبق هذه الأحكام فقط عندما يكون مكان الذرات غير المنسجمة (غير المتجانسة) في الحلقة ناتجاً حصراً عن وظيفة دورية (حلقية) أو عن الوظائف المذكورة هنا .
- 8 - لأغراض البند 29.37 :

- أ - تشمل عبارة "هرمونات" عوامل إطلاق أو تنشيط الهرمونات ومثبطات الهرمونات ومضادات الهرمونات ؛
- ب - تنطبق عبارة "المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات" ، ليس فقط على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية لأثرها الهرموني، بل أيضاً على مشتقات الهرمونات ونظائرها البنيوية المستعملة بصورة رئيسية كوسائط في العملية التركيبية لمنتجات هذا البند .

ملاحظة البنود الفرعية :

- 1 - ضمن أي بند من هذا الفصل، فإن مشتقات أي مركب كيميائي (أو مجموعة مركبات كيميائية)، تبند في ذات البند الفرعي الذي يبند فيه هذا المركب (أو مجموعة المركبات) بشرط ألا تكون قد شملها أي بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً ، وعلى ألا يوجد في تسلسل البنود الفرعية ذات العلاقة أي بند فرعي متبقي يشمل تقسيم تحت تسمية " غيرها " للأصناف الأخر المتبقية .
- 2 - الملاحظة 3 من الفصل 29 لا تنطبق على البنود الفرعية لهذا الفصل .

النفقة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1. هيدروكربونات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية)	29.01
2	- مشبعة	2901.10
	- غير مشبعة :	
2	- إيثيلين	2901.21
2	-- بروبين (بروبيلين)	2901.22
2	-- بوتين (بيوتيلين) وأيزوميراتهما	2901.23
2	-- بيوتا - 1 ، 3 - داين وأيزوبرين	2901.24
2	-- غيرها	2901.29
	هيدروكربونات دورية (حلقية)	29.02
	- سيكلانية (سيكلانات)، سيكلينية (سيكلينات) سيكلوترينينية (سيكلوترينينات) :	
2	-- سيكلوهكسان	2902.11
2	-- غيرها	2902.19
2	- بنزين	2902.20
2	- تولوين	2902.30
	- زيلينات :	
2	-- أورثو - زيلين	2902.41
2	-- ميتا - زيلين	2902.42
2	-- بارا - زيلين	2902.43
2	-- أيزوميرات زيلين المخلوطة	2902.44
2	- ستيرين	2902.50
2	- إيثيل بنزين	2902.60
2	- كومين	2902.70
	- غيرها :	
10	--- نفتالين	2902.9010
2	--- غيرها	2902.9090
	مشتقات الهيدروكربونات المهلجنة	29.03
	- مشتقات الهيدروكربونات اللادورية (اللاحقية) الكلورية المشبعة :	
2	-- كلوروميثان (كلوريد الميثيل) وكلورو إيثان (كلوريد الإيثيل)	2903.11
2	-- ثنائي كلوروميثان (كلوريد الميثيلين)	2903.12
2	-- كلوروفورم (ثلاثي كلوروميثان)	2903.13
2	-- رباعي كلورو الكربون	2903.14
2	-- ثنائي كلوريد الإيثيلين (ISO) (1، 2 - ثنائي كلورو إيثان)	2903.15
2	-- غيرها	2903.19
	- مشتقات كلورية غير مشبعة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية) :	
2	-- كلوريد الفيتيل (كلورو إيثيلين)	2903.21
2	-- ثلاثي كلورو إيثيلين	2903.22
2	-- رباعي كلورو إيثيلين (بيركلور إيثيلين)	2903.23
2	-- غيرها	2903.29
	- مشتقات هيدروكربونات لا دورية (لاحقية) فلورية أو برومية أو يودية :	
2	-- ثنائي بروميد الإيثيلين (ISO) (1، 2 - ثنائي بروميد إيثان)	2903.31
2	-- غيرها	2903.39
	- مشتقات مهلجنة من هيدروكربونات لا دورية (لا حلقية)، تحتوي على اثنين أو أكثر من هالوجينات مختلفة :	

الغنة (%)	المنسق	الرمز النظام
2	ثلاثي كلورو فلورو ميثان	2903.41
2	ثنائي كلورو ثنائي فلورو ميثان	2903.42
2	ثلاثي كلورو ثلاثي فلورو ايثانات	2903.43
2	ثنائي كلورو رباعي فلورو ايثانات وكلورو خماسي فلورو ايثان	2903.44
2	مشتقات آخر فوق مهجنة مع الفلورين والكلورين فقط	2903.45
2	برومو كلورو ثنائي فلورو ميثان، برومو ثلاثي فلورو ميثان وثنائي برومو رباعي فلورو ايثانات	2903.46
2	مشتقات فوق مهجنة آخر	2903.47
2	غيرها	2903.49
	- مشتقات مهجنة من هيدروكربونات سيكلانية، أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية:	
2	1، 2، 3، 4، 5، 6 - سداسي كلورو سيكلوهكسان (ISO) HcH) بما في ذلك اللينين (ISO) (INN)	2903.51
2	الدرين (ISO) وكلورودين (ISO) و هيتا كلور (ISO) (مبيد حشري سباعي الكلور)	2903.52
2	غيرها	2903.59
	- مشتقات مهجنة من هيدروكربونات عطرية:	
2	كلوروبنزين، أورثو - ثنائي كلوروبنزين، وبارا - ثنائي كلوروبنزين	2903.61
2	سداسي كلوروبنزين (ISO) و د. د. د. ت (ISO) (كلوفينوتين (INN) ، 1، 1، 1 - ثلاثي كلورو	2903.62
2	2، 2 - متكرر (بارا - كلوروفنيل) إيثان)	
2	غيرها	2903.69
	مشتقات الهيدروكربونات المسفلنة، المنتزعة أو المنتزعة، وإن كانت مهجنة.	
2	مشتقات مسفلنة فقط وأملاحها وأستيراتها الإيثيلية	2904.10
2	مشتقات منتزعة فقط أو منتزعة فقط	2904.20
2	غيرها	2904.90
	2. كحولات ومشتقاتها المهجنة أو المسفلنة أو المنتزعة أو المنتزعة	
	كحولات لا دورية (لا حلقية) ومشتقاتها المهجنة أو المسفلنة أو المنتزعة أو المنتزعة.	
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل، مشبعة:	
2	ميثانول (كحول الميثيل)	2905.11
2	بروبان - 1 - OL (كحول البروبيل) و بروبان - 2 - OL (كحول الأيزوبروبيل)	2905.12
2	بيوتان - 1 - OL (كحول البيوتيل العادي)	2905.13
2	بيوتانولات آخر	2905.14
2	أوكتانول (كحول الأوكثيل) وأيزوميراته	2905.16
2	دوديكان - 1 - OL (كحول اللوريل) وسداسي ديكان OL - 1 - (كحول الستيل) والأوكتاديكان OL - 1 - (كحول الستياريل)	2905.17
2	غيرها	2905.19
	- كحولات أحادية الهيدروكسيل (مونوكحولات) غير مشبعة:	
2	كحولات تريبنية لا دورية (لا حلقية)	2905.22
2	غيرها	2905.29
	- ديولات (كحولات ثنائية الهيدروكسيل):	
مفاه	إثيلين جليكول (إيثان ديول)	2905.31
2	بروبيلين جليكول (بروبان - 1، 2 - ديول)	2905.32
2	غيرها	2905.39
	- كحولات جماعية (متعددة الهيدروكسيل) آخر:	
2	2 - إيثيل - 2 - (هيدروكسي ميثيل) بروبان - 1، 3 - ديول (ثلاثي ميثيلول بروبان)	2905.41
2	خماسي أريثرينول	2905.42



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- مانيتول	2905.43
2	-- د - جلوسيتول (سوربيتول)	2905.44
2	-- جليسرول ( جلسرين )	2905.45
2	-- غيرها	2905.49
	- مشتقات كحولات لادورية ( لاطقية )، مهلجنة، مسلفنة، منترنة أو منترزة :	
2	-- إيثكوروبينول (INN)	2905.51
2	-- غيرها	2905.59
	كحولات دورية (حلقية) ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.	29.06
	- سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية :	
2	-- منتول	2906.11
2	-- سيكلوهكسانول وميثيل سيكلوهكسانولات وثنائي ميثيل سيكلوهكسانولات	2906.12
2	-- ستيرولات وإينوسيتولات	2906.13
2	-- غيرها	2906.19
	- عطرية ( ذات حلقة بنزين ) :	
2	-- كحول البنزيل	2906.21
مغاة	-- غيرها	2906.29
	3. فينولات ؛ وفينولات - كحولات ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	فينولات ؛ فينولات - كحولات .	29.07
	- فينولات احادية (مونوفينولات) :	
2	-- فينول ( هيدروكسي بنزين ) وأملاحه	2907.11
2	-- كريسولات وأملاحها	2907.12
2	-- أوكتيل فينول ، نونيل فينول وإيزوميراتهما ؛ أملاح هذه المنتجات	2907.13
2	-- نفتولات وأملاحها	2907.15
2	-- غيرها	2907.19
	- فينولات جماعية ( بولي فينولات ) ؛ فينولات - كحولات :	
2	-- ريزورسينول وأملاحه	2907.21
2	-- هيدروكينون ( كينول ) وأملاحه	2907.22
2	-- 4 ، 4 - أيزوبروبيلدين ثنائي فينول (مكرر فينول A ، ثنائي فينيلول بروبان) وأملاحها	2907.23
2	-- غيرها	2907.29
	مشتقات الفينولات أو كحولات الفينول المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة.	29.08
	- مشتقات مهلجنة فقط وأملاحها :	
2	-- خماسي كلورو الفينول (ISO)	2908.11
2	-- غيرها	2908.19
	- غيرها :	
2	-- دينوسيب (ISO) وأملاحه	2908.91
2	-- غيرها	2908.99
	4. إثيرات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون ، وأيبوكسيدات ذات حلقة ثلاثية ، وأسيتالات ونصف أسيتالات ، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	إثيرات ، إثيرات - كحولات ، إثيرات - فينولات ، إثيرات - كحولات - فينولات، وفوق أكاسيد الكحول، وفوق أكاسيد الإثير، وفوق أكاسيد الكيتون ( وإن كانت محددة أو غير محددة الصفات كيميائياً)، ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.09



الرمز النظامي المنسق	الصفة	الفئة (%)
	- اثيرات لادورية ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة :	
2909.11	-- ثنائي اثيل اثير	2
2909.19	-- غيرها	2
2909.20	- اثيرات سيكلانية او سكلينية او سيكلوتيريبينية ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة	2
2909.30	- اثيرات عطرية ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة	2
	- كحولات الاثير ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة :	
2909.41	-- 2 ، 2 اوكسي ثنائي ايثانول (ثنائي ايثيلين جليكول " دايجول ")	2
2909.43	-- اثيرات احادية البوتيل من ايثيلين جليكول او ثنائي ايثيلين جليكول	2
2909.44	-- اثيرات اخر احادية الالكيل من ايثيلين جليكول او ثنائي ايثيلين جليكول	2
2909.49	-- غيرها	2
2909.50	- اثيرات- فينولات، اثيرات- كحولات- فينولات، ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة	2
2909.60	- فوق اكاسيد الكحول وفوق اكاسيد الاثير وفوق اكاسيد الكيتون ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة	2
29.10	ايبوكسيدات، ايبوكسي كحولات، ايبوكسي فينولات و ايبوكسي اثيرات، ذات حلقة ثلاثية، ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة .	
2910.10	- اوكسيران (اوكسيد الاثيلين)	2
2910.20	- ميثيل اوكسيران (اوكسيد البروبيلين)	2
2910.30	- 1 - كلورو- 2 ، 3 - ايبوكسي بروبان ( ايبى كلورو هيدرين )	2
2910.40	- ثنائي الالدرين (INN , ISO)	2
2910.90	- غيرها	2
2911.00	اسيتالات ونصف اسيتالات ، وان كانت ذات وظيفة اوكسجينية اخرى، ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة .	2
	5. مركبات ذات وظيفة اذهبية	
29.12	الذهيدات، وان كانت ذات وظيفة اوكسجينية اخرى ؛ بوليميرات دورية (حلقية) من الذهيدات ؛ بارافورمالدهيد .	
	- الذهيدات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة اوكسجينية اخرى :	
2912.11	-- ميثانال ( فورمالدهيد )	2
2912.12	-- ايثانال ( اسيالدهيد )	2
2912.19	-- غيرها	2
	- الذهيدات دورية (حلقية) دون وظيفة اوكسجينية اخرى :	
2912.21	-- بنز الدهيد	2
2912.29	-- غيرها	2
2912.30	- الذهيدات - كحولات	2
	- الذهيدات - اثيرات ، الذهيدات - فينولات ، والذهيدات ذات وظيفة اوكسجينية اخرى:	
2912.41	-- فانيلين ( 4 - هيدروكسي - 3 - ميثوكسي بنز الدهيد )	2
2912.42	-- ايثيل فانيلين ( 3- ايتوكسي - 4 - هيدروكسي بنز الدهيد )	2
2912.49	-- غيرها	2
2912.50	- بوليميرات دورية (حلقية) من الذهيدات	2
2912.60	- بارافورمالدهيد	10
2913.00	مشتقات مهلجنة او مسلفنة او منترزة او منترزة من المنتجات الداخلة في البند 29.12 .	2
	6. مركبات ذات وظيفة كيتونية (سيتونية) ومركبات ذات وظيفة كوينونية	
29.14	كيتونات وكوينونات، وان كانت ذات وظيفة اوكسجينية اخرى، ومشتقاتها المهلجنة او المسلفنة او المنترزة او المنترزة .	

اللقنة (%)	الصنف	رمز النظم المنسق
	- كيتونات لا دورية (لاحقية) دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- أسيتون	2914.11
2	-- بوتانون (ميثيل أثيل كيتون)	2914.12
2	-- 4- ميثيل بنتان - 2 - one (ميثيل أيزوبوتيل كيتون)	2914.13
2	-- غيرها	2914.19
	- كيتونات سيكلانية أو ميكالينية أو سيكلوتريبينية، دون وظيفة أوكسجينية أخرى:	
2	-- كافور (Camphor)	2914.21
2	-- سيكو هكسانون وميثيل سيكو هكسانونات	2914.22
2	-- أيونونات وميثيل أيونونات	2914.23
2	-- غيرها	2914.29
	- كيتونات عطرية دون وظيفة أوكسجينية أخرى :	
2	-- فينيل أسيتون (فينيل بروبان - 2 - one)	2914.31
2	-- غيرها	2914.39
2	- كيتونات - كحولات ، كيتونات - الدهيدات	2914.40
2	- كيتونات - فينولات ، وكيتونات ذات وظيفة أوكسجينية أخرى	2914.50
	- كرينونات :	
2	-- أنثراكوفون	2914.61
2	-- غيرها	2914.69
2	- مشتقات مهلجنة أو مسلفنة أو متترنة أو متترزة	2914.70
	7. أحماض كربوكسيلية وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها	
	أحماضها ومشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة	
	أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) مشبعة وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيدها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترنة أو المنترزة .	29.15
	- حمض النمليك ( الفورميك ) وأملاحه وأستيراته :	
2	-- حمض النمليك ( الفورميك )	2915.11
2	-- أملاح حمض النمليك ( الفورميك )	2915.12
2	-- أستيرات حمض النمليك ( الفورميك )	2915.13
	- حمض الخليك وأملاحه ؛ أنهدريد الخليك :	
2	-- حمض الخليك	2915.21
2	-- أنهدريد حمض الخليك	2915.24
2	-- غيرها	2915.29
	- أستيرات حمض الخليك :	
2	-- خلاط الإيثيل	2915.31
2	-- خلاط الفينيل	2915.32
2	-- خلاط البوتيل العادي	2915.33
2	-- دينوسيب (ISO) خلاط (أستيرات)	2915.36
2	-- غيرها	2915.39
2	- أحادي - ، ثنائي - أو ثلاثي كلورو حمض الخليك وأملاحها وأستيراتها	2915.40
2	- حمض بروبيونيك وأملاحه وأستيراته	2915.50
2	- أحماض بوتانيوك وأحماض بنتانيوك ، وأملاحها وأستيراتها	2915.60
2	- حمض نخليك ( بالميتيك ) وحمض دهنيك ( استيريك ) وأملاحها وأستيراتها	2915.70
2	- غيرها	2915.90
	أحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية (لاحقية) غير مشبعة، وأحماض كربوكسيلية أحادية لا دورية	29.16

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	(حلقية) ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	
	- أمض كربوكسيلية أحادية لادورية (لاحقية) غير مشبعة وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها، ومشتقاتها :	
2	-- حمض أكريليك وأملاحه	2916.11
معفاء	-- أستيرات حمض أكريليك	2916.12
2	-- حمض ميثاكريليك وأملاحه	2916.13
2	-- أستيرات حمض ميثاكريليك	2916.14
2	-- أمض أوليك و لينوليك و لينولينيك، وأملاحها وأستيراتها	2916.15
2	-- غيرها	2916.19
2	- أمض كربوكسيلية أحادية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ومشتقاتها	2916.20
	- أمض كربوكسيلية أحادية عطرية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ، ومشتقاتها :	
2	-- حمض بنزويك وأملاحه وأستيراته	2916.31
2	-- فوق أوكسيد البنزويل وكلوريد البنزويل	2916.32
2	-- حمض فينيل الخليك وأملاحه	2916.34
2	-- أستيرات حمض فينيل الخليك	2916.35
2	-- بينا باكريل (ISO)	2916.36
2	-- غيرها	2916.39
	أحماض كربوكسيلية جماعية، أنهيدريداتها ، هاليداتها ، فوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.17
	- أمض كربوكسيلية جماعية لادورية ( للاحقية ) وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ، ومشتقاتها :	
2	-- حمض أوكساليك وأملاحه وأستيراته	2917.11
2	-- حمض أدبيك وأملاحه وأستيراته	2917.12
2	-- حمض آزلايك وحمض سيباسيك ، وأملاحهما وأستيرتهما	2917.13
2	-- أنهيدريد مالبيك	2917.14
2	-- غيرها	2917.19
2	- أمض كربوكسيلية جماعية سيكلانية أو سيكلينية أو سيكلوتريبينية وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ، ومشتقاتها	2917.20
	- أمض كربوكسيلية جماعية عطرية ، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ، ومشتقاتها :	
2	-- أورثوفالات ثنائي أوكثيل	2917.32
2	-- أورثوفالات ثنائي نونيل أو ثنائي ديسيل	2917.33
2	-- أستيرات آخر من حمض أورثوفثاليك	2917.34
2	-- أنهيدريد فثاليك	2917.35
2	-- حمض تيرفثاليك وأملاحه	2917.36
معفاء	-- تيرفثالات ثنائي ميثيل	2917.37
2	-- غيرها	2917.39
	أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة أوكسجينية إضافية وأنهيدريداتها، وهاليداتها ، فوق أكاسيدها، فوق أكاسيد أمضها؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.18
	- أمض كاربوكسيلية ذات وظيفة كحولية لكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهيدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أمضها ومشتقاتها :	
2	-- حمض لاكتيك ( لبنيك ) وأملاحه وأستيراته	2918.11

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- حمض طرطريك	2918.12
2	-- أملاح وأستيرات حمض الطرطريك	2918.13
5	-- حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.14
5	-- أملاح وأستيرات حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.15
2	-- حمض جلوكونيك وأملاحه وأستيراته	2918.16
2	-- كلورو بنزليت (ISO)	2918.18
2	-- غيرها	2918.19
	-- أحماض كربوكسيلية مع وظيفة فيتولية ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى ، وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها :	
2	-- حمض الساليسليك وأملاحه	2918.21
2	-- حمض أورثو - استيل ساليسليك ، أملاحه ، أستيراته	2918.22
2	-- أستيرات حمض ساليسليك آخر وأملاحها	2918.23
2	-- غيرها	2918.29
2	-- أحماض كربوكسيلية ذات وظيفة ألدهيدية أو كيتونية، ولكن دون وظيفة أوكسجينية أخرى، وأنهدريداتها وهاليداتها وفوق أكاسيدها وفوق أكاسيد أحماضها ومشتقاتها	2918.30
	-- غيرها :	
2	-- (ISO) T - 5 , 4 , 2 ( حمض ثلاثي كلورو فينوكسي استيك ) ، أملاحه وأستيراته	2918.91
2	-- غيرها	2918.99
	8. أستيرات أحماض غير عضوية من غير المعادن وأملاحها ومشتقاتها	
	المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة	
	أستيرات الفوسفوريك وأملاحها بما في ذلك اللاكتوفوسفات ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.19
2	- تريس ( 2 , 3 - ثنائي برومو بروبيل ) الفوسفات	2919.10
2	- غيرها	2919.90
	أستيرات أحماض غير عضوية أخرى، من غير المعادن (باستثناء أستيرات هاليدات الهيدروجين) ، وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة .	29.20
	- أستيرات ثيوفوسفوريك ( ثيوسفات الفوسفور ) وأملاحها ؛ مشتقاتها المهلجنة أو المسلفنة أو المنترزة أو المنترزة :	
2	-- باراثيون (ISO) وباراثيون - المثيل (ISO) ( ميثيل - باراثيون )	2920.11
2	-- غيرها	2920.19
2	-- غيرها	2920.90
	9. مركبات ذات وظيفة نيتروجينية	
	مركبات ذات وظيفة أمينية .	29.21
	- أمينات أحادية لادورية ( لاهلجية ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	-- ميثيل أمين ، ثنائي أو ثلاثي ميثيل أمين ، وأملاحها	2921.11
2	-- غيرها	2921.19
	- أمينات جماعية لادورية ( لاهلجية ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	-- إيثيلين ثنائي أمين وأملاحه	2921.21
2	-- سداسي ميثيلين ثنائي الأمين وأملاحه	2921.22
2	-- غيرها	2921.29
2	- أمينات أحادية أو جماعية سيكلانية أو سيكلينية ، أو سيكلوتريبنية ومشتقاتها ؛ أملاحها	2921.30
	- أمينات أحادية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاحها :	
2	-- أنيلين وأملاحه	2921.41
2	-- مشتقات الأنيلين وأملاحه	2921.42



الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	-- تولويدينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.43
2	-- ثنائي فينيل أمين ومشتقاته ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.44
2	-- 1- ناقثيل أمين ( ألقا - ناقثيل أمين ) ، 2 - ناقثيل أمين ( بيتا - ناقثيل أمين ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.45
2	-- أمفيتامين (INN)، بنزفيتامين (INN)، ديسكا مفسيتامين (INN)، ايتيلامفيتامين (INN)، فينكامفامين (INN)، ليفيتامين (INN)، ليفامفيتامين (INN)، ميفينوركس (INN)، فسترمين (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2921.46
2	-- غيرها	2921.49
	- أمينات جماعية عطرية ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- أورثو ، ميتا، بارا - فينيلين ثنائي أمين وثنائي أمينوتولوينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2921.51
2	-- غيرها	2921.59
	مركبات أمينية ذات وظيفة أوكسجينية .	29.22
	- كحولات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- أحادي إيثانول أمين وأملاحه	2922.11
2	-- ثنائي إيثانول أمين وأملاحه	2922.12
2	-- ثلاثي إيثانول أمين وأملاحه	2922.13
2	-- ديسترو بروريزفين (INN) وأملاحه	2922.14
2	-- غيرها	2922.19
	- ناقولات أمينية وفينولات أمينية أخرى، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، إثيراتها وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- أحماض أمينوهيدروكسي نفيالين سلفونيك وأملاحها	2922.21
2	-- غيرها	2922.29
	- الدهيدات أمينية وكتونات أمينية وكنونات أمينية ، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- أمفيارامون (INN) ، ميتادون (INN) ، نورميثادون (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2922.31
2	-- غيرها	2922.39
	- أحماض أمينية، غير تلك التي تحتوي على أكثر من نوع واحد من الوظائف الأوكسجينية ، وأستيراتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- ليسين وأستيراته ؛ أملاح هذه المنتجات	2922.41
2	-- حمض جلوتاميك وأملاحه	2922.42
2	-- حمض الأنتراينيك وأملاحه	2922.43
2	-- ثيليدين (INN) وأملاحه	2922.44
2	-- غيرها	2922.49
2	- فينولات كحولية أمينية وفينولات حمضية أمينية ومركبات أخرى ذات وظيفة أوكسجينية	2922.50
	أملاح وهيدروكسيدات الأمونيوم الرباعية ؛ ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا .	29.23
2	- كولين وأملاحه	2923.10
2	- ليسيثينات وفوسفوأمينوليبيدات أخرى	2923.20
2	- غيرها	2923.90
	مركبات ذات وظيفة كربوكسي أمينية ؛ مركبات حمض كربونيك ذات وظيفة أمينية .	29.24
	- أميدات لادورية (لاحقية) ( بما فيها الكريامات اللاحقية ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- ميبرويامات (INN)	2924.11
2	-- فلورو ستاميد (ISO) مونو كروتوفوس (ISO) و فوسفاميدون (ISO)	2924.12

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- غيرها	2924.19
	- أميدات دورية ( حلقية ) ( بما فيها الكربامات الحلقية ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- يورينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2924.21
2	-- حمض 2- اسيتامايديو البنزويك ( N - حمض أسيتلانثرانيليك ) وأملاحه	2924.23
2	-- إيثينامات ( INN )	2924.24
2	-- غيرها	2924.29
	مركبات ذات وظيفة كربوكسية إيميدية (بما فيها السكرين وأملاحه) ومركبات ذات وظيفة إيمينية .	29.25
	- إيميدات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- سكارين وأملاحه	2925.11
2	-- جلوتيثيمياد (INN)	2925.12
2	-- غيرها	2925.19
	- إيمينات ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :	
2	-- كلوريد إيفورم (ISO)	2925.21
2	-- غيرها	2925.29
	مركبات ذات وظيفة نيتريلية .	29.26
معفاة	- أكريلونيتريل	2926.10
2	- 1- سيانو جوانيديين ( ثنائي سيان ثنائي أميد )	2926.20
2	- فينيل بوركس (INN) وأملاحه؛ ميثادون (INN) وسيط (4 - سيانو- 2 - ثنائي ميثيل أمينو - 4,4 - ثنائي فينيل بيوتان )	2926.30
2	- غيرها	2926.90
2	مركبات الديازو - ، أزو - أو أزوكسي .	2927.00
2	مشتقات عضوية من الهيدرازين أو من الهيدروكسيلاмин .	2928.00
	مركبات ذات وظيفة نيتروجينية أخرى .	29.29
2	- أيزوسيانات	2929.10
2	- غيرها	2929.90
	10. مركبات عضوية - غير عضوية ومركبات دورية غير منسجمة ، أحماض نيوكليكية وأملاحها ، سلفوناميدات	
	مركبات كبريت عضوية .	29.30
2	- ثيوكربامات وثنائي ثيوكربامات	2930.20
2	- أحادي - ، ثنائي - أو رباعي كبريتيدات ثيورام	2930.30
2	- ميثيونين	2930.40
2	- كابتافول (ISO) ميثاميدوفوس (ISO)	2930.50
2	- غيرها	2930.90
2	مركبات عضوية - غير عضوية أخرى .	2931.00
	مركبات دورية ( حلقية ) غير منسجمة مع ذرة ( أو ذرات ) غير منسجمة أو كسجينية فقط .	29.32
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فيوران (وإن كانت مهدرجة) ، غير منصهرة :	
2	-- رباعي هيدروفيوران	2932.11
2	-- 2- فيورالدهيد ( فيور فيورالدهيد )	2932.12
2	-- كحول فيور فيوريل وكحول رباعي هيدروفيور فيوريل	2932.13
2	-- غيرها	2932.19
	- لاكتونات :	
2	-- كومارين وميثيل كومارينات وإيثيل كومارينات	2932.21
2	-- لاكتونات أخرى	2932.29

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
2	-- أيزوسافرول	2932.91
2	-- 1- ( 1 ، 3- بنزودايوكسول - 5 - YL ) بروبان - 2 - one	2932.92
2	-- بيبرونال	2932.93
2	-- سافرول	2932.94
2	-- تتراهيدروكانا بينولات ( جميع الأيزوميرات )	2932.95
2	-- غيرها	2932.99
	مركبات دورية ( حلقية ) غير منسجمة ذات ذرة ( أو ذرات ) غير منسجمة نيتروجينية فقط .	29.33
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيرازول ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة :	
2	-- فينازون ( أنتيبيرين ) ومشتقاته	2933.11
2	-- غيرها	2933.19
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة أيميدازول ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة :	
2	-- هيدانتوين ومشتقاته	2933.21
2	-- غيرها	2933.29
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريدين ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة :	
2	-- بيريدين وأملاحه	2933.31
2	-- بيبيريدين وأملاحه	2933.32
2	-- الفنتانيل (INN) ، انيلريدن (INN) ، بيزيتراميد (INN) ، برومازيپام (INN) ، دايفينوكسين (INN) ، ايفينوكسيلات (INN) ، دايبيباتون (INN) ، فنتانيل (INN) ، كيتوبيميديون (INN) ، ميثيل فينيدات (INN) ، بنتازوسين (INN) ، بيثيدين (INN) ، بيثيدين وسبط A ، فينوسيكليدين ( PCP ) (INN) ، فينوبيريدين (INN) ، بيبيرادرول (INN) ، بيريتراميد (INN) ، بروبيرام (INN) ، تريمبيريدين (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2933.33
2	-- غيرها	2933.39
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة كينولين أو أيزوكينولين ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة :	
2	-- ليفورفانول (INN) وأملاحه	2933.41
2	-- غيرها	2933.49
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بيريميدين ( وإن كانت مهدرجة ) أو حلقة بيرازين :	
2	-- مالونيل يوريا ( حمض باربيتيوريك ) وأملاحه	2933.52
2	-- الوباربيتال (INN) ، أموباربيتال (INN) ، باربيتال (INN) ، بيوتل بيتال (INN) ، بيوتابيتال ، سيكلوباربيتال (INN) ، ميثيل فينوباربيتال (INN) ، بنتوباربيتال (INN) ، فينوباربيتال (INN) ، سيكبيوتاباربيتال (INN) ، سيكوباربيتال (INN) ، فينيل بيتال (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2933.53
2	-- مشتقات آخر من مالونيل يوريا ( حمض باربيتيوريك ) ؛ أملاح هذه المنتجات	2933.54
2	-- لوبرازولام (INN) ، ميكلوكوالون (INN) ، ميشاكوالون (INN) ، زيبيروول (INN) ؛ أملاح هذه المنتجات	2933.55
2	-- غيرها	2933.59
	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة تريازين ( وإن كانت مهدرجة ) ، غير منصهرة :	
2	-- ميلامين	2933.61
2	-- غيرها	2933.69
	- لاكتامات :	
معفاء	-- 6- هيكسان لاكتام ( إيسيلون - كابرولاكتام )	2933.71
2	-- كلوبازام (INN) ، وميثيبيريلون (INN)	2933.72
2	-- لاكتامات آخر	2933.79
	- غيرها :	



المنسق	رمز النظام	المنسق	المنسق
2933.91	-- البزازولام (INN)، كامازيبام (INN)، كلورديازو بيوكسيد (INN)، كلونازيبام (INN)، كلورازيبات، ديلورازيبام (INN)، داي زيبيام (INN)، استازولام (INN)، اثيل لوفلازيبات (INN)، فلونديا زيبيام (INN)، فلونيترازيبام (INN)، فلورازيبام (INN)، هلازيبيام (INN)، لورازيبام (INN)، لورميتازيبام (INN)، مازيندول (INN)، ميدازيبام (INN)، ميدازولام (INN)، نيميتازيبام بيروفاليرون (INN)، نيترازيبام (INN)، نوردازيبيام (INN)، أوكسازوبام (INN)، بنيازيبام (INN)، برازيبيام (INN)، بيروفاليرون (INN)، تيمازيبام (INN)، تترازيبام (INN)، ترايزولام (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2	2933.91
2933.99	-- غيرها	2	2933.99
29.34	أحماض نووية (نيوكليكية) وأملاحها وإن كانت محددة الصفات كيميائياً أم لا؛ مركبات أخرى دورية (حلقية) غير منسجمة آخر.		29.34
2934.10	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة ثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة	2	2934.10
2934.20	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة بنزوثيازول (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	2	2934.20
2934.30	- مركبات تتضمن بنيتها حلقة فينوثيازين (وإن كانت مهدرجة)، غير منصهرة أكثر من ذلك	2	2934.30
	- غيرها:		
2934.91	-- أمينوركس (INN)، بروتيوزولام (INN)، كلوتيازيبام (INN)، كلوكسازولام (INN)، دكستروموراميد (INN)، هالوكسازولام (INN)، كيتازولام (INN)، ميزوكارب (INN)، أوكسازولام (INN)، بيمولين (INN)، فنديمترازين (INN)، فينمترازين (INN)، سوفنتانيل (INN)؛ أملاح هذه المنتجات	2	2934.91
2934.99	-- غيرها	2	2934.99
2935.00	سلفوناميدات	2	2935.00
	11. بروفيتامينات وفيتامينات وهرمونات		
29.36	بروفيتامينات وفيتامينات، طبيعية أو منتجة تركيبياً (بما فيها المركبات الطبيعية)، ومشتقاتها المستعملة بصورة رئيسية كفيتامينات، سواء كانت مخلوطة فيما بينها أم لا، وإن كانت مخلوطة في أي مذيب.		29.36
	- فيتامينات ومشتقاتها، غير مخلوطة:		
2936.21	-- فيتامينات (A) ومشتقاتها	2	2936.21
2936.22	-- فيتامين (B <sub>1</sub> ) ومشتقاته	2	2936.22
2936.23	-- فيتامين (B <sub>2</sub> ) ومشتقاته	2	2936.23
2936.24	-- حمض D - أو DL - بانتوثينيك (فيتامين B <sub>3</sub> أو فيتامين B <sub>5</sub> ) ومشتقاتها	2	2936.24
2936.25	-- فيتامين B <sub>6</sub> ومشتقاته	2	2936.25
2936.26	-- فيتامين B <sub>12</sub> ومشتقاته	2	2936.26
2936.27	-- فيتامين C ومشتقاته	2	2936.27
2936.28	-- فيتامين E ومشتقاته	2	2936.28
2936.29	-- فيتامينات أخرى ومشتقاتها	2	2936.29
2936.90	- غيرها، بما في ذلك المركبات الطبيعية	2	2936.90
29.37	هرمونات، بروستا جلاندينات، ثرمبوكساتات، ليكوترينات، طبيعية أو منتجة بعملية تركيبية؛ مشتقاتها ونظائرها البنوية، بما فيها البولي بيتايدات المعقدة السلسلة، المستعملة بصورة رئيسية كهرمونات.		29.37
	- هرمونات بولي بيتايد، هرمونات البروتين، هرمونات الجليكوبروتين، مشتقاتها ونظائرها البنوية:		
2937.11	-- سوماتوتروبين، مشتقاته ونظائره البنوية	2	2937.11
2937.12	-- الأنسولين وأملاحه	2	2937.12
2937.19	-- غيرها	2	2937.19
	- هرمونات السيترويد، ومشتقاتها ونظائرها البنوية:		
2937.21	-- كورتيزون وهيدروكورتيزون وبريد نيزون (ديهيدروكورتيزون) وبريد نيزولون (ديهيدرو هيدروكورتيزون)	2	2937.21

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق	المنسق
2	-- مشتقات هرمونات القشرة فوق الكلوية ، مهلجنة	2937.22	
2	-- أستروجينات وبروجيستوجينات	2937.23	
2	-- غيرها	2937.29	
	- هرمونات كاتيكولامينية ، مشتقاتها ونظائرها البنيوية :		
2	-- أيبينفرين	2937.31	
2	-- غيرها	2937.39	
2	- مشتقات أحماض أمينية	2937.40	
2	- بروستا جلاندينات ، ثرمبوكسانات ، ليكوترينات ، مشتقاتها ونظائرها البنيوية	2937.50	
2	- غيرها	2937.90	
	12. جليكوزيدات وأشباه قلوبات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، وأملاحها ، إثيراتها ، إستيراتها ، ومشتقاتها الأخرى .		
	جليكوزيدات طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أملاحها ، إثيراتها ، أستيراتها ، ومشتقاتها الأخرى .	29.38	
2	- روتوسيد ( روتين ) ومشتقاته	2938.10	
2	- غيرها	2938.90	
	أشباه قلوبات نباتية ، طبيعية أو منتجة تركيبياً ، أملاحها ، إثيراتها ، أستيراتها ، ومشتقاتها الأخرى .	29.39	
	- أشباه قلوبات الأفيون ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :		
2	- - مركبات قش الخشخاش ؛ بيوبرينورفين (INN) ، كودايسين ، دايهدروكوداين (INN) ، أثيل مورفين ، إيتورفين (INN) ، هيرروبين ، هيدروكودون (INN) ، هيدرومورفون (INN) ، مورفين ، نايكومورفين (INN) ، أوكسيكودون (INN) ، أوكسيمورفون (INN) ، فولكودين (INN) ، ثيباكون (INN) ، ثيباين ؛ أملاح هذه المنتجات	2939.11	
2	-- غيرها	2939.19	
2	- أشباه قلوبات الكينا ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات	2939.20	
2	- كافيين وأملاحه	2939.30	
	- إيفيدرينات وأملاحها :		
2	-- إيفيدرين وأملاحه	2939.41	
2	-- أشباه إيفيدرين " سودو إيفيدرين " (INN) وأملاحه	2939.42	
2	-- كاثين (INN) وأملاحه	2939.43	
2	-- غيرها	2939.49	
	- ثيوفيلين وأمينوفيلين ( ثيوفيلين - إيثيلين داي أمين ) ومشتقاتها ؛ أملاح هذه المنتجات :		
2	-- فينيتيلين (INN) وأملاحه	2939.51	
2	-- غيرها	2939.59	
	- أشباه قلوبات الإرجوتين ( الجاودار ) ومشتقاتها ؛ أملاحها :		
2	-- إرجو مترين (INN) وأملاحه	2939.61	
2	-- إرجو تامين (INN) وأملاحه	2939.62	
2	-- حمض اللبسر جيك وأملاحه	2939.63	
2	-- غيرها	2939.69	
	- غيرها :		
2	- - كوكاين ، إيجونين ، ليفوميتا مفيتامين ، ميتا مفيتامين (INN) ، ميتا مفيتامين ريسومات ؛ أملاح وأستيرات ومشتقات آخر لهذه المنتجات	2939.91	
2	-- غيرها	2939.99	
	13. مركبات عضوية أخرى		

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	سكر نقي كيميائياً، باستثناء السكروز واللاكتوز والمالتوز والجلوكوز والفركتوز؛ أثيرات وأسيتيلات وأستيرات سكر وأملأها، غير المنتجات المذكورة في البنود 29.37 أو 29.38 أو 29.39.	2940.00
	مضادات حيوية (أنقى بيوتيك).	29.41
2	- بنسلين ومشتقاته ذو بنية حمض بنسليني؛ أملاح هذه المنتجات	2941.10
2	- سترپتوميسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2941.20
2	- تتراسيكلين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2941.30
2	- كلورا مفيوكول ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2941.40
2	- أريثرومييسين ومشتقاته؛ أملاح هذه المنتجات	2941.50
2	- غيرها	2941.90
2	مركبات عضوية أخرى.	2942.00

**الفصل الثلاثون****منتجات صيدلة****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأغذية أو المشروبات (مثل أغذية الحمية وأغذية مرضى السكر أو الأغذية المقواة والإضافات الغذائية والمشروبات المقوية والمياه المعدنية)، عدا المحضرات المغذية المعدة للحقن في الأوردة ( القسم الرابع ) ؛
  - ب - الجص المكلس خصيصاً أو المسحوق بدقة لاستعماله في طب الأسنان ( البند 25.20 ) ؛
  - ج - المياه المقطرة العطرية أو المحاليل المائية للزيوت العطرية الصالحة للاستعمالات الطبية (البند 33.01)؛
  - د - المحضرات الواردة في البنود من 33.03 إلى 33.07 ، وإن كانت ذات خصائص علاجية أو وقائية؛
  - هـ - الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 والتي تحتوى على مواد طبية مضافة ؛
  - و - المحضرات التي أساسها الجص للاستعمال في طب الأسنان ( البند 34.07 ) ؛ أو
  - ز - زلال الدم غير المعد لاستعمالات علاجية أو وقائية ( البند 35.02 ) .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 30.02، فإن عبارة "المنتجات المناعية المعدلة" تنطبق فقط على الأجسام المضادة وحيدة الخلية ( MABs ) ، أجزاء الأجسام المضادة ، والأجسام المضادة المقترنة وأجزاء الأجسام المضادة المقترنة .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 30.03 و 30.04 والملاحظة 4 (د) من هذا الفصل تعتبر :
  - أ - كمنتجات غير مخلوطة :
    - 1 - المنتجات غير المخلوطة المذابة في الماء ( المحاليل المائية ) ؛
    - 2 - كافة أصناف الفصل 28 أو الفصل 29 ؛ و
    - 3 - الخلاصات النباتية البسيطة الداخلة في البند 13.02 المعايير أو المحلولة في أي مذيب ؛
  - ب - كمنتجات مخلوطة :
    - 1 - المحاليل والمعلقات الغروية ( عدا الكبريت الغروي ) ؛
    - 2 - الخلاصات النباتية المتحصل عليها من معالجة مخاليط المواد النباتية ؛ و
    - 3 - الأملاح والمياه المركزة المتحصل عليها من تبخير المياه المعدنية الطبيعية .
- 4 - لا يدخل في البند 30.06 سوى الأصناف التالية والتي يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من جدول التعريف .
  - أ - الخيوط الجراحية المعقمة، ومواد التقطيب المعقمة المماثلة (بما فيها ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص "التشرب" أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأتمسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح ؛
  - ب - الرقائق والفتائل المعقمة ؛
  - ج - موقوفات النزيف القابلة للامتصاص المعقمة المستعملة في الجراحة أو في طب الأسنان ؛ الخيوط الجراحية المعقمة أو حواجز لصق للأسنان ، وإن كانت قابلة للامتصاص (التشرب) ؛
  - د - المحضرات المعقمة المستعملة في الفحص بالأشعة السينية (أشعة إكس) وكذلك المواد الكاشفة التي تعطى للمرضى لأغراض التشخيص الطبى، وهي منتجات غير مخلوطة مهيأة بجرعات معايرة أو منتجات مخلوطة مؤلفة من مكونين أو أكثر صالحة لنفس الاستعمالات ؛
  - هـ - كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم ؛
  - و - الأسمنت وغيره من المنتجات المستعملة في حشو الأسنان؛ الأسمنت المستعمل لترميم العظام؛
  - ز - الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى ؛

- ح - محضرات منع الحمل الكيميائية التي أساسها الهرمونات أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 29.37 أو العبيدات المنوية ؛
- ط - محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للاستعمال في الطب البشري أو الطب البيطري كمادة مزيّنة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية ؛
- ي - نفايات محضرات الصيدلة، وهي منتجات الصيدلة غير الصالحة للغرض الأصلي الذي أعدت له، بسبب انتهاء مدة صلاحيتها مثلاً ؛ و
- ك - الأجهزة التي يمكن التحقق من أنها معدة للاستعمال في الفتحات، وتعني ، فتحة القولون وفتحة الأمعاء الدقيقة وفتحة الحالب ، المقطعة بأشكال ورقائقها اللاصقة وأغطيتها .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	غدد وغيرها من أعضاء معدة للعلاج العضوي، مجففة، وإن كانت مسحوقة؛ خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها، معدة للعلاج العضوي؛ كبدين (هيبارين) وأملاحه؛ مواد بشرية أو حيوانية آخر محضرة للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر.	30.01
2	- خلاصات من غدد أو من أعضاء آخر أو من إفرازاتها	3001.20
2	- غيرها	3001.90
	دم بشري؛ دم حيواني محضر للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي أو للتشخيص الطبي؛ أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلا عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية؛ لقاحات، توكسينات، كائنات مجهرية مزروعة (باستثناء الخمائر) والمنتجات المماثلة.	30.02
معفاة	- أمصال مضادة وغيرها من مكونات الدم والمنتجات المناعية المعدلة، وإن كان متحصلا عليها بعمليات تكنولوجية - حيوية	3002.10
معفاة	- لقاحات للطب البشري	3002.20
معفاة	- لقاحات للطب البيطري	3002.30
معفاة	- غيرها	3002.90
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02، 30.05 أو 30.06) مؤلفة من مكونين أو أكثر مخلوطة فيما بينها للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، ولكن غير مهيأة بمقادير معيارية أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.	30.03
2	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها	3003.10
2	- تحتوي على مضادات حيوية آخر ( أنتي بيوتيك )	3003.20
	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية ( أنتي بيوتيك ) ؛	
2	-- تحتوي على أنسولين	3003.31
2	-- غيرها	3003.39
2	- تحتوي على أشباه قلوبيات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات أو منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3003.40
	- غيرها ؛	
معفاة	--- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية	3003.9010
2	--- غيرها	3003.9090
	أدوية (باستثناء الأصناف المذكورة في البنود 30.02، 30.05 أو 30.06) مكونة من منتجات مخلوطة أو غير مخلوطة معدة للإستعمال في الطب العلاجي أو الوقائي، مهيأة بمقادير معيارية (بما فيها تلك المعدة لإعطائها عبر الجلد) أو بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة.	30.04
5	- تحتوي على بنسلينات أو على مشتقاتها، ذات بنية حمض بنسليني، أو على ستربتوميسينات أو مشتقاتها	3004.10
5	- تحتوي على مضادات حيوية آخر	3004.20
	- تحتوي على هرمونات أو على منتجات آخر داخلة في البند 29.37، ولكن لا تحتوي على مضادات حيوية ؛	
2	-- تحتوي على أنسولين	3004.31
5	-- تحتوي على هرمونات القشرة فوق الكلوية، مشتقاتها أو نظائرها البنوية	3004.32
5	-- غيرها	3004.39
5	- تحتوي على أشباه قلوبيات أو مشتقاتها ولكن لا تحتوي على هرمونات، أو منتجات آخر داخلة في البند 29.37 ولا على مضادات حيوية	3004.40
5	- أدوية آخر تحتوي على فيتامينات أو منتجات آخر مذكورة في البند 29.36	3004.50
	- غيرها ؛	



الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
معفاة	3004.9010	--- أدوية لمنع الحمل، أدوية الأورام وزراعة الأعضاء، أدوية القلب والأوعية الدموية، أدوية البلهارسيا، البدائل الصناعية للبلازما، أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة والتنفسية والعصبية
5	3004.9090	--- غيرها
	30.05	حشو، ثنائى (غزى)، رابطة وأصناف مماثلة (مثل، الضمادات والتصاقات والكمادات)، مشرية أو مغطاة بمواد صيدلة أو مهياة للبيع بالتجزئة، لإستعمالات طبية، جراحية، لطب الأسنان أو البيطرة
10	3005.10	- ضمادات لاصقة وغيرها من أصناف ذات طبقة لاصقة
10	3005.90	- غيرها
	30.06	محضرات وأصناف صيدلة، مذكورة في الملاحظة (4) من هذا الفصل.
5	3006.10	- خيوط جراحية معقمة، وأصناف تقطيب الجروح المعقمة المماثلة (بما في ذلك الخيوط الجراحية القابلة للامتصاص (التشريب) أو خيوط الأسنان) واللواصق المعقمة للأنسجة العضوية المستعملة في الجراحة لتقطيب الجروح؛ فتائل معقمة وسدادات من فتائل معقمة؛ موقوفات التنزيف المعقمة الماصّة للجراحة أو لطب الأسنان؛ الخيوط الجراحية أو حواجز لصق للأسنان وإن كانت قابلة للامتصاص (التشريب)
5	3006.20	- كواشف تحديد فئات وفصائل أو عوامل الدم
2	3006.30	- محضرات معقمة للفحص بالأشعة السينية؛ مواد كاشفة تعطى للمرضى للتشخيص الطبى
5	3006.40	- أسمنت وغيره من منتجات مستعملة في حشو الأسنان؛ أسمنت لترميم العظام
5	3006.50	- الحقائب والعلب المعدة للإسعاف الأولى
معفاة	3006.60	- محضرات كيميائية لمنع الحمل أساسها الهرمونات، المنتجات الأخر الداخلة في البند 29.37 أو المبيدات المنوية
5	3006.70	- محضرات مقدمة بشكل هلام معدة للإستعمال فى الطب البشرى أو الطب البيطرى كمسادة مزينة لبعض أجزاء الجسم أثناء العمليات الجراحية أو الفحوصات الطبية أو كعامل ربط بين الجسم والأدوات الطبية
		- غيرها:
2	3006.91	-- أدوات وأجهزة يمكن التحقق من أنها مستعملة للفتحات مثل فتحة القولون، فتحة الأمعاء الدقيقة، إلخ
2	3006.92	-- نفايا محضرات الصيدلة



## الفصل الحادي والثلاثون

### أسمدة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - دم الحيوانات الداخل في البند 05.11 ؛
  - ب - المنتجات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (غير تلك المذكورة في الملاحظات 2 (أ) ، 3 (أ) ، 4 (أ) أو 5 أدناه) ؛ أو
  - ج - بللورات كلوريد البوتاسيوم المزروعة (ما عدا العناصر البصرية) والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جم، الداخلة في البند 38.24؛ العناصر البصرية من كلوريد البوتاسيوم (البند 90.01) .
- 2 - يشمل البند 31.02 فقط الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :
    - 1 - نترات الصوديوم ، وإن كانت نقية ؛
    - 2 - نترات ( الأمونيوم ) ، وإن كانت نقية ؛
    - 3 - الأملاح المزدوجة ، من سلفات الأمونيوم ونترات الأمونيوم، وإن كانت نقية ؛
    - 4 - سلفات الأمونيوم وإن كانت نقية ؛
    - 5 - الأملاح المزدوجة ( وإن كانت نقية ) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات النشادر ( الأمونيوم ) ؛
    - 6 - الأملاح المزدوجة ( وإن كانت نقية ) أو مخاليط نترات الكالسيوم ونترات الماغنسيوم ؛
    - 7 - سياناميد الكالسيوم ، وإن كان نقياً أو مشرباً بالزيت ؛
    - 8 - البولة ( اليوريا ) وإن كانت نقية .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
  - ج - الأسمدة المكونة من كلوريد الأمونيوم أو أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه مخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع مواد آخر غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية .
  - د - الأسمدة السائلة المكونة من محاليل مائية أو نشائية من المنتجات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) (2) أو (8) أعلاه، أو من مخاليط هذه المنتجات .
- 3 - يشمل البند 31.03 الأصناف التالية فقط، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :
    - 1 - الخبث الناتج عن عملية نزع الفوسفور ؛
    - 2 - الفوسفاتات الطبيعية المذكورة في البند 25.10، المكلسة أو المعالجة بحرارة تفوق تلك المطلوبة لإزالة الشوائب ؛
    - 3 - سوپر فوسفاتات " فوق الفوسفاتات " (مفردة ، مزدوجة أو ثلاثية) ؛
    - 4 - هيدروجين أورثوفوسفات الكالسيوم المحتوية على فلور بنسبة لا تقل عن 0.2% وزناً محسوباً على المنتج اللامائي في الحالة الجافة .
  - ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه، مخلوطة معاً، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
  - ج - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أو (ب) أعلاه، المخلوطة مع الطباشير أو الجبس أو مع أي مواد غير عضوية خالية من القدرة الإخصابية، بغض النظر عن نسبة الفلور المحددة كحد فاصل .
- 4 - لا يشمل البند 31.04 سوى الأصناف التالية، بشرط ألا تكون مهيأة بالأشكال أو الأغلفة الموصوفة في البند رقم 31.05 :
  - أ - المنتجات الواردة أدناه :

- 1 - أملاح البوتاسيوم الطبيعية الخام (مثلاً، كارناليت، كينيت وسيلفينيت) ؛
  - 2 - كلوريد البوتاسيوم ، وإن كان نقياً، مع مراعاة الأحكام الواردة في الملاحظة 1 (ج) أعلاه ؛
  - 3 - سلفات البوتاسيوم ، وإن كانت نقية ؛
  - 4 - سلفات بوتاسيوم - الماغنسيوم، وإن كانت نقية .
- ب - الأسمدة المكونة من أي من المنتجات الموصوفة في الفقرة (أ) أعلاه مخلوطة معاً .
- 5 - ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم (فوسفات الأمونيوم الأحادي) وهيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم (فوسفات الأمونيوم الثنائي)، وإن كانت نقية، وكذلك مخاليط هذه المنتجات فيما بينها تبند في البند 31.05 .
  - 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 31.05، لا تشمل عبارة "أسمدة آخر" إلا المنتجات من الأنواع المستعملة كأسمدة والمحتوية، كمكون أساسي، على واحد على الأقل من العناصر المخصصة وهي النيتروجين ، الفوسفور أو البوتاسيوم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	أسمدة من أصل حيواني أو نباتي، وإن كانت مخلوطة فيما بينها أو معالجة كيميائياً؛ أسمدة ناتجة عن خلط أو معالجة كيميائية للمنتجات من أصل حيواني أو نباتي.	3101.00
	أسمدة نيتروجينية (أزوتية) ، معدنية أو كيميائية .	31.02
معفاة	- البولة ( يوريا ) ، وإن كانت بشكل محاليل مائية	3102.10
	- كبريتات الأمونيوم ( النشادر ) ؛ أملاح مزدوجة ومخاليط مسن كبريتات الأمونيوم ونترات الأمونيوم:	
معفاة	-- كبريتات الأمونيوم	3102.21
معفاة	-- غيرها	3102.29
معفاة	- نترات الأمونيوم ، وإن كانت في محاليل مائية	3102.30
معفاة	- مخاليط نترات الأمونيوم مع كربونات الكالسيوم أو غيرها من مواد غير عضوية غير مخصصة	3102.40
معفاة	- نترات الصوديوم	3102.50
معفاة	- أملاح مزدوجة ومخاليط من نترات الكالسيوم ونترات الأمونيوم	3102.60
معفاة	- مخاليط من البولة ( يوريا ) ونترات الأمونيوم في محاليل مائية أو نشادرية	3102.80
معفاة	- غيرها ، بما في ذلك المخاليط غير المذكورة في البنود الفرعية السابقة	3102.90
	أسمدة فوسفاتية ، معدنية أو كيميائية .	31.03
معفاة	- فوق الفوسفات ( سوبر فوسفات )	3103.10
معفاة	- غيرها	3103.90
	أسمدة بوتاسية ، معدنية أو كيميائية .	31.04
معفاة	- كلوريد البوتاسيوم	3104.20
معفاة	- كبريتات البوتاسيوم	3104.30
معفاة	- غيرها	3104.90
	أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على اثنين أو ثلاثة من العناصر المخصصة، نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم؛ أسمدة أخرى؛ منتجات هذا الفصل مهياة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم .	31.05
معفاة	- منتجات هذا الفصل مهياة أقراصاً أو بأشكال مماثلة أو في عبوات لا يزيد وزن الواحدة منها على 10 كجم قائم	3105.10
معفاة	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العناصر المخصصة الثلاثة النيتروجين ، الفوسفور والبوتاسيوم	3105.20
معفاة	-- هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي الأمونيوم ( فوسفات ثنائي أمونيوم )	3105.30
معفاة	- ثنائي هيدروجين أورثوفوسفات الأمونيوم ( فوسفات أحادي أمونيوم ) وإن كانت مخلوطة مع هيدروجين أورثوفوسفات ثنائي أمونيوم ( فوسفات ثنائي أمونيوم )	3105.40
	- أسمدة معدنية أو كيميائية أخرى محتوية على العنصرين المخصصين النيتروجين والفوسفور :	
معفاة	-- محتوية على نترات وفوسفات	3105.51
معفاة	-- غيرها	3105.59
معفاة	- أسمدة معدنية أو كيميائية محتوية على العنصرين المخصصين الفوسفور والبوتاسيوم	3105.60
معفاة	- غيرها	3105.90

### الفصل الثاني والثلاثون

خلاصات للديباغة أو الصباغة : مواد دابغة ومشتقاتها : أصباغ وألوان سطحية ( بيجمنت )

ومواد ملونة آخر : دهانات وورنيش : معاجين : صبر

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - العناصر أو المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (باستثناء ما يدخل منها في البندين 32.03 أو 32.04، والمنتجات غير العضوية من الأنواع المستعملة كمضيقات الداخلة في (البند 32.06)، والزجاج المتحصل عليه من الكوارتز المنصهر أو غيره من السيليكات ( السيليس ) المنصهرة بالأشكال المذكورة في البند 32.07، وكذلك الأصباغ وغيرها من واد التلوين المهياة بأشكال أو في أغلفة للبيع بالتجزئة ، من البند 32.12) ؛
  - ب - الدايفات وغيرها من المشتقات الدايفة من المنتجات الداخلة في البنود من 29.36 إلى 29.39 أو البند 29.41 أو في البنود من 35.01 إلى 35.04 ؛ أو
  - ج - المعاجين من أسفلت وغيرها من معاجين السد القارية الأخر ( البند 27.15 ) .
- 2 - يشمل البند 32.04 المخاليط من أملاح الديازونيوم المثبتة والروابط الثنائية لإنتاج أصباغ الأزو .
- 3 - تدخل أيضاً في البنود 32.03 ، 32.04 ، 32.05 و 32.06 المحضرات التي أساسها مواد تلوين ( بما فيها ما يتعلق بالبند 32.06 ، الألوان السطحية ( بيجمنت ) الداخلة في البند 25.30 أوفى الفصل 28 ، والرقائق والمساحيق المعدنية) ، من الأنواع المستعملة لتلوين المواد أو المعدة لتستعمل كمكونات في صناعة محضرات التلوين . ومع ذلك، فإن هذه البنود لا تشمل الألوان السطحية المبيدة في وسط غير مائي، على شكل سائل أو معجون، من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات (البند 32.12)، ولا المحضرات الأخر الداخلة في البنود 32.07، 32.08، 32.09، 32.10، 32.12، 32.13، أو 32.15 .
- 4 - يشمل البند 32.08 المحاليل ( عدا الكلورين ) المكونة من أي من المنتجات المذكورة في البنود من 39.01 إلى 39.13 في مذيبات عضوية طيارة ، عندما يتجاوز وزن المذيب % 50 من وزن المحلول .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل لا تسرى عبارة " مواد تلوين " على المنتجات من الأنواع المستعملة كمواد مالئة في الدهانات الزيتية ، وإن كانت صالحة أيضاً للإستعمال كألوان سطحية في الدهانات المائية .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 32.12 ، يقصد فقط بعبارة " أوراق الختم " الأوراق الرقيقة من النوع المستعمل للطباعة ، مثلاً ، لطباعة أغلفة الكتب و الجلود وشرائط القبعات ، والتي تتكون من :
  - أ - مساحيق معدنية متناهية الدقة (بما فيها مساحيق المعادن الثمينة) ، أو ألوان سطحية مكتلة، بالغراء ، بهلام (جيلاتين) أو برباط آخر ؛ أو
  - ب- معادن (بما فيها المعادن الثمينة) أو ألوان سطحية ، مثبتة على صفائح حاملة من أية مادة كانت.

المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة (%)
32.01		خلاصات دابغة من أصل نباتي؛ مواد دابغة وأملاحها ، وإثيراتها ، وإستيراتها ، والمشتقات الأخر	
3201.10		- خلاصة الكيرالكو	2
3201.20		- خلاصة الميموزا ( الأكاسيا أو السنط )	2
3201.90		- غيرها	2
32.02		مواد دابغة عضوية تركيبية ؛ مواد دابغة غير عضوية؛ محضرات دابغة، وإن احتوت على مواد دابغة طبيعية ؛ محضرات إنزيمية للإستعمال قبل الدباغة .	
3202.10		- مواد دابغة عضوية تركيبية	2
3202.90		- غيرها	2
3203.00		مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني (بما فيها خلاصات الصباغة ولكن باستثناء الفحم الحيواني)، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل قاعدتها مواد تلوين من أصل نباتي أو حيواني .	2
32.04		مواد تلوين عضوية تركيبية ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً ؛ محضرات قاعدتها مواد تلوين عضوية تركيبية مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل؛ منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي أو من الأنواع المضيلة ( لومينوفور ) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	
		- مواد تلوين عضوية تركيبية ومحضرات أساسها هذه المواد مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل:	
3204.11		- أصباغ مبددة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.12		- - أصباغ حمضية، وإن كانت معدنة ، ومحضرات أساسها هذه الأصباغ؛ أصباغ مرسخة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.13		- - أصباغ قاعدية ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.14		- - أصباغ مباشرة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.15		- - أصباغ الراقود ( بما في ذلك الأصباغ القابلة للإستعمال بحالتها كألوان سطحية) ومحضرات أساسها هذه الأصباغ Vat dyes	2
3204.16		- - أصباغ متفاعلة ومحضرات أساسها هذه الأصباغ	2
3204.17		- - ألوان سطحية ومحضرات أساسها هذه الألوان	2
3204.19		- - غيرها ، بما في ذلك مخاليط إثنتين أو أكثر من مواد التلوين الواردة في البنود الفرعية من 3204.11 إلى 3204.19	2
3204.20		- منتجات عضوية تركيبية من الأنواع المستعملة كعوامل للتبييض الضوئي ( الفلورسنت )	2
3204.90		- غيرها	2
3205.00		ألوان مرسبة (لك)؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل أساسها ألوان مرسبة (لك).	2
32.06		مواد تلوين أخرى؛ محضرات مذكورة في الملاحظة (3) من هذا الفصل، عدا تلك المذكورة في البنود 32.03 ، 32.04 أو 32.05؛ منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كألوان مضيلة (لومينوفور) ، وإن كانت محددة الصفات كيميائياً .	
		- ألوان سطحية ( بيجمنت ) ومحضرات أساسها ثاني أكسيد التيتانيوم :	
3206.11		- - محتوية على 80% وزناً أو أكثر من ثاني أكسيد التيتانيوم محسوبا على أساس المادة الجافة	2
3206.19		- - غيرها	2
3206.20		- ألوان سطحية ومحضرات أساسها مركبات الكروم	2
		- مواد تلوين أخرى ومحضرات أخرى :	



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- أترامارين " لازورد " ومحضرات أساسها هذه المواد	3206.41
2	-- ليوثيون والوان سطحية آخر ومحضرات أساسها كبريتيد الزنك	3206.42
2	-- غيرها	3206.49
2	- منتجات غير عضوية من الأنواع المستعملة كعوامل مضيئة ( لومينوفور )	3206.50
32.07	ألوان سطحية (بيجمنت) ، ألوان حاجبة للضوء (معمات) محضرة والوان محضرة ، مركبات قابلة للترجع ، دهانات لطلاء الفخار والخزف (إينجوب) ودهانات لماعة سائلة والمحضرات المماثلة من الأنواع المستعملة لطلاء الخزف والطلاء بالمينا أو في صناعة الزجاج؛ مواد قابلة للترجع (فريت) وغيرها من زجاج، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق .	
10	- ألوان سطحية محضرة ، ومعتمات محضرة ، والوان محضرة ومحضرات مماثلة	3207.10
5	- مركبات قابلة للترجع ، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	3207.20
10	- دهانات لماعة سائلة ومحضرات مماثلة	3207.30
5	- مواد قابلة للترجع ( فريت) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	3207.40
32.08	دهانات وورنيش ( بما في ذلك ألوان المينا واللك ) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً ، مبددة أو مذابة في وسط غير مائي؛ محاليل معرفة في الملاحظة (4) من هذا الفصل .	
10	- أساسها بوليميرات	3208.10
10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	3208.20
10	- غيرها	3208.90
32.09	دهانات وورنيش ( بما في ذلك ألوان المينا واللك ) أساسها بوليميرات تركيبية أو بوليميرات طبيعية معدلة كيميائياً، مبددة أو مذابة في وسط مائي.	
10	- أساسها بوليميرات أكريليكية أو فينيلية	3209.10
10	- غيرها	3209.90
20	دهانات وورنيش آخر ( بما في ذلك ألوان المينا واللك والدهانات المائية ) ؛ ألوان سطحية مائية محضرة من النوع المستعمل في صقل الجلود .	3210.00
	مجففات محضرة .	3211.00
5	--- في عبوات لا تقل عن 25 كجم	3211.0010
10	--- غيرها	3211.0090
32.12	ألوان سطحية ( بما في ذلك المساحيق والرقائق المعدنية ) مبددة في وسط غير مائي ، بشكل سائل أو معجون من الأنواع المستعملة في صناعة الدهانات ( بما في ذلك ألوان المينا ) ؛ أوراق الختم ؛ أصباغ ومواد تلوين آخر مهياة بأشكال أو في أغلفة معدة للبيع بالتجزئة .	
2	- أوراق ختم	3212.10
2	- غيرها	3212.90
32.13	ألوان للفنانين، الطينية أو لرسمي اللوحات ( اللافتات ) أو لتعديل تدرج الألوان أو للتسوية والوان مماثلة، بشكل أقراص ، في أنابيب ، زجاجات ، قوارير (برطمانات)، أو أوعية أو أغلفة مماثلة .	
30	- مجموعات الألوان	3213.10
30	- غيرها	3213.90
32.14	معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين السد ؛ معاجين الحشو؛ محضرات طلاء السطوح غير متحملة للحرارة للواجهات، الجدران الداخلية، الأرضيات ، المسقوف أو ماشابهها .	

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
10	- معاجين لتثبيت الزجاج، وأسمنت راتنجي، مركبات للجلفطة وغيرها من معاجين المدد ؛ معاجين الحشو	3214.10
10	- غيرها	3214.90
	حبر الطباعة ، حبر الكتابة أو الرسم وأنواع حبر آخر، وإن كانت مركزة أو بشكل جامد .	32.15
	- حبر الطباعة :	
10	-- أسود	3215.11
10	-- غيره	3215.19
10	- غيره	3215.90



### الفصل الثالث والثلاثون

زيوت عطرية، وراتنجات عطرية "رزينويد"، محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الراتنجات الزيتية الطبيعية أو الخلاصات النباتية الداخلة في البندين 13.01 أو 13.02 ؛
  - ب - الصابون والمنتجات الأخرى الداخلة في البند 34.01 ؛ أو
  - ج - أرواح التريبتين من الصمغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن صنع عجينة الورق بطريقة "السلفات" أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 38.05 .
- 2 - إن عبارة " مواد عطرية " الواردة في البند 33.02 تسرى فقط على المواد الداخلة في البند 33.01، وعلى المكونات العطرية التي تم فصلها من هذه المواد وعلى المنتجات العطرية التركيبية .
- 3 - تطبق أحكام البنود من 33.03 إلى 33.07 ، تشمل فيما تشمل ، على المنتجات ، سواء كانت مخلوطة أو غير مخلوطة (عدا المياه المقطرة العطرية والمحاليل المائية للزيوت العطرية)، الصالحة للاستعمال كمنتجات داخلة في هذه البنود ومهيأة في أغلفة للبيع بالتجزئة بقصد هذه الإستعمالات .
- 4 - تشمل عبارة " محضرات عطور أو نظرية (كوزماتيك) أو تجميل (تواليت)" بالمعنى المذكور في البند 33.07 فيما تشمل ، المنتجات التالية : الأكياس الصغيرة التي تحتوى أجزاء نباتات عطرية ؛ محضرات معطرة تنتشر رائحتها بالإحتراق ؛ الورق المعطر والورق المشرب أو المطلي بمواد تجميل ؛ محاليل للعدسات اللاصقة أو للعيون الإصطناعية ؛ الحشو ، اللباد واللامسوجات المشربة أو المطلية أو المغطاة بالعطور ، مواد التجميل ؛ محضرات تجميل (تواليت) معدة للحيوانات .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	زيوت عطرية (وإن كان التربين منزوعاً عنها)، بشمعها أو بدونها؛ راتنجات عطرية "رزينويد"؛ راتنجات زيتية مستخلصة؛ زيوت عطرية مركزة في شحوم، أو في زيوت ثابتة، أو في شموع أو ما يماثلها، متحصل عليها بطريقة التشريب أو النقع؛ منتجات ثانوية تربينية متبقية من عملية نزع التربين من الزيوت العطرية؛ مياه مقطرة عطرية ومحاليل مائية من زيوت عطرية.	33.01
	- زيوت عطرية من حمضيات :	
5	-- من برتقال	3301.12
5	-- من ليمون	3301.13
5	-- غيرها	3301.19
	- زيوت عطرية من غير الحمضيات :	
5	-- من النعناع الفلفلي (منثابيريوتا)	3301.24
5	-- من أصناف النعناع الأخر	3301.25
5	-- غيرها	3301.29
5	- راتنجات عطرية "رزينويد"	3301.30
5	- غيرها	3301.90
	مخاليط مواد عطرية ومخاليط (بما فيها المحاليل الكحولية) قاعدتها مادة أو أكثر من هذه المواد العطرية، من الأنواع المستعملة كمواد خام في الصناعة؛ محضرات آخر قاعدتها مواد عطرية، من الأنواع المستعملة في صناعة المشروبات.	33.02
	- من الأنواع المستعملة في الصناعات الغذائية أو صناعة المشروبات :	
3000	--- محضرات كحولية مركبة، من الأنواع المستخدمة في صناعة المشروبات <sup>(1)</sup>	3302.1010
5	--- غيرها	3302.1090
5	- غيرها	3302.90
30	عطور ومياه للتجميل (أو - دي تواليت) .	3303.00
	مستحضرات تجميل أو زينة (مكياج) ومستحضرات للعناية بالبشرة (غير الأدوية)، بما فيها محضرات الوقاية من الشمس ومحضرات إكساب السمرة (اللون البرونزي)؛ محضرات العناية باليدين والقدمين .	33.04
30	- محضرات تجميل الشفاه	3304.10
30	- محضرات تجميل العيون	3304.20
30	- محضرات للعناية باليدين والقدمين	3304.30
	- غيرها :	
30	-- مساحيق، وإن كانت مضغوطة	3304.91
30	-- غيرها	3304.99
	مستحضرات العناية بالشعر .	33.05
30	- شامبو	3305.10
30	- مستحضرات لتجميد الشعر أو تمليسه بصورة دائمة	3305.20
30	- ملمعات للشعر (لاكر)	3305.30
30	- غيرها	3305.90
	مستحضرات للعناية بالفم أو الأسنان، بما فيها معاجين ومساحيق تثبيت الأسنان الإصطناعية؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)، في عبوات فردية مهيأة للبيع بالتجزئة .	33.06
30	- محضرات للعناية بالأسنان	3306.10
30	- خيوط للتنظيف ما بين الأسنان (دنتال فلوس)	3306.20
30	- غيرها	3306.90

(1) تخضع واردات قطاع السياحة - وفقاً لما يسمده وزير المالية بالإتفاق مع وزير السياحة - غلظة ضريبية بواقع 300% أو غلظة البند الداخلة فيه أيهما أقل .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	محضرات معدة للاستعمال قبل الحلاقة ، أثناء الحلاقة ، بعد الحلاقة، ومزيلات الروائح الجسدية، ومحضرات الاستحمام، ومزيلات الشعر، ومحضرات عطور أو تطرية أو تجميل آخر ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ مزيلات روائح محضرة للأماكن، وإن كانت غير معطرة أو ذات خواص تطهيرية.	33.07
30	- محضرات للإستعمال قبل أو أثناء أو بعد الحلاقة	3307.10
30	- مزيلات الروائح الجسدية ومضادات العرق	3307.20
30	- أملاح الحمام المعطرة ومحضرات الإستحمام الأخر	3307.30
	- محضرات لتعطير أو إزالة روائح الأماكن بما فيها المحضرات المعطرة للطبوس الدينية :	
30	-- " أجارباتي " ومحضرات أخر عطرة تنتشر رائحتها بالحرق	3307.41
30	-- غيرها	3307.49
	- غيرها :	
20	--- محضرات للعدسات اللاصقة	3307.9010
30	--- غيرها	3307.9090

### الفصل الرابع والثلاثون

صابون، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، محضرات غسيل، محضرات تشحيم، شموع إصطناعية وشموع

محضرة، محضرات صقل أو تلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج،

"شموع طب الأسنان" ومحضرات طب الأسنان أساسها الجص

#### ملاحظات:

- 1 - لا يشمل هذا الفصل:
  - أ - المخاليط أو المحضرات الصالحة للأكل أو المحضرات من شحوم أو زيوت حيوانية أو نباتية من الأنواع المستعملة كمحضرات لعل القوالب (البند 15.17)؛
  - ب - المركبات المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً؛ أو
  - ج - الشامبو، محضرات العناية بالأسنان، معاجين ورغوات الحلاقة أو محضرات الإستحمام التي تحتوي على صابون أو عوامل عضوية أخر ذات نشاط سطحي (البند 33.05، 33.06 أو 33.07).
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.01، لا تنطبق كلمة "صابون" إلا على الصابون القابل للذوبان في الماء ويجوز أن يحتوى الصابون والمنتجات الأخر الداخلة في البند 34.01 على مواد مضافة (مثل، مطهرات، مساحيق شحذ، مواد مالئة أو الأدوية) وتبقى المنتجات التي تحتوي على مساحيق شحذ داخلة في البند 34.01، إذا كانت فقط على هيئة قضبان، قطع أو بأشكال مقولبة، أما إذا كانت بأشكال أخر فتدخل في البند 34.05 "كمساحيق الجلي والمحضرات المعاملة".
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البند 34.02، فإن عبارة "عوامل عضوية ذات نشاط سطحي"، تعني المنتجات التي عندما تخلط مع الماء بتركيز قدره 0,5% عند درجة 20 مئوية وتترك لمدة ساعة واحدة بنفس درجة الحرارة فإنها:
  - أ - تعطي سائلاً شفافاً أو نصف شفاف أو مستحلباً ثابتاً دون فصل المادة غير القابلة للذوبان؛ و
  - ب - تخفض التوتر السطحي للماء إلى  $4.5 \times 10^{-2}$  نيوتن / متر (45 داین / سم) أو أقل.
- 4 - يقصد بعبارة "زيوت النفط والزيوت المعدنية القارية" الواردة في البند 34.03 المنتجات المعروفة في الملاحظة 2 من الفصل 27.
- 5 - مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليها أدناه، فإن عبارة "شموع إصطناعية وشموع محضرة" الواردة في نص البند 34.04 تنطبق فقط على:
  - أ - المنتجات العضوية التي لها صفة الشموع المنتجة كيميائياً، وإن كانت قابلة للذوبان في الماء؛
  - ب - المنتجات المتحصل عليها من عملية خلط شموع مختلفة؛
  - ج - المنتجات التي لها صفة الشموع وأساسها نوع أو أكثر من الشموع أو البارافين وتحتوى على شحوم، راتنجيات، مواد معدنية أو مواد أخر.
 ولا يشمل هذا البند:
  - أ - المنتجات الداخلة في البنود 15.16، 34.02 أو 38.23، حتى وإن كانت لها صفة الشموع؛
  - ب - الشموع الحيوانية غير المخلوطة أو الشموع النباتية غير المخلوطة، وإن كانت مكررة أو ملونة، الداخلة في البند 15.21؛
  - ج - الشموع المعدنية والمنتجات المعاملة الداخلة في البند 27.12، إن كانت مخلوطة فيما بينها أو ملونة فقط؛ أو
  - د - الشموع المخلوطة، المبددة أو المذابة في وسط مائي (البنود 34.05، 38.09، الخ).

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	صابون ؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة للإستعمال كصابون، على هيئة قضبان ، قطع أو بأشكال مقولبة، وإن احتوت على صابون؛ منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة لغسل الجلد، بشكل سائل أو كريم ومهياة للبيع بالتجزئة ، وإن احتوت على صابون؛ ورق، حشو ، لباد ولامنسوجات، مشربة ، مطلية أو مغطاة بصابون أو بمادة منظفة .	34.01
	- صابون ومنتجات ومحضرات غوازل عضوية ، على هيئة قضبان ، قطع ، بأشكال مقولبة ، وورق ، حشو ، لباد ولا منسوجات ، مشربة ، مطلية أو مغطاة بالصابون أو بمادة منظفة :	
30	-- معدة للإستعمال كموازل تجميل "تواليت" ( بما فيها المنتجات المحتوية على مواد طبيعية )	3401.11
30	-- غيرها	3401.19
	- صابون بأشكال أخر :	
10	--- زيت خروج متصين ، مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط أحماض دهنية وزيت نباتية (قاعدة صابونية) وإن كانت معطرة أو ملونة	3401.2010
30	--- غيره	3401.2090
30	- منتجات ومحضرات غوازل عضوية معدة لغسل الجلد ، بشكل سائل أو كريم ، مهياة للبيع بالتجزئة ، وإن احتوت على صابون	3401.30
	عوامل عضوية ذات نشاط سطحي (عدا الصابون)؛ محضرات غوازل، ومحضرات تجميل ( بما فيها محضرات الغسيل المساعدة ) ومحضرات تنظيف ، وإن احتوت على صابون ، عدا تلك الداخلة في البند 34.01 .	34.02
	- عوامل عضوية ذات نشاط سطحي، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة :	
2	-- أنيونية ( سالبة الشحنة )	3402.11
2	-- كاتيونية ( موجبة الشحنة )	3402.12
2	-- غير أيونية	3402.13
2	-- غيرها	3402.19
30	- محضرات مهياة للبيع بالتجزئة	3402.20
	- غيرها :	
2	--- محضرات غوازل غير مهياة للبيع بالتجزئة	3402.9010
20	--- غيرها	3402.9090
	محضرات للتشحيم (بما فيها محضرات زيوت القطع، ومحضرات حل البراغى أو الصواميل، ومحضرات مضادة للصدأ أو التآكل، ومحضرات حل القوالب، أساسها مواد تشحيم) ومحضرات من الأنواع المستعملة في تزييت أو تشحيم النسيج ، الجلد ، الفراء أو غيرها من المواد، باستثناء المحضرات المتضمنة ، على 70% وزناً أو أكثر من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية كمكونات أساسية .	34.03
	- محتوية على زيوت نفطية أو زيوت مواد معدنية قارية :	
	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية ، الجلد ، الفراء أو غيرها من المواد:	3403.11
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1110
2	--- غيرها	3403.1190
	-- غيرها :	3403.19
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.1910
5	--- غيرها	3403.1990
	- غيرها :	
	-- محضرات لمعالجة المواد النسجية ، الجلد ، الفراء أو غيرها من المواد:	3403.91
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9110
2	--- غيرها	3403.9190
	-- غيرها :	3403.99
10	--- مهياة للبيع بالتجزئة	3403.9910
5	--- غيرها	3403.9990

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
34.04	شموع إصطناعية وشموع محضرة .	
3404.20	- من بولى أوكسى إيثيلين (بولى إيثيلين جليكول )	5
3404.90	- غيرها	2
34.05	محضرات تلميع ، معاجين للأحذية ، للأثاث ، للأرضيات ، للعربات ، للزجاج أو المعادن، مساحيق ومعاجين الجلى ومحضرات مماثلة (وإن كانت على شكل ورق ، مواد حشو ، لباد ، لامنسوجات ، لدائن خلوية أو مطاط خلوى، مشربة ، مطلية أو مغطاة بمثل هذه المحضرات)، باستثناء الشموع الداخلة في البند 34.04 .	
3405.10	- محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة للأحذية أو الجلد	30
3405.20	- محضرات تلميع ، معاجين ومحضرات مماثلة لصيانة الأثاث الخشبي ، الأرضيات أو غيرها من المصنوعات الخشبية	30
3405.30	- محضرات تلميع ومحضرات مماثلة للعربات، عدا مواد تلميع المعادن	30
3405.40	- معاجين ومساحيق الجلى وغيرها من محضرات الجلى	10
3405.90	- غيرها	30
3406.00	شموع إضاءة ، وأصناف مماثلة .	30
3407.00	معاجين لصنع النماذج، بما فى ذلك ما كان منها مهيا لتسليية الأطفال؛ محضرات من النوع المعروف "بشموع طب الأسنان" أو "بمركبات طب الأسنان"، مهياة بشكل مجموعات، فى أغلفة للبيع بالتجزئة، أو على شكل ألواح، بشكل حدودات حصان، عيدان أو بأشكال مماثلة؛ محضرات آخر معدة للإستعمال فى طب الأسنان أساسها الجص (من الجبس المكلس أو كبريتات الكالسيوم) .	5

### الفصل الخامس والثلاثون

#### مواد زلالية ، مواد أساسها النشاء المعدل ، غراء ، أنزيمات

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الخمائر ( البند 21.02 ) ؛
- ب - جزيئات الدم ( عدا زلال الدم غير المعد لإستعمالات علاجية أو وقائية ) ، الأدوية والمنتجات الأخرى، الداخلة في الفصل 30 ؛
- ج - المحضرات الأنزيمية للإستعمال في الدباغة الأولية ( البند 32.02 ) ؛
- د - المحضرات الأنزيمية للنقع أو الفسيل أو غيرها من المنتجات الداخلة في الفصل 34 ؛
- هـ - البروتينات المقساه ( البند 39.13 ) ؛ أو
- و - منتجات صناعة الطباعة من هلام " جيلاتين " ( الفصل 49 ) .

2 - لأغراض تطبيق البند 35.05، تعنى عبارة "نكسترين" منتجات تحلل النشاء، والتي تكون نسبة محتوياتها من السكر المختزل، لا تزيد عن 10% معبراً عنها "بالدكستروز" محسوبة على أساس المادة الجافة .

إن منتجات هذا النوع المحتوية على السكر المختزل بنسبة تزيد عن 10% تدخل في البند 17.02 .



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	جبين ( كازيين ) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى ، غراء الجبين .	35.01
5	- جبين ( كازيين )	3501.10
5	- غيره	3501.90
	زال " البومين " ( بما في ذلك المركبات المكونة من إثنين أو أكثر من بروتينات مصم للبين ، المحتوية على أكثر من 80% وزناً من هذه البروتينات محسوبه على أساس المادة الجافة ) ، أملاحه ومشتقاته الأخرى .	35.02
	- زلال البيض :	
5	-- مجفف	3502.11
5	-- غيره	3502.19
5	- زلال اللبن ، بما في ذلك مركبات إثنين أو أكثر من بروتينات مصم اللبن	3502.20
5	- غيره	3502.90
	هلام ( بما في ذلك الهلام المهيأ على شكل صفائح مستطيلة أو مربعة ، وإن كانت مشغولة السطح أو ملونة ) ومشتقاته ؛ غراء السمك "أيزنجلاس" ؛ أنواع غراء آخر ، من أصل حيواني ، باستثناء غراء الجبين الداخل في البند 35.01 .	35.03
2	--- هلام ( جيلاتين ) ومشتقاته	3503.0010
10	--- غيره	3503.0090
	هضمون ( بيتون ) ومشتقاته ؛ مواد بروتينية أخرى ومشتقاتها ، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر ؛ مساحيق صلال ( جلود غير مذبوغة ) ، وإن كانت معالجة بالكروم .	35.04
5	--- بروتينات فول الصويا	3504.0010
10	--- غيرها	3504.0090
	ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل ( النشاء الذي سبق تهيئته أو أسترتته مثلاً ) ؛ غراء أساسه نشاء أو ديكسترين أو غيره من أنواع النشاء المعدل .	35.05
2	- ديكسترين وغيره من أنواع النشاء المعدل	3505.10
10	- غراء	3505.20
	غراء محضر وغيره من المواد اللاصقة المحضرة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ، لا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد .	35.06
10	- منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيأة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولا يزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	3506.10
	- غيرها :	
10	-- مواد لاصقة أساسها البوليميرات الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.13 أو المطاط	3506.91
10	-- غيرها	3506.99
	أنزيمات ؛ أنزيمات محضرة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	35.07
5	- أنفحة والمركبات الناتجة عنها	3507.10
2	- غيرها	3507.90

### الفصل السادس والثلاثون

بارود ومتفجرات ؛ منتجات نارية فنية ؛ ثقاب ؛ خلائط معدنية لإحداث الإشتعال ؛ مواد لهوب

#### ملاحظات :-

1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المحددة الصفات كيميائياً، المقدمة على حدة، عدا المركبات المذكورة في الملاحظات " 2 " ( أ ) أو ( ب ) أدناه.

2 - يقصد بعبارة "أصناف من مواد لهوب" بالمعنى المذكور في البند 36.06 فقط:

- أ - ميتالدهيد، هيكسا ميثيلين تترامين والأصناف المماثلة، المهياة في أشكال (أقراص، أصابع أو بأشكال مماثلة) للاستعمال كوقود؛ الوقود الذي أساسه الكحول، والوقود المحضر المماثل، بأشكال صلبة أو شبه صلبة ( عجينية )؛
- ب - الوقود السائل وغاز الوقود المسيل المهيا في أوعية من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجانر أو الولاعات المماثلة التي لا تتجاوز سعتها 300 سم<sup>3</sup>؛ و
- ج - المشاعل الراتجية، موقدات النار وما يماثلها.

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق	المنسق
10	مسايق بارود.	3601.00	
10	متفجرات محضرة، عدا مسايق البارود.	3602.00	
10	فتائل للأمان؛ فتائل للتفجير؛ كبسولات للاشتعال أو للتفجير؛ أدوات إشعال؛ مفجرات كهربائية.	3603.00	
	العاب نارية، قذائف إشارة، صواريخ متعة لسقوط البرد، إشارات الضباب وغيرها من الأصناف النارية الفنية.	36.04	
10	- ألعاب نارية	3604.10	
10	- غيرها	3604.90	
30	ثقاب (كبريت)، عدا الأصناف النارية الداخلة في البند 36.04.	3605.00	
	فيروسيريوم وخليط معنية آخر لإحداث الاشتعال من جميع الأشكال؛ أصناف من مواد لهوب كما هي محددة في الملاحظة (2) من هذا الفصل.	36.06	
30	- وقود سائل وغاز وقود مسيل في عبوات لا تتجاوز سعتها 300 سم <sup>3</sup> من الأنواع المستعملة لتعبئة أو إعادة تعبئة قذاحات السجائر أو الولاعات المماثلة	3606.10	
10	- غيرها	3606.90	

**الفصل السابع والثلاثون****منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النفايا أو الفضلات.
- 2 - يقصد بكلمة " تصوير فوتوغرافي " في هذا الفصل العملية التي يتم بواسطتها تشكيل الصور المرئية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بفعل الضوء أو غيره من أشكال الإشعاع على سطوح حساسة للضوء .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
	ألواح وأفلام مسطحة للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق ، الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري مسطحة ، محسنة ، غير مصورة ، وإن كانت مهيأة في أغلفة .	37.01
2	- للتصوير بالأشعة السينية ( أشعة إكس )	3701.10
20	- أفلام للتصوير الفوري	3701.20
	- ألواح وأفلام آخر ، يزيد أي من جوانبها عن 255 ملليمتر :	
10	--- للتصوير بالأشعة والطباعة	3701.3010
20	--- غيرها	3701.3090
	- غيرها :	
20	--- للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم )	3701.91
	--- غيرها :	3701.99
10	--- للتصوير بالأشعة والطباعة	3701.9910
20	--- غيرها	3701.9990
	أفلام بشكل لفات، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، غير مصورة ، من أية مادة عدا الورق أو الورق المقوى أو النسيج ؛ أفلام للتصوير الفوري بشكل لفات، محسنة ، وغير مصورة .	37.02
2	- للتصوير بالأشعة السينية ( أشعة إكس )	3702.10
	- أفلام آخر، غير مثقبة لا يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
20	--- للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم )	3702.31
20	--- غيرها ، تتضمن مستحلب هاليدات الفضة	3702.32
20	--- غيرها	3702.39
	- أفلام آخر، غير مثقبة ، يزيد عرضها عن 105 ملليمتر :	
20	--- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر ويطول يزيد عن 200 متر، للتصوير الملون ( بولي كروم )	3702.41
20	--- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر ويطول يزيد عن 200 متر، عدا تلك المستعملة للتصوير الفوتوغرافي الملون	3702.42
10	--- بعرض يزيد عن 610 ملليمتر ويطول لا يزيد عن 200 متر	3702.43
10	--- بعرض يزيد عن 105 ملليمتر ولا يزيد عن 610 ملليمتر	3702.44
	- أفلام آخر ، للتصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم ) :	
	--- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر ويطول لا يزيد عن 14 متر :	3702.51
10	--- الأفلام المصغرة ( ميكروفيلم ) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي	3702.5110
20	--- غيرها	3702.5190
	--- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر ويطول يزيد عن 14 متر :	
10	--- الأفلام المصغرة (ميكروفيلم) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي، للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر	3702.5210
20	--- غيرها	3702.5290
20	--- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر ويطول لا يزيد عن 30 متر ، للشرائح الإيجابية الشفافة ( سلايدز )	3702.53
20	--- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر ويطول لا يزيد عن 30 متر، عدا المستعملة في الشرائح الإيجابية الشفافة	3702.54
	--- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر ويطول يزيد عن 30 متر:	3702.55
2	--- للتصوير السينمائي	3702.5510
20	--- غيرها	3702.5590
	--- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.56

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	--- للتصوير السينمائي	3702.5610
20	--- غيرها	3702.5690
	- غيرها :	
	-- بعرض لا يزيد عن 16 ملليمتر :	3702.91
5	--- الأفلام المصغرة ( ميكروفيلم ) وأفلام النقل الآلي الفوتوغرافي ، أفلام للتصوير السينمائي بعرض 16 ملليمتر ، وبطول يزيد عن 14 متر	3702.9110
20	--- غيرها	3702.9190
20	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول لا يزيد عن 30 متر	3702.93
	-- بعرض يزيد عن 16 ملليمتر ولا يتجاوز 35 ملليمتر وبطول يزيد عن 30 متر :	3702.94
2	--- للتصوير السينمائي	3702.9410
20	--- غيرها	3702.9490
	-- بعرض يزيد عن 35 ملليمتر :	3702.95
2	--- للتصوير السينمائي	3702.9510
20	--- غيرها	3702.9590
	ورق وورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي ، محسنة ، وغير مصورة ،	37.03
	- لفات يزيد عرضها عن 610 ملليمتر :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.1010
20	--- غيرها	3703.1090
	- غيرها ، للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي الملون ( بولي كروم ) :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.2010
20	--- غيرها	3703.2090
	- غيرها :	
2	--- للتصوير بالأشعة والتصوير الكهروضوئي	3703.9010
20	--- غيرها	3703.9090
10	الواح ، أفلام ، ورق ، ورق مقوى ونسج ، للتصوير الفوتوغرافي مصورة ولكن غير مظهرة .	3704.00
	الواح وأفلام للتصوير الفوتوغرافي ، مصورة ومظهرة ، عدا أفلام التصوير السينمائي .	37.05
2	- للاستنساخ بالأوفست	3705.10
20	- غيرها	3705.90
	أفلام سينمائية ، مصورة ومظهرة ، صامته أو ناطقة ، أو مزلفة من تسجيل صوتي فقط .	37.06
	- بعرض 35 ملليمتر أو أكثر :	
2	--- سلبية	3706.1010
20	--- إيجابية	3706.1090
	- غيرها :	
2	--- سلبية	3706.9010
20	--- إيجابية	3706.9090
	محضرات كيميائية للاستعمال في التصوير الفوتوغرافي ( عدا الورنيش ، الغراء ، المواد اللاصقة والمحضرات المماثلة)؛ منتجات غير مخلوطة لاستعمالات التصوير الفوتوغرافي ، مهياة في مقادير معايرة أو مهياة للبيع بالتجزئة بشكل جاهز للاستعمال المباشر .	37.07
5	- مستحلبات للتحميس	3707.10
5	- غيرها	3707.90

## الفصل الثامن والثلاثون

### منتجات كيميائية متنوعة

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
    - ( أ ) المنتجات المنفصلة ، المحددة الصفات كيميائياً ، باستثناء مايلي :
      - 1 - الجرافيت الإصطناعي ( البند 38.01 ) ؛
      - 2 - مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأعشاب الضارة، موقوفات الإنبات ومنظمات نمو النباتات، مطهرات ومنتجات مماثلة ، مهياة بالأشكال أو في الأغلفة المذكورة في البند 38.08؛
      - 3 - المنتجات المهياة كضخات لأجهزة إطفاء الحريق أو كقذائف لإطفاء الحريق (البند 38.13)؛
      - 4 - المواد المرجعية المعتمدة المحددة في الملاحظة (2) أدناه ؛
      - 5 - المنتجات المذكورة في الفقرات (أ) أو (ج) من الملاحظة (3) أدناه .
    - (ب) مخاليط المنتجات الكيميائية والمواد الغذائية أو غيرها من المواد ذات القيمة الغذائية، من الأنواع المستعملة في تحضير الأغذية المعدة للإستهلاك البشري (البند 21.06 بصورة عامة)؛
    - (ج) رماد الخبث والبقايا (بما فيها الوحول، عدا وحل الصرف الصحي)، محتوية على معادن أو زرنبيخ أو مخاليطها والتي تستوفي شروط الملاحظتين 3 أ ، 3 ب للفصل 26 (البند 26.20) ؛
    - ( د ) الأدوية ( البندان 30.03 و 30.04 ) ؛ أو
    - (هـ) المحفزات ( الوسائط الكيميائية )، المستهلكة، من النوع المستخدم في إستخلاص المعادن العالدية أو لتصنيع المركبات الكيميائية من المعادن العالدية (البند 26.20)، المحفزات المستهلكة من النوع المستخدم بصورة أساسية في إسترجاع المعادن الثمينة (البند 71.12)، أو المحفزات المكونة من معادن أو خلانط معدنية بشكل مسحوق بالغ النعومة (مسحون) أو نسيج معدني (القسم الرابع عشر أو القسم الخامس عشر) .
  - 2 - ( أ ) لأغراض البند 38.22 ، يقصد بعبارة " مواد مرجعية معتمدة " ، المواد المرجعية المصحوبة بشهادة تبين أرقاماً بقيم الخواص المعتمدة والطرق المستخدمة لتحديد هذه القيم ودرجة المصادقية المرتبطة بكل قيمة والصالحة لأغراض التحليل أو المعايرة أو المرجعية .
  - (ب) باستثناء منتجات الفصلين 28 ، 29 ، ولتبنيد المواد المرجعية المعتمدة ، فإن للبند 38.22 الأولوية على أي بند آخر في جدول التعريف .
  - 3 - تدخل المنتجات الآتية في البند 38.24 وليس في غيره من بنود جدول التعريف :
    - أ - البللورات المزروعة (عدا العناصر البصرية) من أكسيد الماغنسيوم أو من هاليدات المعادن القلوية أو المعادن القلوية الترابية ( الأرضية ) ، والتي لا يقل وزن الواحدة منها عن 2.5 جرام؛
    - ب - زيت فيوزل ؛ زيت ديبيل (زيت العظام) ؛
    - ج - مزيلات الحبر المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛
    - د - المركبات لتصحيح الكتابة على ورق الإستنساخ وغيرها من السوائل لتصحيح الكتابة، المهياة في أغلفة للبيع بالتجزئة ؛ أو
    - هـ - أصناف من خزف قابل للإتصهار ( مثل مخاريط سيجر) لإختبار درجة حرارة الأفران.
  - 4 - يقصد بعبارة " نفايا البلديات " حيثما وردت في جدول التعريف ، النفايا من الأنواع التي يتم تجميعها من المنازل السكنية والفنادق والمطاعم والمستشفيات والمتاجر والمكاتب .. الخ ، وكناسات الطرق والأرصفة ومخلفات البناء والهدم . تحتوى نفايا البلديات بصورة عامة على أنواع متعددة من المواد مثل اللدائن والمطاط والخشب والورق والمواد النسجية والزجاج والمعادن والمواد الغذائية والأثاث المحطم وغيرها من الأصناف التالفة أو المهملة .
- إلا أن عبارة " نفايا البلديات " لا تشمل :



- أ - المواد أو المصنوعات التي تم فرزها من النفايات ، مثل نفايات اللدائن أو المطاط أو الخشب أو الورق أو المواد النسجية أو الزجاج أو المعادن أو البطاريات المستهلكة التي تبقى داخلية في بنودها الخاصة بجدول التعريفات ؛
- ب - النفايات الصناعية ؛
- ج - نفايات محضرات الصيدلة المعرفة في الملاحظة 4 ي للفصل 30 ؛ أو
- د - نفايات العيادات ، كما هي معرفة في الملاحظة 6 أ أدناه .
- 5 - لأغراض البند 38.25 ، يقصد بعبارة " وحل الصرف الصحي " ، الوحل الناتج عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المدن ، ويشمل النفايات الناتجة عن المعالجة الأولية ونفايات التنظيف والوحل غير الثابت .
- يستثنى من هذا الفصل ، الوحل الثابت المناسب للاستخدام كسماد ( الفصل 31 ) .
- 6 - لأغراض البند 38.25 ، فإن عبارة " نفايات آخر " تنطبق على :
- أ - نفايات العيادات ، وهي النفايات الناتجة عن الأبحاث والتحليل والتشخيص والمعالجات الطبية ، وغيرها من المعالجات الطبية والجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري ، والتي تحتوى في الغالب على عوامل مسببة للأمراض وعلى مواد صيدلة والتي تتطلب إجراءات خاصة للتخلص منها (مثلاً ، الضمادات الملوثة والقفازات والحقن المستعملة ) ؛
- ب - نفايات المذيبات العضوية ؛
- ج - نفايات محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد؛ و
- د - النفايات الأخر للصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها .
- ومع ذلك ، فإن عبارة " نفايات آخر " لا تشمل النفايات المحتوية بصورة رئيسية على زيوت النفط أو الزيوت المتحصل عليها من المواد المعدنية القارية ( البند 27.10 ) .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - البند الفرعي 3808.50 يغطي فقط السلع الداخلة في البند 38.08 ، المحتوية على واحد أو أكثر من المواد الآتية:
- الدرين (ISO) ؛ بنياپاكريك (ISO) ؛ كمفيشر (ISO) توكسفين ؛ كابتفول (ISO) ؛ كلورودين (ISO) ؛ كلورو ديمفورم (ISO) ؛ كلورو بنزيلات (ISO) ؛ دي. تي. تي " DDT " (ISO) (كلوفينتان (INN) ، 1,1,1 ثالث كلورو - 2 ، - 2 - بيس ( بي "P" - كلوروفينيل) إيثان) ؛ ثنائي اللدريين (مبيد حشري) (ISO, INN) ؛ دينوسيب (ISO) ، أملاحها وأسترتها؛ إيثيلين ثنائي بروميد (ISO) (ثنائي برميتان (1,2) ؛ ثنائي كلوريد الايثلين (ISO) (1,2 ثنائي كلوريد إيثان) ؛ فلوروسيتاميد (ISO) ؛ سباعي الكلور " هبتا كلور (ISO) ؛ سداسي كلورو البنزين (ISO) ؛ 6,5,4,3,2,1 - سداسي كلورو سيكلوهيكسان (HCH (ISO) ؛ بما في ذلك اللدريين مبيد حشري (ISO, INN) ؛ مركبات الزنبيق ؛ ميثاميدفوس (ISO) ؛ مونو كلوتوفوس (ISO) ؛ أوكسيرين (أوكسيد الايثلين) ؛ باراثيون (ISO) ؛ ميثيل الباراثيون (ISO) (مثيل - باراثيون) ؛ بنتا كلورو فينول (ISO) ؛ فوسفاميدون (ISO) ؛ - (ISO) T (5,4,2 - 5,4,2 حمض ثلاثي كلورو فينوكس الإسيات (الخلات) ، أملاحه وأستراته.
- 2 - لأغراض البندين الفرعيين 3825.41 ، 3825.49 ، يقصد بعبارة " نفايات المذيبات العضوية " ، النفايات التي تحتوى بصورة رئيسية على مذيبات عضوية غير صالحة بحالتها لاستعمالها الأصلي ، وإن كانت معدة لاسترجاع المذيبات أم لا .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جرافيت اصطناعي ؛ جرافيت غروي أو شبه غروي ؛ محضرات أساسها الجرافيت أو كربون آخر، بشكل معاجين أو كتل أو ألواح أو غيرها من المنتجات نصف المصنعة .	38.01
5	- جرافيت اصطناعي	3801.10
5	- جرافيت غروي أو شبه غروي	3801.20
5	- عجائن كربونية للأقطاب الكهربائية ومعاجين مماثلة لتبطين الأفران	3801.30
2	- غيرها	3801.90
	فحم منشط ؛ منتجات معدنية طبيعية منشطة ؛ هباب حيواني، بما في ذلك الهباب الحيواني المستنقذ .	38.02
معفاة	- فحم منشط	3802.10
2	- غيرها	3802.90
5	زيت " طول أويل " ، وإن كان مكرراً .	3803.00
5	محاليل الغسل المتبقية من صناعة عجائن السيلولوز ، وإن كانت مركزة أو منزوعاً منها السكر أو معالجة كيميائياً، بما في ذلك سلفونات اللجنين، باستثناء زيت "الطول أويل" الداخل في البند 38.03 .	3804.00
	أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)، وغيرها من أرواح تربنتينية ناتجة عن عملية التقطير أو عن معالجات آخر للأخشاب الصنوبرية ؛ نبيتين خام ؛ تربنتين كبريتيني (سلفيتي) وغيره من الباراسيمين الخام؛ زيت صنوبر يحتوي على ألفا - تربينول كمكون رئيسي.	38.05
5	- أرواح تربنتين من صموغ أو من الأخشاب الصنوبرية أو ناتجة عن عملية تصنيع عجينة الورق بطريقة الكبريتات (السلفات)	3805.10
5	- غيرها	3805.90
	قلفونية وأحماض راتنجية ، ومشتقاتها ؛ أرواح وزيوت قلفونية ؛ صموغ مصهورة .	38.06
5	- قلفونية وأحماض راتنجية	3806.10
10	- أملاح قلفونية، أملاح أحماض راتنجية، أو أملاح مشتقاتها، عدا أملاح القلفونية ومشتقاتها المعدلة	3806.20
5	- صموغ استيرية	3806.30
10	- غيرها	3806.90
5	قطران خشب ؛ زيوت قطران خشب ؛ كبروزوت خشب ؛ كحول خشب " نافتا " ؛ زفت نباتي ؛ زفت لطلاء يرامل البيرة ومحضرات مماثلة أساسها القلفونية أو الأحماض الراتنجية أو الزفت النباتي .	3807.00
	مبيدات للحشرات والقوارض والفطريات والأخشاب الضارة، موقفات الإنبات ومنظمات نموالنبات، ومطهرات ومنتجات مماثلة، مهياة بأشكال أو أغلفة للبيع بالتجزئة أو كمحضرات أو أصناف مماثلة (كالأشرطة والفتائل والشموع المكبرنة وأوراق قتل النبات).	38.08
	- سلع محددة في ملاحظة البند الفرعي (1) لهذا الفصل :	3808.50
5	--- للزراعة	3808.5010
10	--- غيرها	3808.5090
	- غيرها :	
	--- مبيدات حشرية :	3808.91
5	--- للزراعة	3808.9110
10	--- غيرها	3808.9190
	--- مبيدات فطريات :	3808.92
5	--- للزراعة	3808.9210
10	--- غيرها	3808.9290
5	--- مبيدات أعشاب ؛ موقفات الإنبات ومنظمات نمو الإنبات	3808.93
	--- مطهرات :	3808.94

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
5	--- للزراعة	3808.9410
10	--- غيرها	3808.9490
	--- غيرها :	3808.99
5	--- للزراعة	3808.9910
10	--- غيرها	3808.9990
	عوامل تهيئة أو تجهيز ، ومسرعات للصبغة أو لتثبيت مواد التلوين ، ومنتجات ومحضرات آخر (كمحضرات تهيئة أو تثبيت الألوان)، من الأنواع المستعملة في صناعات النسيج والورق والجلود والصناعات المعاملة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	38.09
2	- أساسها مواد نشوية	3809.10
	- غيرها :	
مغاة	-- من الأنواع المستعملة في صناعة النسيج أو الصناعات المعاملة	3809.91
2	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الورق أو الصناعات المعاملة	3809.92
2	-- من الأنواع المستعملة في صناعة الجلود أو الصناعات المعاملة	3809.93
	محضرات لتنظيف سطوح المعادن ؛ محضرات مساعدة لصهر المعادن " فلنكس " ومحضرات مساعدة آخر للحام المعادن ؛ مساحيق وعجان مركبة من معدن ومواد آخر للحام المعادن ؛ محضرات من الأنواع المستعملة نكسو أو حشو قضبان أو عيدان اللحام .	38.10
	- محضرات لتنظيف سطوح المعادن؛ مساحيق وعجان مزلقة من معادن ومواد آخر للحام المعادن:	
5	--- مساحيق	3810.1010
10	--- غيرها	3810.1090
10	- غيرها	3810.90
	محضرات ضبط إشعال وقود المحركات، ومحضرات منع التآكسد والتصمغ، محضرات تحسين لزوجة الزيوت، ومحضرات منع تآكل المعادن وإضافات محضرة آخر، للزيوت المعدنية (بما في ذلك الجازولين) أو للسوائل الأخر المستعملة لنفس الأغراض كزيوت معدنية .	38.11
	- محضرات ضبط إشعال وقود المحركات :	
5	-- أساسها مركبات الرصاص	3811.11
5	-- غيرها	3811.19
	- إضافات لزيوت التشحيم :	
5	-- محتوية على زيوت نغوية أو زيوت معدنية قارية	3811.21
5	-- غيرها	3811.29
5	- غيرها	3811.90
	مسرعات محضرة لبركنة المطاط (أكسيليترتور)؛ ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن.	38.12
5	- مسرعات محضرة لبركنة المطاط	3812.10
5	- ملدنات مركبة للمطاط أو اللدائن	3812.20
5	- محضرات مضادة للتآكسد ومثبتات مركبة آخر للمطاط أو اللدائن	3812.30
5	محضرات وشحنات لأجهزة إطفاء الحريق ؛ قذائف معبأة لإطفاء الحريق .	3813.00
2	مذيبات ومخلفات عضوية مركبة، غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر؛ محضرات معدة لإزالة الدهان أو الورنيش .	3814.00
	محضرات لبدء التفاعل، منظّعات ومسرعات التفاعل ، ومحضرات وسيطة محفزة غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	38.15
	- محفزات على حامل :	
5	-- تحتوي على النيكل أو مركبات النيكل كمادة فعالة	3815.11
5	-- تحتوي على معدن ثمين أو مركبات معدن ثمين كمادة فعالة	3815.12

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
3815.19	-- غيرها	5
3815.90	- غيرها	5
3816.00	أسمنت وملاط وخرسانة ، ومركبات مماثلة متحملة للحرارة ، عدا منتجات البند 38.01 .	5
3817.00	الكايل بنزينات مخلوطة والكايل نفتالينات مخلوطة، عدا تلك المذكورة في البند 27.07 أو البند 29.02 .	5
3818.00	عناصر كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات، بشكل أقراص أو صفائح رقاقية أو بأشكال مماثلة ؛ مركبات كيميائية منشطة لإستعمالها في الإلكترونيات .	معفاة
3819.00	سوائل للفرامل الهيدروليكية وسوائل محضرة آخر لنقل الحركة الهيدروليكية، لا تحتوي على زيوت نפט ولا على زيوت معدنية قارية أو تحتوي على أقل من 70% وزناً من هذه الزيوت .	5
3820.00	محضرات مضادة للتجمد وسوائل مانعة لتكوين الجليد .	5
3821.00	محضرات وسيطة لإستنبات أو المحافظة على الكائنات المجهرية (بما في ذلك الفيروسات وما يشابهها) أو الخلايا النباتية أو البشرية أو الحيوانية .	5
3822.00	كواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل، وكواشف محضرة للتشخيص أو للمختبرات، وإن كانت على حامل، عدا تلك الداخلة في البندين 30.02 أو 30.06 ؛ مواد مرجعية معتمدة .	5
38.23	أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير ؛ كحولات دسمة صناعية .	
	- أحماض دهنية صناعية أحادية الكربوكسيليك ؛ زيوت حمضية ناتجة عن التكرير :	
3823.11	-- حمض الدهن ( ستياريك )	5
3823.12	-- حمض الزيت ( أوليك )	5
3823.13	-- أحماض دهنية من زيت " الطول أوليل "	5
3823.19	-- غيرها	5
3823.70	- كحولات دسمة صناعية	5
38.24	روابط محضرة لقوالب السبك؛ منتجات ومحضرات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها (بما في ذلك مخاليط المنتجات الطبيعية) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	
3824.10	- روابط محضرة لقوالب السبك	5
3824.30	- كربيدات معدنية غير مكثلة مخلوطة فيما بينها أو مع روابط معدنية	5
3824.40	- إضافات محضرة للأسمنت أو الملاط أو الخرسانة	5
3824.50	- ملاط وخرسانة ، غير متحملة للحرارة	5
3824.60	- سوربيتول ، عدا ما يدخل في البند الفرعي 2905.44	5
	- مخاليط محتوية على مشتقات مهلجنة من الميثان أو الإيثان أو البروبان :	
3824.71	- محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) وإن كانت محتوية على هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs) ، بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs)	5
3824.72	-- محتوية على برومو كلوريد فلورو الميثان ، ثلاثي برومو فلورو الميثان أو ثنائي برومات فلورو الإيثان	5
3824.73	-- محتوية على هيدرو برومو فلورو الكربونات (HBFCs)	5
3824.74	-- محتوية على هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs) ، وإن كانت محتوية على بيرفلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs)	5
3824.75	-- محتوية على نتر كلوريد الكربون	5
3824.76	-- محتوية على 1,1,1 - ثلاثي كلورو الإيثان (مثيل كلورو فورم)	5
3824.77	-- محتوية على برومو إيثان (مثيل البروميد) أو برومو كلورو ميثان	5
3824.78	-- محتوية على بير فلورو الكربونات (PFCs) أو هيدرو فلورو الكربونات (HFCs) ولكن غير محتوية على كلورو فلورو الكربونات (CFCs) أو هيدرو كلورو فلورو الكربونات (HCFCs)	5
3824.79	-- غيرها	5

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- مخاليط ومحضرات محتوية علي اوكسرين (اوكسيد الايتلين)، ثنائي فينولات البولي بروميدات (PBBs) و فينولات البولي كلورونيدات (PCBs) تيرفينولات البولي كلورونيدات (PCTs) أو تريس (2,3 - ثنائي برومو بروبييل) فوسفات :	
5	-- محتوية علي اوكسرين (اوكسيد الايتلين)	3824.81
5	-- محتوية علي ثنائي البولي كلورو نيدات فينولات (PCBs) البولي كلورونيدات تيرفينولات (PCTs) أو البولي بروميدات فينولات (PBBs)	3824.82
5	-- محتوية علي تريس ( 2.3 - ثنائي روموبيل) فوسفات	3824.83
5	- غيرها	3824.90
	مخلفات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ نفايات البلديات؛ وحول الصرف الصحي؛ نفايا آخر محددة في الملاحظة 6 لهذا الفصل .	38.25
5	- نفايا البلديات	3825.10
5	- وحول الصرف الصحي	3825.20
5	- نفايا العيادات	3825.30
	- نفايا المذيبات العضوية :	
5	-- مهلجنة	3825.41
5	-- غيرها	3825.49
5	- نفايا محاليل تنظيف المعادن والسوائل الهيدروليكية وسوائل الفرامل وسوائل مضادة للتجمد	3825.50
	- نفايا آخر للصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة بها :	
5	-- محتوية بصورة رئيسية علي مكونات عضوية	3825.61
5	-- غيرها	3825.69
5	- غيرها	3825.90

### القسم السابع

#### لدائن ومصنوعاتها : مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- (1) إن المنتجات التي تكون مجموعات مؤلفة من عدة عناصر منفصلة التابعة بكاملها أو بجزء منها لهذا القسم والتي يسهل التعرف عليها على أنها معدة بعد الخلط لأن تكون منتجات تابعة للقسم السادس أو السابع، تدخل في البند العائد للمنتج الأخير بشرط أن تكون عناصرها المكونة :
- (أ) يمكن التعرف عليها بصورة واضحة من حيث كيفية تهيئتها على أنها معدة للإستعمال معاً دون إعادة تعبئة ؛
- (ب) مقدمة معاً ؛ و
- (ج) يمكن التحقق من حيث طبيعتها أو نسب كمياتها من أنها مكملة لبعضها البعض .
- (2) باستثناء الأصناف الداخلة في البندين 39.18 أو 39.19، تدخل في الفصل 49 اللدائن والمطاط والمصنوعات من هذه المواد المطبوعة والمتضمنة صوراً أو رسوماً أو نصوصاً، بحيث لا تكون الطباعة أو الصور فيها مجرد أمر ثانوي بل يكون لها الصفة الرئيسية عند الإستعمال .

### الفصل التاسع والثلاثون

#### لدائن ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- 1 - تعنى عبارة " لدائن " في جدول التعريفات المواد الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.14، والتي إذا ما إخضعت لتأثير خارجي (بصورة عامة للحرارة والضغط ، مع إستعمال مذيب أو مادة ملدنة عند الإقتضاء)، يكون بإمكانها، في أثناء عملية البلمرة أو في مرحلة لاحقة ، أن تتخذ أشكالاً بالقولبة أو بالنصب أو بالسحب أو بالترقيق أو بآلية عملية أخرى ، تظل محتفظة بها عندما ينتهي فعل هذا التأثير الخارجي .
- تشمل عبارة "لدائن" في جدول التعريفات أيضاً الألياف المبركنة ، غير أن هذا التعبير لا ينطبق على المواد التي تعتبر كمواد نسجية داخلة في القسم الحادي عشر .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
- أ - محضرات التشحيم الداخلة في البند 27.10 أو 34.03 ؛
- ب - الشموع الداخلة في البند 27.12 أو البند 34.04 ؛
- ج - المركبات العضوية المنفصلة المحددة الصفات كيميائياً (الفصل 29) ؛
- د - الهيبارين أو أملاحه (البند 30.01) ؛
- هـ - المحاليل (عدا الكولوديون) المكونة من أي من المنتجات الداخلة في البنود من 39.01 الى 39.13 ، في مذيبات عضوية طيارة، عندما يزيد وزن المذيب عن 50% من وزن المحلول (البند 32.08) ؛
- أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
- و - العوامل العضوية ذات النشاط السطحي أو المحضرات الداخلة في البند 34.02 ؛
- ز - الصمغ المصهورة أو الصمغ الأستيري (البند 38.06) ؛
- ح - إضافات محضرة للزيوت المعدنية (بما في ذلك البنزين) أو للسوائل الأخر المستخدمة في نفس الأغراض كزيوت معدنية (البند 38.11) ؛
- ط - السوائل الهيدورليكية المحضرة على قاعدة من البولي جليكولات ، سيلكونات أو البولييميرات الأخر من الفصل 39 (البند 38.19) ؛
- ي - الكواشف للتشخيص أو للمختبرات على حامل من لدائن (البند 38.22) ؛
- ك - المطاط التركيبي كما هو معرف في الفصل 40 وكذلك المصنوعات من مطاط تركيبى ؛
- ل - أصناف عدة الحيوانات والسراجه (البند 42.01) أو الصناديق أو حقائب الأمتعة أو حقائب اليد والأوعية الأخر الداخلة في البند 42.02 ؛



- م - مصنوعات الحصر والسلال وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛
- ن - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- س - المنتجات الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
- ع - الأصناف الداخلة في القسم الثاني عشر (مثل ، الأحذية وأغطية الرأس ومظلات المطر ومظلات الشمس وعصى اليد والسياط وسياط الركوب، وأجزاؤها) ؛
- ف - أصناف حلى الغواية (المقلدة) الداخلة في البند 71.17 ؛
- ص - منتجات القسم السادس عشر (آلات، أجهزة ومعدات آلية أو كهربائية) ؛
- ق - أجزاء المركبات الواردة في القسم السابع عشر ؛
- ر - أصناف الفصل 90 (مثل ، العناصر البصرية وأطر النظارات وأدوات الرسم) ؛
- ش - أصناف الفصل 91 (مثل أطراف وصناديق الساعات) ؛
- ت - أصناف الفصل 92 (مثل الأدوات الموسيقية وأجزاؤها) ؛
- ث - أصناف الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة الإضاءة واللوحات المضيئة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- خ - أصناف الفصل 95 (مثل ، اللعب وألعاب المجتمعات ولوازم الرياضة) ؛ أو
- غ - أصناف الفصل 96 (مثل، الفرجين والأزرار والحابكات المنزلية المسننة أو غير المسننة والأمشاط وقصبات الغلابين ومباسم السجانر وما يماثلها وأجزاء القوارير العازلة وما يماثلها وأقلام الحبر وأقلام الرصاص) .
- 3 - لا يدخل في البنود من 39.01 إلى 39.11 سوى المنتجات المتحصل عليها بواسطة التركيب الكيميائي المندرجة ضمن المجموعات التالية :
- أ - البولي أوليفينات التركيبية السائلة التي يتقطر أقل من 60% من حجمها في درجة حرارة 300 درجة مئوية بعد التحول إلى 1,013 ملليبار عند استخدام عملية التقطير ذات الضغط المنخفض (البندين 39.01 و 39.02) ؛
- ب - الراتنجات غير عالية البلمرة من نوع كومارون - أندين (البند 39.11) ؛
- ج - البولييمرات التركيبية الأخر التي متوسط وحدات المونومرات بها 5 وحدات على الأقل ؛
- د - السليكونات ( البند 39.10 ) ؛
- هـ - الريزولات ( البند 39.09 والبريولييمرات الأخر ) .
- 4 - تشمل عبارة "بوليمرات مركبة" جميع البولييمرات التي لا تمثل أي وحدة من مونومراتها المفردة نسبة 95% وزناً أو أكثر من المكونات الكلية للبوليمر .
- ولأغراض تطبيق هذا الفصل، وما لم ينص على خلاف ذلك، فإن البولييمرات المركبة (بما فيها منتجات البلمرة المركبة بالتكثيف أو بالإضافة أو بالتكثيل أو بالتطعيم) ومخاليط البولييمرات، تتبع البند الذي يشمل البولييمرات ذات وحدة الكومونومر التي تتفوق وزناً على جميع وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة .
- ومن أجل تطبيق هذه الملاحظة، فإن وحدات الكومونومر المكونة لبولييمرات داخلة في ذات البند يجب أن تعامل على أنها وحدة واحدة ( أي تحتسب معاً ) .
- إذا لم تكن أي وحدة مفردة من وحدات الكومونومر متفوقة وزناً على غيرها، فإن البولييمرات المركبة أو مخاليط البوليمر، حسب الحال ، يجب أن تبند في البند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي بين تلك البنود الواجب أخذها في الاعتبار بدرجة متساوية .
- 5 - إن البولييمرات المعدلة كيميائياً التي تغيرت فيها فقط الأجزاء الملحقة بسلسلة البوليمر الرئيسية بواسطة التفاعل الكيميائي، ينبغي أن تبند في البند المناسب للبوليمر غير المعدل .
- ولتنطبق هذه الأحكام على البولييمرات المركبة المطعنة .
- 6 - وفقاً لمفهوم البنود من 39.01 إلى 39.14، تنطبق عبارة " الأشكال الأولية" على الأشكال التالية فقط :
- أ - سوائل وعجن، بما في ذلك التبدلات (مستحلبات ومعلقات) والمحاليل ؛
- ب - كتل غير منتظمة أو قطع أو مساحيق أو جريش (بما فيها مساحيق القولية) وحبيبات ورقائق وأشكال غير متماسكة معاً .
- 7 - لا يشمل البند 39.15 النفايات والفضلات والقصاصات والخردة العائدة لمادة واحدة قابلة للتلدن بالحرارة، المحولة إلى أشكال أولية (البنود من 39.01 إلى 39.14) .



- 8 - من أجل تطبيق أحكام البند 39.17، يقصد بعبارة "أنابيب ومواسير وخراطيم" المنتجات المجوفة وإن كانت مصنعة أو نصف مصنعة، من النوع المستعمل بصورة عامة في نقل أو توصيل أو توزيع الغازات أو السوائل (مثل، خرطوم الحديقة المضلعة والأنابيب المنقبة). ومع ذلك، فإن هذه العبارة تشمل أيضاً أغلفة السجق (غليظة أو رقيقة) والأنابيب المسطحة الأخرى. إلا أنه باستثناء ما ذكر أخيراً، فإن الأصناف التي لها مقطع عرضي داخلي غير دائري أو بيضاوي أو مستطيل (والتي لا يتجاوز الطول فيها مرة ونصف من العرض) أو هي بشكل مضلع منتظم، فإنها لا تعتبر كأنابيب أو مواسير أو خرطوم، وإنما تعتبر كأشكال خاصة (بروفيلات).
- 9 - وفقاً لمفهوم البند 39.18، يقصد بعبارة "أغطية جدران أو سقوف من اللدائن" المنتجات بشكل لفائف بعرض لا يقل عن 45 سم، القابلة للاستعمال لزخرفة الجدران أو السقوف ومكونة من لدائن مثبتة بصفة دائمة على حامل من أي مادة غير الورق والتي تكون طبقة اللدائن فيها (على الوجه الظاهر) محببة أو منقوشة أو ملونة أو مطبوعة بزخارف أو مزخرفة بأي طريقة كانت.
- 10 - وفقاً لمفهوم البندين 39.20 و 39.21، يقصد بعبارة "الألواح والصفائح والأغشية (الأقلام) والصفائح الرقيقة والأشرطة والقذد والصفائح" هذه الأصناف ذاتها (عدا تلك المذكورة في الفصل 54)، والكتل من أشكال هندسية منتظمة، وإن كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، غير مقطعة، أو مقطعة إلى أشكال مستطيلة أو مربعة ولكنها غير مشغولة أكثر من ذلك (حتى ولو أضفت عليها عملية التقطيع هذه صفة الأصناف الجاهزة للاستعمال).
- 11 - ينطبق البند 39.25 على الأصناف التالية بصفة حصرية، ما لم تكن مشمولة بأي من البنود السابقة التابعة للفصل الفرعي الثاني :
- أ - الصهاريج والخزانات (بما فيها خزانات الفضلات) واللدائن والأوعية المماثلة التي تزيد سعتها عن 300 لتر ؛
- ب - العناصر الإنشائية المستخدمة على الأخص في الأرضيات أو الجدران أو الحواجز أو السقوف أو الأسطح ؛
- ج - المزاريب ولوازمها ؛
- د - الأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب ؛
- هـ - الشرفات والدرابزين والأسيجة والبوابات والحواجز المشابهة ؛
- و - مصاريع النوافذ والأبواب والستائر الداخلية (بما فيها الستائر المضلعة) والأصناف المماثلة وأجزائها ولوازمها ؛
- ز - مجموعات الرفوف المعدة للتركيب والتثبيت بصفة دائمة، مثلاً في المتاجر والمخازن والورش والمستودعات ؛
- ح - الزخارف والأشكال التزيينية المعمارية وعلى الأخص الزخارف المحززة والقباب وأبراج الحمام ؛
- ط - اللوازم والتركيبات المعدة للتركيب بصفة دائمة في أو على الأبواب والنوافذ ودرجات السلالم والجدران، وأجزاء أخرى من المباني، لاسيما المقابض والشناكل والأقواس وحملات المناشف ولوحات المفاتيح الكهربائية غير المجهزة واللوحات الواقية الأخرى .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- (1) في أي بند من بنود هذا الفصل، تبند البوليميرات (بما في ذلك البوليميرات المركبة "الكوبوليميرات" والبوليميرات المعدلة كيميائياً وفقاً للأحكام التالية) :-
- أ - عندما يكون هناك بند فرعي مسمى "غيرها" في نفس سلسلة البنود الفرعية:
- 1 - يعنى المقطع "بولي" الذي يسبق اسم "بوليمر" مصنف في بند فرعي معين (مثل بولي إيثيلين أو بولي أميد - 6,6) أن وحدة أو وحدات المونومر المكونة لهذا البوليمر، المحتسبة معاً، يجب أن تمثل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر .
- 2 - إن البوليميرات المركبة المذكورة في البنود الفرعية أرقام 3901.30، 3903.20، 3903.30، 3904.30، تبند في هذه البنود الفرعية بشرط أن وحدات الكومونومر لتلك البوليميرات المركبة المذكورة فيها تشكل 95% وزناً أو أكثر من إجمالي مكونات البوليمر.

- 3 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي المسمى بـ " غيرها " ، بشرط ألا تكون داخلة في بند فرعي آخر أكثر تخصيصاً .
- 4 - إن البوليميرات التي لا تتفق مع الشروط الواردة بالفقرات 1، 2، 3 أعلاه، تبند في البند الفرعي من بين سلسلة البنود الفرعية المتبقية، والذي يشمل البوليميرات المكونة من وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات الكومونومر الأخر كل على حدة. ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة لأحد البوليميرات الداخلة في نفس البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً . ويجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في سلسلة البنود الفرعية والتي يمكن أخذها في الاعتبار .
- ب- عندما لا يكون هناك بند فرعي مسمى " غيرها " في نفس السلسلة :
- 1 - تبند البوليميرات في البند الفرعي الذي يشمل البوليميرات من نفس وحدة المونومر التي تتفوق وزناً على أي من وحدات المونومر الأخر كل على حدة . ولهذا الغرض، فإن وحدات المونومر المكونة للبوليميرات الداخلة في ذات البند الفرعي يجب أن تحتسب معاً . يجب المقارنة فقط بين وحدات الكومونومر المكونة للبوليميرات الواردة في نفس التسلسل والتي يمكن أخذها في الاعتبار .
- 2 - تبند البوليميرات المعدلة كيميائياً في البند الفرعي الملانم للبوليمر غير المعدل . إن مخالطة البوليميرات يجب أن تبند في ذات البند الفرعي الخاص بالبوليميرات من نفس وحدات المونومر وبنفس النسب .
- (2) لأغراض البند الفرعي 3920.43 ، فإن عبارة " ملدنات " ، تشمل الملدنات الثقوية .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	<b>1. الأشكال الأولية</b>	
	<b>بوليميرات الإيثيلين ، في أشكالها الأولية .</b>	<b>39.01</b>
معفاة	- بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94	3901.10
	- بولي إيثيلين بوزن نوعي يعادل 0.94 أو أكثر :	
معفاة	--- للاستخدامات الطبية ، لمواسير الغاز الطبيعي ، لمواسير المياه والصرف الصحي (PE80 ، PE100)	3901.2010
5	--- غيرها	3901.2090
معفاة	- كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	3901.30
معفاة	- غيرها	3901.90
	<b>بوليميرات بروبيلين أو أوليفينات آخر ، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.02</b>
	- بولي بروبيلين :	
معفاة	--- للاستخدامات الطبية	3902.1010
5	--- غيرها	3902.1090
معفاة	- بولي أيزوبوتيلين	3902.20
معفاة	- كوبوليميرات البروبيلين	3902.30
معفاة	- غيرها	3902.90
	<b>بوليميرات الستيرين ، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.03</b>
	- البولي ستيرين :	
معفاة	-- قابلة للتمدد	3903.11
معفاة	-- غيرها	3903.19
معفاة	- كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	3903.20
معفاة	- كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30
معفاة	- غيرها	3903.90
	<b>بوليميرات كلوريد الفينيل أو الأوليفينات المهلجنة الأخر ، بأشكالها الأولية .</b>	<b>39.04</b>
معفاة	- بولي (كلوريد الفينيل) ، غير ممزوج بمواد آخر	3904.10
	- بولي (كلوريد الفينيل) آخر :	
10	-- غير ملدن	3904.21
	-- ملدن :	3904.22
معفاة	--- للاستخدامات الطبية	3904.2210
10	--- غيرها	3904.2290
5	- كوبوليميرات من كلوريد الفينيل - أسيتات الفينيل	3904.30
5	- كوبوليميرات آخر من كلوريد الفينيل	3904.40
5	- بوليميرات كلوريد الفينيلين	3904.50
	- بوليميرات فلورية :	
5	-- بولي تترافلورو إيثيلين	3904.61
5	-- غيرها	3904.69
5	- غيرها	3904.90



الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- راتنجات فينولية :	
10	--- بودة كبس الفينول	3909.4010
2	--- غيرها	3909.4090
2	- بولى يورثانات	3909.50
5	سيليكونات بأشكالها الأولية .	3910.00
	راتنجات النفط ، راتنجات الكومارون - أندين ، وبولى تربينات ، وبولى كبريتيدات ، بولى سلفونات ، ومنتجات آخر مذكورة فى الملاحظة 3 من هذا الفصل ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ، بأشكالها الأولية .	39.11
5	- راتنجات النفط وراتنجات كومارون وراتنجات أندين أو راتنجات الكومارون- أندين والبولى تربينات	3911.10
2	- غيرها	3911.90
	سيلولوز ومشتقاته الكيميائية ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ، بأشكالها الأولية .	39.12
	- أسيتات سيلولوز :	
2	-- غير ملدنة	3912.11
2	-- ملدنة	3912.12
	- نترات سيلولوز ( بما فى ذلك الكولوديون ) :	
10	--- نترات سيلولوز مبللة بالكحول أو الماء	3912.2010
2	--- غيرها	3912.2090
	- إثيرات السيلولوز :	
5	-- كاربوكسى ميثيل السيلولوز وأملاحه	3912.31
5	-- غيره	3912.39
5	- غيرها	3912.90
	بوليميرات طبيعية ( مثل حمض الأجنيك ) وبوليميرات طبيعية معدلة ( مثل ، البروتينات المقساء ، والمشتقات الكيميائية من المطاط الطبيعى ) ، غير مذكورة ولا داخلة فى مكان آخر ، بأشكالها الأولية .	39.13
2	- حمض الأجنيك وأملاحه وأستراته	3913.10
5	- غيره	3913.90
5	مبادلات أيونية أساسها البوليميرات الداخلة فى البنود من 39.01 الى 39.13 ، بأشكالها الأولية .	3914.00
	2. نفايات وقصاصات وفضلات ؛ أصناف نصف مصنعه ؛ أصناف تامة الصنع	
	نفايات وقصاصات وفضلات ، من اللدائن .	39.15
2	- من بوليميرات الإيثيلين	3915.10
2	- من بوليميرات الستيرين	3915.20
2	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3915.30
2	- من لدائن آخر	3915.90
	شعيرات مفردة يتجاوز مقاس مقطعها العرضى 1 مم وقضبان وعيدان وأشكال خاصة من اللدائن ، وإن كانت مشغولة السطح ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .	39.16
10	- من بوليميرات الإيثيلين	3916.10

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3916.20
10	- من لدائن آخر	3916.90
	أنايبب ومواسير وخراطيم ولوازمها (مثل ، الفواصل والأكواع والوصلات)، من اللدائن .	39.17
5	- مصارين اصطناعية (أغلفة سحج وما يماثلها) من بروتين مقسى أو من لدائن سيلولوزية	3917.10
	- أنايبب ومواسير وخراطيم ، صلبة :	
20	-- من بوليميرات الإيثيلين	3917.21
20	-- من بوليميرات البروبيلين	3917.22
20	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3917.23
20	-- من لدائن آخر	3917.29
	- أنايبب ومواسير وخراطيم آخر :	
10	-- أنايبب ومواسير وخراطيم مرنة تتحمل على الأقل درجة ضغط 27.6 مللي بار (Mpa)	3917.31
20	-- غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، دون لوازم	3917.32
20	-- غيرها ، غير مقواة ولا متحدة بطريقة ما مع مواد آخر ، مع اللوازم	3917.33
	-- غيرها :	3917.39
معفاة	--- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	3917.3910
20	--- غيرها	3917.3990
	- لوازم :	
معفاة	--- لمرشحات الكلى وما يماثلها من الأدوات والأجهزة الطبية	3917.4010
20	--- غيرها	3917.4090
	أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت لاصقة ذاتياً، بشكل لفات أو ترابيع أو بلاطات ؛ أغطية جدران أو سقوف من اللدائن، كما هي معرفة في الملاحظة 9 من هذا الفصل .	39.18
30	- من بوليميرات كلوريد الفينيل	3918.10
30	- من لدائن آخر	3918.90
	ألواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع وغيرها من أشكال مسطحة من لدائن، لاصقة ذاتياً ، وإن كانت بشكل لفات .	39.19
10	- في لفات لا يزيد عرضها عن 20 سم	3919.10
	- غيرها :	3919.90
5	--- في لفات يزيد عرضها عن 20 سم	3919.9010
20	--- غيرها	3919.9090
	ألواح وصفائح وأغشية ( أفلام ) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع ، من لدائن غير خلوية ، غير مقواة ولا منضدة وليست على حامل ولا متحدة بطريقة مماثلة مع مواد آخر.	39.20
	- من بوليميرات الإيثيلين :	
معفاة	--- رقائق بولي إيثيلين معالج للتعقيم بالغاز لتغليف مرشحات الكلى الصناعية	3920.1010
5	--- غيرها	3920.1090
10	- من بوليميرات البروبيلين	3920.20
5	- من بوليميرات الستيرين	3920.30
	- من بوليميرات كلوريد الفينيل :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- محتوية على ما لا يقل عن 6% وزنا من الملدنات	3920.43
5	-- غيرها	3920.49
	- من بوليميرات الأكريليك :	
5	-- من بولى ( ميتا كريلات الميثيل )	3920.51
5	-- غيرها	3920.59
	- من بولى كربونات أو راتنجات الكيدية ، أو أسترات بولى اليل أو بولى أسترات آخر :	
5	-- من بولى كربونات	3920.61
5	-- من بولى ( إيثيلين تيرفتالات )	3920.62
5	-- من بولى أسترات غير مشبعة	3920.63
5	-- من بولى أسترات آخر	3920.69
	- من السيلولوز أو من مشتقاته الكيميائية :	
5	-- من سيلولوز مجدد	3920.71
5	-- من أسيتات سيلولوز	3920.73
5	-- من مشتقات سيلولوزية آخر	3920.79
	- من لدائن آخر :	
5	-- من بولى ( بوتيرال الفينيل )	3920.91
5	-- من بولى أميدات	3920.92
5	-- من راتنجات أمينية	3920.93
5	-- من راتنجات فينولية	3920.94
5	-- من لدائن آخر	3920.99
	الواح وصفائح وأغشية (أفلام) وصفائح رقيقة وأشرطة وقطع آخر، من لدائن.	39.21
	- منتجات خلوية :	
10	-- من بوليميرات الستيرين	3921.11
	-- من بوليميرات كلوريد الفينيل:	3921.12
معفاة	--- لانتاج الكروت الذكية	3921.1210
10	--- غيرها	3921.1290
10	-- من بولى يوريثانات	3921.13
10	-- من سيلولوز مجدد	3921.14
10	-- من لدائن آخر	3921.19
	- غيرها :	
30	--- فورمايكا وما شابه	3921.9010
10	--- غيرها	3921.9090
	مغاطس، أحواض قدم "أحواض بوش"، أحواض غسيل "مجالى"، مغاسل، أحواض إستبراء (بيديه) ، مراحيض ومقاعد وأغطيتها، خزانات تدفق المياه (سيفونات) وأصناف مماثلة لاستعمالات صحية ، من لدائن .	39.22
30	- مغاطس ، أحواض قدم " أحواض بوش " ، أحواض غسيل " مجالى " ، مغاسل	3922.10
30	- مقاعد وأغطية مراحيض	3922.20



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- غيرها	3922.90
	اصناف لنقل او تعبئة البضائع، من لدائن ؛ سدادات وكبسولات وغيرها من اصناف الإغلاق ، من لدائن .	39.23
10	- صناديق و علب واقفاص واصناف مماثلة	3923.10
	- اكياس وجعب ( بما في ذلك المخاريط ) :	
10	-- من بوليميرات الإيثيلين	3923.21
	-- من لدائن آخر :	3923.29
2	--- اكياس معقمة	3923.2910
10	--- غيرها	3923.2990
2	- قوارير وزجاجات ودوارق واصناف مماثلة	3923.30
10	- مكبات وبكرات وحوامل مماثلة	3923.40
2	- سدادات واغطية وكبسولات وغيرها من اصناف الإغلاق	3923.50
5	- غيرها	3923.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخ واصناف منزلية آخر واصناف صحية أو للزينة ، من لدائن .	39.24
30	-- أدوات مائدة وأدوات مطبخ	3924.10
30	-- غيرها	3924.90
	اصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر .	39.25
10	- صهاريج وخزانات ودنان وأوعية مماثلة تتجاوز سعتها 300 لتر	3925.10
30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	3925.20
30	- مصاريع أبواب ونوافذ، الستائر الداخلية (بما في ذلك الستائر المضلعة) واصناف مماثلة وأجزائها	3925.30
30	- غيرها	3925.90
	مصنوعات آخر من اللدائن ومصنوعات من المواد الأخر الداخلة في البنود من 39.01 إلى 39.14.	39.26
10	- أدوات مكتبية ومدرسية	3926.10
	- البسة ونوازم البسة ( بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) :	
10	--- للوقاية المهنية	3926.2010
30	--- غيرها	3926.2090
	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يماثلها :	3926.30
10	--- تركيبات للعربات	3926.3010
20	--- غيرها	3926.3090
30	- تماثيل ، اصناف آخر للزينة	3926.40
	- غيرها :	
5	--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للألات ؛ مانعات التسرب وإحكام الإغلاق ؛ كليبات للصفائح الكهربائية ، وغيرها من الاصناف للاستعمالات التقنية	3926.9010
2	--- اكياس غير مجهزة ، لمرضى الجراحات العامة وجراحات الأورام	3926.9020
20	--- عوامات لشباك الصيد	3926.9030

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها ، أوعية لاحتواء المواد النسجية ، كلبسات وشماعات ودبابيس وما يماثلها	3926.9040
2	--- قوالب لصناعة الأحذية	3926.9050
	--- غيرها :	3926.9090
2	--- مشابك ولبسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، وللأنوات والأجهزة والاستخدامات الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن	3926.9091
معفاء	--- بطاقات معدة لانتاج الكروت الذكية " معارت كارد "	3926.9092
10	--- غيرها	3926.9099

## الفصل الأربعون

### مطاط ومصنوعاته

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بكلمة "مطاط" في جدول التعريف، ما لم ينص على خلاف ذلك، المنتجات التالية، حتى وإن كانت مبركنة أو مقساة: المطاط الطبيعي والبلاتة والطبرخة (جوتا بركا) والجوايول والشيكول والصموغ الطبيعية المماثلة والمطاط التركيبي وأبدال المطاط المشتقة من الزيوت (فاكتيس)، وكذلك الأصناف المجددة من هذه المنتجات .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - منتجات القسم الحادي عشر ( المواد النسجية ومصنوعاتها ) ؛
  - ب - أصناف الأحذية وأجزاءها ( الفصل 64 ) ؛
  - ج - أغطية الرأس وأجزاءها ( بما في ذلك طواقى الحمام ) ، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - د - الأدوات والأجهزة الآلية أو الكهربائية وأجزاءها (بما في ذلك الأصناف الكهربائية من جميع الأنواع)، المصنوعة من المطاط المقسى ، التابعة للقسم السادس عشر ؛
  - هـ - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 92 أو 94 أو 96 ؛ أو
  - و - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( عدا قفازات الرياضة ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، والأصناف الداخلة في البنود من 40.11 إلى 40.13 ) .
- 3 - تنطبق عبارة "الأشكال الأولية" الداخلة في البنود من 40.01 إلى 40.03 والبنود 40.05 على الأشكال التالية فقط :
  - أ - السوائل والعجائن ( بما في ذلك عصارات المطاط الطبيعي " لاتكس" ، وإن أخضعت لبركنة أولية ، والتبدلات والمحاليل الأخر ) ؛
  - ب - الكتل غير المنتظمة الشكل والقطع والكرات والمساحيق والحبيبات والفتات والأشكال غير المتماثلة .
- 4 - تنطبق عبارة " مطاط تركيبى" الواردة في الملاحظة (1) من هذا الفصل وفي البند 40.02 على :-
  - أ - المواد التركيبية غير المشبعة التي يمكن تحويلها نهائياً إلى مواد غير قابلة للتلدن بالحرارة وذلك ببركنتها بواسطة الكبريت، والتي لاتنقطع عند تمديدتها (إطالتها) بنسبة ثلاث مرات طولها الأصلي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و 29 درجة مئوية، والتي عند إخضاعها لتمديد يعادل مثلي طولها الأصلي، تستعيد طولاً لايتجاوز مرة ونصف من طولها الأصلي خلال خمس دقائق.
  - ومن أجل تطبيق هذا الاختبار، فإنه يسمح بإضافة المواد اللازمة للترابط المتعكس مثل منشطات أو مسرعات التبركن؛ كما يسمح أيضاً بوجود المواد المذكورة في الملاحظات 5 ب (2) و (3) . وعلى العكس من ذلك ، لايسمح بوجود أية مادة غير لازمه للترابط المتعكس كالمواد الملدنة والمواد الممددة والمالئة ؛
  - ب - الثيوبلاست ( TM ) ؛ و
  - ج - المطاط الطبيعي المعدل بالتطعيم أو المخلوط بلدان اصطناعية، والمطاط الطبيعي غير المبلمر، ومخاليط مواد تركيبية غير مشبعة مع بوليميرات تركيبية عالية مشبعة، بشرط أن تتوافر في جميع المنتجات المذكورة أعلاه شروط البركنه والتمدد والإستعادة المحددة في الفقرة (أ) أعلاه .
- 5 - ( أ ) لا يشمل البنودان 40.01 و 40.02، المطاط ومخاليط المطاط المضافة، قبل أو بعد التخثر، مع:
  - 1 - المسرعات أو المبطنات أو المنشطات أو العوامل المبركنه الأخر (عدا التي تضاف لتحضير عصارات المطاط الطبيعي " اللاتكس" الذي أخضع لبركنة أولية) ؛
  - 2 - الألوان السطحية (بيجمنت) والمواد الملونه الأخر، عدا تلك التي تضاف فقط لتسهيل تمييزها؛
  - 3 - المواد الملدنة أو عوامل التمدد ( ما عدا الزيوت المعدنية المستخدمة في حالة المطاط الممدد بالزيت)، والمواد المالئة، الخاملة أو الفعالة، وعوامل التقوية، والمذيبات العضوية، أو أي مواد أخر، باستثناء تلك المسموح بها بالفقرة (ب) أدناه؛

(ب) يبقى المطاط أو مخاليط المطاط، التي تحتوى على المواد المذكورة أدناه، داخلين في البندين 40.01 أو 40.02 ، وفقاً للحال، بشرط أن يحتفظ كل من المطاط أو مخاليط المطاط بصفته الأساسية كمادة خام :

- 1 - عوامل الإستحلاب أو العوامل المضادة للزوجة؛
  - 2 - كميات قليلة من منتجات تفكك عوامل الاستحلاب ؛
  - 3 - كميات قليلة جداً مما يلى :
- العوامل الحساسة للحرارة (بصورة عامة للحصول على المطاط اللاتكس الحساس للحرارة)، عوامل ذات نشاط سطحي كاتيونية (بصورة عامة للحصول على مطاط "اللاتكس" المحتوى على شحنات كهربائية موجبة)، ومضادات التأكسد، أو المخثرات، أو عوامل التفتت، أو العوامل المقاومة للتجمد، أو العوامل المساعدة على التحول الى سائل غروي ، والعوامل الحافظة، والمثبتات، عوامل ضبط اللزوجة، أو غيرها من الإضافات المماثلة لأغراض خاصة.
- 6 - لأغراض تطبيقى البند 40.04 ، يقصد بعبارة "نفايات وفضلات وقصاصات"، النفايات والفضلات والقصاصات المتبقية من عملية تصنيع وشغل المطاط والأصناف المصنوعة من المطاط، غير الصالحة للإستعمال نهائياً بحالتها بسبب التقطيع أو الإهتراء أو لأسباب أخر.
- 7 - الخيوط من المطاط المبركن، التي يزيد أكبر مقاس لمقاطعها العرضى عن 5 مم، تبند كأشرطة أو عيدان أو أشكال خاصة (البند 40.08) .
- 8 - يشمل البند 40.10 سيور نقل المواد وسيور نقل الحركة وسيور الآلات المصنوعة من أقمشة نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة بالمطاط، وكذلك السيور المصنوعة من خيوط أوحبال نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاه أو منضدة أو ملبسة بالمطاط .
- 9 - يقصد بعبارات " ألواح "، " صفائح "، " أشرطة "، فى البنود 40.01، 40.02، 40.03، 40.05، و40.08 فقط، الألواح والصفائح والأشرطة والكتل ذات الشكل الهندسى المنتظم، غير المقطعة أو المقطعة بصورة بسيطة بأشكال مستطيلة أو مربعة، حتى وإن أعطاها هذا التقطيع صفة الأصناف الجاهزة ، سواءً كانت مطبوعة أو مشغولة السطح بطريقة أخرى، ولكن ليست مقطعة بأشكال أخر أو مشغولة بدرجة أكثر من ذلك.
- ويقصد بعبارات "عيدان" و " أشكال خاصة " الواردة فى البند 40.08 فقط، العيدان والأشكال الخاصة، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة أو مشغولة السطح، ولكن غير مشغولة بطريقة أخرى .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مطاط طبيعي ، بلاته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	40.01
2	- عصارات المطاط الطبيعي ( لاتكس ) ، وإن أخضعت ليركنة أولية - مطاط طبيعي بأشكال آخر :	4001.10
2	-- ألواح مدخنة	4001.21
2	-- مطاط طبيعي محدد الصفات تقنياً ( TSNR )	4001.22
2	-- غيره	4001.29
2	- بلاته ، طبرخة ( جوتابركا ) ، جوايول ، شيكل و صموغ طبيعية مماثلة	4001.30
	مطاط تركيبى وأبدال مطاط ( فانتيس ) مشتقة من الزيوت ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة ؛ مخاليط أى من المنتجات الداخلة فى البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند ، بأشكالها الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة . - مطاط ستيرين - بيوتادين ( SBR ) ؛ مطاط ستيرين بيوتادين كاربوكسيلي ( XSBR ) :	40.02
2	-- عصارات ( لاتكس )	4002.11
2	-- غيرها	4002.19
2	- مطاط بيوتادين ( BR )	4002.20
	- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR) ؛ مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين مهلجن (CIIR أو BIIR) :	
2	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين (بيوتيل) (IIR)	4002.31
2	-- غيرها	4002.39
	- مطاط كلوروبرين ( كلوروبيوتادين ) ( CR ) :	
2	-- عصارات ( لاتكس )	4002.41
2	-- غيرها	4002.49
	- مطاط أكريلونتريل - بيوتادين ( NBR ) :	
2	-- عصارات ( لاتكس )	4002.51
2	-- غيرها	4002.59
2	- مطاط أيزوبرين ( IR )	4002.60
2	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه ( EPDM )	4002.70
2	-- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند - غيرها :	4002.80
2	-- عصارات ( لاتكس )	4002.91
2	-- غيرها	4002.99
2	مطاط مجدد بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	4003.00
2	نفايات وفضلات وقصاصات من مطاط (فيما عدا المطاط المقسى) ، ومساحيق وحببات متحصل عليها منها .	4004.00
	مطاط مركب ، غير مبركن ، بأشكاله الأولية أو بشكل ألواح أو صفائح أو أشرطة .	40.05
10	- مطاط مضاف إليه هباب الفحم أو السيليكا ( السيليس )	4005.10
10	- محاليل ؛ تبددات غير تلك الداخلة فى البند الفرعى 4005.10 - غيرها :	4005.20
10	-- ألواح و صفائح و أشرطة	4005.91
2	-- غيرها	4005.99
	أشكال آخر من مطاط غير مبركن (مثل العودان والأنايب والأشكال الخاصة) ، وأصناف آخر ( مثل الأقراص والحلقات ) .	40.06
10	- أشكال خاصة لتلبس الإطارات المطاطية	4006.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	4006.90
2	خيوط وحبال وأمراس ، من مطاط مبركن .	4007.00
	ألواح وصفائح وأشرطة وعيدان وأشكال خاصة من مطاط مبركن ، عدا المطاط المقسى .	40.08
	- من مطاط خلوى :	
5	-- ألواح وصفائح وأشرطة	4008.11
5	-- غيرها	4008.19
	- من مطاط غير خلوى :	
5	-- ألواح وصفائح وأشرطة	4008.21
5	-- غيرها	4008.29
	أنايبب ومواسير وخرطوم ، من مطاط مبركن غير مقسى ، مع أو بدون لوازمها ( مثل الفواصل والأكواع والوصلات ) .	40.09
	- غير مقواه أو متحدة بطريقة أخرى ب مواد آخر :	
10	-- بدون لوازم	4009.11
10	-- مع لوازم	4009.12
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى بمعدن فقط :	
10	-- بدون لوازم	4009.21
10	-- مع لوازم	4009.22
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى ب مواد نسجية فقط :	
10	-- بدون لوازم	4009.31
10	-- مع لوازم	4009.32
	- مقواه أو متحدة بطريقة أخرى ب مواد آخر :	
5	-- بدون لوازم	4009.41
5	-- مع لوازم	4009.42
	سيور نقل مواد وسيور نقل حركة ، من مطاط مبركن .	40.10
	- سيور نقل مواد :	
2	-- مقواه بمعدن فقط	4010.11
2	-- مقواه ب مواد نسجية فقط	4010.12
2	-- غيرها	4010.19
	- سيور نقل حركة :	
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.31
2	-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 180 سم	4010.32
2	- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.33
2	-- سيور نقل حركة مقفلة بدون نهايات ، ذات مقطع عرضي شبه منحرف (بشكل V) ، غير محززة ، بمحيط خارجي يزيد عن 180 سم ولا يتجاوز 240 سم	4010.34



المنسق	رمز النظام	المنسق	المنسق
2	4010.35	-- سيور نقل حركة متزامنة، مقلدة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 60 سم ولا يتجاوز 150 سم	2
2	4010.36	-- سيور نقل حركة متزامنة، مقلدة بدون نهايات، بمحيط خارجي يزيد عن 150 سم ولا يتجاوز 198 سم	2
2	4010.39	-- غيرها	2
	40.11	إطارات خارجية هوائية جديدة ، من مطاط .	
20	4011.10	- من الأنواع المستعملة لسيارات الركوب (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق)	20
10	4011.20	- من الأنواع المستعملة للحافلات (الأوتوبيسات) والشاحنات	10
5	4011.30	- من الأنواع المستعملة للمركبات الجوية	5
5	4011.40	- من الأنواع المستعملة للدراجات النارية	5
5	4011.50	- من الأنواع المستعملة للدراجات العادية	5
		- غيرها ، ذات " تقوآت بارزة " أو بأشكال مماثلة :	
5	4011.61	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	5
5	4011.62	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	5
5	4011.63	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	5
5	4011.69	-- غيرها	5
		- غيرها :	
5	4011.92	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الزراعة أو الغابات	5
5	4011.93	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر لا يزيد عن 61 سم	5
5	4011.94	-- من الأنواع المستعملة لمركبات وآلات الأشغال العامة والبناء أو للتنظيف والمناولة الصناعية ، معدة لإطارات حديدية " جنط " ذات قطر يزيد عن 61 سم	5
10	4011.99	-- غيرها	10
	40.12	إطارات خارجية هوائية مجددة (منبسطة) أو مستعملة، من مطاط إطارات مصممة أو إطارات جوفاء ( نصف مصممة ) ، أشرطة للإطارات ، بطانات أنابيب ( فلابس ) ، من مطاط . - إطارات خارجية مجددة :	
10	4012.11	-- من الأنواع المستعملة في السيارات ( بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق )	10
10	4012.12	-- من الأنواع المستعملة في الحافلات ( الأوتوبيسات ) والشاحنات	10
10	4012.13	-- من الأنواع المستعملة في المركبات الجوية	10
10	4012.19	-- غيرها	10
10	4012.20	- إطارات خارجية مستعملة	10
10	4012.90	- غيرها	10
	40.13	أنابيب داخلية هوائية ، من المطاط .	
10	4013.10	- من الأنواع المستعملة في السيارات (بما في ذلك سيارات الإستيشن وسيارات السباق) ، أو الحافلات (الأوتوبيسات) أو الشاحنات	10
10	4013.20	- من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	10



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	- غيرها	4013.90
	اصناف للاستعمال الصحي والصيدلي ( بما في ذلك رضاعات الأطفال ) ، من مطاط ميركن غير مقسى ، وإن تضمنت أجزاء من مطاط مقسى .	40.14
2	- واقبات لمنع الحمل	4014.10
2	- غيرها	4014.90
	اصناف البسة ونوازمها ( بما في ذلك القفازات العادية ، والقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) ، من مطاط ميركن غير مقسى لجميع الأغراض .	40.15
	- قفازات عادية ، وقفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً :	
10	-- للجراحة	4015.11
	-- غيرها :	4015.19
10	--- للوقاية المهنية	4015.1910
30	---- غيرها	4015.1990
10	- غيرها	4015.90
	مصنوعات آخر من مطاط ميركن غير مقسى .	40.16
	- من مطاط خلوي :	4016.10
2	--- اصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والعبوات والأجهزة الطبية	4016.1010
5	--- غيرها	4016.1090
	- غيرها :	
30	-- أعطية أرضيات وبسط	4016.91
	-- معاصي :	4016.92
10	--- ممحاه للأقلام	4016.9210
30	--- غيرها	4016.9290
5	-- حلقات وفواصل ( جوانات )	4016.93
10	-- واقبات صدمات معدة لرسو السفن ، وإن كانت قابلة للنفخ	4016.94
30	-- اصناف آخر قابلة للنفخ	4016.95
	--- غيرها :	4016.99
معفاء	--- أجزاء وقطع منفصلة للدبابات والسيارات المدرعة الحربية وإن كانت مسلحة	4016.9910
2	--- اصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، وللأدوات والعبوات والأجهزة الطبية	4016.9920
5	--- غيرها	4016.9990
10	مطاط مقسى ( إيبونيت مثلاً ) من جميع الأشكال ، بما في ذلك النفايات والفضلات ؛ مصنوعات من المطاط المقسى .	4017.00

القسم الثامن

صلال وجلود خام ، وجلود مديبوغة أو مهياة وجلود بفراء ومصنوعات هذه المواد : أصناف عدة الحيوانات والسراجه ، نوازم السفر وهقانب يدوية وأوعية مماثلة لها ، مصنوعات من مصارين الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز )

الفصل الحادى والأربعون

صلال وجلود خام ( عدا الجلود بفراء ) ، وجلود مديبوغة أو مهياة

ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - القصاصات أو النفايات المماثلة من صلال أو جلود خام ( البند 05.11 ) ؛
- ب - جلود الطيور أو أجزاء جلود الطيور، بريشها أو بزغيبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، وفقاً للحال)؛
- ج - الصلال والجلود الخام ، المديبوغة أو المهياة ، بشعرها أو بصوفها ( الفصل 43 ) ؛  
غير أنه تدخل فى الفصل 41، وبالتحديد، الجلود الخام بشعرها أو بصوفها من فصائل البقر (بما فى ذلك الجاموس)، وفصائل الخيل والضأن (باستثناء جلود خراف إستراخان، وبرودتيل، وكراكول ، وأغنام إيران أو ما شابهها ، وجلود خراف الهند والصين ومنغوليا والتبت)، والماعز (باستثناء جلود ماعز اليمن أو منغوليا أو التبت وصغارها)، و الخنازير (بما فى ذلك الخنازير البرية الأمريكية "بكارى") والشموا والغزلان والجمال (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) والرنه والأبائل والظباء والكلاب .
- 2 - أ - لا تشمل البنود من 41.04 إلى 41.06، الصلال والجلود التى أخضعت لعملية دباغة على الوجهين ( بما فيها الدباغة الأولية ) ( البنود من 41.01 إلى 41.03 ، وفقاً للحال ) .  
ب - لأغراض البنود من 41.04 إلى 41.06، فإن عبارة "صلال وجلود معالجة قبل التجفيف محتفظة بالفشرة الخارجية (كرست)" ، تشمل الصلال والجلود المعاد دباغتها أو تلوينها أو تشريبها لدرجة الإشباع بالنقع قبل عملية التجفيف .
- 3 - يقصد بعبارة "جلد مجدد"، حيثما وردت فى جدول التعريف، الأصناف المذكورة فقط فى البند 41.15 .

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
	صلال وجلود خام من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة.	41.01
2	- صلال وجلود خام كاملة، لا يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 8 كجم إذا كان مجففاً بصورة أولية، أو 10 كجم إذا كان مملحاً وهو جاف أو 16 كجم إذا كان طرياً، أو مملحاً وهو رطب أو محفوظاً بطرق أخرى	4101.20
2	- صلال وجلود خام كاملة، يتجاوز وزن الجلد الواحد منها 16 كجم	4101.50
2	- غيرها، بما فيها صلال الظهر وصالل الظهر النصفية وصالل الجوانب	4101.90
	صلال وجلود فصيلة الضأن، خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الصوف "متوفه" أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظة 1 (ج) من هذا الفصل.	41.02
2	- بصوفها	4102.10
	- منزوعة الصوف :	
2	-- محمضة	4102.21
2	-- غيرها	4102.29
	صلال وجلود خام آخر (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة أو محفوظة بطريقة أخرى، ولكنها غير مذبوغة أو مرققة "بارشمان" أو مهياة أكثر من ذلك)، وإن كانت منزوعة الشعر أو مشطورة، عدا تلك المستثناة بموجب الملاحظات 1 (ب) أو 1 (ج) من هذا الفصل.	41.03
2	- من الزواحف	4103.20
2	- من فصيلة الخنازير	4103.30
2	- غيرها	4103.90
	صلال وجلود مذبوغة أو "كرست"، من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.	41.04
	- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو") :	
	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة، غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود :	4104.11
2	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1110
5	--- غيرها	4104.1190
	-- غيرها :	4104.19
2	--- معالجة بالكروم (وت بلو)	4104.1910
5	--- غيرها	4104.1990
	- بحالتها الجافة (كرست) :	
5	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية، كاملة غير مشطورة؛ قطع من أوجه الجلود	4104.41
5	-- غيرها	4104.49
	جلود مذبوغة أو "كرست"، من فصيلة الضأن، منزوعة الصوف، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.	41.05
5	- بحالتها الرطبة (بما فيها "وت بلو")	4105.10
5	- بحالتها الجافة (كرست)	4105.30
	صلال وجلود حيوانات آخر، منزوعة الشعر أو الصوف، وجلود حيوانات بدون شعر، مذبوغة أو "كرست"، وإن كانت مشطورة ولكن غير محضرة بطريقة أخرى.	41.06

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- من فصيلة الماعز :	
5	-- بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	4106.21
5	-- بحالتها الجافة ( كرس )	4106.22
	- من فصيلة الخنازير :	
5	-- بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	4106.31
5	-- بحالتها الجافة ( كرس )	4106.32
5	- من الزواحف	4106.40
	- غيرها :	
5	-- بحالتها الرطبة ( بما فيها " وت بلو " )	4106.91
5	-- بحالتها الجافة ( كرس )	4106.92
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف (كرسينج)، وجلود مرفقة " بارشمان " من فصيلتي البقر (بما فيها الجاموس) أو الخيل، منزوعة الشعر، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	41.07
	- جلود كاملة :	
10	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	4107.11
10	-- قطع من أوجه الجلود	4107.12
10	-- غيرها	4107.19
	- غيرها ، بما فيها جوانب الجلد :	
10	-- أوجه الجلود الخارجية بمسامها الطبيعية ، كاملة ، غير مشطورة	4107.91
10	-- قطع من أوجه الجلود	4107.92
10	-- غيرها	4107.99
		[41.08]
		[41.09]
		[41.10]
		[41.11]
10	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف ( كرسينج ) ، وجلود مرفقة " بارشمان " ، من فصيلة الضأن ، منزوعة الصوف ، وإن كانت مشطورة، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	4112.00
	جلود محضرة بعد الدباغة أو بعد التجفيف ( كرسينج ) ، وجلود مرفقة " بارشمان " ، من حيوانات آخر ، منزوعة الشعر أو الصوف ، وإن كانت مشطورة ، عدا تلك الداخلة في البند 41.14 .	41.13
10	- من فصيلة الماعز	4113.10
10	- من فصيلة الخنازير	4113.20
10	- من الزواحف	4113.30
10	- غيرها	4113.90
	جلود مطراة " المعروفة بالشمواء " ( بما في ذلك الجلود البيضاء ) ؛ جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة .	41.14

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	- جلود مطراة " المعروفة بالشمواء " ( بما في ذلك الجلود البيضاء )	4114.10
10	- جلود ملمعة أو مكسوة ؛ جلود معدنة	4114.20
	جلود مجددة ، أساسها الجلد أو الياقه ، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات ؛ قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها .	41.15
10	- جلود مجددة ، أساسها الجلد أو الياقه ، ألواحاً أو صفائح أو أشرطة ، وإن كانت بشكل لفات	4115.10
5	- قصاصات ونفايات آخر من جلود طبيعية مهيأة أو جلود مجددة ، غير صالحة لتصنيع المنتجات الجلدية ؛ نشارة جلود ، مسحوقها ودقيقها	4115.20

### الفصل الثاني والأربعون

مصنوعات من جلد ، أصناف عدة الحيوانات والسراجه : لوازم السفر ، حقائب يدوية وأوعية مماثلة :

مصنوعات من مصارين الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز )

ملاحظات :-

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الخيوط الجراحية المعقمة أو المواد المعقمة المماثلة لإغلاق الجروح ( البند 30.06 ) ؛  
ب - الألبسة ولوازمها ( عدا القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ) من جلد، المبطنة بفراء طبيعية أو اصطناعية وكذلك الألبسة ولوازم الألبسة من جلد، المتضمنة أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو اصطناعية (البند 43.03 أو البند 43.04 ، وفقاً للحال ) ، إلا إذا كانت هذه الأجزاء لا تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة ؛

ج - الأصناف الجاهزة المصنوعة من الشبك ( البند 56.08 ) ؛

د - أصناف الفصل 64 ؛

هـ - أغطية الرأس وأجزائها الواردة في الفصل 65 ؛

و - السباط، وسياط الفروسية وغيرها من أصناف البند 66.02 ؛

ز - أزرار الأكمام، الأساور وغيرها من أصناف حلى الغواية " المقعدة " ( البند 71.17 ) ؛

ح - لوازم أو زخارف عدة الحيوانات والسراجه ( مثل، الركاب والشكيمة والأبازيم ) ، المقدمة على حدة ( القسم الخامس عشر بصفة عامة ) ؛

ط - الأوتار الموسيقية وجسود الطبول والأدوات المماثلة وغيرها من أجزاء الأدوات الموسيقية (البند 92.09) ؛

ي - أصناف الفصل 94 ( مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة ) ؛

ك - أصناف الفصل 95 ( مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأصناف التسلية أو الرياضة ) ؛ أو

ل - الأزرار، أزرار الكبس (الكبسون)، قوالب الأزرار أو الأجزاء الأخر المماثلة لتلك الأصناف، أزرار غير تامة الصنع (البند 96.06) .

2 - ( أ ) بالإضافة إلى أحكام الملاحظة " 1 " أعلاه، فإن البند 42.02 لا يشمل :

1 - الأكياس المصنوعة من صفائح اللدائن ، وإن كانت مطبوعة، أو مزودة بمقابض، غير المصممة للاستعمال على المدى الطويل (البند 39.23) ؛

2 - الأصناف من مواد الضفر (البند 46.02) .

(ب) إن أصناف البنود 42.02 و 42.03، المحتوية على أجزاء من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة، أو من نولون طبيعي أو مستتبت، أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، تبقى داخلية في هذه البنود حتى وإن كانت هذه الأجزاء تشكل أكثر من مجرد تركيبات أو زخارف بسيطة، بشرط ألا تضيف هذه الأجزاء الصفة الرئيسية على تلك الأصناف . أما إذا أضفت هذه الأجزاء صفتها الرئيسية على تلك الأصناف، فإنها تبند في

الفصل 71 .

3 - من أجل تطبيق أحكام البند 42.03، فإن عبارة "الألبسة ولوازم الألبسة"، تشمل فيما تشمل، القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً (بما في ذلك قفازات الرياضة والوقاية) والمآزر وغيرها من الألبسة الواقية، والحملات، والأحزمة، وأحزمة الأكتاف وأساور المعاصم، باستثناء أساور الساعات (البند 91.13) .

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
30	اصناف السراجه والعدة لجمع الحيوانات (بما في ذلك السروج، العدد، وأطواق ومقاود الحيوانات "أرسن" وواقبات الركب، وكمامات فم الحيوان، أغطية وأجربة السروج وسترات الكلاب وما يماثلها ) ، من جميع المواد .	4201.00
	صناديق نقل الأمتعة، وحقائب الألبسة، حقائب أدوات تجميل ومحافظ للمستندات، حقائب يد للأوراق، وحقائب مدرسية، ومحافظ نظارات وعلب مناظير وأغلفة لآلات التصوير، وعلب للأدوات الموسيقية، وعلب البنادق، وأجربة المسدسات وأوعية مماثلة ؛ أكياس سفر، حقائب أو أكياس للأطعمة والمشروبات، ومحافظ أدوات الزينة، وحقائب ظهر، وحقائب يد، وأكياس تسوق، ومحافظ وأكياس نقود ، وأغلفة خرائط وعلب للسجائر ، وأكياس تبغ وعلب للعدد وحقائب أدوات رياضية وأغلفة للزجاجات وعلب مجوهرات وعلب مساحيق وعلب لأدوات المائدة والمطبخ وأوعية مماثلة، من جلد طبيعي أو مجدد، أو من صفائح لدائن، أو من مواد نسجية، أو من ألياف مبركنة أو من ورق مقوى ، أو مغطاة بكاملها أو معظمها بهذه المواد، أو بالورق .	42.02
	- صناديق نقل الأمتعة ، وحقائب الألبسة ، حقائب أدوات تجميل ، ومحافظ للمستندات، وحقائب يد للأوراق وحقائب مدرسية والأوعية المماثلة :	
30	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.11
30	-- بسطح خارجي من لدائن أو من مواد نسجية	4202.12
30	-- غيرها	4202.19
	- حقائب يد، وإن كانت بحملات للكتف ، بما في ذلك الحقائب بدون مقابض:	
30	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.21
30	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.22
30	-- غيرها	4202.29
	- أصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب أو في حقائب اليد :	
30	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.31
30	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.32
30	-- غيرها	4202.39
	- غيرها :	
30	-- بسطح خارجي من جلد طبيعي أو جلد مجدد أو جلد ملمع	4202.91
30	-- بسطح خارجي من صفائح لدائن أو من مواد نسجية	4202.92
20	-- غيرها	4202.99
	البسة ولوازم البسة ، من جلد طبيعي أو مجدد .	42.03
	- البسة :	
10	--- للوقاية المهنية	4203.1010
30	--- غيرها	4203.1090
	- قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، وقفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا :	
30	-- مصممة خصيصاً لممارسة الرياضة	4203.21
	-- غيرها :	4203.29
10	--- للوقاية المهنية	4203.2910
30	--- غيرها	4203.2990



الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	- أحزمة وحاملات وأحزمة أكتاف	4203.30
	- لوازم البسة آخر :	
10	--- للوقاية المهنية	4203.4010
2	--- تيكيت وبادجات	4203.4020
30	--- غيرها	4203.4090
		[42.04]
	اصناف آخر من جلد طبيعي أو مجدد .	4205.00
10	--- سيور للأحذية ( بوردولة )	4205.0010
2	--- اصناف من جلد طبيعي أو مجدد من النوع المستعمل في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الاستعمالات التقنية الأخر	4205.0020
30	--- غيرها	4205.0090
	مصنوعات من مصارين ( عدا مصارين بودة القز ) ، أو من مثانات ، أو من أوتار العضلات.	4206.00
5	--- أوتار أو خيوط من مصارين غير معقمة لخيوط الجراحة	4206.0010
10	--- غيرها	4206.0090

### الفصل الثالث والأربعون

#### جلود بفراء طبيعية ، وفراء مقلدة (إصطناعية) ، مصنوعاتهم

#### ملاحظات :

- 1 - باستثناء جلود الفراء الخام الداخلة في البند 43.01، يقصد بكلمة "فراء" أينما وردت في جدول التعريف، جلود جميع الحيوانات المدبوغة أو المهياة غير المنزوعة الشعر أو الصوف .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - جلود الطيور أو أجزاء جلودها ، بريشها أو زغبها (البند 05.05 أو البند 67.01 ، تبعاً للحال)؛
  - ب - الصلال والجلود الخام غير المنزوعة الشعر أو الصوف الداخلة في الفصل 41 ، بموجب الملاحظة 1 (ج) منه ؛
  - ج - القفازات العادية والقفازات بلا أصابع وقفازات تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، المصنوعة من جلود وجلود بفراء طبيعية أو من جلود وجلود بفراء مقلدة (البند 42.03)؛
  - د - أصناف الفصل 64 ؛
  - هـ - أغطية الرأس وأجزاؤها، الداخلة في الفصل 65 ؛
  - و - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال، ألعاب المجتمعات وأصناف التسلية ولوازم الرياضة).
- 3 - يشمل البند 43.03، جلود الفراء وأجزاؤها المجمعة بإضافة مواد أخرى، وجلود الفراء وأجزاؤها المخيطة معاً بشكل البسه أو أجزاءها أو لوازمها أو بشكل أصناف أخرى .
- 4 - يدخل في البند 43.03 أو البند 43.04، تبعاً للحال، الألبسة ولوازمها من جميع الأنواع (عدا ما استثنى من هذا الفصل بموجب الملاحظة 2)، المبطنة بفراء طبيعية أو إصطناعية وكذلك الألبسة ولوازمها المحتوية على أجزاء خارجية من فراء طبيعية أو إصطناعية متى كانت هذه الأجزاء تزيد عن كونها مجرد زخارف بسيطة .
- 5 - تعتبر " فراء مقلدة " بالمعنى المقصود في جدول التعريف، ما حصل عليه تقليداً للفراء بتثبيت الأصواف أو الوبر أو غيرها من الألياف بواسطة اللصق أو الخياطة على الجلود أو النسيج أو غيرها من المواد ، باستثناء الفراء المقلدة المتحصل عليها بالنسيج أو بالتصنير ( بصفة عامة البند 58.01 أو البند 60.01 ) .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جلود بفراء خام (بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى، صالحة للاستعمال في صناعة الفراء)، عدا الجلود الخام الداخلة في البنود 41.01 و 41.02 و 41.03 .	43.01
2	- فراء المنك (الفيزون) ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.10
2	- فراء الخراف التالية : خراف إستراخان أو برودتيل أو كراكول أو إيران أو ما يشابهها ، فراء خراف الهند أو الصين أو منغوليا أو التبت، كاملة، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.30
2	- فراء الثعلب ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.60
2	- فراء أخرى ، كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام	4301.80
2	- رؤوس ، ذبول ، أقدام ، أجزاء أخرى أو قطع صالحة للاستعمال في صناعة الفراء	4301.90
	جلود بفراء منبوغة أو مهياة ( بما في ذلك الرؤوس والذبول والأقدام والأجزاء أو القطع الأخرى ) ، وإن كانت غير مجمعة أو مجمعة ( بدون إضافة مواد أخرى ) ، عدا تلك الداخلة في البند 43.03 .	43.02
	- جلود فراء كاملة ، مع أو بدون الرأس أو الذيل أو الأقدام، غير مجمعة :	
10	-- من فراء المنك	4302.11
10	-- غيرها	4302.19
10	- رؤوس أو ذبول أو أقدام أو قطع وأجزاء ، غير مجمعة	4302.20
10	- فراء كاملة وقطعها وأجزائها ، مجمعة	4302.30
	البسة ، لوازم البسة وأصناف أخرى من الفراء .	43.03
30	- البسة ولوازم البسة	4303.10
30	- غيرها	4303.90
30	فراء مقلدة ( إصطناعية ) ومصنوعاتها .	4304.00

القسم التاسعخشب ومصنوعاته : فحم خشبي ، فلين ومصنوعاته : مصنوعات من القش ، أو من الخلفاء أو من مواد الضفرالأخر ، أصناف صناعاتي الحصر والسلالالفصل الرابع والأربعونخشب ومصنوعاته : فحم خشبيملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - الأخشاب بشكل شظايا أو نشارة أو الخشب بشكل مهروس أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في صناعة العطور أو في الصيدلة أو في أغراض إبادة الحشرات والفطريات أو في أغراض مماثلة ( البند 12.11 ) ؛

ب - الخيزران (البوص الهندي "البامبو") أو المواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية، من النوع المستخدم بصفة رئيسية للضفر ، بحالتها الخام وإن كانت مشقوفة أو منشورة طولياً أو مقطعة بأطوال (البند 14.01) ؛

ج - الخشب في شكل شظايا أو نشارة أو مجروش أو مسحوق من الأنواع المستعملة بصفة رئيسية في الصباغة أو الديباغة ( البند 14.04 ) ؛

د - الفحم المنشط ( البند 38.02 ) ؛

هـ - الأصناف الداخلة في البند 42.02 ؛

و - الأصناف الداخلة في الفصل 46 ؛

ز - أصناف الأحذية وأجزائها الداخلة في الفصل 64 ؛

ح - الأصناف الداخلة في الفصل 66 ( مثل ، عصي العشي والمظلات وأجزائها ) ؛

ط - الأصناف الداخلة في البند 68.08 ؛

ي - حلى الغواية ( المقلدة ) الداخلة في البند 71.17 ؛

ك - أصناف القسم السادس عشر أو السابع عشر ( مثل، أجزاء الآلات ومحافظ وأغطية وخزائن الآلات والأجهزة وعدد إصلاح وضبط إتران العجلات " الدواليب " ) ؛

ل - أصناف القسم الثامن عشر ( مثل ، صناديق الساعات، والأجهزة الموسيقية وأجزائها ) ؛

م - أجزاء الأسلحة النارية ( البند 93.05 ) ؛

ن - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث أو أجهزة الإثارة أو لوازم الإضاءة أو المباني مسبقة الصنع) ؛

س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛

ع - الأصناف الداخلة في الفصل 96 (مثل ، غلايين التدخين وأجزائها والأزرار وأقلام الرصاص)، باستثناء الهياكل والمقابض المصنوعة من الخشب لأصناف البند 96.03 ؛ أو

ف - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل ، التحف الفنية) .

2 - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، يقصد بعبارة "خشب مكثف" الخشب الذي أخضع لمعالجة كيميائية أو فيزيائية (في حالة الصفاح المجمع) يجب أن تكون المعالجة بما يزيد عن الحد اللازم لمجرد التماسك) بحيث تزيد كثافته أو صلابته وفي نفس الوقت تحسن مقاومته الميكانيكية أو مقاومته للمؤثرات الكيميائية أو الكهربائية .

3 - تطبق أحكام البنود من 44.14 حتى 44.21 على الأصناف المصنوعة من ألواح نخانق أو جزينات الخشب "الحبيبي" أو ألواح مماثلة أو من ألواح من ألياف، أو من الخشب المنضد "الصفاحي" أو من الخشب المكثف، مثلما تطبق على الأصناف المماثلة، المصنوعة من الخشب الطبيعي ، المقابلة لتلك الأصناف .

4 - إن منتجات البنود 44.10 أو 44.11 أو 44.12 قد تكون مشغولة بالأشكال التي تهيأ بها أصناف البند 44.09، أي قد تكون مقوسة أو موجة أو مثقبة أو مقطعة أو مهياة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة، أو أخضعت لأية عملية أخرى، بشرط ألا تضي عليها هذه العملية صفة الأصناف الداخلة في بنود آخر.

- 5 - لا يشمل البند 44.17 العدد التي تكون نصالتها أو أجزاءها العاملة أو سطحها العامل أو الأجزاء العاملة الأخر مكونة من أي من المواد المحددة في الملاحظة 1 من الفصل 82 .
- 6 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 أعلاه، وما لم ينص عليه خلاف ذلك، فإن أي إشارة إلى عبارة "خشب" في أي بند من بنود هذا الفصل تنطبق أيضاً على البوص الهندي (بامبو) والمواد الأخر ذات الطبيعة الخشبية .

#### ملاحظة البنود الفرعية :

- 1 - لأغراض تطبيق البنود الفرعية من 4403.41 إلى 4403.49 ، ومن 4407.21 إلى 4407.29 ، ومن 4408.31 إلى 4408.39 ، فإن اصطلاح "الأخشاب الاستوائية" يعنى واحداً من الأنواع التالية من الأخشاب :
- أبورا ، أكاجو أفريقي ، أفروموزيا ، أكو ، آلان ، أندوروبيا ، أننجرا ، أفونري ، أزويه ، بالاو ، بالسا ، بوسيه كليز ، بوسيه فونس ، كاتيفو ، سيدرو ، دابيعا ، ميرانتى أحمر قاتم ، ديبينو ، دوسيه ، فراميري ، فريجو ، فروماجير ، فوما ، جيرونجاتج ، إومبا ، إمبويبا ، إيبسي ، إبروكو ، جابوتى ، جيلوتونج ، جكويتيها ، جوتج كونج ، كايور ، كمباس ، كيرونج ، كوسيبو ، كوتيبى ، كوتو ، ميرانتى أحمر فاتح ، ليمبا ، لورو ، ماسارا ندوبا ، ماسوجنى ، ماكورى ، مندوكيرا ، ماتسونيا ، منج كولانج ، ميرانتى باكاو ، ميرا وان ، ميريو ، ميربا ، ميرساوا ، موابى ، نيانجون ، نياتوه ، أوبش ، أوكوميه ، أوتزابيلى ، أوراي ، أوفينج كول ، أوزيجو ، بادوك ، بالدو ، باليسندر دى جواتيمالا ، باليسندر دى بارا ، باليسندر دى ريو ، باليسندر دى روز ، بوأماريللو ، باومارفيسم ، بولاى ، بونا ، كاروبا ، رامين ، سابيللى ، ساكى - ساكى ، سيبتير ، سيبو ، سكوبيرا ، سورين ، توارى ، تيك ، تياما ، تولا ، فيرولا ، لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر .

الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة ؛ خشب بشكل رقائق أو شظايا ؛ نشارة ونفايات وفضلات خشب، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو أشكال مماثلة .	44.01
5	- خشب وقود، قطعاً مستديرة أو حطياً أو أغصاناً أو حزمياً أو بأشكال مماثلة - خشب بشكل رقائق أو شظايا :	4401.10
2	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.21
2	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4401.22
2	- نشارة ونفايات وفضلات ، وإن كانت مكتلة بشكل قطع أو قوالب أو كريات أو بأشكال مماثلة فحم خشبي ( بما في ذلك فحم القشور أو النوى ) ، وإن كان مكتلاً .	4401.30
5	- من البوص الهندي (بامبو)	4402.10
5	- غيرها	4402.90
	خشب خام، وإن كان مقشوراً أو منزوع اللحاء أو مربعاً بصورة بسيطة .	44.03
2	- معالج بالدهان أو بالأصباغ أو بالكربوزوت أو بعوامل حفظ آخر	4403.10
2	- غيرها ، من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4403.20
	- غيرها، من الأخشاب الأستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :	
2	-- ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4403.41
2	-- غيرها	4403.49
	- غيرها :	
2	-- من خشب بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	4403.91
2	-- من خشب زان ( من نوع فاجوس )	4403.92
2	-- غيرها	4403.99
	خشب أطواق ؛ ركانز مقلقة ؛ أوتاد وخوابير من خشب، مدببة غير منشورة طولياً ؛ عصي خشبية مشدبة بصورة بسيطة ولكن غير مخروطية ولا مقوسة ولا مشغولة بطريقة أخرى، ملائمة لصناعة عصي المشي أو المظلات أو مقابض العدد أو ما يماثلها ؛ قدد وصفائح وشرائح من خشب أو ما يماثلها .	44.04
2	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4404.10
2	- من غير المخروطيات " الصنوبريات "	4404.20
5	صوف الخشب ؛ دقيق الخشب .	4405.00
	عوارض من خشب للمسك الحديدية والترام وما يماثلها .	44.06
5	- غير مشرية	4406.10
5	- غيرها	4406.90
	خشب منشور أو مقطع طولياً أو مشرحاً أو مقطعاً بطريقة التقشير الدائري، وإن كان ممسوحاً أو منعماً ( مصنفراً ) أو موصول النهايات ، يزيد سمكه عن 6 ملليمترات .	44.07
5	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4407.10
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل :	
5	-- ماهوجنى ( من نوع سوتينيا spp )	4407.21
5	-- فيرولا ، إمبوييا ، وبلسا	4407.22
5	-- ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، وميرانتى باكاو	4407.25



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- لوان أبيض ، ميرانتى أبيض ، سيرايا أبيض ، ميرانتى أصفر والآن	4407.26
5	-- سابيلي	4407.27
5	-- إيروكو	4407.28
5	-- غيرها	4407.29
	- غيرها :	
5	-- من بلوط " سنديان " ( من نوع كويركوس )	4407.91
5	-- من زان ( من نوع فاجوس )	4407.92
5	-- من الأسفندان (القيوب) (أسر spp)	4407.93
5	-- من الكريز (برونس spp)	4407.94
5	-- من خشب الداردار (فراكينوس spp)	4407.95
5	-- غيرها	4407.99
	صفائح للتطبيس ( بما فيها المتحصل عليها بتشريح الخشب المنضد ) ، و صفائح لصناعة الخشب المتعكس للأخشاب المنضدة المماثلة، وأخشاب أخر منشورة طولياً ، أو مشرحة أو مقشورة "مسطحة"، وإن كانت ممسوحة أو منعمة أو مجمعة بالتراكب أو موصولة النهايات، بسلك لا يزيد عن 6 مم .	44.08
5	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4408.10
	- من الأخشاب الإستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (١) لهذا الفصل :	
5	-- ميرانتى أحمر قائم ، ميرانتى أحمر فاتح ، ميرانتى باكوا	4408.31
5	-- غيرها	4408.39
5	- غيرها	4408.90
	خشب (بما في ذلك الألواح والقطع غير المجمعة للأرضيات الخشبية "الباركيه")، مشغول بأشكال خاصة ( ملسن ، مقروض ، محرز ، مدرج ، مشطوف الحواف ، موصول بشكل (V) ، محذب، مهيا بشكل طنوف أو مدور وما شابه) على طول أى من حوافه أو نهاياته أو سطوحه، وإن كان ممسوحاً أو منعماً ( مصنفراً ) أو موصول النهايات .	44.09
20	- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4409.10
	- من غير المخروطيات " الصنوبريات " :	
20	-- من البوص الهندي (بامبو)	4409.21
20	-- غيرها	4409.29
	الواح من جزينات الخشب " حبيبي " ، الألواح المسماة " أورينتد ستراند " ( OSB ) والأواح مماثلة (مثل الألواح المسماة ويفر) من خشب أو من مواد نباتية أخر ، وإن كانت مكثلة براتجات أو بمواد ربط عضوية أخر .	44.10
	- من خشب :	
10	-- ألواح من جزينات الخشب	4410.11
10	-- ألواح أورينتد ستراند (OSB)	4410.12
10	-- غيره	4410.19
10	- غيرها	4410.90
	الواح من ألياف الخشب أو من مواد نباتية أخر ، وإن كانت مكثلة براتجات أو بمواد رابطة عضوية أخر .	44.11
	- ألواح من ألياف متوسطة الكثافة (MDF) :	
10	-- ذات سمك لا يزيد عن 5 مم	4411.12



الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
4411.13	-- ذات سمك يزيد عن 5 مم ولكن لا يتجاوز عن 9 مم	10
4411.14	-- ذات سمك يزيد عن 9 مم	10
	- غيره :	
4411.92	-- ذات كثافة تزيد عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.93	-- ذات كثافة تزيد عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup> ولكن لا تتجاوز عن 0.8 جم / سم <sup>3</sup>	10
4411.94	-- ذات كثافة لا تزيد عن 0.5 جم / سم <sup>3</sup>	10
44.12	خشب متعاكس "ابلكاج"، وخشب مصفح "مليس" (مكسو بقشرة خشبية) وخشب منضد معائل.	
4412.10	- من البوص الهندي (بامبو)	10
	- غيره من خشب متعاكس ، مكون حصراً من صفائح خشب (فيما عدا البوص الهندي) ، لا يزيد سمك الواحدة منها عن 6 مم :	
4412.31	-- ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب الاستوائية المذكورة في ملاحظة البنود الفرعية رقم (1) لهذا الفصل	10
4412.32	-- غيره ، ذو طبقة خارجية واحدة على الأقل من الأخشاب غير المخروطية	10
4412.39	-- غيره	10
	- غيره :	
4412.94	-- ألواح من كتل ، ألواح منضدة (صفائحية) ، وألواح من خشب	10
4412.99	-- غيره	10
4413.00	خشب مكثف، بشكل كتل أو ألواح أو أشرطة وصفائح أو أشكال خاصة (بروفيلات) .	10
4414.00	أطر من خشب للصور أو اللوحات أو المرايا أو ما يعاثلها .	30
44.15	صناديق وعلب وأقفاص وأوعية إسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة للكابلات من خشب؛ طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر، من خشب؛ أطواق مثبتة للطبليات من خشب.	
4415.10	- صناديق وعلب وأقفاص وأوعية أسطوانية وأوعية مماثلة ؛ بكرات كبيرة للكابلات	20
4415.20	- طبليات وطبليات صناديق وقواعد تحميل آخر؛ أطواق مثبتة للطبليات	20
4416.00	دنان (براميل) كبيرة وصغيرة وغيرها من أصناف صناعة الدنان وأجزائها، من خشب، بما في ذلك الأطواق .	10
4417.00	عدد، هياكل عدد، مقابض عدد، هياكل ومقابض فراجين (فرش) أو مكاس، من خشب ؛ قوالب للأحذية بما فيها قوالب الشد والتوسيع ، من خشب .	10
44.18	مصنوعات نجارة للتركيب في الأبنية، وأصناف من خشب للأغراض الإنشائية، بما في ذلك ألواح الخشب الخلوية ، ألواح الأرضيات المجمع ، لوحدات وقلق التسقيف (قرميد خشبي) .	
4418.10	- نوافذ، نوافذ أبواب ( نوافذ فرنسية ) ، وهياكلها وأطرها	20
4418.20	- أبواب وأطرها وعتباتها	20
4418.40	- هياكل خشبية مؤقتة لدعم الخرسانة المصبوبة	20
4418.50	- لوحدات وقلق التسقيف ( قرميد خشبي )	20
4418.60	- أعمدة وعوارض	20
	- ألواح الأرضيات المجمع :	
4418.71	-- لأرضيات الفسيفساء	20
4418.72	-- غيره ، متعدد الطبقات	20

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
20	-- غيره	4418.79
20	- غيرها	4418.90
30	أدوات مائدة وأدوات مطبخ ، من خشب .	4419.00
-	خشب مطعم وخشب منقوش؛ علب وصناديق صغيرة للمجوهرات أو الحلوى وأصناف مماثلة من خشب؛ تماثيل وأصناف زينة آخر من خشب؛ أصناف أثاث من خشب غير الداخلة في الفصل 94 .	44.20
30	- تماثيل وأصناف زينة آخر ، من خشب	4420.10
30	- غيرها	4420.90
	أصناف آخر من خشب .	44.21
30	- مشاجب البهمة	4421.10
	- غيرها :	
5	--- عيدان (غير محضرة) للشغاب؛ قطع خشب "إستيك" للمواد الغذائية	4421.9010
10	--- غيرها	4421.9090

**الفصل الخامس والأربعون****فلسين ومصنوعاتيه****ملاحظات :**

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - أصناف الأحذية وأجزائها الداخلة في الفصل 64 ؛
- ب - أغطية الرأس وأجزائها الداخلة في الفصل 65 ؛ أو
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة ؛ نفايات فلين ؛ فلين مهروس أو مجروش أو مسحوق.	45.01
2	- فلين طبيعي ، خام أو محضر بطريقة بسيطة	4501.10
2	- غيره	4501.90
2	فلين طبيعي، منزوع القشرة أو مربع بصورة بسيطة، أو في شكل كتل مستطيلة (بما فيها المربعة)، ألواح ، صفائح أو أشرطة ( بما فيها الأشكال الأولية مستنقة الحواف لصناعة السدادات ) .	4502.00
	مصنوعات من فلين طبيعي .	45.03
5	- السدادات	4503.10
5	- غيرها	4503.90
	فلين مكمل ( بلواصق أو بدونها ) ومصنوعات من فلين مكمل .	45.04
5	- كتل ومكعبات والأواح وصفائح وأشرطة؛ ترابيح بلاطات من جميع الأشكال ؛ إسطوانات مصمته بما في ذلك الأقراص	4504.10
5	- غيرها	4504.90

### الفصل السادس والأربعون

مصنوعات من قش أو حلفاء أو غيرها من مواد الضفر : مصنوعات حصر وسلال

#### ملاحظات :

1 - يقصد بعبارة "مواد ضفر" في هذا الفصل، المواد التي هي بحالة أو بشكل ملائم للضفر أو الجدل أو العمليات المماثلة؛ وهي تشمل القش أو أفسان الصفصاف أو البوص الهندي (بامبو)، روطان والأسل وقصبات الغاب وأشرطة الخشب، وسلخ النباتات الأخرى، (مثل، الأشرطة من لحاء النباتات أو من الأوراق الضيقة والرافيا أو الأشرطة المتحصل عليها من أوراق النباتات العريضة) أو الألياف النسجية الطبيعية غير المغزولة أو الشعيرات المفردة والقدد والأشكال المماثلة من لدائن وأشرطة الورق، ما عدا السلخ من جلد أو جلد مجدد أو أشرطة اللباد أو اللامنسوجات أو الشعر البشري أو شعر الخيل أو فتائل أو خيوط أو الشعيرات المفردة والصفائح والأشكال المماثلة من المواد النسجية الداخلة في الفصل 54

2 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - أغطية الجدران الداخلة في البند 48.14 ؛
- ب - خيوط الحزم والحبال والقلمون (الحبال الغليظة)، مضمفورة أو غير مضمفورة (البند 56.07)؛
- ج - الأحذية وأغطية الرأس أو أجزائها، الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65؛
- د - المركبات أو أبدانها المصنعة من أصناف صناعة السلال ( الفصل 87 ) ؛ أو
- هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل ، الأثاث والمصاييح وأجهزة الإثارة ) .

3 - تعتبر " مواد ضفر وضمفانر وأصناف مماثلة من مواد ضفر مترابطة بالتوازي " بالمعنى المقصود في البند 46.01 ، الأصناف المكونة من مواد الضفر والضمفانر والأصناف المماثلة من مواد ضفر متجاورة مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت بواسطة أربطة من مواد نسجية مغزولة .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، وإن كانت مجمعة بشكل أشرطة؛ مواد ضفر، ضفائر ومنتجات مماثلة من مواد ضفر، منسوجة أو مترابطة بالتوازي، بشكل مسطح، وإن كانت أصنافاً تامة الصنع (مثل الحصر والبسط والحواجز) - - حصر وبسط وحواجز من مواد نباتية :	46.01
30	-- من البوص الهندي (بامبو)	4601.21
30	-- من روطان	4601.22
30	-- غيره	4601.29
	- غيرها :	
30	-- من البوص الهندي (بامبو)	4601.92
30	-- من روطان	4601.93
30	-- من مواد نباتية أخرى	4601.94
30	-- غيرها	4601.99
	أصناف صناعة السلال، المتحصل عليها مباشرة بشكلها من مواد ضفر أو مصنوعة من الأصناف الداخلة في البند 46.01 ؛ مصنوعات من لوف (ليف نباتي) . - من مواد نباتية :	46.02
30	-- من البوص الهندي (بامبو)	4602.11
30	-- من روطان	4602.12
30	-- غيره	4602.19
30	- غيرها	4602.90

### القسم العاشر

عجانن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخرى : ورق وورق مقوى ( نفايات وفضلات )

بفرض إعادة التصنيع : ورق وورق مقوى ومصنوعاتهما

### الفصل السابع والأربعون

عجانن من خشب أو مواد ليفية سيليلوزية أخرى : ورق وورق مقوى ( نفايات وفضلات ) بفرض إعادة التصنيع

#### ملاحظة :

1 - لأغراض تطبيق البند 47.02 ، فإن عبارة " عجانن الخشب الكيماوية للإذابة " تعني عجانن الخشب الكيماوية المحتوية على جزء لا يذوب بنسبة %92 وزناً أو أكثر ، وذلك في حالة عجانن الخشب المصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات ( السلفات ) ، أو بنسبة %88 وزناً أو أكثر في حالة عجانن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتات ( ثاني السلفيت ) وذلك بعد ساعة من وضعها في محلول الصودا الكاوية المحتوى على %18 من هيدروكسيد الصوديوم عند درجة حرارة 20 مئوية ، وبالنسبة لعجانن الخشب المصنوعة بطريقة الكبريتات (ثاني السلفيت) فيجب ألا تتجاوز نسبة الرماد فيها عن %0.15 من وزنها .



الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
4701.00	عجان خشب آلية .	2
4702.00	عجان خشب كيميائية ، بطريقة الإذابة .	2
47.03	عجان خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الصودا أو الكبريتات (السلفات)، عدا العجان بطريقة الإذابة.	
	- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :	
4703.11	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4703.19	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4703.21	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4703.29	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
47.04	عجان خشب كيميائية، مصنوعة بطريقة الكبريتات، عدا العجينة بطريقة الإذابة .	
	- غير مقصورة ( غير مبيضة ) :	
4704.11	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4704.19	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
	- شبه مقصورة أو مقصورة :	
4704.21	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4704.29	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	2
4705.00	عجان خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .	2
47.06	عجان من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع أو من مواد ليفية سيلولوزية آخر.	
4706.10	- عجان زغب بذور القطن	2
4706.20	- عجان من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	2
4706.30	- غيره ومن اليوص الهندي (بامبو)	2
	- غيرها :	
4706.91	-- آلية	2
4706.92	-- كيميائية	2
4706.93	-- شبه كيميائية	2
47.07	نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى معدة لإعادة التصنيع .	
4707.10	- من ورق أو ورق مقوى ، كرافت غير مقصور ، أو من ورق أو ورق مقوى ، موج	2
4707.20	- من ورق أو ورق مقوى آخر، مصنوع بصورة رئيسية من عجان كيميائية مقصورة غير ملونة في كتلتها	2
4707.30	-- من ورق أو ورق مقوى مصنوع بصورة رئيسية من عجان آلية ( مثل ورق الصحف والمجلات والمطبوعات المماثلة )	2
4707.90	- غيرها ، بما في ذلك النفايات والفضلات غير المفروزة	2

### الفصل الثامن والأربعون

#### ورق وورق مقوى : مصنوعات من عجائن الورق ، أو من ورق أو من ورق مقوى

##### ملاحظات :

- 1 - لأغراض تطبيق هذا الفصل ، وما لم ينص على خلاف ذلك ، تشمل عبارة " ورق " الورق والورق المقوى ، دون الأخذ بعين الاعتبار السماكة أو الوزن بالمتر المربع .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ب - أوراق الختم الداخلة في البند 32.12 ؛
  - ج - الورق المعطر أو الورق المشرب أو المطلي بمحضرات تجميل (الفصل 33) ؛
  - د - الورق أو حشو السيلولوز المشرب أو المطلي أو المعطى بصابون أو بمادة منظفة (البند 34.01) أو بملامعات أو بمعاجين أو بمحضرات مماثلة (البند 34.05) ؛
  - هـ - الورق أو الورق المقوى المحسس الداخل في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
  - و - الورق المشرب بكواشف للتشخيص أو للمختبرات (البند 38.22) ؛
  - ز - اللدائن المنضدة أو المقواة بورق أو بورق مقوى أو المنتجات المولفة من طبقة واحدة من الورق أو الورق المقوى المطلية أو المغطاة باللدائن عندما يتجاوز سمك هذه اللدائن نصف السمك الكلي، وكذلك المصنوعات من هذه المواد عدا أغشية الجدران الداخلة في البند 48.14 (الفصل 39) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 42.02 (مثل لوازم السفر) ؛
  - ط - الأصناف الداخلة في الفصل 46 (مصنوعات حصر وسلال) ؛
  - ي - الخيوط من ورق والأصناف المنسوجة منها (القسم 11) ؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصل 64 أو الفصل 65 ؛
  - ل - الورق أو الورق المقوى الشاحذ (البند 68.05) والميكا المثبتة على ورق أو ورق مقوى (البند 68.14) (ومع ذلك، فإن الورق أو الورق المقوى المطلي بمسحوق الميكا يدخل في هذا الفصل) ؛
  - م - الورق أو القدد الرقيقة من معدن على حامل من ورق أو ورق مقوى (عموماً القسم 15 أو 16) ؛
  - ن - الأصناف الداخلة في البند 92.09 ؛ أو
  - س - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، اللعب وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)، أو الفصل 96 (مثل الأزرار) .
- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 7 ، فإن البنود من 48.01 إلى 48.05 تشمل الورق أو الورق المقوى الذي أخضع لعملية التلميس أو التلميع أو الصقل أو لعمليات تجهيز نهائية مماثلة، أو ما كان منها برسوم مانية زائفة أو بسطح مغرى، وكذلك الورق والورق المقوى وحشو السيلولوز أو طبقات من ألياف السيلولوز الملونة أو المرخمة في العجينة بأية طريقة كتت، وما لم ينص عليه خلاف ذلك في البند 48.03، لا يدخل في هذه البنود الورق أو الورق المقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف السيلولوز، التي تمت معالجتها بطريقة أخرى .
- 4 - يقصد بعبارة " ورق صحف " في هذا الفصل، الورق غير المطلي من النوع المستعمل في طباعة الصحف، والذي تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بواسطة عمليات آلية أو عمليات آلية كيميائية ما لا يقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي للألياف، غير المغرى أو المغرى بدرجة خفيفة، بدرجة خشونة سطح تزيد عن 2.5 ميكرومتر (ميكرون) لكل وجه (بمقياس باركر- سيرف للطباعة 1 MPa)، والذي لا يقل وزنه عن 40 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز 65 جم / م<sup>2</sup> .
- 5 - لأغراض البند 48.02 ، يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى من الأنواع المستعملة في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الخط والرسم " جرافيك " و " ورق وورق مقوى غير مثقّب معد لبطاقات وأشرطة التثقيب " الورق والورق المقوى المصنوع بصورة رئيسية من عجينة مبيضة (مقصورة) أو من عجينة متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية، تفي بأى من الشروط التالية:-
  - أ - المحتوى على 10% أو أكثر من الألياف المتحصل عليها بعمليات آلية أو كيميائية - آلية، و
  - 1 - لا يزن أكثر من 80 جم / م<sup>2</sup> ، أو

- ٢ - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو  
ب - المحتوى على أكثر من 8% رماد ، و  
١ - ألا يزن أكثر من 80% جم / م<sup>2</sup> ، أو  
٢ - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو  
ج - المحتوى على أكثر من 3% رماد وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ؛ أو  
د - المحتوى على أكثر من 3% ولا يتجاوز 8% من رماد، وله درجة لمعان أقل من 60%<sup>(1)</sup> ،  
ومؤشر مقاومة إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa جم / م<sup>2</sup> ؛ أو  
هـ - المحتوى على 3% رماد أو أقل من ذلك وله درجة لمعان 60% أو أكثر<sup>(1)</sup> ، ومؤشر مقاومة  
إنفلاق لا يتجاوز 2.5 KPa جم / م<sup>2</sup> .  
- بالنسبة للورق أو الورق المقوى الذي يزن أكثر من 150 جم / م<sup>2</sup> :  
أ - أن يكون ملوناً في الكتلة ؛ أو  
ب - له درجة لمعان 60% أو أكثر ، و  
١ - بسمك 225 ميكرومتر (ميكرون) أو أقل ، أو  
٢ - بسمك أكثر من 225 ميكرومتر (ميكرون) ولكن لا يتجاوز 508 ميكرومتر (ميكرون)  
ونسبة من الرماد تزيد عن 3% ؛ أو  
ج - بدرجة لمعان أقل من 60% ، وبسمك لا يتجاوز 254 ميكرومتر (ميكرون) ونسبة رماد تزيد  
عن 8% .  
ومع ذلك لا يشمل البند 48.02 الورق أو الورق المقوى للترشيح أو للتصفية (بما في ذلك  
ورق الأكياس الصغيرة للشاي) ، أو الورق أو الورق المقوى الملبد .  
٦ - يقصد بعبارة " ورق وورق مقوى كرافت " في هذا الفصل ، الورق والورق المقوى الذي تمثل فيه  
الألياف المتحصل عليها كيميائياً بطريقة السلفات أو الصودا نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى  
الكللي لمجموع الألياف .  
٧ - مالم تنص عبارات البنود على خلاف ذلك، فإن الورق والورق المقوى وحشو السيلولوز أو طبقات  
ألياف السيلولوز التي ينطبق عليها وصف بندان أو أكثر في البنود من 48.01 إلى 48.11، تبند في  
البند الذي يرد متأخراً من حيث الترتيب الرقمي في جدول التعريف .  
٨ - لا يدخل في البند 48.01 والبنود من 48.03 إلى 48.09 ، سوى الورق أو الورق المقوى وحشو  
السيلولوز وطبقات الألياف السيلولوزية المقدمة بأحد الأشكال التالية :  
( أ ) بشكل أشرطة أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم ؛ أو  
(ب) بشكل صفائح مستطيلة (أو مربعة) يتجاوز أحد أضلاعها 36 سم ، والضلع الآخر يزيد عن 15 سم،  
في حالتها غير المطوية .  
٩ - يعتبر "ورق حائط" وأغطية جدران معاملة بالمعنى المقصود في البند 48.14 فقط مايلي :  
أ - الورق المقدم بشكل لفات لا يقل عرضها عن 45 سم ولا يزيد عن 160 سم ، المعد خصيصاً لتزيين  
الجدران والسقوف :  
١ - محبب أو مبصوم أو ملون السطح أو مطبوع برسومات أو مزخرف السطح بطريقة أخرى  
(على سبيل المثال ، بزغب المواد النسجية) ، وإن كان مطلياً أو مغطى بلدانن وقائية شفافة ؛  
٢ - غير مستوي السطح نتيجة لدمج دقائق من خشب أو من قش .. إلخ ؛  
٣ - مطلي أو مغطى على الوجه بلدانن، وتكون طبقة اللدانن محببة أو مبصومة أو ملونة أو  
مطبوعة برسوم أو مزخرفة بطريقة أخرى ؛ أو  
٤ - مغطى الوجه بمواد صفر، وإن كانت مضمومة الي بعضها بشكل جدران متوازية، أو منسوجة ؛  
ب - الحواف (الطنوف) والأقاريز، من ورق، المعالجة بالطريقة المذكورة أعلاه، وإن كانت بشكل  
لفات، المعد خصيصاً لتزيين الجدران أو السقوف ؛  
ج - أغطية الحوائط أو الجدران من ورق المصنوعة من عدة ألواح (باتو) بشكل لفات أو صفائح  
(طلاحى)، المطبوعة بحيث تشكل منظراً أو لوحة أو رسماً عند تثبيتها على الحائط أو الجدار.

(1) ينفي أن يقاس عامل اللمعان بواسطة طريقة الريلو ، GE أو بلية طريقة معادلة لها معترف بها على المستوى الدولي .

- إن المصنوعات المثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى، المعدة للإستعمال على حد سواء كإغطية أرضيات أو إغطية جدران، تدخل في البند 48.23 .
- 10 - لا يشمل البند 48.20 الصفائح أو البطاقات غير المجمعة، المقطعة بقياسات معينة، وإن كانت مطبوعة أو مبصومة أو مثقبة .
- 11 - يشمل البند 48.23، فيما يشمل، بطاقات الورق والورق المقوى المثقب لآلات الجكار أو الآلات المماثلة والمسننات من ورق (داننلا) .
- 12 - بإستثناء الأصناف الداخلة في البند 48.14 أو البند 48.21، يدخل في الفصل 49 الورق أو الورق المقوى أو حشو السيليلولوز ومصنوعات هذه المواد، المطبوعة أو المصورة والتي لا يكون للطباعة فيها دور ثانوى بالنسبة لإستعمالها الأساسى .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - يقصد بعبارة الورق والورق المقوى المسمى "كرافت لاينر" بالمعنى المقصود فى البندين الفرعيين 4804.11 و 4804.19، الورق أو الورق المقوى، المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعمليات تهيئة أو صقل آلية ، والذى تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات " السلفات " نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى يزن المتر المربع منه أكثر من 115 جم / م<sup>2</sup> وتكون مقاومته الدنيا للإنفلاق (بمقياس مولن) معادلة للقيم المدرجة فى الجدول التالى ، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفانها أو إستنتاجها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن جم / م <sup>2</sup>	المقاومة الدنيا للإنفلاق (مولن) KPa
115	393
125	417
200	637
300	824
400	961

- 2 - تطبيقاً لأحكام البندين الفرعيين 4804.21 و 4804.29، يقصد بعبارة "ورق كرافت للأكياس الكبيرة" الورق أو الورق المقوى المقدم بشكل لفات، الذى أخضع لعملية تهيئة أو صقل آلى، والذى تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة الصودا أو الكبريتات " السلفات " نسبة لا تقل عن 80% وزناً من المحتوى الكلى لمجموع الألياف، والذى لا يقل وزن المتر المربع منه عن 60 جم / م<sup>2</sup> ولا يزيد عن 115 جم / م<sup>2</sup> وتتوافر فيه إحدى الخصائص التالية :
- أ - له مؤشر إنفلاق بمقياس مولن يعادل أو يزيد عن 3.7 KPa م<sup>2</sup> / جم وعامل تمدد يزيد عن 4.5% فى الإتجاه التقاطعى ويزيد عن 2% فى إتجاه الآلة .
- ب - له مقاومة دنيا للتمزق والإنقطاع بالشد كما هو مبين فى الجدول التالى، أما من أجل معدلات الأوزان الأخر فيتم إستيفانها قياساً لما هو مذكور فى نص الجدول .

الوزن جم / م <sup>2</sup>	الحد الأدنى لمقاومة التمزق m N (مليونيوتن)		الحد الأدنى للإنقطاع بالشد K N / m	
	إتجاه الآلة إلى الإتجاه التقاطعى	إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعى	إتجاه تقاطعى	إتجاه الآلة بالإضافة إلى الإتجاه التقاطعى
60	700	1,510	1.9	6
70	830	1,790	2.3	7.2
80	965	2,070	2.8	8.3
100	1,230	2,635	3.7	10.6
115	1,425	3,060	4.4	12.3

- 3 - يقصد بعبارة (ورق نصف كيميائي معد للتحزيز " فلوتنج " بالمعنى المقصود في البند الفرعي 4805.11، الورق المقدم بشكل لفات والذي تمثل فيه الألياف غير المقصورة (غير المبيضة) الناتجة من ألياف خشب صلبة متحصل عليها بعمليات نصف كيميائية، نسبة لا تقل عن 65% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، والذي تتجاوز مقاومته للضغط، مقياساً بطريقة CMT 30 (إختبار " كوريجاند ميديم " مع تهيئة لمدة 30 دقيقة) ، تزيد عن 1.8 نيوتن / جم / م<sup>2</sup> وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 4 - يشمل البند الفرعي 4805.12 الورق ، بشكل لفات ، المصنوع بصورة رئيسية من عجينة القش المتحصل عليها بعملية نصف كيميائية ، مما لا يقل وزنه بالمتر المربع عن 130 جم / م<sup>2</sup> ، ومقاومته للضغط المقياس على طريقة CMT 30 (إختبار " كوريجاند ميديم " مع تهيئة لمدة 30 دقيقة ) تزيد عن 1.4 نيوتن / جم / م<sup>2</sup> ، وذلك عندما تكون الرطوبة النسبية 50% بدرجة حرارة 23 مئوية .
- 5 - تشمل البنود الفرعية 4805.24 و 4805.25 الورق والورق المقوى ، المصنوعين كلياً أو بصورة رئيسية من عجينة الورق أو الورق المقوى المعاد تصنيعهما (نفايا وفضلات). إن الورق المسمى "تست لاينر" يمكن أن يكون مغطى السطح بطبقة من الورق مصبوغة أو مكونة من عجينة غير معاد تصنيعها، مبيضة أو غير مبيضة. إن هذه المنتجات لها مؤشر إنفلاق بمقياس مولن لا يقل عن 2 kpa / م<sup>2</sup> / جم .
- 6 - يقصد بعبارة "ورق سلفيت للتغليف " بالمعنى المقصود في البند 4805.30، الورق المصقول ألياً والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بمعالجة كيميائية بطريقة " ثنائي السلفيت " نسبة تزيد عن 40% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، ولاتزيد نسبة الرماد عن 8% ، ومؤشر الإنفلاق " بمقياس مولن " لا يقل عن 1.47 KPa م<sup>2</sup> / جم .
- 7 - يقصد بعبارة " ورق مطلي خفيف الوزن " بالمعنى المقصود بالبند الفرعي 4810.22، الورق المطلي على وجهيه والذي لا يتجاوز وزنه الكلي 72 جم / م<sup>2</sup> ولا يتجاوز وزن طبقة الطلاء على كل وجه 15 جم / م<sup>2</sup>، على حامل، تمثل فيه ألياف الخشب المتحصل عليها بطريقة آلية نسبة لا تقل عن 50% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف .



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	ورق صحف بشكل لغات أو صفائح .	4801.00
	ورق وورق مقوى ، غير مطلي من النوع المستعمل في الكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك" ، ورق وورق مقوى غير مثقب، لبطاقات وأشرطة التثقيب ، بشكل لغات أو صفائح مربعة أو مستطيلة، بأى قياس كان، عدا الورق الداخل في البند 48.01 أو البند 48.03 ؛ ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع .	48.02
10	- ورق وورق مقوى ، يدوى الصنع	4802.10
10	- ورق وورق مقوى من النوع الذى يستعمل كحامل للورق أو الورق المقوى الحساس للضوء أو للحرارة أو الكهرباء	4802.20
10	- ورق معد كحامل لورق الحائط والجدران	4802.40
	- ورق وورق مقوى آخر، لا يحتوى على الألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - أليسة، أو لا يزيد محتواه الكلى من هذه الألياف عن 10% وزنا :	
10	-- وزن أقل من 40 جم / م <sup>2</sup>	4802.54
10	-- وزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> ، بشكل لغات	4802.55
10	-- وزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> ، بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم ، فى حالتها غير المطوية	4802.56
10	-- غيره ، مما يزن 40 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4802.57
10	-- وزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup>	4802.58
	- ورق وورق مقوى آخر، محتواه الكلى من الألياف متحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية ، يزيد عن 10% وزنا :	
10	-- بشكل لغات	4802.61
10	-- بشكل صفائح ، لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ، ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم ، فى حالتها غير المطوية	4802.62
10	-- غيره	4802.69
10	ورق من النوع المعد للإستعمال كورق تجميل ( تواليت ) أو لتعديل إزالة مواد التطرية ، لمناشف الأيدي والمائدة ، والمناشف والأوراق المماثلة للإستعمالات المنزلية أو الصحية ، حشو السيلولوز وطبقات من الألياف سيلولوزية ، وإن كانت مجمدة ، أو مثنية أو مبصومة أو مثقبة ، أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة ، بشكل لغات أو صفائح .	4803.00
	ورق وورق مقوى ، كرافت غير مطلي ، بشكل لغات أو صفائح ، عدا ما يدخل منه فى البند 48.02 أو البند 48.03 .	48.04
	- ورق وورق مقوى " كرافت لاينر " :	
10	-- غير مبيض	4804.11
10	-- غيره	4804.19
	- ورق كرافت لصنع الأكياس الكبيرة :	
10	-- غير مبيض	4804.21
10	-- غيره	4804.29
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر ، بوزن لا يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مبيض	4804.31
10	-- غيره	4804.39
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن أكثر من 150 جم / م <sup>2</sup> ولكن أقل من 225 جم / م <sup>2</sup> :	

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
4804.41	- غير مبيض	10
4804.42	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	10
4804.49	- غيره	10
	- ورق وورق مقوى كرافت آخر، بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر :	
4804.51	- غير مبيض	10
4804.52	- مبيض بطريقة موحدة في كتلته والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية أكثر من 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف	10
4804.59	- غيره	10
48.05	ورق وورق مقوى آخر ، غير مطلي ، بشكل لفات أو صفائح ، غير مشغول أو معالج بطرق أكثر من تلك المحددة في الملاحظة 3 من هذا الفصل . - ورق معد للتحزيز " فلوتنج " :	
4805.11	- ورق نصف كيميائي ، معد للتحزيز	5
4805.12	- ورق قش ، معد للتحزيز	5
4805.19	- غيره	5
	- " تست لاينر " ( من الألياف معد تصنيهما ) :	
4805.24	- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.25	- بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.30	- ورق ساقية للتغليف	10
4805.40	- ورق وورق مقوى للترشيح	10
4805.50	- ورق وورق مقوى ملبد	10
	- غيره :	
4805.91	- بوزن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.92	- بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup> وأقل من 225 جم / م <sup>2</sup>	10
4805.93	- بوزن 225 جم / م <sup>2</sup> أو أكثر	10
48.06	ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " ( مرقق ) ، ورق كتيم للشحوم ، ورق لنقل الرسم ، ورق معروف بالكريستال ، وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف ، لفات أو صفائح .	
4806.10	- ورق وورق مقوى مكبرت " بارشمان " ( مرقق )	10
4806.20	- ورق كتيم للشحوم	10
4806.30	- ورق نقل الرسم	10
4806.40	- ورق كريستال وغيره من ورق مصقول شفاف أو نصف شفاف	10
4807.00	ورق وورق مقوى مجمع ( طبقات مسطحة مجمعة باللصق ) ، غير مطلي السطح ولا مشرب ، وإن كان مقوى من الداخل ، لفات أو صفائح .	10
48.08	ورق وورق مقوى ، موج ( وإن كان مغطى بطبقة سطحية مستوية باللصق ) ، أو مجعد أو مثني ، أو مبصوم أو مثقب ، لفات أو صفائح ، عدا الورق من الأنواع المذكورة في البند 48.03 .	
4808.10	- ورق وورق مقوى موج ، وإن كان مثقبا	10
4808.20	- ورق كرافت للأكياس الكبيرة ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوماً أو مثقبا	10



الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- ورق كرافت آخر ، مجعد أو مثني ، وإن كان مبصوماً أو مثقبا	4808.30
10	- غيره	4808.90
	ورق كربون، ورق إستسماخ ذاتي وغيره من ورق الإستسماخ أو النقل ( بما في ذلك الورق المطلي أو المشرب المعد لآلات الإستسماخ "الإستسل" أو ألواح الأوفست ) ، وإن كان مطبوعاً، بشكل لغات أو صفائح .	48.09
2	- ورق إستسماخ ذاتي	4809.20
	- غيره :	
2	--- ورق كربون أو ورق استسماخ مماثل	4809.9010
10	--- غيرها	4809.9090
	ورق وورق مقوى، مطلي على وجه واحد أو وجهين بالكاولين (خضار صيني) أو بمواد غير عضوية أخرى ، بدون أي مواد طلاء أخرى ، بمادة رابطة أو بدونها ، وإن كان ملون السطح أو مزخرف السطح أو مطبوعاً ، بشكل لغات أو صفائح مستطيلة أو مربعة بأي قياس كان .	48.10
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط "جرافيك"، غير محتو على ألياف متحصل عليها بطريقة آلية ، أو كيميائية - آلية أو الورق الذي تمثل فيه تلك الألياف نسبة لا تزيد عن 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
10	-- بشكل لغات	4810.13
10	-- بشكل صفائح لا يتجاوز أحد أضلاعها 435 مم ولا يتجاوز الضلع الآخر 297 مم ، في حالتها غير المطوية	4810.14
10	-- غيرها	4810.19
	- ورق وورق مقوى من النوع المستعمل للكتابة أو الطباعة أو لغيرها من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك " ، الذي تمثل فيه الألياف المتحصل عليها بطريقة آلية أو كيميائية - آلية أكثر من 10% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف :	
10	-- ورق مطلي خفيف الوزن	4810.22
10	-- غيره	4810.29
	- ورق وورق مقوى كرافت، عدا المستعمل للكتابة أو الطباعة أو غيرها من أغراض فن الرسم والخط " جرافيك " :	
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته ، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف، وبوزن لا يتجاوز 150 جم/م <sup>2</sup>	4810.31
10	-- مبيض بطريقة موحدة في كتلته ، والذي تمثل فيه الألياف الخشبية المتحصل عليها بطريقة كيميائية نسبة تزيد عن 95% وزناً من المحتوى الكلي لمجموع الألياف وبوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4810.32
10	-- غيره	4810.39
	- ورق وورق مقوى آخر :	
10	-- متعدد الطبقات	4810.92
10	-- غيره	4810.99
	ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، مطوية أو مشربة أو مغطاة أو ملونة السطح أو مزخرفة السطح أو مطبوعة، بشكل لغات أو صفائح ، مستطيلة أو مربعة ، بأي قياس كان ، عدا الأصناف الداخلة في البنود 48.03 ، 48.09 ، 48.10 .	48.11
10	- ورق وورق مقوي ، مطلي أو مشرب أو مغطى بالقطران أو القار أو بالأسفلت	4811.10
	- ورق وورق مقوي مصمغ أو لاصق :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- لاصق ذاتياً	4811.41
10	-- غيره	4811.49
	- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بسلانين ( باستثناء المواد اللاصقة ) :	
10	-- مبيض ، بوزن يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	4811.51
2	-- غيره	4811.59
10	- ورق وورق مقوى ، مطلي أو مشرب أو مغطى بشمع ، أو بشمع برفين أو ستيارين أو زيت أو جليسرول	4811.60
5	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، آخر	4811.90
10	كتل وألواح مرشحة ، من عجائن الورق .	4812.00
	ورق سجانر ، وإن كان مقطعا بقياسات معينة أو بشكل دفاتر أو أنابيب .	48.13
30	- بشكل دفاتر أو أنابيب	4813.10
10	- بشكل لفات لا يزيد عرضها عن 5 سم	4813.20
10	- غيرها	4813.90
	ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ؛ ورق شفاف للزجاج ( فتروفاني ) .	48.14
10	- ورق محبب معروف باسم " أنجرين "	4814.10
10	- ورق حائط وأغطية جدران مماثلة ، مكون من ورق مطلي أو مغطى على وجهه الخارجي بطبقة لدائن ، محببة أو مبصومة أو ملونة أو مطبوعة برسوم أو زخارف أو مزخرفة بطريقة أخرى	4814.20
10	- غيره	4814.90
		[48.15]
	ورق كربون ، ورق إستنساخ ذاتي وغيره من ورق الإستنساخ أو النقل ( عدا الأصناف الداخلة في البند 48.09 ) ، ورق إستنسل وألواح أوفست ، من ورق ، وإن كانت مهيأة في علب .	48.16
2	- ورق إستنساخ ذاتي	4816.20
	- غيره :	
2	--- ورق كربون أو ورق استنساخ مماثل	4816.9010
10	--- غيرها	4816.9090
	مظفات ( ظروف ) وبطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة، من ورق أو ورق مقوى، علب وجعب ومحافظ ومايمثلها، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة .	48.17
30	- مظفات ( ظروف )	4817.10
30	- بطاقات رسائل وبطاقات بريد غير مصورة وبطاقات للمراسلة	4817.20
30	- علب وجعب ومحافظ ومايمثلها ، من ورق أو ورق مقوى، محتوية على مجموعات من أوراق المراسلة	4817.30
	ورق صحي بما فيه ورق التجميل ( تواليت ) ومايمثله ، حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية من الأنواع المستخدمة للأغراض المنزلية أو الصحية ، بشكل لفات لا يتجاوز عرضها 36 سم أو مقطعا بأشكال معينة ؛ مناديل يسه ومناديل إزالة مواد النظرة ، مناديل، أغطية المناضد أو الطاومات ، فوط المائدة، حفاظات للأطفال، فوط وواقيات صحية، وأغطية أسرة والأصناف المماثلة للأغراض المنزلية أو الصحية أو للإستخدام في المستشفيات، البسة ولوازم البسة، من عجائن الورق أو الورق أو حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية .	48.18
	- ورق صحي :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	--- مهيا للبيع بالتجزئة	4818.1010
10	--- غيره	4818.1090
30	- مناديل ، ومناديل إزالة مواد التطرية ومناشف	4818.20
30	- أغطية وفوط المناضد أو الطاولة	4818.30
30	- فوط وواقيات صحية ، حفاظات وبطانات حفاظات للأطفال وأصناف صحية مماثلة	4818.40
30	- البسة ولوازم البسة	4818.50
	- غيرها :	4818.90
10	--- لفات اشربة من حشو سيلولوزي أو طبقات من ألياف سيلولوزية لتصنيع الفوط الصحية والحفاظات	4818.9010
30	--- غيرها	4818.9090
	علب وصناديق وأكياس كبيرة أو صغيرة ومخاريط وجعب وغلف آخر، من ورق وورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية؛ علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايمثلها، من ورق أو ورق مقوى من النوع المستعمل في المكاتب والمحلات التجارية وما يمثلها.	48.19
20	- علب وصناديق ، من ورق أو ورق مقوى موج	4819.10
	- علب ، صناديق قابلة للطي من ورق أو ورق غير موج :	4819.20
5	--- عبوات من ورق وورق مقوى مشرب أو مغطى بطبقة أو بطبقات من البولي إيثيلين وان كانت تحتوي على رقائق من الألومنيوم	4819.2010
20	--- غيرها	4819.2090
20	- أكياس يبلغ عرض قاعدتها 40 سم أو أكثر	4819.30
20	- أكياس آخر ، جعب ومخاريط	4819.40
5	- أغلفة آخر بما في ذلك جعب إسطوانات التسجيل	4819.50
10	- علب لحفظ الأوراق والملفات والرسائل ومايمثلها من الأنواع المستعملة في المكاتب والمحلات التجارية ومايمثلها	4819.60
	سجلات، دفاتر المحاسبة ، دفاتر الجيب ، دفاتر الطلبات ، دفاتر إيصالات ، دفاتر ورق الرسائل ، دفاتر مذكرات، مفكرات وأصناف مماثلة، دفاتر التمارين، مجموعات ورق النشاف، مصنقات (للصفحات المنفصلة أو غيرها)، ملفات وأغلفة الملفات وغيرها من أصناف مدرسية أو مكتبية أو مراسلة آخر، بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد" وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون، من ورق أو ورق مقوى؛ مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات وأغلفة كتب، من ورق أو ورق مقوى .	48.20
30	- سجلات ، دفاتر المحاسبة ودفاتر الجيب ودفاتر الطلبات ودفاتر الإيصالات ودفاتر ورق الرسائل ودفاتر مذكرات ومفكرات وأصناف مماثلة	4820.10
30	- دفاتر التمارين	4820.20
10	- مصنقات ( غير أغلفة الكتب ) ، ملفات أوراق وأغلفة ملفات	4820.30
10	- رزم ودفاتر " مانيفولد " وإن اشتملت على مجموعات من ورق الكربون	4820.40
30	- مجاميع حفظ النماذج أو الصور أو المجموعات	4820.50
10	- غيرها	4820.90
	رقاع من جميع الأنواع من ورق أو ورق مقوى ، وإن كانت مطبوعة .	48.21
2	- مطبوعة	4821.10

الرمز المنسق	الصفة	النسبة (%)
4821.90	- غيرها	2
48.22	بكرات ومواسير ومكببات وحوامل مماثلة ، من عجائن الورق أو الورق أو الورق المقوى ، (وإن كانت مثقبة أو مقساة) .	
4822.10	- من الأنواع المستعملة في لف الخيوط النسجية	2
4822.90	- غيرها	10
48.23	أصناف آخر من ورق أو ورق مقوى أو حشو السيلولوز أو طبقات من ألياف سيلولوزية ، مقطعة بأشكال معينة ؛ مصنوعات آخر من عجائن الورق أو من ورق أو من ورق مقوى أو من حشو السيلولوز أو من طبقات من ألياف سيلولوزية .	
4823.20	- ورق وورق مقوى للترشيح	2
4823.40	- أوراق خطوط بيانية مطبوعة ومعدة لأجهزة التسجيل الذاتي ، بشكل صفائح أو لغات أو أقراص	10
	- صواني ، أطباق ، أكواب وما يماثلها ، من ورق أو ورق مقوى :	
4823.61	-- من البوص الهندي (بامبو)	30
4823.69	-- غيره	30
	- أصناف مقوية أو مضغوطة من عجائن الورق :	
4823.7010	--- أوعية تستخدم في تعبئة البيض	20
4823.7090	--- غيرها	2
	- غيرها :	
4823.9010	--- بطاقات أنوال الجاكار المثقبة وما يماثلها؛ أصناف آخر مستعملة للمواد النسجية ومصنوعاتها	2
4823.9090	--- غيرها	10

### الفصل التاسع والأربعون

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة : مخطوطات يدوية ومستنسخات وتصاميم

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الصور السلبية والإيجابية على حوامل شفافة ( الفصل 37 ) ؛
  - ب - الخرائط والتصاميم أو الكرات الأرضية، البارزة أو النافرة، وإن كانت مطبوعة (البند 90.23)؛
  - ج - أوراق اللعب أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 95 ؛ أو
  - د - الصور الأصلية، المحفورة "جرافير" أو المطبوعة بالضغط أو المطبوعة بالحجر "ليتوجرافيا" (البند 97.02) والطوايع البريدية والمالية والأختام البريدية وظروف اليوم الأول وأصناف المراسلة (مثل، الظروف والبطاقات) ومايمثلها، الموسومة بطابع، من الأصناف الداخلة في البند 97.04، وكذلك القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 97 .
- 2 - يقصد بكلمة "مطبوعة" وفقاً لمفهوم الفصل 49 ، ما هو منقول بآلات الإستنساخ أو ما هو منتج بواسطة آلة للمعالجة الذاتية للمعلومات أو بالنقش أو بالتصوير أو بالإستنساخ الضوئي أو بالإستنساخ الحراري أو بالآلة الكاتبة .
- 3 - تدخل في البند 49.01، الصحف والنشرات الدورية المغلفة بورق مقوى أو المجلدة وكذلك مجموعات الصحف أو النشرات الدورية الموضوعية في غلاف واحد، وإن كانت محتوية على إعلانات .
- 4 - يدخل أيضاً في البند 49.01 :
  - أ - مجاميع نسخ الصور المحفورة (جرافير) ونسخ التحف الفنية أو الرسومات ..إلخ، التي تكون مؤلفات كاملة ومرقمة الصفحات ويمكن جمعها في مجلد أو أكثر وذلك عندما تكون تلك الصور مصحوبة بنصوص تتعلق بها أو بصانعيها ؛
  - ب - اللوحات المصورة الإيضاحية المصاحبة للكتب والمجلدات والمتممة لها ؛ و
  - ج - الكتب بشكل ملازم أو صفحات منفصلة من أي قياس، والتي تكون مؤلفاً كاملاً أو جزءاً منه والمعدة للحبك أو التغليف أو التجليد .
 غير أن الصور والرسوم التوضيحية المطبوعة "جرافير" غير المحتوية على نصوص والتي تشكل ملازم أو صفحات متفرقة من أي قياس كان تتبع البند 49.11.
- 5 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 3 من هذا الفصل، فإن البند 49.01 لايشمل المطبوعات المعدة أساساً للإعلان ( مثل ، الكتيبات والمنشورات والكتالوجات التجارية والأدلة السنوية التي تصدر من قبل الشركات التجارية ومطبوعات الدعاية السياحية ) ، هذه المطبوعات تدخل في البند 49.11 .
- 6 - تعتبر " مجاميع مصورة أو كتب مصورة للأطفال " ، بالمعنى المقصود في البند 49.03 ، تلك التي تكون الصور فيها العنصر الأساسي ويتركز النص فيها ثانوياً .



الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	كتب وكتيبات ومطبوعات مماثلة ، وإن كانت من أوراق منفصلة .	49.01
5	- من أوراق منفصلة ، وإن كانت مطوية - غيرها :	4901.10
5	-- قواميس وموسوعات ، وأجزاء متسلسلة منها	4901.91
5	-- غيرها	4901.99
	صحف ومجلات ونشرات دورية مطبوعة ، وإن كانت مصورة أو مشتملة على إعلانات .	49.02
5	- تصدر على الأقل أربع مرات في الأسبوع	4902.10
5	- غيرها	4902.90
5	مجاميع صور أو كتب مصورة ومجاميع أو كتب للرسم أو للتلوين ، للأطفال.	4903.00
5	أوراق موسيقية مطبوعة أو مخطوطة ، مصورة أو غير مصورة ، وإن كانت مجلدة .	4904.00
	مصورات جغرافية من جميع الأنواع ، بما في ذلك الأطلس وخرائط الجدران، ومصورات المساحة والكرات الأرضية ، مطبوعة .	49.05
5	- كرات أرضية - غيرها :	4905.10
5	-- بشكل كتب أو كتيبات	4905.91
5	-- غيرها	4905.99
5	تصاميم ورسوم هندسية ، أصلية ، مرسومة باليد ، للعمارة أو الهندسة أو الصناعة أو التجارة أو المساحة أو الأغراض المماثلة ؛ نصوص مكتوبة باليد ؛ نسخ منقولة بالتصوير الفوتوغرافي على ورق محسن أو منقولة بالكربون للأصناف المذكورة أعلاه .	4906.00
	طوابع بريدية ومالية ومايمثلها، غير مبظلة ، موضوعة في التداول أو معدة للوضع في التداول في البلد الذي تكون أو ستكون فيه لهذه الطوابع قيمة محددة على الوجه معترف بها ؛ ورق موسوم (مدموغ) بطابع؛ أوراق نقد ؛ بقاتر شيكات ؛ أسهم وسندات وصكوك ومايمثلها.	49.07
5	-- طوابع بريدية ومالية ( بندول ) ، ورق موسوم ( مدموغ ) بطابع	4907.0010
مفاد	-- أوراق نقد وأسهم وسندات	4907.0020
10	-- غيرها	4907.0090
	أوراق لنقل أو استنساخ الصور أو الرسوم أو ماشابه من جميع الأنواع .	49.08
2	- أوراق مطبوعة بمحضرات قابلة للترجج	4908.10
2	- غيرها	4908.90
30	بطاقات بريدية مطبوعة أو مصورة ؛ بطاقات مطبوعة للتهادي والدعوات، وإن كانت مصورة ، أو في ظروف ، أو محتوية على مواد تزيينية .	4909.00
30	تقاويم من جميع الأنواع ، مطبوعة ، بما في ذلك تقاويم المكاتب ذات الأوراق المنفصلة .	4910.00
	مطبوعات أخرى، بما في ذلك الصور والصور المطبوعة " جرافير " والصور الفوتوغرافية .	49.11
10	- مطبوعات للدعاية والإعلان ، كتالوجات تجارية ومايمثلها - غيرها :	4911.10
30	-- صور ، وصور مطبوعة " جرافير " ، وصور فوتوغرافية	4911.91
	-- غيرها :	4911.99
5	--- لوحات التعليم للتشريح وعلم النبات ...إلخ	4911.9910
2	--- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	4911.9920
10	--- غيرها	4911.9990

### القسم الحادي عشر

#### مواد نسجية ومصنوعاتها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم:
    - أ - وبر أو شعر الحيوانات المستعمل لصناعة الفراجين (البند 05.02)؛ شعر الخيل وفضلاته (البند 05.11)؛
    - ب - الشعر البشري ومصنوعاته (البند 05.01 ، 67.03 أو 67.04) ، عدا أقمشة التصفية من شعر بشري لمعاصر الزيوت والإستعمالات المماثلة فهي تدخل في البند 59.11 ؛
    - ج - زغب بذور القطن والمنتجات النباتية الأخرى، الداخلة في الفصل 14 ؛
    - د - ألياف الحرير الصخري (أسبستوس) الداخلة في البند 25.24 أو الأصناف المصنوعة من حرير صخري أو المنتجات الأخرى الداخلة في البند 68.12 أو 68.13 ؛
    - هـ - الأصناف الداخلة في البند 30.05 أو البند 30.06 ؛ خيوط للتنظيف ما بين الأسنان " دانتل فلوس"، في عبوات فردية للبيع بالتجزئة، الداخلة في البند 33.06 ؛
    - و - النسيج المحسنة الداخلة في البنود من 37.01 إلى 37.04 ؛
    - ز - الشعيرات المفردة التي يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم، والصفائح والأشكال المماثلة (مثل القش الإصطناعي)، والتي يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم، من لدائن (الفصل 39)، أو الضفائر والنسيج وغيرها من أصناف صناعتي الحصر أو السلال المصنوعة من هذه الشعيرات المفردة أو الصفائح (الفصل 46)؛
    - ح - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدائن، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 39 ؛
    - ط - الأقمشة المنسوجة والأقمشة المصنرة واللباد واللامنسوجات (الأقمشة غير المنسوجة)، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط، والأصناف المصنوعة منها، الداخلة في الفصل 40؛
    - ي - الجلود بشعرها أو بصوفها (الفصل 41 أو الفصل 43) وأصناف الجلود بفراء، الطبيعية أو المقلدة (الإصطناعية)، ومصنوعاتها، الداخلة في البند 43.03 أو البند 43.04؛
    - ك - الأصناف من مواد نسجية الداخلة في البند 42.01 أو البند 42.02 ؛
    - ل - منتجات وأصناف الفصل 48 (مثل حشو السليلوز) ؛
    - م - أصناف الأحذية وأجزاؤها والطماقات وواقيت السيقان والأصناف المماثلة الداخلة في الفصل 64 ؛
    - ن - شبكات الشعر وغيرها من أغطية الرأس وأجزاؤها الداخلة في الفصل 65 ؛
    - ص- أصناف الفصل 67 ؛
  - ع - المواد النسجية المكسوة بمواد شاحذة (البند 68.05) وكذلك ألياف الكربون ومصنوعاتها الداخلة في البند 68.15 ؛
  - ف- ألياف الزجاج والأصناف المصنوعة من ألياف الزجاج، باستثناء المطرقات بخيوط من ألياف زجاجية على نسج ظاهرة الأرضية (الفصل 70) ؛
  - س - أصناف الفصل 94 (مثل الأثاث ولوازم الأسرة وأجهزة الإنارة) ؛
  - ق - أصناف الفصل 95 (مثل لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم وشبكات الرياضة)؛
  - ر - أصناف الفصل 96 (مثل الفراجين، مجموعات الخياطة للسفر، الحابكات المنزلفة ( المسننة أو غير المسننة ) والأشرطة المحبرة للآلات الكاتبة ) ؛ أو
  - ش - أصناف الفصل 97 .
- 2 - أ - إن المنتجات القابلة للتبديد في الفصول من 50 إلى 55 أو في البند 58.09 أو البند 59.02، المحتوية على خليط من مادتين نسجيتين أو أكثر يجب أن تبند كما لو كانت تتكون بكاملها من المادة النسجية الغالبة وزناً على أي واحدة من المواد النسجية الأخرى.



وعندما لا يكون هناك مادة نسجية غالبية وزناً، فإن المنتجات يجب أن تبند كما لو كانت مكونة بالكامل من تلك المادة النسجية المشمولة بالبند الذي يرد متأخراً في الترتيب الرقمي من بين البنود التي يمكن أخذها بعين الاعتبار على حد سواء .

ب - لتطبيق القاعدة أعلاه :

- 1 - تعامل خيوط بريم شعر الخيل (البند 51.10) والخيوط المعدنية (البند 56.05) كمادة نسجية صرفه ، والوزن الواجب إعتباره هو كامل مجموع وزن مكوناتها؛ من أجل تبني الأقمشة المنسوجة ، تعتبر الخيوط المعدنية كما لو كانت مادة نسجية ؛
- 2 - إن إختيار البند المناسب يجب أن يبدأ بتحديد الفصل أولاً، ومن ثم البند الممكن تطبيقه داخل هذا الفصل ، بغض النظر عن أية مواد نسجية غير داخلية في هذا الفصل ؛
- 3 - عندما يتداخل الفصلان 54 و 55 مع أي فصل آخر، فإنهما يجب أن يعاملا كفصل واحد ؛
- 4 - عندما يشير أحد الفصول أو البنود إلى منتجات مؤلفة من مواد نسجية مختلفة، فإن هذه المواد تعامل كمادة نسجية واحدة.

ج - تنطبق أيضاً أحكام الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه على الخيوط المشار إليها في الملاحظات 3 و 4 و 5 أو 6 أدناه .

3 - (أ) مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (ب) أعلاه ، تعتبر في هذا القسم " خيوط حزم وحبال وأمراس وقلوس (حبال غليظة) ، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المصنوعة :

- 1 - من حرير طبيعي أو فضلاته بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 2 - من ألياف تركيبية أو إصطناعية (بما في ذلك المصنوعة من شعيرتين مفردتين أو أكثر مما يدخل في الفصل 54)، بمقاس يتجاوز 10000 ديسيتكس ؛
- 3 - من قنب أو كتان ؛
- أ - ملمعة أو مصقولة، بمقاس لا يقل عن 1429 ديسيتكس ؛ أو
- ب - غير ملمعة ولا مصقولة، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛
- 4 - من ألياف النارجيل (جوز الهند) مؤلفة من ثلاث طاقات أو أكثر ؛
- 5 - من ألياف نباتية أخرى ، بمقاس يتجاوز 20000 ديسيتكس ؛ أو
- 6 - مقواه بخيوط من معدن.

(ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :

- 1 - خيوط الصوف أو الوبر أو غيرها من الشعر الحيواني وخيوط الورق، عدا ما كان منها مقوى بخيوط من معدن ؛
- 2 - خصل الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية الداخلة في الفصل 55، والخيوط المتعددة الشعيرات بدون زوى أو بزوى أقل من 5 برمات للمتر، الداخلة في الفصل 54 ؛
- 3 - شعر مسينا للتصيد (خيوط أحشاء دود الحرير) الداخلة في البند 50.06، والشعيرات المفردة الداخلة في الفصل 54 ؛
- 4 - الخيوط المعدنية الداخلة في البند 56.05 ؛ تخضع الخيوط المقواه بخيوط من معدن لأحكام الفقرة (أ) (6) أعلاه ؛ و
- 5 - الخيوط القطيفية (المخملة) وخيوط البريم وخيوط السلسلة الداخلة في البند 56.06.

4 - (أ) مع مراعاة الإستثناءات المبينة في الفقرة (ب) التالية، تعتبر "خيوط مهياة للبيع بالتجزئة" في الفصول 50، 51، 52، 54 و 55، الخيوط (المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى) المهياة كما يلي:

- 1 - على بطاقات أو بكرات أو مواسير أو مايمثلها من الحوامل، لايزيد وزنها (بما في ذلك الحامل) عن :
  - أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
  - ب - 125 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 2 - بشكل بكرات أو كيب أو شلل أو شللات لايتجاوز وزنها :
  - أ - 85 جم لخيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية بمقاس أقل من 3000 ديسيتكس، أو

## لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته ؛

- ب - 125 جم لجميع الخيوط النسجية الأخر بمقاس أقل من 2000 ديسيتكس؛ أو
- ج - 500 جم لغيرها من الخيوط ؛
- 3 - بشكل شلل مقسمة تقسيماً ثانوياً إلى عدة شللات أصغر موحدة الوزن، مفصولة بواسطة خيوط فاصلة تجعلها مستقلة عن بعضها ، ولا يزيد وزن الشليلة الواحدة عن :
- أ - 85 جم لخيوط الحرير الطبيعي أو فضلاته أو خيوط الشعيرات التركيبية أو الإصطناعية؛ أو
- ب - 125 جم لغيرها من الخيوط .
- (ب) لا تنطبق الأحكام الواردة أعلاه على :
- 1 - الخيوط المفردة من جميع المواد النسجية باستثناء:
- أ - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، غير المقصورة ؛ و
- ب - الخيوط المفردة من الصوف أو الوبر الناعم، المقصورة أو المصبوغة أو المطبوغة، بمقاس يتجاوز 5000 ديسيتكس؛
- 2 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى، غير المقصورة :
- أ - من الحرير الطبيعي أو فضلاته ، أياً كانت طريقة تهيتها ؛ أو
- ب - من المواد النسجية الأخر (باستثناء الصوف أو الوبر الناعم) المهيأة بشكل شلل أو شللات ؛
- 3 - الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى من الحرير الطبيعي أو فضلاته، مقصورة أو مصبوغة أو مطبوغة، بمقاس 133 ديسيتكس أو أقل ؛ و
- 4 - الخيوط المفردة أو المزوية أو المتعددة الزوى، من جميع المواد النسجية، المهيأة:
- أ - بشكل شلل أو شللات متقاطعة الخيوط ؛ أو
- ب - على حوامل أو بأية طريقة أخرى تدل على إستعمالها في صناعة النسيج (مثل مواسير آلات الزوى، أو مخاريط "كون" أو بكرات أو أنابيب مخروطية أو إسطوانية أو مهيأة بشكل شرائق لأنوال التطريز) .
- 5 - من أجل تطبيق أحكام البنود 52.04، 54.01 و 55.08، يقصد بعبارة " خيوط الخياطة" الخيوط المزوية أو المتعددة الزوى التي يتوافر فيها مايلي :-
- أ - مهيأة على حوامل ( مثل البكرات أو المواسير) بوزن لا يزيد عن 1000 جم (بما في ذلك الحامل)؛
- ب - مهيأة للإستخدام كخيوط خياطة ؛ و
- ج - ببرم نهائي بشكل Z .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم ، يقصد بعبارة " خيوط عالية المتانة " الخيوط ذات قوة تماسك معيراً عنها بعدد السننتيون في التكس (CN/TEX) وتتجاوز الحدود التالية :
- خيوط مفردة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر 60 سن/تكس .
- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر 53 سن / تكس.
- خيوط مفردة أو مزوية أو متعددة الزوى من حرير القسكوز 27 سن / تكس .
- 7 - تعتبر " أصنافاً جاهزة " في هذا القسم :
- أ - الأصناف المقطعة بأشكال غير مربعة ولا مستطيلة ؛
- ب - الأصناف المتحصل عليها بشكل نهائي وجاهزة للإستعمال (أو التي يمكن إستعمالها بعد فصلها عن بعضها بمجرد قطع الخيوط غير المتشابكة) دون خياطة أو أية عملية أخرى ( مثل بعض المماسح والمناشف وأغطية المناضد والأوشحة المربعة والأحرمة) ؛
- ج - الأصناف المكفوفة أو المثبته الأطراف بأية طريقة، أو ذات الهدب المعقودة من أية حافة سواء كانت مصنوعة من خيوط الصنف نفسه أو من خيوط إضافية، ولا تعتبر أصنافاً جاهزة الأقمشة ذات الحواف المقصوصة " بلا حواشي " التي منع تسيلها بلفق أطرافها أو بأية طريقة بسيطة أخرى ؛
- د - الأصناف المقطعة بأشكال وقياسات والتي تمت عليها عملية سحب لبعض خيوطها ؛
- هـ - الأصناف المجمععة بالخياطة أو باللصق أو بساية طريقة أخرى (عدا القطع النسجية المولفة من قطعتين أو أكثر بأطوال ومن ذات النوع ووصلت نهاياتها للحصول على قطع أكثر طولاً وكذلك

- القطع المؤلفة من نوعين أو أكثر من النسيج المجمعة بشكل طبقات وإن كانت تتضمن مواد حشو؛  
و - أصناف المصنرات بما فيها الكروشيه ، المشغولة بأشكال معينة، سواء قدمت كوحدات منفصلة أو بشكل يتضمن عدد من الوحدات بأطوال (أثواباً).  
8 - من أجل تطبيق أحكام الفصول من 50 إلى 60 فإن :  
( أ ) لانتطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60 ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، والفصول من 56 إلى 59، على الأصناف الجاهزة بالمعنى المقصود في الملاحظة (7) أعلاه؛ و  
(ب) لانتطبق الفصول من 50 إلى 55 والفصل 60، على الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 59.  
9 - تعتبر من الأقمشة المنسوجة الداخلة في الفصول من 50 إلى 55 ، الأقمشة المؤلفة من خيوط نسجية متوازية على شكل طبقات موضوعة فوق بعضها البعض باتجاهات تشكل زوايا حادة أو قائمة . وهذه الطبقات مضمومة إلى بعضها عند نقاط تقاطع الخيوط بلاصق أو برابط حراري .  
10 - تبند في هذا القسم المنتجات المطاطة التي تتكون من مواد نسجية مضمومة إلى خيوط من مطاط .  
11 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " مشرية " تشمل أيضاً " المغسوسة " .  
12 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم، فإن عبارة " بولي أميد " تشمل أيضاً " الأراميد " .  
13 - لأغراض هذا القسم حينما وردت في جدول التعريف فإن عبارة خيوط تركيبية قابلة للمط (خيوط الأستومير) يقصد بها :  
" هي خيوط ذات شعيرات ، بما فيها الشعيرات المفردة ، من مواد نسجية تركيبية (عدا الخيوط المعدلة بنيتها "التكستورية")، التي لا تنقطع عند شدّها لثلاثة أضعاف طولها الأصلي ، والتي إذا مطت (إلى ضعف طولها الأصلي تعود خلال فترة تقل عن خمس دقائق لطول لا يتجاوز مرة ونصف طولها الأصلي .  
14 - ما لم ينص على خلاف ذلك ، فإن الألبسة من مواد نسجية التابعة لبنود مختلفة، يجب أن تبند في البنود الخاصة بكل منها، حتى وإن كانت مهيأة بشكل مجموعات للبيع بالتجزئة.  
من أجل تطبيق هذه الملاحظة، يقصد بعبارة "البسة نسجية"، الألبسة الداخلة في البنود من 61.01 إلى 61.14 ومن 62.01 إلى 62.11 .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - في هذا القسم، وعند الإقتضاء أينما ورد في جدول التعريف، يقصد بالعبارات التالية ما يقابلها من تعاريف محددة:

#### (أ) خيوط غير مقصورة

هي الخيوط التي:

- 1 - لها اللون الطبيعي للألياف المكونة لها ، ولم يجر قصرها أو صباغتها (وإن كان في الكتلة) أو طباعتها؛ أو
- 2 - ليس لها لون محدد (المسماة " خيوط رمادية ")، مصنوعة من النسالة .  
يمكن لتلك الخيوط أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو ملونه بأصباغ غير ثابتة (تزول بمجرد الغسل بالصابون)، وفي حالة الألياف التركيبية أو الإصطناعية، يمكن أن تكون قد عولجت في كتلتها بمواد مزيلة للمعان (مثل ثنائي أكسيد التيتانيوم) .

#### (ب) خيوط مقصورة

هي الخيوط التي :

- 1 - أجريت عليها عملية القصر أو المصنوعة من ألياف مقصورة أو، ما لم ينص على خلاف ذلك، التي صبغت باللون الأبيض ( وإن كان في الكتلة ) أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء ؛
- 2 - تحتوى على خليط من ألياف غير مقصورة وألياف مقصورة ؛ أو
- 3 - تكون مزوية أو متعددة الزوى والمؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

#### (ج) خيوط ملونة ( مصبوبة أو مطبوعة )

هي الخيوط :

- 1 - المصبوغة (وإن كان في الكتلة) بغير اللون الأبيض أو بلون غير ثابت أو المطبوعة أو

**المصنوعة من الألياف مصبوغة أو مطبوعة ؛**

- 2 - المؤلفة من خليط من الألياف المصبوغة بالألوان مختلفة أو من خليط من الألياف غير المصبوغة أو المقصورة مع ألياف ملونة (خيوط بلون اليبس "مارل" أو خيوط مخلوطة)، أو المطبوعة بلون أو أكثر على أبعاد فتبدو كأنها منقطة (خيوط موشاة أو مرقشة) ؛
- 3 - المتحصل عليها من الفتائل أو الخصل المطبوعة ؛ أو
- 4 - المزوية أو متعددة الزوى المؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة مع خيوط ملونسة. تنطبق أيضاً التعاريف المبينة أعلاه، مع تعديل ما يجب تعديله، على الشعيرات المفردة أو الصفحات والأشكال المعادلة الواردة في الفصل 54 .

**(د) أقمشة منسوجة غير مقصورة**

هي الأقمشة المنسوجة المصنوعة من خيوط غير مقصورة والتي لم يتم قصرها أو صباغتها أو طباعتها، ويمكن لتلك النسيج أن تكون قد عولجت بمادة تهيئة غير ملونة أو صبغت بأصباغ غير ثابتة (سريعة الزوال) .

**(هـ) أقمشة منسوجة مقصورة**

هي الأقمشة المنسوجة التي :

- 1 - تم قصرها (تبييضها) أو ، ما لم ينص على خلاف ذلك ، المصبوغة بلون أبيض أو المعالجة بمادة تهيئة بيضاء، أثواباً ؛
- 2 - المؤلفة من خيوط مقصورة ؛ أو
- 3 - المؤلفة من خيوط غير مقصورة وخيوط مقصورة.

**(و) أقمشة منسوجة مصبوغة**

هي الأقمشة المنسوجة:

- 1 - المصبوغة بلون موحد غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك) أو المعالجة بمادة ملونة غير اللون الأبيض (مالم ينص على خلاف ذلك)، أثواباً ؛ أو
- 2 - المؤلفة من خيوط ملونة بلون موحد.

**(ز) أقمشة منسوجة من خيوط مختلفة الألوان**

هي الأقمشة المنسوجة (عدا النسيج المطبوع):

- 1 - المؤلفة من خيوط مختلفة الألوان أو من خيوط ملونة بدرجات متفاوتة من لون واحد (غير اللون الطبيعي للألياف المكونة لها) ؛
  - 2 - مؤلفة من خيوط غير مقصورة أو مقصورة ومن خيوط ملونة ؛ أو
  - 3 - مؤلفة من خيوط بلون اليبس "مارل" أو خيوط مخلوطة.
- (وفي جميع الحالات لا تؤخذ خيوط الحواشي والأطراف بعين الاعتبار).

**(ح) أقمشة منسوجة مطبوعة**

هي الأقمشة المنسوجة التي تمت طباعتها أثواباً، وإن كانت مصنوعة من خيوط مختلفة الألوان (وتعتبر أيضاً أقمشة منسوجة : مطبوعة تلك التي تحمل رسوماً متحصل عليها مثلاً بواسطة فرشاة ، أو مسدس رش، أو ورق النقل ، أو نثر الزغب أو بطريقة طبع الباتيك) . إن عملية التلميع (المرسرة) لا تؤثر على تبييد الخيوط أو النسيج ضمن فئات الأصناف الواردة في التعاريف أعلاه .

إن التعاريف المحددة أعلاه في الفقرات من (د) إلى (ح) تطبق ، مع تعديل ما يجب تعديله ، على الأقمشة المصنوعة أو الكروشيه .

**(ط) نسيج سادة**

هي بنية نسجية يمر فيها كل خيط من اللحمة (الخيوط العرضية) بالتناوب فوق وتحت خيوط السدى المتتالية (الخيوط الطولية) ، ويمر كل خيط من السدى بالتناوب فوق وتحت الخيوط المتتالية من اللحمة .

- 2 - أ - تعتبر الأصناف الداخلة في الفصول من 56 إلى 63، والمحتوية على ملاتين نسجيتين أو أكثر كثنائها

- مكونة كلياً من المادة التسجيلية الواجب اعتمادها لتبنيده أصناف الفصول من 50 إلى 55 أو البند 58.09 المكونة من نفس المواد التسجيلية وذلك تطبيقاً لأحكام الملاحظة " 2 " من هذا القسم.
- ب - لتطبيق هذه القاعدة :
- 1 - لا يؤخذ بعين الاعتبار عند الإقتضاء، سوى الجزء الذي يعتمد كأساس للتبديد وفق القاعدة "3" من القواعد العامة لتفسير جدول التعريف ؛
  - 2 - لا تؤخذ بعين الاعتبار الأرضية عندما تكون المنتجات التسجيلية مكونة من أرضية نسيجية و سطح مغطى أو مزرد ؛
  - 3 - في حالة المطرقات الداخلة في البند 58.10 ومصنوعاتها، فإن الأرضية فقط هي التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ومع ذلك، فإن المطرقات دون أرضية ظاهرة (الكيميائية أو الهوائية ومقصوفة الأرضية) ومصنوعاتها، يجب أن تبند تبعاً لخيوط التطريز وحدها .

الفصل الخمسون

هريير طبيسي

الغلة (%)	المنسق	الرمز النظامي	الصنف
مغفأة	5001.00	شرائق دود الحرير صالحة للحل.	
مغفأة	5002.00	حرير خام ( غير مغزول ).	
	5003.00	فضلات حرير (بما في ذلك شرائق دود الحرير غير الصالحة للحل، وفضلات خيوط الحرير والنسالة).	
مغفأة	5003.0010	--- غير مندوفة ولا ممشطة	
5	5003.0090	--- غيرها	
5	5004.00	خيوط حرير (عدا الخيوط المغزولة من فضلات الحرير) غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	
5	5005.00	خيوط مغزولة من فضلات الحرير، غير مهيأة للبيع بالتجزئة.	
5	5006.00	خيوط حرير وخيوط مغزولة من فضلات الحرير، مهيأة للبيع بالتجزئة، خيوط أحشاء دود الحرير ( شعر مسينا للصيد ) .	
	50.07	أقمشة منسوجة من حرير أو من فضلاته.	
10	5007.10	- أقمشة منسوجة من فضلات مشافة الحرير	
10	5007.20	- أقمشة منسوجة آخر تحتوى على 85% وزناً أو أكثر من الحرير أو فضلاته، عدا فضلات مشافة الحرير	
10	5007.90	- أقمشة منسوجة آخر	



### الفصل الحادي والخمسون

صوف ، وبر حيواني ناعم أو خشن ، خيوط وأقمشة منسوجة من شعر الخيل

#### ملاحظة الفصل .

1 - حيثما ورد في جدول التعريفات :

أ - يقصد بعبارة " الصوف " الألياف الطبيعية التي تنمو على أجسام الخراف أو الحملان ؛

ب - يقصد بعبارة "وبر ناعم " ووبر الألباكا أو اللاما أو الفيكونة أو الجمل (تشمل الجمال العربية وحيدة السنم) أو النياك أو ماعز الأنجورا " الموهير " أو ماعز التبت أو ماعز الكشمير أو مايمائلها ( عدا أنواع الماعز الشائعة ) ، أو الأرانب ( بما فيها أرانب الأنجورا ) والأرانب البرية ، أو القندس أو الراجوندان أو فار الممك ؛

ج - يقصد بعبارة " ووبر خشن " ووبر الحيوانات غير المذكورة أعلاه ، عدا الوبر والشعر لأصناف الفراجين " الفرش " ( البند 05.02 ) وشعر الخيل ( البند 05.11 ) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	صوف ، غير مندوف ولا ممشط .	51.01
	- بدهنه بما فيه الصوف المغسول على الظهر :	
معفاة	-- صوف جز	5101.11
معفاة	-- غيره	5101.19
	- منزوع دهنه وغير مكربن ( غير مفحم ) :	
معفاة	-- صوف جز	5101.21
معفاة	-- غيره	5101.29
معفاة	- صوف مكربن ( مفحم )	5101.30
	وبر ناعم أو خشن ، غير مندوف ولا ممشط .	51.02
	- ووبر ناعم :	
معفاة	-- من ماعز الكشمير	5102.11
معفاة	-- غيره	5102.19
معفاة	- ووبر خشن	5102.20
	فضلات صوف أو ووبر ناعم أو خشن، بما فيها فضلات الخيوط ، باستثناء النسالات .	51.03
معفاة	- فضلات تمشيط الصوف أو الوبر الناعم	5103.10
معفاة	- فضلات آخر من صوف أو ووبر ناعم	5103.20
معفاة	- فضلات ووبر خشن	5103.30
معفاة	نسالات صوف أو ووبر ناعم أو خشن .	5104.00
	صوف ووبر ناعم أو خشن ، مندوف أو ممشط ( بما فيه الصوف الممشط الفرط ) .	51.05
5	- صوف مندوف	5105.10
	- صوف ممشط :	
5	-- صوف ممشط فرط	5105.21
5	-- غيره	5105.29
	- ووبر ناعم ، مندوف أو ممشط :	
5	-- من ماعز الكشمير	5105.31
5	-- غيره	5105.39
5	- ووبر خشن ، مندوف أو ممشط	5105.40
	خيوط من صوف مندوف ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.06
5	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5106.10
5	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5106.20
	خيوط من صوف ممشط ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.07
5	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الصوف	5107.10
5	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الصوف	5107.20
	خيوط من ووبر ناعم ( مندوف أو ممشط ) ، غير مهياة للبيع بالتجزئة .	51.08
5	- مندوفة	5108.10

الفئة (%)	الصف	رمز النظم المنسق
5	- مشطة	5108.20
	خيوط من صوف أو من وبر ناعم ، مهياة للبيع بالتجزئة .	51.09
5	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم	5109.10
5	- غيرها	5109.90
5	خيوط من وبر خشن أو من شعر الخيل ( بما فيها خيوط بريم شعر الخيل ) ، وإن كانت مهياة للبيع بالتجزئة .	5110.00
	أقمشة منسوجة من صوف مندوف أو من وبر ناعم مندوف .	51.11
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
10	-- بوزن لا يزيد عن 300 جم / م <sup>2</sup>	5111.11
10	-- غيرها	5111.19
10	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5111.20
10	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5111.30
10	- غيرها	5111.90
	أقمشة منسوجة من صوف ممشط أو من وبر ناعم ممشط .	51.12
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الصوف أو من الوبر الناعم :	
10	-- بوزن لا يزيد عن 200 جم / م <sup>2</sup>	5112.11
10	-- غيرها	5112.19
10	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع شعيرات تركيبية أو إصطناعية	5112.20
10	- غيرها ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة	5112.30
10	- غيرها	5112.90
10	أقمشة منسوجة من وبر خشن أو من شعر الخيل .	5113.00

## الفصل الثاني والخمسون

### القطن

#### ملاحظة البنود الفرعية

1 - من أجل تطبيق أحكام البندين الفرعيين 5209.42 و 5211.42 ، يقصد بعبارة " دنيم " (ما يعرف بنسيج الجينز)، النسيج ذات الخيوط مختلفة الألوان، المنسوجة بطريقة التويل "سيرجيه" ثلاثية أو رباعية الخيوط، بما فيها نسيج التويل المتعرج، بوجه مؤلف من خيوط السدي ذات اللون الواحد وتكون خيوط اللحمة بها غير مقصورة، مقصورة، مصبوغة بلون رمادي أو ملونة بلون ذي درجة أفتح من لون خيوط السدي .

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
مطاة	قطن غير مندوف ولا ممشط .	5201.00
	فضلات قطن ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالات ) .	52.02
5	- فضلات خيوط	5202.10
	- غيرها :	
5	-- نسالات	5202.91
5	-- غيرها	5202.99
5	قطن مندوف أو ممشط .	5203.00
	خيوط للخياطة من قطن ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.04
	- غير مهيأة للبيع بالتجزئة :	
5	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5204.11
5	-- غيرها	5204.19
5	- مهيأة للبيع بالتجزئة	5204.20
	خيوط قطن ( عدا خيوط الخياطة ) ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.05
	- خيوط مفردة من ألياف غير ممشقة :	
5	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري )	5205.11
5	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري )	5205.12
5	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري )	5205.13
5	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري )	5205.14
5	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري )	5205.15
	- خيوط مفردة من ألياف ممشقة :	
5	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري )	5205.21
5	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس ( يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري )	5205.22
5	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس ( يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري )	5205.23
5	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس ( يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري )	5205.24
5	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري )	5205.26
5	-- مقاسها أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس ( يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري )	5205.27
5	-- مقاسها أقل من 83.33 ديسيتكس ( يزيد عن 120 رقم متري )	5205.28
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى من ألياف غير ممشقة :	

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	5205.31
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5205.32
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5205.33
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5205.34
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ( يزيد عن 80 رقم متري للخيط المفرد )	5205.35
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من الألياف ممشطة :	
5	-- مقاسها للخيط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري للخيط المفرد)	5205.41
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري للخيط المفرد)	5205.42
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري للخيط المفرد)	5205.43
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري للخيط المفرد)	5205.44
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 125 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 106.38 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري ولا يتجاوز 94 رقم متري للخيط المفرد)	5205.46
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 106.38 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 94 رقم متري ولا يتجاوز 120 رقم متري للخيط المفرد)	5205.47
5	-- مقاسها للخيط المفرد أقل من 83.33 ديسيتكس (يزيد عن 120 رقم متري للخيط المفرد)	5205.48
	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة)، تحتوي على أقل من 85% وزناً من القطن، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.06
	- خيوط مفردة ، من الألياف غير ممشطة :	
5	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	5206.11
5	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	5206.12
5	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)	5206.13
5	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم متري ولا يتجاوز 80 رقم متري)	5206.14
5	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم متري)	5206.15
	- خيوط مفردة، من الألياف ممشطة :	
5	-- مقاسها 714.29 ديسيتكس أو أكثر (لا يزيد عن 14 رقم متري)	5206.21
5	-- مقاسها أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم متري ولا يتجاوز 43 رقم متري)	5206.22
5	-- مقاسها أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم متري ولا يتجاوز 52 رقم متري)	5206.23



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- مقاسها أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى)	5206.24
5	-- مقاسها أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى)	5206.25
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى، من ألياف غير ممشطة :	
5	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.31
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.32
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.33
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.34
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.35
	- خيوط مزوية أو متعددة الزوى ، من ألياف ممشطة :	
5	-- مقاسها للخيوط المفرد 714.29 ديسيتكس أو أكثر ( لا يزيد عن 14 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.41
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 714.29 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 232.56 ديسيتكس (يزيد عن 14 رقم مترى ولا يتجاوز 43 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.42
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 232.56 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 192.31 ديسيتكس (يزيد عن 43 رقم مترى ولا يتجاوز 52 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.43
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 192.31 ديسيتكس ولكن لا يقل عن 125 ديسيتكس (يزيد عن 52 رقم مترى ولا يتجاوز 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.44
5	-- مقاسها للخيوط المفرد أقل من 125 ديسيتكس (يزيد عن 80 رقم مترى للخيوط المفرد)	5206.45
	خيوط قطن (عدا خيوط الخياطة) ، مهيأة للبيع بالتجزئة .	52.07
5	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن	5207.10
5	- غيرها	5207.90
	أقمشة منسوجة من قطن ، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم .	52.08
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.11
10	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.12
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.13
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.19
	- مقصورة :	
10	-- بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.21
10	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.22
10	-- بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5208.23
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.29
	- مصبوغة:	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.31
10	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.32
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.33
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.41
10	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.42
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5208.43
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج سادة ، لا يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.51
10	-- بنسج سادة ، يزن المتر المربع منها أكثر من 100 جم / م <sup>2</sup>	5208.52
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5208.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من القطن، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.09
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج سادة	5209.11
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.19
	- مقصورة :	
10	-- بنسج سادة	5209.21
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.22
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.29
	- مصبوغة :	
10	-- بنسج سادة	5209.31
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج سادة	5209.41
10	-- دنيم	5209.42
10	-- بنسج توليل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.43
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج سادة	5209.51

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5209.52
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5209.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع ألياف تركيبية أو اصطناعية، لايزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.10
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5210.11
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.19
	- مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5210.21
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.29
	- مصبوغة :	
10	-- بنسج ساده	5210.31
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط، بما فيه التويل المتقاطع	5210.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج ساده	5210.41
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج ساده	5210.51
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5210.59
	أقمشة منسوجة من قطن، تحتوى على أقل من 85% وزناً من القطن، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية مع الألياف تركيبية أو اصطناعية ، يزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> .	52.11
	- غير مقصورة :	
10	-- بنسج ساده	5211.11
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.19
10	- مقصورة	5211.20
	- مصبوغة :	
10	-- بنسج ساده	5211.31
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثى أو رباعى الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5211.39
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- بنسج ساده	5211.41
10	-- دنيم	5211.42

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.43
10	-- أقمشة منسوجة أخرى	5211.49
	- مطبوعة :	
10	-- بنسج سادة	5211.51
10	-- بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5211.52
10	-- أقمشة منسوجة أخرى	5211.59
	أقمشة منسوجة أخرى ، من قطن .	52.12
	- لا وزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مقصورة	5212.11
10	-- مقصورة	5212.12
10	-- مصبوغة	5212.13
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.14
10	-- مطبوعة	5212.15
	- وزن المتر المربع منها أكثر من 200 جم / م <sup>2</sup> :	
10	-- غير مقصورة	5212.21
10	-- مقصورة	5212.22
10	-- مصبوغة	5212.23
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5212.24
10	-- مطبوعة	5212.25

**الفصل الثالث والخمسون****ألياف نسجية نباتية أخرى ، خيوط من ورق****وأقمشة منسوجة منها**

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	كتان خام أو معالج ولكن غير مغزول؛ مشافة وفضلات الكتان ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	53.01
معفاة	- كتان خام أو معطن	5301.10
	- كتان ، مكسر ، مخلوج ، ممشق أو ممشط ، أو معالج بطريقة أخرى، ولكن غير مغزول ؛	
5	-- مكسر أو مخلوج	5301.21
5	-- غيره	5301.29
معفاة	- مشافة وفضلات كتان	5301.30
	قنب ( كاتيبس ساتيفال ) ، خام أو معالج ولكن غير مغزول ؛ مشافة وفضلات القنب ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	53.02
معفاة	- قنب خام أو معطن	5302.10
معفاة	- غيره	5302.90
	جوت وألياف نسجية لجانبة آخر ( باستثناء الكتان والقنب والرامي ) ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشافة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	53.03
معفاة	- جوت وألياف نسجية لجانبة آخر ، خاماً أو معطنة	5303.10
معفاة	- غيرها	5303.90
	[53.04]	
معفاة	ألياف جوز الهند ، أياها ( قنب مانيللا أو موزاتكستوليس ) ، رامي وألياف نسجية نباتية آخر غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ، خاماً أو معالجة ولكن غير مغزولة ؛ مشافة وفضلات هذه الألياف ( بما فيها فضلات الخيوط والنسالة ) .	5305.00
	خيوط كتان .	53.06
5	- مفردة	5306.10
5	- مزوية أو متعددة الزوي	5306.20
	خيوط من جوت أو من ألياف نسجية لجانبة آخر داخلة في البند 53.03 .	53.07
5	- مفردة	5307.10
5	- مزوية أو متعددة الزوي	5307.20
	خيوط من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ خيوط من ورق .	53.08
5	- خيوط من ألياف جوز الهند	5308.10
5	- خيوط من قنب	5308.20
5	- غيرها	5308.90
	أقمشة منسوجة من كتان .	53.09
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الكتان :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.11
10	-- غيرها	5309.19
	- تحتوي على أقل من 85% وزناً من الكتان :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5309.21
10	-- غيرها	5309.29
	أقمشة منسوجة من جوت أو من ألياف نسجية لجانبة آخر داخلة في البند 53.03 .	53.10
5	- غير مقصورة	5310.10
5	- غيرها	5310.90
10	أقمشة منسوجة من ألياف نسجية نباتية آخر ؛ أقمشة منسوجة من خيوط من ورق .	5311.00

### الفصل الرابع والخمسون

#### شعيرات تركيبية أو اصطناعية ، صفيحات وما يماثلها من مواد نسجية تركيبية أو اصطناعية

##### ملاحظات

1 - يقصد بعبارة "ألياف تركيبية أو اصطناعية" حيثما وردت في جدول التعريف، الألياف غير المستمرة، والشعيرات ( المستمرة ) من بوليمرات عضوية متحصل عليها صناعياً بإحدى العمليتين التاليتين :

أ - بلمرة بوليميرات عضوية لإنتاج بلمرات مثل بولي أميدات ، بولي أسترات ، بولي أوليفينات أو بولي يوريثان ، أو بطريقة التحويل الكيميائي للبوليميرات المنتجة بواسطة هذه المعالجة [على سبيل المثال، بولي (فينيل الكحول) المحضر بواسطة التحليل المائي للبولي (إسيتات الفينيل)]؛ أو

ب - بواسطة الإذابة أو المعالجة الكيميائية للبوليميرات العضوية الطبيعية (مثل السيلولوز) لإنتاج بوليميرات مثل حرير النحاسيك النشاري " كاهرو" أو حرير الفسكوز، أو بالتحويل الكيميائي لبوليميرات عضوية طبيعية (مثل ، السيلولوز ، الكازين وبروتينات آخر ، أو حمض ألجنيك)، لإنتاج بوليميرات مثل أسيتات السيلولوز أو الليجينات .

أن عبارة " تركيبية " أو " اصطناعية " تستعمل للألياف ، وتعني الألياف التركيبية المعرفة في الملاحظة (أ) ؛ الألياف الاصطناعية المعرفة في الملاحظة (ب) ، إن الصفيحات وما يشابهها الداخلة في البند 54.04 أو 54.05 لا تعتبر ألياف تركيبية أو اصطناعية .

2 - لا تدخل في البندين 54.02 و 54.03 الخصل من شعيرات تركيبية أو اصطناعية المذكورة في الفصل . 55

الغلة (%)	المنسق	المنسق
	خيوط الخياطة من شعيرات تركيبية أو إصطناعية ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	54.01
5	- من شعيرات تركيبية	5401.10
5	- من شعيرات إصطناعية	5401.20
	خيوط من شعيرات تركيبية ( عدا خيوط الخياطة ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الخيوط المفردة التركيبية بمقاس أقل من 67 ديسينكس .	54.02
	- خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
5	-- أراميدز	5402.11
5	-- غيرها	5402.19
5	- خيوط عالية المتانة من بوليسترات	5402.20
	- خيوط معدلة البنية ( مسحوبة ومضخمة ) " تكستورية " :	
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5402.31
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر ، يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 50 تكس	5402.32
5	-- من بوليسترات	5402.33
5	-- من بولي بروبيلين	5402.34
5	-- غيرها	5402.39
	- خيوط آخر ، مفردة ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5	-- قابلة للمط الاستومير	5402.44
	-- غيره ، من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	5402.45
مغفأة	--- جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.4510
5	--- غيرها	5402.4590
مغفأة	-- غيره ، من بوليسترات ، جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.46
5	-- غيره ، من بوليسترات	5402.47
	-- غيره ، من بولي بروبيلين :	5402.48
مغفأة	--- جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.4810
5	--- غيرها	5402.4890
	-- غيرها :	5402.49
مغفأة	--- جزئياتها موجهة جزئياً (P.O.Y)	5402.4910
5	--- غيرها	5402.4990
	- خيوط آخر ، مفردة ، مفتولة بما يزيد عن 50 برمة في المتر :	
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.51
5	-- من بوليسترات	5402.52
5	-- غيرها	5402.59
	- خيوط آخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	-- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.61
5	-- من بوليسترات	5402.62
5	-- غيرها	5402.69
	خيوط من شعيرات إصطناعية ( عدا خيوط الخياطة ) ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة ، بما فيها الشعيرات المفردة الإصطناعية بمقاس أقل من 67 ديسينكس .	54.03
5	- خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5403.10
	- خيوط آخر ، مفردة :	
5	-- من حرير الفسكوز ، غير مفتولة أو مفتولة بما لا يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.31



الغزة (%)	المنسق	رمز النظام
5	-- من حرير الفسكوز ، مقنولة بما يزيد عن 120 برمة في المتر	5403.32
5	-- من أسيتات السيلولوز	5403.33
5	-- غيرها	5403.39
	- خيوط أخر ، مزوية أو متعددة الزوى :	
5	-- من حرير الفسكوز	5403.41
5	-- من أسيتات السيلولوز	5403.42
5	-- غيرها	5403.49
	شعيرات مفردة تركيبية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم؛ صفحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية تركيبية ، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	54.04
	- شعيرات مفردة :	
5	-- قابلة للمط الاستومير	5404.11
5	-- غيره ، من بولي بروبيلين	5404.12
5	-- غيره	5404.19
5	-- غيرها	5404.90
5	شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 ديسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطعها العرضي عن 1 مم ؛ صفحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	54.05
	خيوط من شعيرات تركيبية أو إصطناعية (عدا خيوط الخياطة)، مهواة للبيع بالتجزئة .	5406.00
	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات تركيبية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.04 .	54.07
	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات أخر أو من بوليستر :	
5	--- للميور الناقل والإطارات	5407.1010
10	--- غيرها	5407.1090
10	- أقمشة منسوجة من صفحات أو أشكال مماثلة	5407.20
10	- أقمشة محددة في الملاحظة " 9 " من القسم الحادي عشر	5407.30
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات نايلون أو بولي أميدات أخر :	
10	--- غير مقصورة أو مقصورة	5407.41
10	--- مصنوعة	5407.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.43
10	-- مطبوعة	5407.44
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر المعدلة البنية (تكتورية):	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.51
10	-- مصنوعة	5407.52
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.53
10	-- مطبوعة	5407.54
	- أقمشة منسوجة أخر، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر :	
10	-- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات البوليستر الغير معدلة البنية (غير تكتورية)	5407.61

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	5407.69
	- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الشعيرات التركيبية:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.71
10	-- مصبوغة	5407.72
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.73
10	-- مطبوغة	5407.74
	- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على أقل من 85% وزناً من الشعيرات التركيبية، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصوية بالقطن:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.81
10	-- مصبوغة	5407.82
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.83
10	-- مطبوغة	5407.84
	- أقمشة منسوجة أخرى:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5407.91
10	-- مصبوغة	5407.92
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5407.93
10	-- مطبوغة	5407.94
	أقمشة منسوجة من خيوط ذات شعيرات اصطناعية، بما فيها الأقمشة المتحصل عليها من المواد الداخلة في البند 54.05.	54.08
10	- أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من حرير الفسكوز	5408.10
	- أقمشة منسوجة أخرى، تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من شعيرات أو من صفحات أو أشكال مماثلة، اصطناعية:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.21
10	-- مصبوغة	5408.22
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.23
10	-- مطبوغة	5408.24
	- أقمشة منسوجة أخرى:	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5408.31
10	-- مصبوغة	5408.32
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5408.33
10	-- مطبوغة	5408.34

### الفصل الخامس والخمسون

#### ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة

#### ملاحظة

1 - تعتبر خصلاً من شعيرات تركيبية أو إصطناعية بالمعنى المقصود في البندين 55.01 و 55.02، الخصل المؤلف من مجموعة شعيرات متوازية بأطوال موحدة ومساوية لطول هذه الخصل، والمتوفر فيها المواصفات التالية :

- أ - أن يتجاوز طول الخصلة مترين ؛
  - ب - أن تكون الخصلة مفتولة بأقل من 5 برمات في المتر ؛
  - ج - أن يقل مقياس الشعيرة الواحدة عن 67 ديسيتكس ؛
  - د - فيما يتعلق بخصل الشعيرات التركيبية فقط : يجب أن تكون الخصل مسحوبة ، بحيث لا يمكن مطها إلى أكثر من 100% من طولها ؛
  - هـ - أن يزيد المقياس الإجمالي للخصلة عن 20,000 ديسيتكس .
- أما الخصل التي لا يتجاوز طولها المترين، فتدخل في البند 55.03 أو البند 55.04 .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	خصل من شعيرات تركيبية .	55.01
معفاة	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5501.10
معفاة	- من بوليستر	5501.20
معفاة	- أكريليك أو مود أكريليك	5501.30
معفاة	- من البولي بروبيلين	5501.40
معفاة	- غيرها	5501.90
معفاة	خصل من شعيرات إصطناعية .	5502.00
	ألياف تركيبية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا مشطية ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .	55.03
	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر :	
معفاة	-- أراميدز	5503.11
معفاة	-- غيرها	5503.19
معفاة	- من بوليستر	5503.20
معفاة	- أكريليك أو مود أكريليك	5503.30
معفاة	- من بولي بروبيلين	5503.40
معفاة	- غيرها	5503.90
	ألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير مندوفة ولا مشطية ولا محضرة بطريقة أخرى للغزل .	55.04
معفاة	- من حرير الفسكوز	5504.10
معفاة	- غيرها	5504.90
	فضلات ألياف نسجية تركيبية أو إصطناعية ( بما فيها نفايات الفضلات وفضلات الخيوط والنسالة ) .	55.05
معفاة	- من ألياف تركيبية	5505.10
معفاة	- من ألياف إصطناعية	5505.20
	ألياف تركيبية غير مستمرة ، مندوفة أو مشطية أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .	55.06
5	- من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5506.10
5	- من بوليستر	5506.20
5	- أكريليك أو مود أكريليك	5506.30
5	- غيرها	5506.90
5	ألياف إصطناعية غير مستمرة ، مندوفة أو مشطية أو محضرة بطريقة أخرى للغزل .	5507.00
	خيوط للخياطة من ألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة ، وإن كانت مهيأة للبيع بالتجزئة .	55.08
5	- من ألياف تركيبية غير مستمرة	5508.10
5	- من ألياف إصطناعية غير مستمرة	5508.20
	خيوط (عدا خيوط الخياطة) من ألياف تركيبية غير مستمرة، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	55.09
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف غير مستمرة من نايلون أو غيره من البولي أميدات :	
5	-- مفردة	5509.11
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.12
	- تحتوي على 85% وزناً أو أكثر من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- مفردة	5509.21
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.22
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5	-- مفردة	5509.31
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.32
	- خيوط أخضر، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الألياف تركيبية غير مستمرة :	
5	-- مفردة	5509.41
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5509.42
	- خيوط آخر ، من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بالألياف إصطناعية غير مستمرة	5509.51
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.52
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.53
5	-- غيرها	5509.59
	- خيوط آخر ، من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.61
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.62
5	-- غيرها	5509.69
	- خيوط آخر :	
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5509.91
5	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5509.92
5	-- غيرها	5509.99
	خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) من الألياف إصطناعية غير مستمرة ، غير مهيأة للبيع بالتجزئة .	55.10
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الألياف إصطناعية غير مستمرة :	
5	-- مفردة	5510.11
5	-- مزوية أو متعددة الزوى	5510.12
5	- خيوط آخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5510.20
5	- خيوط آخر ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن	5510.30
5	- خيوط آخر	5510.90
	خيوط ( عدا خيوط الخياطة ) ، من الألياف تركيبية أو إصطناعية غير مستمرة ، مهيأة للبيع بالتجزئة .	55.11
5	- من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من تلك الألياف	5511.10
5	- من الألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزنا من تلك الألياف	5511.20
5	- من الألياف إصطناعية غير مستمرة	5511.30
	أقمشة منسوجة من الألياف تركيبية غير مستمرة، تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من تلك الألياف .	55.12
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.11
10	-- غيرها	5512.19
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من الياق أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.21
10	-- غيرها	5512.29
	- غيرها :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5512.91
10	-- غيرها	5512.99
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزنا من تلك الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، بوزن لا يتجاوز 170 جم / م <sup>2</sup> .	55.13
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	5513.11
10	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط ، بما فيه التويل المتقاطع	5513.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.13
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.19
	- مصبوغة :	
10	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	5513.21
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر	5513.23
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.29
	- من خيوط مختلفة الألوان :	
10	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	5513.31
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.39
	- مطبوغة :	
10	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج ساد	5513.41
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5513.49
	أقمشة منسوجة من ألياف تركيبية غير مستمرة ، تحتوى على أقل من 85% وزنا من تلك الألياف ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن ، بوزن يتجاوز 170 جم / م <sup>2</sup> .	55.14
	- غير مقصورة أو مقصورة :	
10	-- من ألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساد	5514.11
10	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل "سيرجيه" ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.12
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.19
	- مصبوغة :	
10	-- من الألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساد	5514.21

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- من ألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.22
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.23
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.29
10	- من خيوط مختلفة الألوان	5514.30
	- مطبوعة :	
10	-- من الألياف غير مستمرة من بوليستر ، بنسج ساديه	5514.41
10	-- من الألياف غير مستمرة ، من بوليستر ، بنسج تويل " سيرجيه " ثلاثي أو رباعي الخيوط بما فيه التويل المتقاطع	5514.42
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، من ألياف غير مستمرة من بوليستر	5514.43
10	-- أقمشة منسوجة آخر	5514.49
	أقمشة منسوجة آخر من ألياف تركيبية غير مستمرة .	55.15
	- من الألياف غير مستمرة من بوليستر :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية من الألياف حرير الفسكوز ، غير مستمرة	5515.11
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.12
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.13
10	-- غيرها	5515.19
	- من الألياف أكريليك أو مود أكريليك غير مستمرة :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.21
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم	5515.22
10	-- غيرها	5515.29
	- أقمشة منسوجة آخر :	
10	-- مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية	5515.91
10	-- غيرها	5515.99
	أقمشة منسوجة ، من ألياف إصطناعية غير مستمرة .	55.16
	- تحتوى على 85% وزنا أو أكثر من ألياف إصطناعية غير مستمرة :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.11
10	-- مصبوغة	5516.12
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.13
10	-- مطبوعة	5516.14
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الألياف إصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بشعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.21
10	-- مصبوغة	5516.22
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.23
10	-- مطبوعة	5516.24



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بصوف أو وبر ناعم :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.31
10	-- مصبوغة	5516.32
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.33
10	-- مطبوغة	5516.34
	- تحتوى على أقل من 85% وزنا من الياف اصطناعية غير مستمرة ، مخلوطة بصورة رئيسية أو حصرية بقطن :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.41
10	-- مصبوغة	5516.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.43
10	-- مطبوغة	5516.44
	- غيرها :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة	5516.91
10	-- مصبوغة	5516.92
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	5516.93
10	-- مطبوغة	5516.94

**الفصل السادس والخمسون****حشو ، لباد ، ولا منسوجات ، خيوط خاصة ، خيوط حرز ، حبال وأمراس ، أصناف صناعة الحبال****ملاحظات**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الحشو واللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة بمواد أو بمحضرات (مثل، محضرات العطور أو التطرية الداخلة في الفصل 33، أو الصابون أو المواد المنظفة الداخلة في البند 34.01، أو محضرات التلميع والمعاجين أو المحضرات المماثلة الداخلة في البند 34.05، أو المواد المليئة للنسج الداخلة في البند 38.09)، عندما يكون للمواد النسجية صفة الحامل فقط ؛
- (ب) المنتجات النسجية الداخلة في البند 58.11 ؛
- (ج) مساحيق أو حبيبات المواد الشاحذة الطبيعية أو الإصطناعية ، على حامل من لباد أو لا منسوجات (البند 68.05) ؛
- (د) الميكا المكثلة أو المجددة، على حامل من لباد أو من لا منسوجات (البند 68.14) ؛ أو
- (هـ) الأوراق والرقائق من معدن على حامل من لباد أو لا منسوجات (عموماً القسم الخامس عشر أو القسم السادس عشر).
- 2 - تشمل عبارة " لباد " لباد الإبرة وكذلك المنتجات التي تتألف من طبقة من ألياف نسجية دُعم تماسكها بعملية " تجميع - بالغرز " باستخدام ألياف من نفس الطبقة .
- 3 - يشمل البنودان 56.02 و 56.03 على التوالي اللباد واللا منسوجات، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدان أو مطاط، مهما كانت طبيعة تلك المواد (غير خلوية أو خلوية) . ويشمل البند 56.03 أيضاً اللامنسوجات التي تشكل اللدائن أو المطاط فيها مادة التماسك . إلا أن البندين 56.02 و 56.03 لا يشملان :
- ( أ ) اللباد المشرب أو المطلي أو المغطى أو المنضد بلدان أو مطاط ، والمحتوى على 50% وزناً أو أقل من مواد نسجية، وكذلك اللباد المغفور كلياً بلدان أو مطاط (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛
- (ب) اللا منسوجات ، سواءً كانت مغفورة كلياً بلدان أو مطاط ، أو مطلية كلياً أو مغطاة على وجهيها بتلك المواد ، بشرط أن يكون الطلاء أو التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة، بغض النظر عن أي تبدلات في اللون ناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39 أو الفصل 40) ؛ أو
- (ج) الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية أو مطاط خلوي متحدة مع لباد أو لا منسوجات، عندما تكون المادة النسجية موجودة كحامل فقط لأغراض التقوية (الفصل 39 أو الفصل 40) .
- 4 - لا يشمل البند 56.04 الخيوط النسجية ولا الصفائح أو الأشكال المماثلة الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05، التي يكون فيها التشريب أو الطلاء أو التغطية غير ظاهرة ولا مرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 إلى 55 بصورة عامة) ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لاتؤخذ بعين الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات .

الغدة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	حشو من مواد نسجية وأصناف من هذا الحشو ؛ الألياف نسجية لا يزيد طولها عن 5 مم ( زغب ) وغير نسجي وعقد من مواد نسجية .	56.01
10	- فوط وواقيات صحية وحفاضات للأطفال وأصناف مماثلة للوقاية الصحية ، من حشو - حشو ؛ أصناف آخر من حشو :	5601.10
5	-- من قطن	5601.21
5	-- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	5601.22
5	-- غيره	5601.29
5	- زغب وغبار نسجي وعقد من مواد نسجية	5601.30
	لباد ، وإن كان مشرباً أو مطلياً أو مغطى أو منضداً .	56.02
5	- لباد إبره ومنتجات " التجميع - بالغرز " للألياف	5602.10
	- لباد آخر ، غير مشرب ولا مطلي ولا مغطى ولا منضد :	
5	-- من صوف أو وبر ناعم	5602.21
5	-- من مواد نسجية آخر	5602.29
5	- غيره	5602.90
	لا منسوجات ( أقمشة غير منسوجة ) ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة .	56.03
	- من شعيرات تركيبية أو إصطناعية :	
5	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.11
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.12
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.13
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.14
	- غيرها :	
5	-- بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.91
5	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.92
5	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.93
5	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.94
	خيوط وحبال من مطاط، مغطاة بمواد نسجية؛ خيوط نسجية وصفائح وأشكال مماثلة من الأصناف الداخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط أو لدائن .	56.04
5	- خيوط وحبال من مطاط ، مغطاة بمواد نسجية	5604.10
5	- غيرها	5604.90
5	خيوط نسجية معدنة ، وإن كانت بريماً، مؤلفة من خيوط نسجية أو صفائح أو أشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، مضمومة إلى معدن بشكل خيوط أو صفائح أو مساحيق أو مغطاة بمعدن .	5605.00
5	خيوط بریم ، وبریم من صفائح وأشكال مماثلة مما يدخل في البند 54.04 أو البند 54.05 ، (عدا أصناف البند 56.05 وعدا خيوط بریم شعر الخيل) ؛ خيوط قطيفية (بما فيها الخيوط القطيفية المزغية) ؛ خيوط السلسلة .	5606.00
	خيوط حزم وحبال وأمراس ، سواء كانت مضمومة أو مجدولة أم لا ، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مغلقة أو مغلقة بالمطاط أو باللدائن .	56.07

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من سيزال أو من الياق نسجية آخر من نوع " أجاف " :	
5	-- خيوط ربط أو حزم	5607.21
5	-- غيرها	5607.29
	- من بولي إيثيلين أو بولي بروبيلين :	
5	-- خيوط ربط أو حزم	5607.41
5	-- غيرها	5607.49
5	- من الياق تركيبية آخر	5607.50
5	- غيرها	5607.90
	شباك بعيون معقودة ، من خيوط حزم أو أمراس أو حبال؛ قطعاً أو أطوالاً ، شباك جاهزة لصيد الأسماك وغيرها من الشباك الجاهزة ، من مواد نسجية .	56.08
	- من مواد نسجية إصطناعية أو تركيبية :	
10	-- شباك جاهزة لصيد الأسماك	5608.11
10	-- غيرها	5608.19
10	- غيرها	5608.90
10	أصناف مصنوعة من خيوط أو من صفحات أو أشكال مماثلة ، داخلة في البند 54.04 أو البند 54.05 ، أو من خيوط حزم أو أمراس أو حبال ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5609.00

### الفصل السابع والخمسون

#### سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية

#### ملاحظات .

1 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد بعبارة " سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية " أغطية الأرضيات التي تكون فيها المواد النسجية بمثابة السطح الظاهر للصنف عند استعماله، كما تشمل أيضاً الأصناف التي تتوفر فيها خصائص أغطية الأرضيات من مواد نسجية ، ولكنها معدة لاستعمالها في أغراض آخر .

2 - لا يشمل هذا الفصل الطبقات التحتية الواقية لأغطية الأرضيات .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، ذات خمل معقود أو ملفوف، وإن كانت جاهزة .	57.01
30	- من صوف أو من وبر ناعم	5701.10
30	- من مواد نسجية آخر	5701.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية ، منسوجة ، غير ما هو بأوبار أو باللياف مغروزة ، وإن كانت جاهزة ، بما فيها الأنواع المعروفة " بالكليم " أو " الشوماك " أو " الكرمانى "، وغيرها من البسط المعاملة اليدوية النسيج.	57.02
30	- " كليم " ، " شوماك " ، " كرمانى " وبسط معاملة يدوية النسيج	5702.10
30	- أغطية أرضيات من ألياف جوز الهند	5702.20
	- غيرها ، مخملية ، غير جاهزة :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.31
30	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.32
30	-- من مواد نسجية آخر	5702.39
	- غيرها ، مخملية ، جاهزة :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.41
30	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.42
30	-- من مواد نسجية آخر	5702.49
30	- غيرها ، غير مخملية ، غير جاهزة	5702.50
	- غيرها ، غير مخملية ، جاهزة :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	5702.91
30	-- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية	5702.92
30	-- من مواد نسجية آخر	5702.99
	سجاد وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، ذات أوبار ، وإن كانت جاهزة.	57.03
30	- من صوف أو وبر ناعم	5703.10
30	- من نايلون أو من بولى أميدات آخر	5703.20
30	- من مواد نسجية تركيبية أو إسطناعية ، آخر	5703.30
30	- من مواد نسجية آخر	5703.90
	سجاد وأغطية أرضيات آخر ، من لباد ، غير ما هو بأوبار أو باللياف مغروزة، وإن كانت جاهزة .	57.04
30	- مربعات لا تتجاوز مساحة سطحها 0.3 م <sup>2</sup>	5704.10
30	- غيرها	5704.90
30	سجاد آخر وأغطية أرضيات آخر من مواد نسجية، وإن كانت جاهزة .	5705.00

### الفصل الثامن والخمسون

أقمشة خاصة منسوجة ، أقمشة بسطوح ذات خمل " أوبار " من مواد نسجية ، مسنجات ( دانفلا ) ،

ديابيج ، أصناف عقادة ، مطررات

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل النسيج العشار إليها في الملاحظة 1 للفصل 59، المشربة أو المعطية أو المغطاة أو المنضدة أو الأصناف الأخرى المذكورة في الفصل 59 .
- 2 - يشمل أيضاً البند 58.01 أقمشة منسوجة ذات خمل من خيوط اللحمة ( قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش " ) والتي لم تقص أوبارها بعد، بحيث لا يظهر على سطحها أية أوبار .
- 3 - يقصد بعبارة " نسيج بعقدة غزية " بالمعنى المقصود في البند 58.03، النسيج التي يكون سداها كله أو بعضه مؤلف من خيوط أرضية ثابتة (خيوط مستقيمة) ومن خيوط متحركة (خيوط دوارة)، بحيث تكمل الأخيرة مع خيوط الأرضية الثابتة نصف دورة أو دورة كاملة أو أكثر ، لتشكل حلقات ( زردات ) والتي من خلالها تمر خيوط اللحمة وتحتبس بها .
- 4 - لا يشمل البند 58.04 الشباك بعيون معقودة ، المصنوعة من خيوط حزم أو أمراس أو حبال، الداخلة في البند 56.08 .
- 5 - تعتبر شرائطاً ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض ) بالمعنى المقصود بالبند 58.06 :
  - أ - الأقمشة المنسوجة ذات السداء واللحمة (بما في ذلك النسيج ذات الخمل)، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم ، بشرط أن يكون لها حواف " حواشي " أصلية ؛  
القطع التي لا يتجاوز عرضها 30 سم، الناتجة عن عملية قص النسيج ولها حواف غير أصلية ، منسوجة أو مصمغة أو متحصل عليها بأية طريقة أخرى ؛
  - ب - الأقمشة المنسوجة الأنبوبية ، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها ؛ و
  - ج - الشرائط مائلة القص ذات الحواف المثنية، التي لا يتجاوز عرضها 30 سم في حال بسطها.  
أما الشرائط ذات الأهداب المنسوجة ، فيجب أن تدخل في البند 58.08 .
- 6 - إن عبارة " مطررات " بالمعنى المقصود في البند 58.10، تشمل فيما تشمل، أعمال التطريز التي تتم بواسطة خيوط من معدن أو من ألياف الزجاج على أرضية نسجية ظاهرة، وتشمل أيضاً البرق ( الترتير ) أو الخرز أو الزخارف التزيينية من مواد نسجية أو من مواد أخر ، التي تضم بواسطة الخياطة إلى أرضية من مواد نسجية .
- 7 - بالإضافة إلى منتجات البند 58.09، فإن هذا الفصل يشمل أيضاً الأصناف المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة في الألبسة، والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة .



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أقمشة منسوجة ذات خمل (قصيرة الخمل " قطيفة " وطويلة الخمل " بيلوش " ) ، ونسج من خيوط قطيفية " شينيل " ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.02 أو البند 58.06 .	58.01
10	- من صوف أو وبر ناعم	5801.10
	- من قطن :	
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، غير مقصوصة	5801.21
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، مقصوصة ، مضلعة " كوردوري "	5801.22
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحمية	5801.23
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، غير مقصوصة ، مزودة " إنجيليه "	5801.24
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة	5801.25
10	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.26
	- من الألياف تركيبية أو إصطناعية :	
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، غير مقصوصة	5801.31
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من اللحمية ، مقصوصة ، مضلعة " كوردوري "	5801.32
10	-- أقمشة منسوجة آخر ، ذات خمل من اللحمية	5801.33
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، غير مقصوصة ، مزودة " إنجيليه "	5801.34
10	-- أقمشة منسوجة ذات خمل من السدى ، مقصوصة	5801.35
10	-- أقمشة منسوجة من خيوط قطيفية " شينيل "	5801.36
10	- من مواد نسجية آخر	5801.90
	أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي ( نسج المناشف ومايمائلها " تيري " ) ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 ؛ أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية ، عدا المنتجات الداخلة في البند 57.03 .	58.02
	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي ( نسج المناشف ومايمائلها " تيري " ) ، من قطن :	
10	-- غير مقصورة	5802.11
10	-- غيرها	5802.19
10	- أقمشة منسوجة مزودة من النوع الأسفنجي (نسج المناشف ومايمائلها " تيري " ) ، من مواد نسجية آخر	5802.20
10	- أقمشة ذات أوبار من مواد نسجية	5802.30
10	نسج بعقدة غزية ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.06 .	5803.00
	تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر ، عدا الأقمشة المنسوجة أو المصنرة بما فيها الكروشيه ؛ مسننات ( دانتيلا ) أثواب ، أشرطة أو زخارف ، عدا الأقمشة الداخلة في البنود من 60.02 إلى 60.06 .	58.04
10	- تول وتول بوبينو ، وأقمشة شبكية آخر	5804.10
	- مسننات آلية الصنع :	
5	-- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	5804.21

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	من مواد نسجية أخرى	5804.29
	- مسننات يدوية الصنع :	
10	من صوف أو وبر ناعم أو قطن أو شعيرات أو ألياف تركيبية أو إسطناعية	5804.3010
5	غيرها	5804.3090
10	ديابيج يدوية النسيج من أنواع جويلان ، فلاندر ، أوبيسون ، بوفيه وماتلها ، وديابيج مشقولة بالإبرة ( بالفرزة الصغيرة أو بالفرزة المتقاطعة، مثلاً ) ، وإن كانت جاهزة .	5805.00
	شرانط ( أقمشة منسوجة ضيقة العرض ) ، عدا الأصناف الداخلة في البند 58.07 ، شرانط سداء دون لحمة ، مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية ومجمعة بواسطة لاصق ( البوليدوك ) .	58.06
5	- شرانط من أقمشة منسوجة ذات حمل أو من أقمشة مزودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	5806.10
10	- شرانط منسوجة أخرى، تحتوي على 5% وزناً أو أكثر من خيوط قابلة للمط (الاستومير) أو من خيوط مطاط	5806.20
	- شرانط منسوجة أخرى :	
5	من قطن	5806.31
5	من ألياف تركيبية أو إسطناعية	5806.32
5	من مواد نسجية أخرى	5806.39
5	- شرانط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق ( البوليدوك )	5806.40
	رقاع، وشارات وأصناف مماثلة من مواد نسجية ، أثواباً أو شرانطاً أو مقطعة بأشكال أو بقياسات معينة ، غير مطرزة .	58.07
2	- منسوجة	5807.10
2	غيرها	5807.90
	ضفائر ، أثواباً ، أصناف عقادة وأصناف تزيينية مماثلة ، أثواباً ، بدون تطريز، عدا المصنرة أو الكروشيه منها ، شرابات " شراريب " وكرات تزيينية " طرر " وأصناف مماثلة .	58.08
10	- ضفائر ، أثواباً	5808.10
10	غيرها	5808.90
10	أقمشة منسوجة من خيوط من معدن وأقمشة منسوجة من خيوط نسجية معدنة مما يدخل في البند 56.05 ، من الأنواع المستعملة في الألبسة والمفروشات أو لاستعمالات مماثلة ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	5809.00
	مطرزات ، أثواباً ، شرانطاً أو زخارف .	58.10
	- مطرزات بدون أرضية ظاهرة (كيميائية أو هوائية ومقصوصة الأرضية) :	
2	--- تيكيت وبانجات	5810.1010
10	غيرها	5810.1090
	- مطرزات أخرى :	
10	من قطن	5810.91
10	من الألياف تركيبية أو إسطناعية	5810.92
10	من مواد نسجية أخرى	5810.99
10	منتجات نسجية ذات حشو ، أثواباً ، تتكون من طبقة أو أكثر من مواد نسجية مضمومة إلى حشو بالفرز أو بطريقة أخرى ، عدا المطرزات الداخلة في البند 58.10 .	5811.00

### الفصل التاسع والخمسون

#### نسيج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة ، أصناف نسجية للإستخدام التقنى أو الصناعى

##### ملاحظات .

- 1 - مالم ينص على خلاف ذلك، يقصد بكلمة " نسيج " الواردة فى هذا الفصل ، الأقمشة المنسوجة الواردة فى الفصول من 50 الى 55 وفى البندين 58.03 و 58.06، كما يقصد بها الضفائر وأصناف العقادة والأصناف التزيينية المماثلة، أثوابا، الداخلة فى البند 58.08 والأقمشة المصنرة أو الكروشيه الداخلة فى البنود من 60.02 إلى 60.06 .
- 2 - يشمل البند 59.03 :
  - ( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بلدانين، مهما بلغ وزن المتر المربع منها ومهما كانت طبيعة اللدائن (غير خلوية أو خلوية)، باستثناء :
    - 1 - النسيج الذى لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرئية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55 والفصل 58 أو الفصل 60 بصفة عامة) ؛
    - ولتطبيق هذه القاعدة ، لا تؤخذ بعين الإعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات؛
    - 2 - المنتجات التى لا يمكن أن تلف يدويا، دون أن تتكسر، حول إسطوانة قطرها 7 مم، فى درجة حرارة تتراوح بين 15 و 30 درجة مئوية (الفصل 39 بصورة عامة) ؛
    - 3 - المنتجات التى تكون نسجها إما مغمورة كليا أو مطلية بالكامل أو مغطاة على كلا الوجهين بلدانين، بشرط أن يكون هذا الطلاء أو هذه التغطية ظاهرة ومرئية بالعين المجردة بغض النظر عن تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات (الفصل 39) ؛
    - 4 - النسيج المطلية أو المغطاة جزئيا بلدانين وتحتوى رسوما ناتجة عن تلك المعالجات (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة) ؛
    - 5 - الألواح، الصفائح أو الأشرطة من لدائن خلوية، المتحددة مع نسيج عندما يكون النسيج موجودا كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 39) ؛
    - 6 - المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 ؛
- (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بلدانين، الداخلة فى البند 56.04 .
- 3 - يقصد بعبارة " أغطية جدران من مواد نسجية "، بالمعنى المقصود فى البند 59.05، المنتجات التى تكون بشكل لغات بعرض لا يقل عن 45 سم، صالحة لتزيين الجدران أو السقوف والتى تتكون من سطح نسجى إما مثبت على حامل أو معالج على سطحه الخلقى (بالتشريب أو بالطلاء لإتاحة عملية اللصق). إلا أن هذا البند لايشمل أغطية الجدران المكونة من زغب أو غبار من مواد نسجية مثبتة بشكل مباشر على حامل من ورق (البند 48.14) أو على حامل من مواد نسجية (البند 59.07 بصورة عامة) .
- 4 - يقصد بعبارة " نسيج ممططة " لأغراض البند 59.06، مايلى :
  - ( أ ) النسيج المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة بالمطاط، التى :
    - 1 - لايزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم ؛ أو
    - 2 - يزيد وزن المتر المربع منها عن 1500 جم وتحتوى على أكثر من 50% وزنا من المواد النسجية ؛
  - (ب) النسيج المصنوعة من خيوط ، صفيحات أو أشكال مماثلة ، مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بالمطاط، الداخلة فى البند 56.04 ؛
  - (ج) الأقمشة المولفة من خيوط نسجية متوازية مكنلة بالمطاط، بغض النظر عن وزنها بالمتر المربع. إلا أن هذا البند لا يشمل الألواح أو الصفائح أو الأشرطة من مطاط خلوى، المتحددة مع أقمشة نسجية، عندما يكون النسيج موجودا كحامل فقط ولأغراض التقوية (الفصل 40)، ولا المنتجات النسجية الداخلة فى البند 58.11 .
- 5 - لا يشمل البند 59.07 :

- أ - النسيج التي لا يكون التشريب أو الطلاء أو التغطية فيها ظاهرة ومرنية بالعين المجردة (الفصول من 50 الى 55، الفصل 58 أو الفصل 60 بصورة عامة)؛ وتطبيق هذه القاعدة لا يؤخذ في الاعتبار تبدلات اللون الناتجة عن هذه العمليات ؛
- ب - النسيج المتضمنة رسوماً (عدا نسيج "الكافا" المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية، وللمناظر الخلفية للإستديوهات "ديكورات"، أو للإستعمالات المماثلة) ؛
- ج - النسيج المغطاة جزئياً بزغب أو بغبار أو بمسحوق الفلين أو بمنتجات آخر مماثلة والمتضمنة رسوماً ناتجة عن تلك المعالجات؛ إلا أن النسيج الوبرية المقلدة (المخمل المقلد)، تبقى داخلة في هذا البند ؛
- د - النسيج التي أخضعت لعمليات تجهيز عادي إستعملت فيها مواد تشوية أو مواد آخر مماثلة؛
- هـ - الصفانح من خشب للتلبيس المثبتة على حامل من نسيج (البند 44.08) ؛
- و - المساحيق والحبيبات الطبيعية أو الإصطناعية الشاحذة ، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.05) ؛
- ز - الميكا المكتلة أو المجددة، المثبتة على حامل من نسيج (البند 68.14) ؛
- ح - الأوراق الرقيقة والرقائق من معدن، المثبتة على حامل من نسيج (عموماً القسم الخامس عشر أو القسم السادس عشر).
- 6 - لا يشمل البند 59.10 :
- أ - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، من مواد نسجية ، التي يقل سمكها عن 3 مم ، قطعاً أو أطوالاً؛
- ب - سيور نقل الحركة أو نقل المواد، أو السيور من نسيج ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو منضدة بمطاط، أو المصنوعة من خيوط أو خيوط حزم نسجية مشربة أو مطلية أو مغطاة أو مغلقة بمطاط (البند 40.10) .
- 7 - يشمل البند 59.11 الأصناف التالية التي لا تدخل في أي بند آخر من بنود القسم الحادي عشر :
- ( أ ) المنتجات النسجية، أثواباً أو مقطعة أطوالاً أو مقطعة فقط بشكل مربع أو مستطيل (عدا الأصناف التي لها صفة المنتجات الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، المحددة حصراً فقط فيما يلي:
- 1 - الأقمشة المنسوجة، واللباد أو النسيج المبطن بلباد، المطلية، أو المغطاة أو المنضدة (المتحدة مع طبقة أو أكثر)، بمطاط أو بجلد أو بأى مادة أخرى، من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة الندف، والنسيج المماثلة لإستعمالات تقنية آخر، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض "الشرانط" المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط لتغطية مطاوى "مسداة" النسيج ؛
  - 2 - نسيج النخل ؛
  - 3 - نسيج التصفية والنسيج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو لإستعمالات تقنية مماثلة، من مادة نسجية أو من شعر بشري ؛
  - 4 - النسيج الملبدة، أو غير الملبدة، وإن كانت مشربة أو مطلية ، المنسوجة بشكل مسطح المتعددة السدى واللحمة، من النوع المستخدم في الآلات أو لإستعمالات تقنية آخر ؛
  - 5 - النسيج المقواة بمعدن، من الأنواع المستخدمة في إستعمالات تقنية ؛
  - 6 - الحبال والصفانرو حبال التشحيم، وغيرها من الأصناف المماثلة، وإن كانت مشربة أو مطلية أو مقواة بمعدن، من الأنواع المستعملة في الصناعة كمواد حشو أو كمواد تشحيم ؛
- (ب) الأصناف النسجية للإستعمالات التقنية (عدا تلك الداخلة في البنود من 59.08 الى 59.10)، ( مثل الأقمشة النسجية واللباد المقلدة "بدون نهاية"، أو المزودة منها بأدوات وصل من الأنواع المستعملة في آلات صنع الورق أو الآلات المماثلة (مثل آلات صنع عجينة الورق أو أسمنت الحرير الصخري)، والفواصل والحلقات وأقراص الجلى وغيرها من أجزاء الأجهزة أو الآلات) .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	نسيج مطوية بصمغ أو بقراء أو بمواد نشوية، من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة؛ نسيج استشفاف لنقل الرسوم؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان "كاتف"؛ نسيج "بكرام" وما يماثلها من نسيج مقساة من الأنواع المستعملة لصناعة القبعات .	59.01
10	- نسيج مطوية بصمغ أو بقراء أو بمواد نشوية من الأنواع المستعملة للتغليف الخارجي للكتب وغيرها من الاستعمالات المماثلة	5901.10
	- غيرها :	
5	--- نسيج استشفاف لنقل الرسوم ؛ نسيج محضرة للرسم بالألوان	5901.9010
10	--- غيرها	5901.9090
	نسيج للإطارات الخارجية من خيوط عالية المتانة من نايلون أو بولي أميدات آخر ، أو من بوليستر أو من حرير العسكوز .	59.02
5	- من نايلون أو بولي أميدات آخر	5902.10
5	- من بوليستر	5902.20
5	- غيرها	5902.90
	نسيج مشربة أو مطوية أو مغطاة أو منضدة بلدان ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	59.03
10	- بولي (كلوريد الفينيل)	5903.10
10	- بولي بوريثان	5903.20
10	- غيرها	5903.90
	مشمع أرضية (لينوليوم) ، وإن كان مقطعا بأشكال معينة ؛ أغطية أرضيات مكونة من طلاء أو غطاء على حامل من مواد نسيجية ، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة .	59.04
20	- مشمع أرضية (لينوليوم)	5904.10
20	- غيره	5904.90
20	أغطية جدران من مواد نسيجية .	5905.00
	نسيج مغطاة ، عدا تلك الداخلة في البند 59.02 .	59.06
20	- أشرطة لاصقة بعرض لا يزيد عن 20 سم	5906.10
	- غيرها :	
10	--- مصنرة أو كروشيه	5906.91
10	--- غيرها	5906.99
10	نسيج آخر مشربة أو مطوية أو مغطاة ؛ نسيج " الكاتف " المتضمنة رسوما للمشاهد المسرحية ، أو للمناظر الخلفية للاستديوهات " بيكورات " ، أو للاستعمالات المماثلة .	5907.00
10	فتائل منسوجة أو مضفورة أو مصنرة من مواد نسيجية ، للمصابيح والمواد والقداحات والشموع أو ما يماثلها؛ رتائن (أخشبة) وهاجة لمصابيح الغاز وأقمشة مصنرة أنبوبية معدة لصنعها ، وإن كانت مشربة .	5908.00
10	خرائط أنبوبية من مواد نسيجية وأنابيب نسيجية مماثلة ، وإن كانت مبطنة أو مقواة بمعدن أو مزودة بخوازم من مواد أخرى .	5909.00
5	سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسيجية ، وإن كانت مشربة ، مطوية ، مغطاة أو منضدة بلدان و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى .	5910.00
	منتجات وأصناف نسيجية ، لاستعمالات تقنية ، محددة في الملاحظة (7) من هذا الفصل .	59.11

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- الأقمشة المنسوجة ، واللباد والنسج المبطنه بلباد، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة التدف ، والنسج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى ، بما في ذلك النسج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قاطيفة مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوي "ممداة" النسيج	5911.10
5	- نسج النخل ، وإن كانت جاهزة	5911.20
	- أقمشة نسجية ولباد، متصلة دون أطراف أو موصولة الأطراف ومزودة بأدوات ربط من الأنواع المستعملة في آلات صناعة الورق أو في آلات مماثلة (مثل آلات صنع عجائن الورق أو أسمنت الحرير الصخري) :	
5	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5911.31
5	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5911.32
5	- نسج التصفية والنسج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يعاثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5911.40
5	- غيرها	5911.90



### الفصل الستون

#### أقمشة مصنرة أو كروشيه

#### ملاحظات

1 - لا يشمل هذا الفصل :

أ - المسننات بفرزة معقوفة ( دانتلا الكروشيه ) ، الداخلة في البند 58.04 ؛  
ب - الرقاع ، والشارات والأصناف المماثلة، من مصنرات أو كروشيه ، الداخلة في البند 58.07؛  
ج - الأقمشة المصنرة أو الكروشيه ، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة ، المذكورة في الفصل 59. إلا أن الأقمشة ذات الخمل المصنرة أو الكروشيه، المشربة أو المطلية أو المغطاة أو المنضدة، تبقى داخلة في البند 60.01 .

2 - يشمل أيضاً هذا الفصل الأقمشة المصنوعة من خيوط من معدن من الأنواع المستعملة لللبسة، أو للمفروشات أو لإستعمالات مماثلة .

3 - إن عبارة " مصنرة " حيثما وردت في جدول التعريفات تشير أيضاً الى المنتجات المجمعة - بالفرز والتي تتألف الفرزات المتسلسلة فيها من خيوط نسجية .



الفتنة (%)	المنسق	رمز النظام	الصف
	60.01		أقمشة ذات خمل ، ( بما فيها طويلة الخمل ) ، وأقمشة مزودة " تيري " ، مصنرة أو كروشيه .
10	6001.10		- أقمشة " طويلة الخمل " - أقمشة مزودة :
10	6001.21		-- من قطن
10	6001.22		-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية
10	6001.29		-- من مواد نسجية آخر
			- غيرها :
10	6001.91		-- من قطن
10	6001.92		-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية
10	6001.99		-- من مواد نسجية آخر
	60.02		أقمشة مصنرة أو كروشيه آخر ، بعرض لا يزيد عن 30 سم ، تحتوى على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .
10	6002.40		- تحتوى على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط
10	6002.90		- غيرها
	60.03		أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض لا يزيد عن 30 سم عدا تلك الداخلة في البندين 60.01 ، 60.02 .
10	6003.10		- من صوف أو وبر ناعم
10	6003.20		- من قطن
10	6003.30		- من ألياف تركيبية
10	6003.40		- من ألياف إصطناعية
10	6003.90		- غيرها
	60.04		أقمشة مصنرة أو كروشيه ، بعرض يزيد عن 30 سم ، تحتوى على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " أو من خيوط مطاط ، عدا تلك الداخلة في البند 60.01 .
10	6004.10		- تحتوى على 5% وزنا أو أكثر من خيوط قابلة للمط " الاستومير " ، ولكن لا تحتوى على خيوط مطاط
10	6004.90		- غيرها
	60.05		أقمشة مصنرات السدى (بما فيها تلك المصنوعة على آلات تصنيع الأشرطة المزركشه "جالون") ، عدا تلك الداخلة في البنود من 60.01 إلى 60.04 .
			- من قطن :
10	6005.21		-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )
10	6005.22		-- مصبوغة
10	6005.23		-- من خيوط مختلفة الألوان
10	6005.24		-- مطبوعة
			- من ألياف تركيبية :
10	6005.31		-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )
10	6005.32		-- مصبوغة

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام المنسق
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	6005.33
10	-- مطبوعة	6005.34
	- من ألياف إصطناعية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6005.41
10	-- مصبوغة	6005.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	6005.43
10	-- مطبوعة	6005.44
10	- غيرها	6005.90
	أقمشة مصنرة أو كروشيه ، أخر .	60.06
10	- من صوف أو وبر ناعم	6006.10
	- من قطن :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.21
10	-- مصبوغة	6006.22
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	6006.23
10	-- مطبوعة	6006.24
	- من ألياف تركيبية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.31
10	-- مصبوغة	6006.32
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	6006.33
10	-- مطبوعة	6006.34
	- من ألياف إصطناعية :	
10	-- غير مقصورة أو مقصورة ( مبيضة )	6006.41
10	-- مصبوغة	6006.42
10	-- من خيوط مختلفة الألوان	6006.43
10	-- مطبوعة	6006.44
10	- غيرها	6006.90

### الفصل الحادي والستون

#### اللبسة وتوايح اللبسة . من مصنرات أو كروشيه

##### ملاحظات .

- 1 - لا يطبق هذا الفصل إلا على الأصناف الجاهزة من مصنرات أو كروشيه .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الأصناف الداخلة في البند 62.12 ؛
  - ب - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛ أو
  - ج - أجهزة تقويم الأعضاء، مثل الأحزمة الطبية الجراحية، وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21).
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 61.03 و 61.04 :
  - أ - يقصد بعبارة "بدلة" مجموعة اللبسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث، مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي، باستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لبقاى مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بارجل ضيقة تغطي الركب أو قصير "شورت" (عدا رداء السباحة)، أو من تنورة " جيبية " عادية، أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ، ويجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات.
  - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي ( شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة ) من نسيج مختلف .
  - وإذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلون عادي أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير " شورت " أو تنورة " جيبية " عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون مع بنطلون ) ، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة " الجيبية " العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
  - تشمل أيضاً عبارة " بدلة " المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافرها جميع الشروط السابقة :
    - لباس الصباح ، يتكون من جاكيت ساه ( قصيرة منفرجة ) بأثيال مستديرة تتدلى على الظهر إلى أسفله ، ومن بنطلون مخطط طولياً ؛
    - لباس العماء ( سترة بذيل " فراك " ) ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أثيال ضيقة مخصصة على الجانبين ومتدلية من الخلف إلى أسفل ؛
    - لباس العشاء " سموكن " ، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقنعة القميص ) ، ويتميز بأن طيات الصدر فيه مصنوعة من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
  - ب - يقصد بعبارة طقم "أنسامبل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البنود 61.07 أو 61.08 أو 61.09) ، تتكون من عدة قطع مصنعة من ذات القماش، ومهيأة للبيع بالتجزئة ، وتتألف من :

- قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، باستثناء الكنزة " بلوفر" التي يمكن أن تشكل لباساً علوياً ثانياً فيما يتطرق فقط بالأطقم الثنائية "توينز"، وبإستثناء الصدرية التي قد تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً في الحالات الأخرى، و
- قطعة أو قطعتين من ألبسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، ومكونة من بنطلون عادي، أو بنطلون بصدرة وحملات متصلة به (أوفرول أو سالوبيت)، أو بنطلون بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو بنطلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل بنطلون .
- يجب أن تكون جميع مكونات الطقم " الأنسامبل " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- ولا تنطبق عبارة " أنسامبل " على أردية الرياضة " تريننج "، أو أردية التزلج الداخلة في البند 61.12 .

4 - لا يشمل البنندان 61.05 و 61.06 الألبسة بجيوب تحت الخصر، التي لها أربطة جانبية ضامة للخصر أو مزودة بأية وسيلة أخرى تمكن من شد وتضييق الملابس من أسفل، كما لايشملان الألبسة التي يقل معدل عدد الغرز فيها عن عشرة في المئتين الطولي في كل إتجاه محسوباً على مساحة مقاسها 10 سم x 10 سم على الأقل . كما لايشمل البند 61.05 الألبسة التي بدون أكمام .

5 - لا يشمل البند 61.09 الألبسة التي لها أربطة للإحكام، أو أربطة جانبية ضامة للخصر أو أية وسيلة أخرى لشد وتضييق الملابس من أسفل.

6 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.11 :

- أ - يقصد بعبارة "ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال" ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاظات وأقمطة الأطفال؛
- ب - إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة أن تبند في آن واحد، في البند 61.11 وفي بنود آخر من هذا الفصل ، يجب أن تدخل في البند 61.11.

7 - من أجل تطبيق أحكام البند 61.12 :

- يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج"، الألبسة أو مجموعات الألبسة التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية ، أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال ) . وهي تتكون إما من :
- أ - رداء تزلج "أوفرول تزلج"، وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصمم لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم ؛ بالإضافة الى الأكمام والياقة ، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ؛ أو
- ب - طقم تزلج " أنسامبل تزلج " ، وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث ، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك" أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة ، تغلق بحابكات منزلقة (مسننة أو غير مسننة)، وقد تكون معها صدرية إضافية ، و
- بنطلون واحد وإن كان يمتد الى ما فوق الخصر، أو بنطلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب أو بنطلون واحد بصدرة وحملات متصلة به " أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتسالف أيضاً طقم التزلج "الأنسامبل" من رداء تزلج مماثل للرداء المنكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة "جاكيت" بدون أكمام مبطنة بحشو تلبس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز والتركيب ، وإن كانت بألوان مختلفة؛ يجب أيضاً أن تكون هذه المكونات متوافقة أو منسجمة القياسات .

- 8 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة أن تبند في أن واحد في البند 61.13 وفي غيره من بنود هذا الفصل، باستثناء البند 61.11، يجب أن تدخل في البند 61.13 .
- 9 - إن البسة هذا الفصل المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من البسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تغلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من البسة النساء أو البنات .  
لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمماً لأحد الجنسين دون الآخر .
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو البسة للرجال أو الصبية و بين ما هو البسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على البسة النساء أو البنات .
- 10 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معدن.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات التزلج ) ، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.03 .	61.01
30	- من قطن	6101.20
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6101.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6101.90
	معاطف ، أقبية ، معاطف بدون أكمام " كابات " ، عباءات ، أنوراكات ( بما فيها سترات التزلج ) ، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه ، باستثناء الأصناف الداخلة في البند 61.04 .	61.02
30	- من صوف أو وبر ناعم	6102.10
30	- من قطن	6102.20
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6102.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6102.90
	بدل ، أطقم " أنسامبلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه.	61.03
30	- بدل	6103.10
	- أطقم " أنسامبلات " :	
30	-- من قطن	6103.22
30	-- من الألياف تركيبية	6103.23
30	-- من مواد نسجية أخرى	6103.29
	- جاكيتات وبليزرات :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.31
30	-- من قطن	6103.32
30	-- من الألياف تركيبية	6103.33
30	-- من مواد نسجية أخرى	6103.39
	- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6103.41
30	-- من قطن	6103.42
30	-- من الألياف تركيبية	6103.43
30	-- من مواد نسجية أخرى	6103.49
	بدل ، أطقم " أنسامبلات " ، جاكيتات ، بليزرات ، فساتين ، تنانير " جيبات " عادية ، وتنانير بشكل بنطلونات ، بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، بنطلونات قصيرة " شورت " (عدا البسة السباحة) ، للنساء أو البنات، من مصنرات أو كروشيه .	61.04
	- بدل :	
30	-- من الألياف تركيبية	6104.13

المنسق	رمز النظام	المنسق	النسبة (%)
6104.19	-- من مواد نسجية أخرى - أطقم " أنسامبلات " :	30	
6104.22	-- من قطن	30	
6104.23	-- من ألياف تركيبية	30	
6104.29	-- من مواد نسجية أخرى - جاكيتات وبلوزات :	30	
6104.31	-- من صوف أو وبر ناعم	30	
6104.32	-- من قطن	30	
6104.33	-- من ألياف تركيبية	30	
6104.39	-- من مواد نسجية أخرى - قمصان :	30	
6104.41	-- من صوف أو وبر ناعم	30	
6104.42	-- من قطن	30	
6104.43	-- من ألياف تركيبية	30	
6104.44	-- من ألياف إصطناعية	30	
6104.49	-- من مواد نسجية أخرى - تنانير " جيبات " عادية وتنانير بشكل بنطلونات :	30	
6104.51	-- من صوف أو وبر ناعم	30	
6104.52	-- من قطن	30	
6104.53	-- من ألياف تركيبية	30	
6104.59	-- من مواد نسجية أخرى - بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها " أوفرول أو ساتوييت " وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب وبنطلونات قصيرة " شورت " :	30	
6104.61	-- من صوف أو وبر ناعم	30	
6104.62	-- من قطن	30	
6104.63	-- من ألياف تركيبية	30	
6104.69	-- من مواد نسجية أخرى	30	
61.05	قمصان للرجال أو النسبية ، من مصنرات أو كروشيه .		
6105.10	- من قطن	30	
6105.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30	
6105.90	- من مواد نسجية أخرى	30	
61.06	بلوزات ، قمصان ، بلوزات بشكل قمصان ، للتساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .		
6106.10	- من قطن	30	
6106.20	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	30	
6106.90	- من مواد نسجية أخرى	30	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	سراويل داخلية ( كالمسونات أو سليليات ) ، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب لذي شامبر وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية ، من مصنرات أو كروشيه .	61.07
	- سراويل داخلية ( كالمسونات أو سليليات ) :	
30	-- من قطن	6107.11
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6107.12
30	-- من مواد نسجية أخرى	6107.19
	- قمصان للنوم وبيجامات:	
30	-- من قطن	6107.21
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6107.22
30	-- من مواد نسجية أخرى	6107.29
	- غيرها :	
30	-- من قطن	6107.91
30	-- من مواد نسجية أخرى	6107.99
	قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات ، وتنانير داخلية أخرى "جونلات" ، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، ألحمة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب لذي شامبر وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات ، من مصنرات أو كروشيه .	61.08
	- قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات وتنانير داخلية أخرى "جونلات" :	
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.11
30	-- من مواد نسجية أخرى	6108.19
	- سراويل داخلية :	
30	-- من قطن	6108.21
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.22
30	-- من مواد نسجية أخرى	6108.29
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
30	-- من قطن	6108.31
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.32
30	-- من مواد نسجية أخرى	6108.39
	- غيرها :	
30	-- من قطن	6108.91
30	-- من ألياف تركيبية أو اصطناعية	6108.92
30	-- من مواد نسجية أخرى	6108.99
	قمصان من نوع " تي شيرت " وقمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يعادلها، من مصنرات أو كروشيه .	61.09
30	- من قطن	6109.10
30	- من مواد نسجية أخرى	6109.90
	كنزات " بلوفرات " ، وسويترات " كارديجان " ، وصديريات " جيليه " ، وأصناف مماثلة ، بأكمام أو بدونها ، من مصنرات أو كروشيه .	61.10
	- من صوف أو وبر ناعم :	
30	-- من صوف	6110.11

الغنة (%)	المنتج	رمز النظام المنسق
30	-- من ماعز الكشمير	6110.12
30	-- غيرها	6110.19
30	-- من قطن	6110.20
30	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6110.30
30	-- من مواد نسجية أخرى	6110.90
	اللبسة وتوايج اللبسة ، لصغار الأطفال ، من مصنرات أو كروشيه .	61.11
30	-- من قطن	6111.20
30	-- من ألياف تركيبية	6111.30
30	-- من مواد نسجية أخرى	6111.90
	أردية للرياضة " تريننج " ، أردية وأطقم للتزلج ، اللبسة للسباحة ، من مصنرات أو كروشيه .	61.12
	- أردية للرياضة " تريننج " :	
30	-- من قطن	6112.11
30	-- من ألياف تركيبية	6112.12
30	-- من مواد نسجية أخرى	6112.19
30	- أردية وأطقم التزلج	6112.20
	- اللبسة سباحة للرجال أو الصبية :	
30	-- من ألياف تركيبية	6112.31
30	-- من مواد نسجية أخرى	6112.39
	- اللبسة سباحة للنساء أو البنات :	
30	-- من ألياف تركيبية	6112.41
30	-- من مواد نسجية أخرى	6112.49
	اللبسة ، مصنوعة من الأقمشة المصنرة أو الكروشيه ، الداخلة في البنود 59.03 أو 59.06 أو 59.07 .	61.13
5	--- اللبسة للوقاية المهنية والغوص	6113.0010
30	--- غيرها	6113.0090
	اللبسة أخرى ، من مصنرات أو كروشيه .	61.14
30	-- من قطن	6114.20
30	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	6114.30
30	-- من مواد نسجية أخرى	6114.90
	جوارب نسائية بمرأويل "كولون" وجوارب نسائية طويلة أو نصفية وجوارب طويلة أو قصيرة الساق وغيرها من جوارب ، بما في ذلك الجوارب الضاغطة المدرجة (مثل جوارب تمدد الأوردة) والأصناف التي تكسو الأرجل أو الأقدام، من مصنرات أو كروشيه.	61.15
10	- الجوارب الضاغطة المدرجة ( مثل جوارب تمدد الأوردة )	6115.10
	- جوارب نسائية بمرأويل " كولون " :	
30	-- من ألياف تركيبية، مقاس الخيط المفرد منها أقل من 67 ديسيتكس	6115.21

الفاة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
30	-- من ألياف تركيبية، مفاى الخيط المفرد منها 67 نيسيتكن أو أكثر	6115.22
30	-- من مواد نسيجية أفر	6115.29
30	- جوارب أفر نسيانية طويلة أو نصفية ، مفاى الخيط المفرد منها أقل من 67 نيسيتكن	6115.30
	- غيرها :	
	-- من صوف أو وير ناعم :	6115.94
10	-- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9410
30	-- غيرها	6115.9490
	-- من قطن :	6115.95
10	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9510
30	--- غيرها	6115.9590
	-- من ألياف تركيبية :	6115.96
10	--- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9610
30	--- غيرها	6115.9690
	-- من مواد نسيجية أفر :	6115.99
10	-- جوارب مضادة لتمدد الأوردة وما يماثلها من الأنواع الطبية	6115.9910
30	--- غيرها	6115.9990
	قفازات عادية ، قفازات بلا أصابع ، قفازات تكسو الأصابع الأربع معا والإبهام منفردا ، من مصنرات أو كروشيه .	61.16
	- مشربة أو مطلية أو مغطاة بلدائن أو مطاط :	
5	-- للوقاية المهنية	6116.1010
30	--- غيرها	6116.1090
	- غيرها :	
30	-- من صوف أو وير ناعم	6116.91
30	-- من قطن	6116.92
30	-- من ألياف تركيبية	6116.93
30	-- من مواد نسيجية أفر	6116.99
	توابع أفر جاهزة للأكبسة، من مصنرات أو كروشيه ، أجزاء البسة أو أجزاء توابع البسة ، من مصنرات أو كروشيه .	61.17
30	- شالات ، أوشحة ، لفاعات عنق ، مناديل رأس ، أخمرة ، براقع وأصناف مماثلة	6117.10
30	- توابع أفر	6117.80
10	- أجزاء	6117.90

## الفصل الثاني والمستون

### البسة وتوايح البسة ، من غير المصنرات أو الكروشيه

#### ملاحظات

- 1 - لا يطبق هذا الفصل سوى على الأصناف الجاهزة المصنوعة من أية أقمشة نسجية غير الحشو، ولا تدخل فيه الأصناف من مصنرات أو كروشيه ( عدا ما يشمله البند 62.12 ) .
- 2 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الألبسة المستعملة وغيرها من الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛ أو
  - ب - أجهزة تقويم الأعضاء مثل الأحزمة الطبية الجراحية وأحزمة الفتق أو مايمثلها (البند 90.21) .
- 3 - من أجل تطبيق أحكام البندين 62.03 و 62.04 :
  - أ - يقصد بعبارة " بدلة " مجموعة البسة جاهزة مكونة من قطعتين أو ثلاث مصنعة من ذات القماش، وذلك فيما يتعلق بسطحها الخارجي، وتشتمل على :
    - جاكيت أو سترة واحدة يتكون جزؤها الخارجي، باستثناء الأكمام، من أربع قطع أو أكثر، مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم، ويمكن أن يكون معها صدرية واحدة مخيطة يكون جزؤها الأمامي مصنوعاً من ذات قماش السطح الخارجي لباقي مكونات المجموعة وجزؤها الخلفي مصنوعاً من ذات قماش بطانة الجاكيت أو السترة ؛ و
    - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم مؤلفة من بنطلون عادي أو بلرجل ضيقة تغطي الركب أو قصير " شورت " ( عدا رداء السباحة ) ، أو تنورة " جيبية " عادية أو تنورة بشكل بنطلون، بدون حمالات أو صدرية متصلة بها.
  - يجب أن تكون جميع مكونات " البدلة " من قماش ذي بنية نسجية واحدة، ومن ذات اللون والتركيب ؛ يجب أيضاً أن تكون من نفس الطراز ومتوافقة أو منسجمة القياسات .
  - ومع ذلك ، فإن هذه المكونات يمكن أن تزود بشريط أنبوبي (شريط نسجي مثبت داخل الحواف المخيطة) من نسيج مختلف .
- إذا قدمت معاً عدة مكونات منفصلة لتغطية الجزء السفلي من الجسم (مثل، بنطلونين عاديين أو بنطلون عادي مع بنطلون قصير "شورت"، أو تنورة "جيبية" عادية مع بنطلون أو تنورة بشكل بنطلون)، فإن الجزء السفلي الذي يعطى الأولوية يجب أن يكون البنطلون، وفي حالة بدل السيدات أو البنات، فيجب أن يكون التنورة "الجيبية" العادية أو التنورة بشكل بنطلون، أما الألبسة الأخر فتعتبر قطعاً منفصلة .
- تشمل أيضاً عبارة " بدلة " المجموعات التالية من الألبسة، وإن لم تتوافر بها جميع الشروط السابقة :
  - لباس الصباح، يتكون من جاكيت سادة (قصيرة منفرجة) بأذبال مستديرة تتلصق على الظهر إلى أسفله، ومن بنطلون مخطط طويلاً ؛
  - لباس المساء (سترة بذيل " فراك " ) ، مصنوع عادة من قماش أسود اللون، وله جاكيت قصيرة نسبياً من الأمام ، ومفتوحة بصورة مستمرة ولها أذبال ضيقة مخصورة على الجانبين ومتدلّية من الخلف إلى أسفل ؛
  - لباس العشاء "سموكن"، وتكون فيه الجاكيت من طراز مماثل للجاكيت العادية (رغم أنه قد يظهر من خلالها جزء أكبر من مقدمة القميص)، ويتميز بأن طيتي الصدر فيه مصنوعتان من الحرير الطبيعي أو المقلد اللامع .
- ب - يقصد بعبارة طقم "أنساميل" مجموعة من الألبسة (عدا البدل والأصناف الداخلة في البند 62.07 أو البند 62.08)، تتكون من عدة قطع مصنعة من قماش متماثل ومهياة للبيع بالتجزئة، وتتألف من:
  - قطعة لباس واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي من الجسم ، باستثناء الصدرية "جيبية" التي يمكن أن تشكل أيضاً لباساً علوياً ثانياً، و
  - قطعة أو قطعتين من البسة مختلفة ، مصممة لتغطية الجزء السفلي من الجسم، ومكونة من بنطلون عادي، أو بنطلون بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت"، أو بنطلون

- بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو ينظلون قصير "شورت" (عدا ألبسة السباحة)، أو تنورة "جيبية" عادية أو تنورة بشكل ينظلون .
- ينبغي أن تكون جميع مكونات الطقم "الأنسامبل" من قماش ذي بنية نسجية واحدة ، من نفس الطراز ، واللون والتركيب ؛ كما يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- ولا تنطبق عبارة " أنسامبل " على أردية الرياضة أو أطقم التزلج الداخلة في البند 62.11 .
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.09 :
- ( أ ) يقصد بعبارة " ألبسة وتوابع ألبسة للأطفال " ، الأصناف المخصصة لصغار الأطفال الذين لا يزيد طول أجسامهم عن 86 سم؛ تشمل أيضاً حفاظات وأقمطة الأطفال ؛
- (ب) إن الأصناف التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في أن واحد في البند 62.09 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، يجب أن تدخل في البند 62.09 .
- 5 - إن الألبسة التي يمكن لأول وهلة، أن تبند في أن واحد في البند 62.10 وفي أي بند آخر من هذا الفصل، ماعدا البند 62.09، يجب أن تدخل في البند 62.10 .
- 6 - من أجل تطبيق أحكام البند 62.11، يقصد بعبارة "أردية وأطقم التزلج" الألبسة أو مجموعات الألبسة، التي يمكن التعرف عليها من مظهرها العام ومن بنيتها النسجية أنها معدة بصورة أساسية لإرتدائها بقصد التزلج على الثلوج (عبر السهول أو على منحدرات الجبال) .
- وهي تتكون إما من :
- ( أ ) رداء تزلج "أوفرول تزلج" وهو لباس مؤلف من قطعة واحدة مصممة لتغطية الجزء العلوي والجزء السفلي من الجسم ؛ بالإضافة إلى الأكمام والياقة ، يمكن لهذا اللباس أن يتضمن جيوباً أو أربطة للأقدام ؛ أو
- (ب) طقم تزلج "أنسامبل تزلج" وهو مجموعة من الألبسة تتكون من قطعتين أو ثلاث، مهيأة للبيع بالتجزئة وتتألف من :
- قطعة ملابس واحدة، مثل، من نوع "أنوراك"، أو سترات واقية من الرياح والمطر، أو أصناف مماثلة ، تطلق بحايات منزلفة (مسننة أو غير مسننة)، وقد يكون معها صدرية إضافية ، و
  - ينظلون واحد وإن كان يمتد إلى ما فوق الخصر، أو ينظلون واحد بأرجل ضيقة تغطي الركب، أو ينظلون واحد بصدرة وحمالات متصلة به "أوفرول أو سالوبيت" .
- ويمكن أن يتألف أيضاً طقم التزلج " الأنسامبل " من رداء تزلج مماثل للرداء المذكور في الفقرة (أ) أعلاه، ومن سترة (جاكيت) بدون أكمام مبطنة بحشو تليس فوق الرداء .
- ويجب أن تكون جميع مكونات " طقم التزلج " مصنوعة من قماش ذي بنية نسجية واحدة، من نفس الطراز والتركيب، وإن كانت بألوان مختلفة، يجب أيضاً أن تكون متوافقة أو منسجمة القياسات .
- 7 - تعامل كمناديل جيب أو يد تابعة للبند 62.13، الأصناف من نوع الأوشحة وما يماثلها المذكورة في البند 62.14 المربعة أو المربعة بصورة تقريبية إذا لم يتجاوز طول أي ضلع منها 60 سم. أما المناديل التي يزيد طول أي ضلع بها عن 60 سم فتدخل في البند 62.14 .
- 8 - إن ألبسة هذا الفصل المصممة لكي تطلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيسر فوق الطرف الأيمن، تعتبر من ألبسة الرجال أو الصبية، وتلك المصممة لكي تطلق فتحتها الأمامية بوضع الطرف الأيمن فوق الطرف الأيسر، تعتبر من ألبسة النساء أو البنات .
- لا تطبق هذه الأحكام إذا كان تفصيل الرداء يشير بوضوح إلى أنه مصمم لأحد الجنسين دون الآخر.
- إن الألبسة التي لا يمكن التمييز فيها بين ما هو ألبسة للرجال أو الصبية وبين ما هو ألبسة للنساء أو البنات، يجب أن تبند في البنود التي تشتمل على ألبسة للنساء أو البنات .
- 9 - يمكن أن تكون أصناف هذا الفصل مصنوعة من خيوط من معن .



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابيات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، سترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للرجال أو الصبية، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.03.	62.01
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابيات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.11
30	-- من قطن	6201.12
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.13
30	-- من مواد نسجية أخرى	6201.19
	- غيرها:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6201.91
30	-- من قطن	6201.92
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6201.93
30	-- من مواد نسجية أخرى	6201.99
	معاطف، أقبية، معاطف بدون أكمام "كابيات"، عبايات، أنوراكات (بما فيها سترات التزلج)، وسترات واقية من الريح والمطر، والأصناف المماثلة، للنساء أو البنات، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.04.	62.02
	- معاطف، أقبية، معاطف مطر، معاطف بدون أكمام "كابيات"، عبايات وأصناف مماثلة:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.11
30	-- من قطن	6202.12
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.13
30	-- من مواد نسجية أخرى	6202.19
	- غيرها:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6202.91
30	-- من قطن	6202.92
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6202.93
30	-- من مواد نسجية أخرى	6202.99
	بدل، أطقم (أنساميلات)، جاكيتات، بلوزات، بنطلونات عالية، وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها "أوفرول أو سالوبيت"، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" (عدا البسة السباحة)، للرجال أو الصبية.	62.03
	- بدل:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.11
30	-- من ألياف تركيبية	6203.12
30	-- من مواد نسجية أخرى	6203.19
	- أطقم (أنساميلات):	
30	-- من قطن	6203.22

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	-- من ألياف تركيبية	6203.23
30	-- من مواد نسجية أخرى	6203.29
	- جاكيتات وبلوزات :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.31
30	-- من قطن	6203.32
30	-- من الألياف تركيبية	6203.33
30	-- من مواد نسجية أخرى	6203.39
	- بنطلونات عادية ، وبنطلونات بصدرة وحمالات "أوفرول أو سالوبيت" ، بنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6203.41
30	-- من قطن	6203.42
30	-- من الألياف تركيبية	6203.43
30	-- من مواد نسجية أخرى	6203.49
	بدل ، أطقم "أنسامبلات" ، جاكيتات ، بلوزات ، فساتين ، ثنائير " جيبيات " عادية وثنائير بشكل بنطلونات، بنطلونات عادية وبنطلونات بصدرة وحمالات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت" ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب، وبنطلونات قصيرة "شورت" ( عدا البسة السباحة) ، للنساء أو البنات .	62.04
	- بدل :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.11
30	-- من قطن	6204.12
30	-- من الألياف تركيبية	6204.13
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.19
	- أطقم ( أنسامبلات ) :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.21
30	-- من قطن	6204.22
30	-- من الألياف تركيبية	6204.23
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.29
	- جاكيتات وبلوزات :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.31
30	-- من قطن	6204.32
30	-- من الألياف تركيبية	6204.33
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.39
	- فساتين :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.41
30	-- من قطن	6204.42
30	-- من الألياف تركيبية	6204.43



الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	-- من ألياف إصطناعية	6204.44
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.49
	- تنانير " جيبت " عادية وتنانير بشكل بنطلونات:	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.51
30	-- من قطن	6204.52
30	-- من ألياف تركيبية	6204.53
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.59
	- بنطلونات عادية، وبنطلونات بصدرة وحملات متصلة بها " أوفرول أو سالوبيت " ، وبنطلونات بأرجل ضيقة تغطي الركب ، وبنطلونات قصيرة " شورت " :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6204.61
30	-- من قطن	6204.62
30	-- من ألياف تركيبية	6204.63
30	-- من مواد نسجية أخرى	6204.69
	قمصان للرجال أو الصبية .	62.05
30	- من قطن	6205.20
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6205.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6205.90
	بلوزات ، وقمصان ، وبلوزات بشكل قمصان ، للنساء أو البنات .	62.06
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6206.10
30	- من صوف أو وبر ناعم	6206.20
30	- من قطن	6206.30
30	- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6206.40
30	- من مواد نسجية أخرى	6206.90
	قمصان قصيرة بأكمام أو بدونها وما يماثلها ، كلسونات وسراويل داخلية أخرى ، قمصان للنوم ، بيجامات ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر وأصناف مماثلة ، للرجال أو الصبية .	62.07
	- كلسونات وسراويل داخلية :	
30	-- من قطن	6207.11
30	-- من مواد نسجية أخرى	6207.19
	- قمصان للنوم وبيجامات :	
30	-- من قطن	6207.21
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6207.22
30	-- من مواد نسجية أخرى	6207.29
	- غيرها :	
30	-- من قطن	6207.91
30	-- من مواد نسجية أخرى	6207.99

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	قمصان داخلية " كومبينيزونات " ، جوبونات ، وتنانير داخلية آخر " جونلات " ، سراويل داخلية ، قمصان أو أثواب للنوم ، بيجامات ، البسة منزلية فضفاضة ، برانس حمام ، أرواب دي شامبر ، وأصناف مماثلة ، للنساء أو البنات .	62.08
	- قمصان داخلية "كومبينيزونات"، جوبونات وتنانير داخلية آخر "جونلات" :	
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.11
30	-- من مواد نسجية أخرى	6208.19
	- قمصان أو أثواب للنوم وبيجامات :	
30	-- من قطن	6208.21
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.22
30	-- من مواد نسجية أخرى	6208.29
	- غيرها :	
30	-- من قطن	6208.91
30	-- من ألياف تركيبية أو إصطناعية	6208.92
30	-- من مواد نسجية أخرى	6208.99
	البسة وتوابع البسة ، لصغار الأطفال .	62.09
30	- من قطن	6209.20
30	- من ألياف تركيبية	6209.30
30	- من مواد نسجية أخرى	6209.90
	البسة، مصنوعة من نسيج داخلية في البنود 56.02 أو 56.03 أو 59.03 أو 59.06 أو 59.07.	62.10
	- من نسيج داخلية في البنود 56.02 أو البنود 56.03 :	
5	--- للوقاية المهنية	6210.1010
30	--- غيرها	6210.1090
	- البسة أخرى ، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6201.11 إلى 6201.19 :	
5	--- للوقاية المهنية	6210.2010
30	--- غيرها	6210.2090
	- البسة أخرى، من الأنواع الموصوفة في البنود الفرعية من 6202.11 إلى 6202.19:	
5	--- للوقاية المهنية	6210.3010
30	--- غيرها	6210.3090
	- البسة أخرى للرجال أو الصبية :	
5	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.4010
30	--- غيرها	6210.4090
	- البسة أخرى للنساء أو البنات :	
5	--- للوقاية المهنية والغوص	6210.5010
30	--- غيرها	6210.5090
	أردية للرياضة " ترينج " ، أردية وأطقم للتزلج ، البسة للمساحة ؛ البسة أخرى.	62.11
	- البسة للمساحة :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المتسق
30	-- للرجال أو الصبية	6211.11
30	-- للنساء أو البنات	6211.12
30	- أردية وأطقم التزلج	6211.20
	- البسة آخر للرجال أو الصبية :	
30	-- من قطن	6211.32
30	-- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	6211.33
	-- من مواد نسجية آخر :	6211.39
5	--- للوقاية المهنية والغوص	6211.3910
30	--- غيرها	6211.3990
	- البسة آخر للنساء أو البنات :	
30	-- من صوف أو وبر ناعم	6211.41
30	-- من قطن	6211.42
30	-- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	6211.43
	-- من مواد نسجية آخر :	6211.49
5	--- للوقاية المهنية والغوص	6211.4910
30	--- غيرها	6211.4990
	حمائل ثدي ، أحزمة شدادة ، مشدات "كورسيه" ، حمالات بنطلونات ، حمالات ورباطات جوارب وأصناف مماثلة وأجزاءها ، وإن كانت من مصنرات أو كروشيه .	62.12
30	- حمائل ثدي	6212.10
30	- أحزمة شدادة وأحزمة شدادة بشكل سراويل	6212.20
30	- مشدات نسائية كاملة "كورسيه"	6212.30
	- غيرها :	
10	--- أجزاء	6212.9010
30	--- غيرها	6212.9090
	مناديل جيب أو يد .	62.13
30	- من قطن	6213.20
30	- من مواد نسجية آخر	6213.90
	شالات وأوشحة ، ولقاعات عنق ، ومناديل رأس ، وأخمة وبراقع وأصناف مماثلة .	62.14
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6214.10
30	- من صوف أو وبر ناعم	6214.20
30	- من الألياف تركيبية	6214.30
30	- من الألياف إصطناعية	6214.40
30	- من مواد نسجية آخر	6214.90
	أربطة عنق ( كرافات ) ، أربطة عنق بشكل فراشة "بابون" ، وأربطة عنق بشكل مناديل .	62.15
30	- من حرير أو من فضلات حرير	6215.10
30	- من الألياف تركيبية أو إصطناعية	6215.20
30	- من مواد نسجية آخر	6215.90

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	قطارات بأنواعها .	62.16
5	--- للوقاية المهنية	6216.0010
30	--- غيرها	6216.0090
	توابيع آخر جاهزة لللبسة ؛ أجزاء البسة أو أجزاء توابيع البسة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 62.12.	62.17
	- توابيع البسة :	
5	--- كتفيات	6217.1010
10	--- غيرها	6217.1090
	- أجزاء :	
5	--- كمر	6217.9010
10	--- غيرها	6217.9090

### الفصل الثالث والستون

أصناف آخر جاهزة من مواد نسجية ، مجموعات ( أطقم ) ،  
ألبسة مستعملة وأصناف نسجية مستعملة ، أسبال وخرق

#### ملاحظات .

- 1 - يشمل الفصل الفرعي الأول أصنافاً جاهزة فقط ، مهما كان نوع القماش المصنوعة منه .
- 2 - لا يشمل الفصل الفرعي الأول :
  - أ - المنتجات الداخلة في الفصول من 56 الى 62 ، أو
  - ب - الألبسة المستعملة أو الأصناف الأخر المستعملة الداخلة في البند 63.09 .
- 3 - لا يشمل البند 63.09 سوى الأصناف المحددة أدناه بصورة حصرية :
  - ( أ ) الأصناف من مواد نسجية :
    - 1 - الألبسة وتوابع الألبسة، وأجزاؤها ؛
    - 2 - البطانيات والأحرمة ؛
    - 3 - بياضات الأسرة أو المائدة أو التواليت (الحمام) أو المطبخ ؛
    - 4 - أصناف المفروشات، عدا السجاد الداخل في البنود من 57.01 الى 57.05 والديباج الداخلة في البند 58.05 ؛
  - (ب) أصناف الأحذية ، وأغطية الرأس من جميع المواد، ما عدا الحرير الصخري (الأسبستوس) .  
ولكى تدخل الأصناف المذكورة أعلاه في هذا البند يجب أن يتوافر فيها معاً الشرطان التاليان :
    - 1 - أن تبدو عليها آثار الإستعمال الواضح ، و
    - 2 - أن تقدم فرطاً أو في بالات، أو أكياس أو أغلفة مماثلة .

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
	1 - أصناف نسجية آخر جاهزة	
63.01	بطانيات وأحزمة .	
6301.10	- بطانيات كهربائية	30
6301.20	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحزمة ، من صوف أو وبر ناعم	30
6301.30	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحزمة ، من قطن	30
6301.40	- بطانيات (عدا الكهربائية) وأحزمة، من ألياف تركيبية	30
6301.90	- بطانيات وأحزمة أخرى	30
63.02	بياضات للأسرة ، والمائدة ، والتواليت ( الحمام ) والمطبخ .	
6302.10	- بياضات للأسرة ، من مصنرات أو كروشيه	30
	- بياضات أخرى للأسرة ، مطبوعة :	
6302.21	-- من قطن	30
6302.22	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	30
6302.29	-- من مواد نسجية أخرى	30
	- بياضات أخرى للأسرة :	
6302.31	-- من قطن	30
6302.32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	30
6302.39	-- من مواد نسجية أخرى	30
6302.40	- بياضات مائدة ، من مصنرات أو كروشيه	30
	- بياضات أخرى للمائدة :	
6302.51	-- من قطن	30
6302.53	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	30
6302.59	-- من مواد نسجية أخرى	30
6302.60	- بياضات للتواليت (للحمام) والمطبخ، من الأقمشة المزودة من النوع الإسفنجي (أقمشة المناشف وما يماثلها " تيري " ) ، من قطن	30
	- غيرها :	
6302.91	-- من قطن	30
6302.93	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	30
6302.99	-- من مواد نسجية أخرى	30
63.03	ستائر (بما فيها المنسدلة بثنيات " درابيه " ) ، وستور داخلية حاجبة ؛ سجوف قصيرة الستائر أو الأسرة .	
	- من مصنرات أو كروشيه :	
6303.12	-- من ألياف تركيبية	30
6303.19	-- من مواد نسجية أخرى	30
	- غيرها :	
6303.91	-- من قطن	30

الفترة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	-- من ألياف تركيبية	6303.92
30	-- من مواد نسجية أخرى	6303.99
	أصناف مفروشات أخرى ، باستثناء تلك الداخلة في البند 94.04 .	63.04
	- اغطية أسرة :	
30	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.11
30	-- غيرها	6304.19
	- غيرها :	
30	-- من مصنرات أو كروشيه	6304.91
30	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من قطن	6304.92
30	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من ألياف تركيبية	6304.93
30	-- غير مصنرة ولا كروشيه ، من مواد نسجية أخرى	6304.99
	أكياس تعبئة وتغليف .	63.05
30	- من جوت أو من مواد نسجية لثائية أخرى داخلة في البند 53.03	6305.10
30	-- من قطن	6305.20
	- من مواد نسجية تركيبية أو إصطناعية :	
30	-- أوعية مرنة وسيطة لتعبئة المواد الفرط " الصب "	6305.32
30	-- غيرها ، متحصل عليها من صفحات أو أشكال مماثلة من بولي إيثيلين أو من بولي بروبيلين	6305.33
30	-- غيرها	6305.39
30	-- من مواد نسجية أخرى	6305.90
	أغطية بضائع ، ظلل خارجية وحاجيات شمس " تاندات " ؛ خيام ؛ أشرعة ، للسفن والقوارب وللألواح الشراعية المائية ، وللعربات الشراعية البرية ؛ أصناف للمخيمات .	63.06
	- اغطية بضائع ، وظلل خارجية وحاجيات شمس " تاندات " :	
30	-- من ألياف تركيبية	6306.12
30	-- من مواد نسجية أخرى	6306.19
	- خيام :	
30	-- من ألياف تركيبية	6306.22
30	-- من مواد نسجية أخرى	6306.29
30	- أشرعة	6306.30
30	- حشايا أو فرش " مراتب " هوائية قابلة للنفخ	6306.40
	- غيرها :	
30	-- من قطن	6306.91
30	-- من مواد نسجية أخرى	6306.99
	أصناف أخرى جاهزة ، بما فيها نماذج تفصيل الألبسة .	63.07
30	- مماسح أرضيات ، ومماسح أطباق و فوط نفض الغبار و فوط تنظيف مماثلة	6307.10
30	- سترات وأحزمة للنجاة	6307.20
	- غيرها :	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	--- نماذج تفصيل الألبسة	6307.9010
5	--- للوقاية المهنية	6307.9020
10	--- داعمات للركب وما يماثلها	6307.9030
30	--- غيرها	6307.9090
	2 - مجموعات ( أطقم )	
30	مجموعات ( أطقم ) مoulقة من قطع القمشة منسوجة ومن خيوط ، وإن كانت مع لوازم ، معدة لصنع البسط أو الديابيج أو اغطية أو قوط المناضد المطرزة أو أصناف نسجية معاتلة ، مهبأة في أغلفة للبيع بالتجزئة .	6308.00
	3 - البسة وأصناف نسجية مستعملة ؛ أسمال وخرق .	
30	البسة مستعملة وأصناف آخر مستعملة .	6309.00
	أسمال وخرق جديدة أو مستعملة ، فضلات وأصناف بالية ، من خيوط حزم وحبال وأمراس وحبال غليظة ، من مواد نسجية .	63.10
5	- مصنفة (مفروزة)	6310.10
5	- غيرها	6310.90

القسم الثاني عشرأصناف الأحذية ، أغطية رأس ، مظلات مطر ، مظلات شمسي ، عصي مشي ، عصي بمقاعد ، سياط وسياطالفرغسية ، أجزاء هذه الأصناف ، ريش محضر وأصناف مصنوعة منه ، أزهار إصطناعية ،مصنوعات من شعر بشريالفصل الرابع والستونأحذية وطبقات ومماثلها ، أجزاء هذه الأصنافملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - أغطية الأقدام أو الأحذية المعدة للإستخدام لمرة واحدة، من مواد رقيقة أو قليلة المقاومة (مثل الورق أو صفيح من لدائن) بدون نعال . يجب تبنيد هذه الأصناف تبعاً للمادة المصنوعة منها؛
- ب - أصناف الأحذية من مواد نسيجية ، بدون نعال خارجية ملصقة أو مخيطة أو مثبتة أو مركبة بأية طريقة أخرى بالجزء العلوي (الوجه) (القسم الحادي عشر)؛
- ج - أصناف الأحذية المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛
- د - الأصناف المصنوعة من الحرير الصخري "الأسبستوس" (البند 68.12) ؛
- هـ - الأحذية أو الأجهزة الأخرى المستخدمة في تقويم الأعضاء ، وأجزائها (البند 90.21) ؛ أو
- و - أصناف الأحذية التي لها صفة لعب الأطفال والأحذية المثبت عليها قنابيق إنزلاقي بعجلات أو زلاجات تزحلق على الجليد ؛ وأقيات قسبة الساق وغيرها من الواقيات المستعملة لممارسة الرياضة (الفصل 95) .

2 - لأغراض تطبيق البند 64.06، فإن عبارة "أجزاء" لا تشمل المسامير الخشبية والواقيات والعري والمحلجن والأبازيم والصفائر وأربطة الأحذية والطرر وغيرها من أصناف الزينة أو العقدة التي يجب أن تبقى خاضعة لنيودها الخاصة، ولا تشمل أيضاً أزرار الأحذية أو الأصناف الأخرى الداخلة في البند 96.06 .

3 - لأغراض تطبيق هذا الفصل :

- أ - تشمل عبارتي "مطاط" و "لدائن" ، الأقمشة المنسوجة أو المنتجات النسيجية الأخرى التي لها طبقة خارجية من المطاط أو اللدائن ظاهرة ومرنية بالعين المجردة ؛ ولتطبيق هذه القاعدة، لا تؤخذ بعين الإعتبار أي تبدلات ناشئة في اللون ؛ و
- ب - إن عبارة "جلد طبيعي" تشير إلى الأصناف الداخلة في البند 41.07 والبند من 41.12 إلى 41.14 .

4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من هذا الفصل :

- أ - إن المادة المكونة لوجه الحذاء يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي الجزء الأكبر من مساحة سطحه الخارجي ، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل رقع الكاحل أو الحواف أو أصناف الزينة أو الأبازيم أو العري أو الإضافات المماثلة ؛
- ب - إن المادة المكونة للنعل الخارجي يجب أن تحدد وفقاً للمادة التي تغطي أكبر مساحة تلامس الأرض، بغض النظر عن اللوازم أو الإضافات التقوية مثل المسامير أو القضبان أو الواقيات المعدنية أو الإضافات المماثلة .

ملاحظة البند الفرعي :

1 - تعتبر "أحذية للرياضة" بالمعنى المقصود في البنود الفرعية 6402.12، 6402.19، 6403.12، 6403.19، 6404.11، الأصناف التالية فقط :

- أ - الأحذية المصممة لممارسة نشاط رياضي معين ، المزودة أو المهيأة لأن تزود بمسامير أو مشابك أو مراهط أو قضبان أو غيرها من الإضافات المماثلة ؛
- ب - أحذية الإنزلاقي أو التزحلق، وأحذية التزلج ، وأحذية لوح التزلج "سيرف" ، وأحذية المصارعة، وأحذية الملاكمة، وأحذية ركوب الدراجات .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أحذية كتيمة للماء بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو من لدائن، وجوها غير مثبتة على النعل الخارجي ولا مجهزة بالخياطة أو بمسامير برشام أو بمسامير عادية أو ببراشي أو بعمليات مماثلة .	64.01
30	- أحذية تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخرى :	6401.10
30	-- تغطي الكاحل ولكنها لا تغطي الركبة	6401.92
30	-- غيرها	6401.99
	أحذية أخرى بنعال خارجية ووجوه من مطاط أو لدائن . - أحذية للرياضة :	64.02
30	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6402.12
30	-- غيرها	6402.19
30	- أحذية بوجوه من أشرطة وسيور مثبتة في ثقب بالنعال - أحذية أخرى :	6402.20
30	-- تغطي الكاحل	6402.91
30	-- غيرها	6402.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدّد ووجوه من جلد طبيعي . - أحذية للرياضة :	64.03
30	-- أحذية تزلج ، وأحذية ألواح التزلج " سيرف "	6403.12
30	-- غيرها	6403.19
30	- أحذية بنعال خارجية من جلد، ووجوه مؤلفة من سيور من جلد طبيعي تمر فوق مشط القدم لتلتف حول الإبهام	6403.20
30	- أحذية أخرى ، تتضمن في مقدمتها واقية معدنية - أحذية أخرى ، بنعال خارجية من جلد طبيعي :	6403.40
30	-- تغطي الكاحل	6403.51
30	-- غيرها	6403.59
	- أحذية أخرى :	
30	-- تغطي الكاحل	6403.91
30	-- غيرها	6403.99
	أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن أو جلد طبيعي أو مجدّد ووجوه من مواد نسجية . - أحذية بنعال خارجية من مطاط أو لدائن :	64.04
30	-- أحذية للرياضة ؛ أحذية تنس وأحذية كرة السلة وأحذية ألعاب القوى وأحذية التمرين وأحذية مماثلة	6404.11
30	-- غيرها	6404.19
30	- أحذية بنعال خارجية من جلد طبيعي أو جلد مجدّد	6404.20
	أحذية أخرى .	64.05
30	- بوجوه من جلد طبيعي أو جلد مجدّد	6405.10
30	- بوجوه من مواد نسجية	6405.20
30	- غيرها	6405.90

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	أجزاء أحذية ( بما فيها الوجوه المثبتة بنعال غير النعال الخارجية ) ؛ نعال داخلية قابلة للتبديل (فرشة أو ضبان ) ، وسائد كعوب ( كعوب صغيرة ) وأصناف مماثلة ، قابلة للتبديل ؛ طماقات ، وواقبات سيقان وأصناف مماثلة، وأجزاءها .	64.06
30	- وجوه أحذية وأجزاءها ، عدا أجزاء التقوية	6406.10
20	- نعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن	6406.20
	- غيرها :	
	-- من خشب :	6406.91
10	--- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9110
30	--- غيرها	6406.9190
	-- من مواد آخر :	6406.99
10	--- كمروس لتقوية الأحذية	6406.9910
30	--- غيرها	6406.9990

**الفصل الخامس والستون****أغطية رأس وأجزاءها****ملاحظات :**

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ ) أغطية الرأس المستعملة الداخلة في البند 63.09 ؛  
ب) أغطية الرأس من الحرير الصخري ( أسبستوس ) الداخلة في البند 68.12 ؛ أو  
ج) القبعات التي لها صفة اللعب ، كقبعات الدمى أو أصناف المهرجانات (الفصل 95) .

2 - لا يشمل البند 65.02 القبعات بشكلها الأولي ( كلوش ) المخيطة ، غير تلك المتحصل عليها فقط بخياطة الأشرطة بشكل حلزوني .

القيمة (%)	الصفحة	رمز النظم المنسق
30	قبعات بشكلها الأواني (كلوش) من لباد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف، دوائر (أقراص) واسطوانات للقبعات (بما فيها الاسطوانات المشقوقة طولياً)، من لباد.	6501.00
30	قبعات بشكلها الأواني (كلوش)، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، غير مقولبة ولا مجهزة الحواف ولا مبطنة ولا مزينة.	6502.00
		[65.03]
30	قبعات وأغطية رأس آخر، مضفورة أو مصنوعة بتجميع أشرطة من جميع المواد، وإن كانت مبطنة أو مزينة.	6504.00
	قبعات وأغطية رأس آخر من مصفرات أو كروشيه، أو مصنوعة من مسننات أو من لباد أو من أقمشة نسجية آخر، أثواباً (عدا الأشرطة)، وإن كانت مبطنة أو مزينة، شبكات شعر من أبرة مادة، وإن كانت مبطنة أو مزينة.	65.05
30	- شبكات شعر	6505.10
30	- غيرها	6505.90
	أغطية رأس آخر، وإن كانت مبطنة أو مزينة.	65.06
	- أغطية رأس واقية:	
10	--- للوقاية المهنية	6506.1010
30	--- غيرها	6506.1090
	- غيرها:	
30	--- من مطاط أو لدائن	6506.91
30	--- من مواد آخر	6506.99
30	أشرطة لتجهيز داخل القبعات، بطائن جاهزة، أغطية، هياكل قبعات، أطر قبعات، حواف قبعات، وسبور تثبيت القبعات.	6507.00

### الفصل السادس والستون

مظلات مطر ومظلات شمسية ، عصي ، عصي بمقاعد ،

سيارات وسيارات الفروسية ، وأجزاء هذه الأصناف

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ) عصي القياس وما يماثلها ( البند 90.17 ) ؛
  - ب) عصي مشتملة على أسلحة نارية أو سيوف أو العصي المثقلة بمعدن الرصاص وما يماثلها (الفصل 93) ؛ أو
  - ج) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل مظلات المطر والشمس المعدة صراحة لتسليح الأطفال).
- 2 - لا تدخل في البند 66.03 الأجزاء والزخارف أو اللوازم من مواد نسجية ، والقفز والأغطية والطرز والشرايات والأربطة وما يماثلها ، من جميع المواد ، المعدة للأصناف الداخلة في أحد البندين 66.01 أو 66.02 . يجب أن تبند هذه اللوازم على حدة إذا كانت غير مركبة على الأصناف المعدة لها ، وإن قدمت معها .



اللائحة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مظلات مطر ومظلات شمس (بما فيها المظلات بشكل عصي ، ومظلات الحدائق والأصناف المماثلة).	66.01
30	- مظلات الحدائق وما يماثلها	6601.10
	- غيرها :	
30	-- ذات محور متداخل	6601.91
30	-- غيرها	6601.99
30	عصي مشي ، وعصي بمقاعد ، سباط وسباط الفروسية ، وما يماثلها .	6602.00
	أجزاء وزخارف ولوازم ، للأصناف الداخلة في البندين 66.01 أو 66.02 .	66.03
10	- هياكل مظلات ، بما فيها الهياكل المركبة على محاور ( عصي )	6603.20
10	- غيرها	6603.90

**الفصل السابع والستون****ريش وزغب مهضران وأصناف مصنوعة منهما ، أزهار إصطناعية ، أصناف من شعر بشري****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - نسيج التصفية من شعر بشري (البند 59.11) ؛
  - ب - الزخارف بشكل أزهار، من مستنكات (دانتيلا) أو مطرزات أو أقمشة آخر ( القسم الحادي عشر ) ؛
  - ج - أصناف الأحنية (الفصل 64) ؛
  - د - أغطية الرأس وشبيكات الشعر (الفصل 65) ؛
  - هـ - لعب الأطفال وأنوات ولوازم الرياضة وأصناف المهرجانات (الفصل 95) ؛ أو
  - و - منفض الغبار من ريش وذاريات مساحيق الزينة والمناخل من شعر بشري (الفصل 96) .
- 2 - لا يشمل البند 67.01 :
  - أ - الأصناف التي لا يدخل فيها الريش أو الزغب إلا كمادة للحشو (مثل، لوازم الأسرة الداخلة في البند 94.04) ؛
  - ب - الألبسة وتوايع الألبسة التي لا يكون الريش أو الزغب فيها سوى للزخرفة أو الحشو ؛
  - ج - الأزهار والأوراق الإصطناعية، وأجزاؤها، والأصناف الجاهزة الداخلة في البند 67.02 .
- 3 - لا يشمل البند 67.02 :
  - أ - الأصناف المصنوعة من زجاج (الفصل 70) ؛ أو
  - ب - الأزهار والأوراق والثمر، الإصطناعية من فخار أو حجر أو معدن أو خشب أو من مواد آخر، المتحصل عليها قطعة واحدة بالقولبة أو الطرق أو النحت أو البصم أو بآية طريقة أخرى، وكذلك المؤلفات من عدة أجزاء أو مجمعة بطريقة غير الوصل أو اللصق أو التداخل بعضها ببعض (التعشيق) أو بالطرق المماثلة .

الرمز المنسق	الصفة	النسبة (%)
6701.00	جلود طيور وأجزاء أخرى من طيور ، بريشها أو بزغيبها ، ريش وأجزائه وزغب وأصناف من هذه المواد (عدا أصناف البند 05.05 وقصب الريش وعروقه ، المشغولة) .	10
67.02	أزهار وأوراق ، وثمار إصطناعية، وأجزاءها؛ أصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار إصطناعية.	
6702.10	- من لدائن	10
6702.90	- من مواد أخرى	10
6703.00	شعر بشري ، مصفوفة جذوره ورؤوسه بالإتجاه الطبيعي ، منعم أو مقصور أو محضر بأية طريقة أخرى ؛ صوف أو شعر حيواني أو مواد نسجية أخرى محضرة للإستعمال في صنع الشعر المستعار أو ما يماثله .	10
67.04	شعر رأس ولحي وحواجب ورموش وخصل، وما شابهها ، مستعارة ، من شعر بشري أو حيواني أو من مواد نسجية ؛ مصنوعات من شعر بشري غير مذكورة ولا داخله في مكان آخر .	
	- من مواد نسجية تركيبية :	
6704.11	-- شعر مستعار كامل	30
6704.19	-- غيره	30
6704.20	- من شعر بشري	30
6704.90	- من مواد أخرى	30

القسم الثالث عشرمصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حديد صغرى ( أسبستوس أو أميانت ) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛مصنوعات من خزف ، زجاج ومصنوعاتهالفصل الثامن والستونمصنوعات من حجر أو جص أو أسمنت أو حديد صغرى ( أسبستوس أو أميانت ) أو ميكا أو من مواد مماثلةملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 25 ؛
- ب - الورق والورق المقوى المطلى أو المشرب أو المغطى ، الداخلة في البند 48.10 أو البند 48.11 ( مثل ، الورق والورق المقوى المطلى أو المغطى أو المشرب ، بمسحوق الميكا أو الجرافيت أو القار أو الأسفلت ) ؛
- ج - النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، الداخلة في الفصل 56 أو الفصل 59 (مثل النسيج المطلية أو المشربة أو المغطاة، بمسحوق الميكا أو القار أو الأسفلت) ؛
- د - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ؛
- هـ - العدد وأجزائها الداخلة في الفصل 82 ؛
- و - أحجار الطباعة (ليتوغرافيا) الداخلة في البند 84.42 ؛
- ز - العازلات الكهربائية (البند 85.46) والقطع من مواد عازلة الداخلة في البند (85.47) ؛
- ح - أقراص وريوس حفر الأسنان (البند 90.18) ؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل ، الساعات وعلبها) ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 94 (مثل، الأثاث وأجهزة ولوازم الإضاءة والمباني المسبقة الصنع) ؛
- ك - الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛
- ل - الأصناف الداخلة في البند 96.02، إذا كانت مصنوعة من المواد المنصوص عليها في الملاحظة "2" (ب) من الفصل 96 ، والأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار ) أو في البند 96.09 (مثل أقلام الأردواز) أو في البند 96.10 (مثل، ألواح الأردواز للرسم) ؛ أو
- م - الأصناف الداخلة في الفصل 97 (مثل التحف الفنية) .

2 - تنطبق عبارة " أحجار النصب والبناء المشغولة " بالمعنى المقصود في البند 68.02، على مختلف أنواع الأحجار المشار إليها في البندين 25.15 و 25.16، كما تنطبق أيضاً على جميع الأحجار الطبيعية الأخر (مثل ، الكوارتزيت والصوان والدولوميت والستياتيت) المشغولة بشكل مماثل؛ إلا أن هذه العبارة لا تسرى على حجر الأردواز .

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
6801.00	ترابيع وأحجار تلبوط ورصف طرق ، من حجر طبيعي (عدا حجر الأردواز) .	10
68.02	أحجار نصب وبناء (عدا حجر الأردواز) مشغولة وأصناف مصنوعة منها ، عدا الأصناف المذكورة في البند 68.01 ؛ مكعبات الفسيفساء (الموزاييك) وما يماثلها، من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، وإن كانت على حامل ؛ حبيبات وشظايا ومساحيق من حجر طبيعي (بما فيه الأردواز)، ملونة إصطناعياً .	
6802.10	- ترابيع وبلاط، مكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت غير مربعة أو غير مستطيلة الشكل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم؛ حبيبات وشظايا ومساحيق ملونة إصطناعياً	10
	- أحجار نصب وبناء آخر وأصناف مصنوعة منها ، مقطعة أو منشورة بصورة بسيطة وبسطح منبسط أو مستو ؛	
6802.21	-- رخام وترافرتين ومرمر ؛	
6802.2110	--- اغطية الأرضية والجدران	30
6802.2190	--- غيرها	10
6802.23	-- جرانيت	10
6802.29	-- أحجار آخر	10
	- غيرها ؛	
6802.91	-- رخام وترافرتين ومرمر	10
6802.92	-- أحجار كلسية آخر	10
6802.93	-- جرانيت	10
6802.99	-- أحجار آخر	10
6803.00	حجر أردواز طبيعي مشغول وأصناف من حجر أردواز طبيعي أو من أردواز مكمل (أردوازين) .	10
68.04	أرحية وأصناف مماثلة ، بدون هيكل ، للطحن أو الجرش أو نزع الألياف أو الشحذ أو الصقل أو التقويم أو القطع ، أحجار شحذ أو صقل يدوية ، وأجزاؤها ، من أحجار طبيعية أو من مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية مكتملة أو من خزف ، وإن كانت بأجزاء من مواد آخر .	
6804.10	- أرحية للطحن أو الجرش أو نزع الألياف - أرحية آخر وأصناف مماثلة ؛	10
6804.21	-- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكمل	5
6804.22	-- من مواد شاحذة آخر مكتملة أو من خزف	10
6804.23	-- من أحجار طبيعية	10
6804.30	- أحجار شحذ أو صقل يدوية	10
68.05	مواد شاحذة طبيعية أو إصطناعية ، بشكل مساحيق أو حبيبات ، على حوامل من مواد نسجية أو من ورق أو ورق مقوى أو من مواد آخر، وإن كانت مقطعة بأشكال معينة أو مخيطة أو مهياة بأي شكل آخر.	
6805.10	- على حوامل من أقمشة منسوجة فقط	10
6805.20	- على حوامل من ورق أو ورق مقوى فقط	10
6805.30	- على حوامل من مواد آخر	10
68.06	ألياف خبث المعادن والألياف صخرية والألياف معدنية مماثلة ؛ فيرميكوليت معدن، وغضار معدن، خبث رغوى ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ؛ مخاليط ومصنوعات من مواد معدنية لعزل الحرارة أو الصوت أو لإمتصاص الصوت، عدا ما يدخل في البندين 68.11 أو 68.12 أو في الفصل 69 .	
6806.10	- ألياف خبث المعادن والألياف صخرية والألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات	5

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	- فيرميكوليت ممدد وعضار ممدد وخبث رغوي ومنتجات معدنية مماثلة ممددة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها	6806.20
10	- غيرها	6806.90
	مصنوعات من أسفلت أو من مواد مماثلة ( مثل قار نطفي أو زفت قطران الفحم ) .	68.07
10	- بشكل لفات	6807.10
10	- غيرها	6807.90
10	ألواح ذات أطر والأواح وترايبع " بلاط " وكتل وأصناف مماثلة ، من ألياف نباتية أو من قش أو قشارة أو قطع صغيرة أو دقائق أو نشارة أو فضلات آخر من خشب، مكتلة بأسمنت أو جص أو مواد تماسك معدنية آخر .	6808.00
	مصنوعات من جص أو من مركبات أساسها الجص .	68.09
	- ألواح وصفائح والأواح ذات أطر وترايبع وبلاط وأصناف مماثلة ، غير مزخرقة :	
10	-- مغطاة على الوجه أو مقواة ، بورق أو بورق مقوى فقط	6809.11
10	-- غيرها	6809.19
10	- أصناف آخر	6809.90
	مصنوعات من أسمنت أو من الخرسانة أو من حجر إسطناعي ، وإن كانت مسلحة .	68.10
	- ترايبع وبلاط وقرميد سقف ، وأحجار تبليط وأجر ( طوب ) وأصناف مماثلة :	
10	-- كتل وأجر ، للبناء	6810.11
10	-- غيرها	6810.19
	- أصناف آخر :	
10	-- عناصر إنشائية مسبقة الصنع للبناء أو الهندسة المدنية	6810.91
10	-- غيرها	6810.99
	مصنوعات من خليط حرير صخري (أسبستوس) بأسمنت أو من خليط ألياف سيلولوز بأسمنت وأصناف مماثلة.	68.11
10	- محتوية علي أسبستوس	6811.40
	- غير محتوية علي أسبستوس :	
10	-- صفائح مموجة	6811.81
10	-- صفائح ، ألواح ، بلاطات ، آخر وأصناف مماثلة	6811.82
10	-- مواسير ، أنابيب ، ولوازمها	6811.83
10	-- أصناف آخر	6811.89
	ألياف حرير صخري مشغولة ؛ مخاليط أساسها حرير صخري، أو أساسها حرير صخري وكربونات الماغنسيوم ؛ مصنوعات من تلك المخاليط أو من حرير صخري (مثل، الخيوط والنسيج والملابس وأغطية الرأس والأحذية والفواصل)، وإن كانت مقواة أو مسلحة ، عدا الأصناف الداخلة في البند 68.11 أو البند 68.13 .	68.12
10	- من كروسيدولايت	6812.80
	- غيرها :	
10	-- ألبسة ، ثوابع الألبسة ، أحذية وأغطية رأس	6812.91
10	-- ورق ، ورق مقوي ، ولباد	6812.92
10	-- ألياف حرير صخري مضغوطة لصناعة الفواصل ، بشكل صفائح أو لفات	6812.93

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	6812.99
	أدوات إحتكاك (مثل، صفائح ولغات وأشرطة ومقاطع دائرية وأقراص وحلقات ووسائد) غير مركبة ، للفرامل أو لمجموعات التمشيق أو مايمثلها، أساسها حرير صخري أو مواد معدنية أخرى أو سيلينوز، وإن تضمنت نسجا أو مواد أخرى .	68.13
10	- محتوية على أسبتوس	6813.20
	- غير محتوية على أسبتوس :	
10	-- أدوات إحتكاك للفرامل	6813.81
10	- غيرها	6813.89
	ميكا مشغونة ومصنوعات منها، بما فيها الميكا المكثلة أو المجددة، وإن كانت مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو من مواد أخرى .	68.14
5	- ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكثلة أو مجددة ، وإن كانت على حامل	6814.10
10	- غيرها	6814.90
	مصنوعات من حجر أو مواد معدنية أخرى (بما فيها ألياف الكربون، ومصنوعاتها ، ومصنوعات من الخنور " طحلب الوقود " ) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	68.15
10	- مصنوعات من جرافيت أو غيره من الكربون، لاستعمالات غير كهربائية	6815.10
10	- مصنوعات من الخنور " طحلب الوقود "	6815.20
	- مصنوعات أخرى :	
10	-- محتوية على مغنيزيت أو نولوميت أو كروميت	6815.91
10	-- غيرها	6815.99



الفصل التاسع والستونمنتجات من خزفملاحظات :

1 - تنطبق أحكام هذا الفصل فقط على المنتجات الخزفية التي عولجت بالحرارة بعد إعطائها الشكل النهائي، وتنطبق البنود من 69.04 إلى 69.14 فقط على المنتجات غير تلك التي تكون قابلة لأن تدخل في البنود من 69.01 إلى 69.03 .

2 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في البند 28.44 ؛
- ب - أصناف البند 68.04 ؛
- ج - الأصناف الداخلة في الفصل 71 ( مثل حلى الغواية " المقلدة " ) ؛
- د - الخلاط الخزفية المعدنية ( سيرميت ) الداخلة في البند 81.13 ؛
- هـ - الأصناف الداخلة في الفصل 82 ؛
- و - العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) والقطع من مواد عازلة ( البند 85.47 ) ؛
- ز - الأسمان الإصطناعية من خزف ( البند 90.21 ) ؛
- ح - الأصناف الداخلة في الفصل 91 ( مثل ، الساعات وعليها ) ؛
- ط - الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل ، الأثاث وأجهزة الإنارة والمباني المسبقة الصنع ) ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( مثل ، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ) ؛
- ك - الأصناف الداخلة في البند 96.06 (مثل الأزرار) أو في البند 96.14 ( مثل غلايسن التدخين ) ؛ أو
- ل - الأصناف الداخلة في الفصل 97 ( مثل التحف الفنية ) .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	1 - منتجات من دقيق حفريات سيليسية أو من أتربة سيليسية معاملة ، وأصناف متحملة للحرارة	
10	أجر (طوب) وكتل وترابيع وبلاط وقطع خزفية آخر، من دقيق الحفريات السيليسية (مثل ، الكيسلجور والتريبوليت أو الدياتوميت) أو من أتربة سيليسية معاملة .	6901.00
	أجر (طوب) وكتل وترابيع وبلاط وقطع خزفية معاملة للبناء نارية (متحملة للحرارة)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو الأتربة السيليسية المعاملة .	69.02
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من عناصر الماغنسيوم (Mg) أو الكالسيوم (Ca) أو الكروم (Cr) كل بمفرده أو مجتمعة ، معياراً عنها ب MgO أو CaO أو Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> :	
2	--- تحتوي على 70% وزناً أو أكثر من أكسيد الماغنسيوم	6902.1010
10	--- غيرها	6902.1090
	- محتوية على أكثر من 50% وزناً من ألومينا AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> أو من السيليكا " السيليس " (SiO <sub>2</sub> ) أو من خليط أو مركب من تلك المنتجات :	
5	--- تحتوي على 80% وزناً أو أكثر من ألومينا أو سيليكا أو من خليط من تلك المواد	6902.2010
10	--- غيرها	6902.2090
	- غيرها :	
10	--- حراريات سيليكا ومائيزيت كروم لأفران صهر الزجاج	6902.9010
5	--- حراريات زركونيا الومينية	6902.9020
20	--- غيرها	6902.9090
	منتجات نارية خزفية آخر (مثل ، المعوجات والبواقي والفوهات والسدادات والحوامل والأنابيب والمواسير والقضبان)، عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية أو من الأتربة السيليسية المعاملة .	69.03
10	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من الجرافيت أو من أنواع آخر من الكربون أو من خليط من تلك المنتجات	6903.10
	- تحتوي على أكثر من 50% وزناً من ألومينا AL <sub>2</sub> O <sub>3</sub> أو من خليط أو مركب من الألومينا والسيليكا " السيليس " (SiO <sub>2</sub> ) :	
5	--- تحتوي على أكثر من 80% وزناً من ألومينا أو من خليط من ألومينا وسيليكا	6903.2010
10	--- غيرها	6903.2090
10	- غيرها	6903.90
	2 - منتجات خزفية آخر	
	أجر (طوب) بناء وكتل تهلط وغيرها من الأصناف المعاملة ، من خزف .	69.04
20	- أجر (طوب) بناء	6904.10
20	- غيره	6904.90
	قرميد سقف وأغطية مداخن وعناصر مداخن آخر وزخارف معمارية وأصناف إنشائية آخر ، من خزف .	69.05
20	- قرميد سقف	6905.10
20	- غيرها	6905.90
20	مواسير وأنابيب ومزاريب ومجاري تصريف المياه ، ولوآزمها ، من خزف .	6906.00

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخل)، غير ملمعة (غير مورنشة) ولا مطلية بالمينا؛ مكعبات فسيفساء وما يماثلها، من خزف، غير ملمعة ولا مطلية بالمينا، وإن كانت على حامل.	69.07
20	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	6907.10
20	- غيرها	6907.90
	بلاط وترايبع خزفية للتبليط أو التغطية (للجدران أو المداخل)، ملمعة (مورنشة) أو مطلية بالمينا؛ مكعبات فسيفساء من الخزف وما يماثلها، ملمعة أو مطلية بالمينا، وإن كانت على حامل.	69.08
20	- ترايبع وبلاط ومكعبات وأصناف مماثلة، وإن كانت بشكل غير مربع أو مستطيل، يمكن إدخال أكبر مساحة سطح لها ضمن مربع طول ضلعه يقل عن 7 سم	6908.10
20	- غيرها	6908.90
	أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية أو تقنية أخرى، من خزف؛ أجران وقصاع وأوعية مماثلة لإستعمالات زراعية، من خزف؛ أوعية وجرار وأصناف مماثلة للنقل أو التعبئة، من خزف.	69.09
	- أجهزة وأصناف للمختبرات ولإستعمالات كيميائية وتقنية أخرى:	
10	-- من بورسلين " صيني "	6909.11
10	-- أصناف بدرجة صلابة تعادل أو تزيد عن 9 بمقياس (Mohs)	6909.12
10	-- غيرها	6909.19
10	- غيرها	6909.90
	أحواض غسل " مجالي " ومغاسل وقواعد مغاسل وأحواض إستحمام وأحواض إستبراء "بيديه" ومقاعد مراحيض وخزانات تفريغ المياه (سيفون)، ومباول وأصناف صحية ثابتة مماثلة، من خزف.	69.10
20	- من بورسلين " صيني "	6910.10
20	- غيرها	6910.90
	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخرى، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من بورسلين " صيني " .	69.11
30	- أواني مائدة وأواني مطبخ	6911.10
30	- غيرها	6911.90
30	أواني وأدوات للمائدة أو المطبخ، وأدوات منزلية أخرى، وأصناف للعناية بالنظافة الشخصية أو للتواليت، من مواد خزفية أخرى، عدا البورسلين " الصيني " .	6912.00
	تمائيل صغيرة وأصناف أخرى للزينة، من خزف .	69.13
30	- من بورسلين " صيني "	6913.10
30	- غيرها	6913.90
	مصنوعات أخرى، من خزف .	69.14
10	- من بورسلين " صيني "	6914.10
10	- غيرها	6914.90

الفصل السابعونزجاج ومصنوعاتهملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) الأصناف الداخلة في البند 32.07 (مثل، الميناء والمركبات القابلة للترجج وفريت الزجاج، وزجاج آخر يشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق ) ؛
- (ب) الأصناف الداخلة في الفصل 71 مثل حلى الغواية (المقلدة) ؛
- (ج) حبال الألياف البصرية الداخلة في البند 85.44 ، العازلات الكهربائية ( البند 85.46 ) أو القطع العازلة للكهرباء ( البند 85.47 ) ؛
- (د) الألياف البصرية، العناصر البصرية المشغولة بصرياً، الحقن تحت الجلد، العيون الاصطناعية، مقاييس الحرارة (ترموميتر)، مقاييس الضغط الجوي (باروميتر)، مقاييس كثافة السوائل (هايدروميتر) وغيرها من الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
- (هـ) أجهزة الإنارة ، الإشارات المضئنة ، واللوحات الإرشادية أو الإعلانية المضئنة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوي على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزاؤها ، الداخلة في البند 94.05 ؛
- (و) لعب الأطفال والعباب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة ولوازم تزيين شجرة عيد الميلاد وغيرها من الأصناف الداخلة في الفصل 95 ( باستثناء العيون الزجاجية غير الآلية للدمى أو لغيرها من أصناف الفصل 95 ) ؛ أو
- (ز) الأزرار والأوعية العازلة المركبة وناقثات العطور وناقثات المماثلة وغيرها من أصناف الفصل 96.
- 2 - تطبيقاً لأحكام البنود 70.03 و 70.04 و 70.05 :
- ( أ ) لا يعتبر " مشغولاً " الزجاج الذي أخضع لأية عملية قبل تلمينته (بالتحمية ثم التبريد) ؛
- (ب) إن التقطيع إلى أشكال معينة لا يؤثر على تبييد ألواح وصفائح الزجاج ؛
- (ج) يقصد بعبارة " طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة " ، طبقة طلاء مجهرية السماكة من معدن أو من مركب كيميائي (مثل أكسيد معدن) التي تمتص الأشعة تحت الحمراء، على سبيل المثال ، أو تحسن خصائص الزجاج العاكسة في الوقت الذي يبقى فيه الزجاج محتفظاً بدرجة من الشفافية أو نصف الشفافية، أو التي تمنع انعكاس الضوء على سطح الزجاج .
- 3 - تبقى المنتجات المشار إليها في البند 70.06 داخلة في هذا البند ، وإن كانت لها خواص الأصناف الجاهزة .
- 4 - يقصد بعبارة " صوف الزجاج " وفقاً لمفهوم البند 70.19 :
- ( أ ) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا ( $SiO_2$ ) بنسبة لا تقل عن 60% وزناً ؛
- (ب) الصوف المعدني المحتوي على السيليكا ( $SiO_2$ ) بنسبة تقل عن 60% ولكنها تحتوي على أكسيد قلوي ( $K_2O$  أو  $Na_2O$ ) بنسبة تزيد عن 5% وزناً أو على أكسيد يوريك ( $B_2O_3$ ) بنسبة تزيد عن 2% وزناً .
- أما الأصواف المعدنية التي لا تنطبق عليها المواصفات أعلاه فتخضع للبند 68.06 .
- 5 - تشمل عبارة " زجاج " أينما وردت في جدول التعريفات، المرو (كوارتز) المصهور وغيره من السيليكا "السيليس" المصهورة .

ملاحظة البند الفرعي :

- 1 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7013.22 و 7013.33 و 013.41 و 7013.91، يقصد بعبارة "كريستال الرصاص" فقط الزجاج الذي يحتوي على أول أكسيد الرصاص ( $PbO$ ) بنسبة لا تقل عن 24% وزناً.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	نفايات زجاج مسحوقة وغيرها من فضلات ونفايات زجاج ؛ زجاج كتلاً .	7001.00
	زجاج غير مشغول ، بشكل كرات (عدا الكريات المتناهية الصغر الداخلة في البند 70.18) أو قضبان أو عيدان أو أنابيب .	70.02
5	- كرات	7002.10
5	- قضبان أو عيدان	7002.20
	- أنابيب :	
5	-- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة	7002.31
5	-- من زجاج آخر له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	7002.32
5	-- غيرها	7002.39
	زجاج مصبوب وزجاج مرقق ، ألواح أو صفائح أو أشكال خاصة، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى.	70.03
	- ألواح و صفائح غير مسلحة :	
10	-- ملونة في كتلتها أو معتمة أو مصفحة بزجاج آخر (مزدوج) أو ذات طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	7003.12
10	-- غيرها	7003.19
10	- ألواح و صفائح مسلحة	7003.20
10	- أشكال خاصة (بروفيلات)	7003.30
	زجاج مسحوب وزجاج منقوخ ، ألواحاً ، وإن كان ذا طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	70.04
20	- زجاج ، ملون في كتلته أو معتم ، أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	7004.20
10	- زجاج آخر	7004.90
	زجاج متحصل عليه بالتعويم " فلوت " وزجاج مجلو أو مصقول الوجه أو الوجهين ، ألواحاً أو صفائح ، وإن كان ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة ، ولكن غير مشغول بطريقة أخرى .	70.05
10	- زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة عاكسة أو غير عاكسة	7005.10
	- زجاج آخر غير مسلح :	
20	-- زجاج ملون في كتلته أو معتم أو مصفح بزجاج آخر (مزدوج) أو مجلو السطح فقط	7005.21
	-- غيره :	7005.29
10	--- بسمك لا يتجاوز 3 مم	7005.2910
20	--- غيره	7005.2990
10	- زجاج مسلح	7005.30
10	زجاج من الأنواع الواردة في البنود 70.03 أو 70.04 أو 70.05 ، محنياً أو مشغول الحواف أو محفوراً أو مثقوباً أو مطلياً بالمينا أو مشغولاً بطريقة أخرى ، ولكن بدون أطر ولا مزود بمواد آخر.	7006.00
	زجاج مأمون مكون من زجاج مقسى (مقوى) أو منضد .	70.07
	- زجاج مأمون مقسى :	



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.11
20	-- غيرها	7007.19
	- زجاج مأمون منضد :	
10	-- بأشكال ومقاسات مناسبة للتركيب في السيارات أو الطائرات أو المركبات الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل	7007.21
20	-- غيرها	7007.29
10	زجاج عازل متعدد الطبقات .	7008.00
	مرايا من زجاج بأطر أو بدونها ، بما فيها المرايا للروية الخلفية .	70.09
20	- مرايا للروية الخلفية لوسائل النقل	7009.10
	- غيرها :	
10	-- بدون أطر	7009.91
10	-- بأطر	7009.92
	قوارير ضخمة ( بمجسات ) وقتاني وقوارير ودوارق وبرطمانات وأنايبب وغيرها من الأوعية المعاملة من زجاج لنقل أو لتعبئة السلع ؛ برطمانات حفظ من زجاج ؛ سدادات وأغطية وغالفات آخر، من زجاج .	70.10
10	- أنايبب ( أمولات )	7010.10
10	- سدادات ، وأغطية آخر	7010.20
10	- غيرها	7010.90
	قوارغ وأنايبب من زجاج مفتوحة وأجزاء الزجاجية ، بدون تركيبات، للمصابيح الكهربائية أو لأنايبب الأشعة الكاثودية أو ما يماثلها .	70.11
10	- للإنارة الكهربائية	7011.10
10	- لأنايبب الأشعة الكاثودية	7011.20
10	- غيرها	7011.90
	[70.12]	
	أدوات من زجاج من الأنواع المستعملة للمائدة ، المطبخ ، التواليت ، للمكتب ، للتزيين الداخلي أو لإستعمالات مماثلة ( عدا الأصناف الداخلة في البند 70.10 أو البند 70.18 ) .	70.13
30	- من خزف زجاجي	7013.10
	- كؤوس وأقداح الشرب ، عدا ما هو من خزف زجاجي :	
30	-- من كريستال الرصاص	7013.22
30	-- غيرها	7013.28
	- كؤوس وأقداح الشرب آخر ، عدا ما هو من الخزف الزجاجي :	
30	-- من كريستال الرصاص	7013.33
30	-- غيرها	7013.37
	- أدوات زجاجية للمائدة (عدا كؤوس الشرب) أو للمطبخ ، عدا ما هو من خزف زجاجي :	
30	-- من كريستال الرصاص	7013.41

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
30	7013.42	-- من زجاج له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	
30	7013.49	-- غيرها	
		-- مصنوعات آخر من زجاج :	
30	7013.91	-- من كريستال الرصاص	
	7013.99	-- غيرها :	
10	7013.9910	-- زجاجات لنافثات العطور أو لمواد التجميل ، فارغة	
30	7013.9990	-- غيرها	
10	7014.00	اصناف من زجاج للإشارة واصناف بصرية من زجاج ( عدا الداخلة في البند 70.15 ) ، غير مشغولة بصريا .	
	70.15	زجاج للساعات أو المنبهات وزجاج مماثل ، وزجاج للنظارات العادية أو الطبية (المصححة للنظر) ، محدب أو محني أو مقعر أو مايمثل ذلك ، غير مشغول بصريا ؛ كرات زجاج مجوفة ومقاطعها الدائرية ، لصنع مثل هذه الأنواع من الزجاج .	
5	7015.10	- زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	
10	7015.90	- غيره	
	70.16	أجر (طوب) وكتل تبليط والأواح ومربعات وترايبع وبلاط واصناف آخر من زجاج مضغوط أو مقولب، وإن كان مسلحا للاستعمال في البناء أو الإنشاءات؛ مكعبات واصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة ؛ زجاج مجمع باطر من رصاص وما يماثله؛ زجاج متعدد الخلايا أو زجاج رغوي كتلا أو الواح باطر أو الواح أو بشكل اصناف أو بأشكال مماثلة .	
10	7016.10	-- مكعبات واصناف آخر صغيرة من زجاج، وإن كانت على حامل، للفسيفساء أو لأغراض تزيين مماثلة	
10	7016.90	- غيرها	
	70.17	اصناف من زجاج للمختبرات أو للصحة أو للصيدلة ، وإن كانت مدرجة أو معاييرة .	
		-- من كوارتز مصهور أو من غيره من السيليكات المصهورة :	
معفاء	7017.1010	-- أنابيب وحوامل إختبار من كوارتز مصممة للإستخدام في أفران الصهر والأكسدة لإنتاج رقائق أشباه الموصلات	
10	7017.1090	-- غيرها	
10	7017.20	- من زجاج آخر، له معامل تمدد طولي لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلن في درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية	
10	7017.90	- غيرها	
	70.18	خرز زجاجي ولآلي مقلدة وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي، ومصنوعاتها، عدا حلى الغواية (المقلدة)؛ عيون من زجاج، عدا العيون الإصطناعية للبشر؛ تماثيل صغيرة وغيرها من اصناف الزينة من زجاج مشغول بنفخ الذهب، عدا حلى الغواية؛ كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم .	
30	7018.10	- خرز ولآلي وأحجار كريمة أو شبه كريمة مقلدة وما يماثلها من منتجات صناعة الخرز الزجاجي	
10	7018.20	- كريات متناهية الصغر من زجاج لا يتجاوز قطرها 1 مم	
10	7018.90	- غيرها	
	70.19	ألياف من زجاج ( بما فيها صوف الزجاج ) ومصنوعاتها ( مثل ، الخيوط والنسيج ) .	
		- خصل ، ألياف ممشطة ( فتائل ) ، خيوط ، جدائل مقطعة :	



الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- جائل مقطعة ، بطول لا يتجاوز 50 سم	7019.11
5	-- ألياف مشطية ( فتائل )	7019.12
5	-- غيرها	7019.19
	- صفائح رقيقة (فوال) وطبقات الألياف وحصر وفرش (مراتب) والأواح ومنتجات مماثلة غير منسوجة:	
5	-- حصر	7019.31
5	-- صفائح رقيقة	7019.32
5	-- غيرها	7019.39
5	- نسيج من الألياف مشطية ( فتائل )	7019.40
	- نسيج آخر :	
5	-- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51
5	-- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، بوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد مقاس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52
5	-- غيرها	7019.59
5	-- غيرها	7019.90
10	مصنوعات آخر من زجاج .	7020.00

القسم الرابع عشر

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

الفصل الحادي والسبعون

لؤلؤ طبيعي أو مستنبت ، وأحجار كريمة أو شبه كريمة ، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، ومصنوعات هذه المواد ؛ حلى الغواية (مقلدة) ؛ نقود

ملاحظات :

- 1 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، ومع مراعاة الاستثناءات الواردة فيما يلي، تبند في هذا الفصل جميع الأصناف المكونة كلياً أو جزئياً :
  - أ - من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ أو
  - ب - من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
- 2- أ - لا تشمل البنود 71.13 و 71.14 و 71.15 الأصناف التي تكون فيها المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة مجرد لوازم بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية (مثل ، الحروف والأرقام والحلقات والحواف)، ولا تنطبق الفقرة (ب) من الملاحظة (1) أعلاه على مثل هذه الأصناف .
- ب - لا تدخل في البند 71.16 الأصناف المحتوية على معادن ثمينة أو على معادن مكسوة بقشرة من معادن ثمينة إلا إذا كانت هذه المعادن تشكل لوازماً بسيطة أو زخارف قليلة الأهمية .
- 3 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - ملغعات المعادن الثمينة والمعادن الثمينة الغروية (البند 28.43) ؛
  - ب - الأريطة المعقمة المستعملة في الجراحة والأصناف المستعملة في حشو الأسنان والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 30 ؛
  - ج - الأصناف الداخلة في الفصل 32 (مثل الدهانات اللماعة السائلة) ؛
  - د - المحضرات الوسيطة المحفزة على حامل (البند 38.15) ؛
  - هـ - أصناف البندين 42.02 أو 42.03 المشار إليها في الملاحظة 2 (ب) للفصل 42 ؛
  - و - الأصناف الداخلة في البندين 43.03 أو 43.04 ؛
  - ز - الأصناف الداخلة في القسم الحادي عشر (المواد النسجية ومصنوعاتها) ؛
  - ح - أصناف الأحذية وأغطية الرأس أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصلين 64 أو 65 ؛
  - ط - مظلات المطر ومظلات الشمس وعصى المشي والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 66 ؛
  - ي - الأصناف الشاحذة الداخلة في البندين 68.04 أو 68.05 أو في الفصل 82 ، المحتوية على أتربة أو مساحيق من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية) ؛ العدد أو الأصناف الواردة في الفصل 82 التي تكون أجزاؤها العاملة من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ؛ الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية وأجزاؤها الواردة في القسم السادس عشر. (لا أن الأصناف وأجزائها المصنوعة كلياً من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) تبقى خاضعة لهذا الفصل، باستثناء الياقوت الأزرق "سفير" والماس المشغولين وغير المركبين لإبر تسجيل الصوت أو إبر قراءة الحاكي (البند 85.22)؛
  - ك - الأصناف الداخلة في الفصول 90 أو 91 أو 92 (أجهزة علمية ومساعات وآلات موسيقية)؛
  - ل - الأسلحة وأجزائها (الفصل 93) ؛
  - م - الأصناف المشار إليها في الملاحظة (2) للفصل 95 ؛
  - ن - الأصناف التي تبند في الفصل 96 وفقاً لأحكام الملاحظة 4 من ذلك الفصل ؛ أو

- س - المنتجات الأصلية لغنى النحت وصنع التماثيل (البند 97.03)، قطع المجموعات (البند 97.05) أو القطع الأثرية التي يتجاوز عمرها مائة عام (البند 97.06)، غير أن اللآلئ الطبيعية أو المستتبة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة، تبقى داخلة في هذا الفصل .
- 4 - أ - يقصد بعبارة " معادن ثمينة " الفضة والذهب والبلاتين .  
ب - يقصد بعبارة " بلاتين " البلاتين والإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم.  
ج - لا تشمل عبارة " أحجار كريمة أو شبه كريمة " طبيعية أو تركيبية أو مجددة، أي من المواد المذكورة في الملاحظة 2 (ب) من الفصل 96 .
- 5 - تعتبر خلانط من معادن ثمينة، بالمعنى المقصود في هذا الفصل، الخلانط (بما في ذلك مخاليط المساحيق المعدنية الملبدة " الفريت"، ومركبات السبائك "إنترميثاليك") المحتوية على معدن ثمين واحد أو أكثر إذا كانت تبلغ نسبة أي من هذه المعادن الثمينة 2% وزناً على الأقل من وزن الخليط . وتبند خلانط المعادن الثمينة وفقاً لما يلي :
- أ - تعتبر خلانط بلاتين ، الخلانط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من البلاتين ؛  
ب - تعتبر خلانط ذهب ، الخلانط المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الذهب إذا كانت لا تحتوى على بلاتين أو كانت تحتوى على أقل من 2% وزناً من البلاتين ؛  
ج - تعتبر خلانط من فضة ، الخلانط الأخر المحتوية على 2% وزناً أو أكثر من الفضة .
- 6 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معادن ثمينة أو إلى معدن ثمين معين تسرى أيضاً على الخلانط المعتبرة خلانط من معادن ثمينة وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه، غير أن عبارة " معادن ثمينة " لا تشمل المعادن المعروفة في الملاحظة (7)، ولا المعادن العادية أو المواد غير المعدنية المطلية بمعدن ثمين .
- 7 - يقصد بعبارة " معدن عادي مكسو بقشرة من معدن ثمين"، حيثما وردت في جدول التعريف، الأصناف المؤلفة من حامل من معدن عادي مكسو على أحد سطوحه على الأقل بطبقة من معدن ثمين، مثبت باللحام أو بالتصفيح بالحرارة أو بطريقة آلية أخرى مماثلة . مالم ينص على خلاف ذلك، فإن هذا التعبير يشمل أيضاً المعادن العادية المطعمة بمعادن ثمينة .
- 8 - مع مراعاة أحكام الملاحظة 1 (أ) من القسم السادس، فإن المنتجات المشمولة بنص البند 71.12 يجب أن تبند في هذا البند وليس في أي بند آخر من بنود جدول التعريف .
- 9 - يقصد بعبارة " حلى ومجوهرات " وفقاً لمفهوم البند 71.13 :
- أ - القطع الصغيرة المستعملة في الزينة الشخصية (مثل ، الخواتم ، الأساور ، العقود ، المشابك ، الأقراط ، سلاسل الساعات ، تعاليق الزينة ، دبائيس أربطة العنق ، أزرار الأكمام ، أزرار الألبسة، الأنواط والميدانيات الدينية أو غير الدينية) ؛  
ب- الأصناف المعدة للاستعمال الشخصي مما يحمل عادة أو يوضع في الجيب أو في حقيبة اليد (مثل ، علب السيجار أو السجائر، السعوط، علب الطوي، علب المساحيق، أكياس النقود بسلاسل أو السبج).
- هذه الأصناف يمكن أن تكون مركبة أو مجمعة ، على سبيل المثال اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع ، أحجار كريمة أو شبه كريمة ، أو إصطناعية أو مجددة ، ذبل السلحفاة، الصدف ، العاج ، كهرمان طبيعي أو مجدد أو مرجان .
- 10 - يقصد بعبارة " مصنوعات الصياغة " وفقاً لمفهوم البند 71.14 ، أصناف الزينة وأدوات المائدة والتوائيت والتسخين والأصناف الأخر للاستعمال في المنازل أو المكاتب أو في الطقوس الدينية .
- 11 - يقصد بعبارة " حلى غواية (مقلدة) " وفقاً لمفهوم البند 71.17، الأصناف المماثلة لما هو معرف في الفقرة (أ) من الملاحظة 9 أعلاه (باستثناء الأزرار وغيرها من الأصناف الداخلة في البند 96.06، والأمشاط ومثبتات الشعر ومايمثلها ودبائيس الشعر الداخلة في البند 96.15)، غير المحتوية على لؤلؤ طبيعي أو مستتبت، أو على أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ولا على معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (إلا إذا كانت لا تعدو كونها مجرد لوازم أو زخارف قليلة الأهمية، أو كمواد طلاء) .

ملاحظات البنود الفرعية :

- 1 - تطبيقاً لأحكام البنود الفرعية 7106.10 و 7108.11 و 7110.11 و 7110.21 و 7110.31 و 7110.41، يقصد بعبارة " مسحوق " و "يشكل مسحوق "، الأصناف التي يمر %90 أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 0.5 مم .
- 2 - من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية 7110.11 و 7110.19، وبالرغم مما ورد في أحكام الملاحظة 4 (ب) من هذا الفصل، فإن عبارة " بلاتين " لاتشمل الإيريديوم والأوسميوم والبلاديوم والروديوم والروتينيوم .
- 3 - من أجل تنفيذ الخللط في البنود الفرعية في البند 71.10، فإن كل خليط يجب أن يتند مع ذلك المعدن (البلاتين أو البلاديوم أو الروديوم أو الإيريديوم أو الأوسميوم أو الروثينيوم) الغالب وزناً على أي واحد من المعادن الأخر .

القيمة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	1 - لؤلؤ طبيعي أو مستنبت وأحجار كريمة وشبه كريمة	
	لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وإن كان مشغولاً أو مصنفاً ولكن غير مجمع بخيوط، ولا مركب أو منظوم؛ لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، مجمع بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	71.01
2	- لؤلؤ طبيعي	7101.10
	- لؤلؤ مستنبت :	
2	-- غير مشغول	7101.21
10	-- مشغول	7101.22
	ماس ، وإن كان مشغولاً ، ولكن غير مركب ولا منظوم .	71.02
معفاة	- غير مصنف	7102.10
	- صناعي :	
معفاة	-- غير مشغول ، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	7102.21
5	-- غيره	7102.29
	- غير صناعي :	
معفاة	-- غير مشغول، أو فقط منشوراً أو مفلوقاً أو مشذباً بشكل أولي	7102.31
5	-- غيره	7102.39
	أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة أو منظومة ؛ أحجار كريمة (عدا الماس) وأحجار شبه كريمة غير مصنفة، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	71.03
2	- غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7103.10
	- مشغولة بطرق آخر :	
10	-- ياقوت وصغير وزمرد	7103.91
10	-- غيرها	7103.99
	أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة ، وإن كانت مشغولة أو مصنفة، ولكن غير مجمعة بخيوط ولا مركبة؛ أحجار كريمة أو شبه كريمة تركيبية أو مجددة غير مصنفة ، مجمعة بخيوط بصفة مؤقتة لسهولة النقل .	71.04
10	- مرو (كوارتز) بيزو - كهربائي	7104.10
5	- غيرها، غير مشغولة أو فقط منشورة أو بأشكال أولية	7104.20
10	- غيرها	7104.90
	تراب ومسحوق ، من أحجار كريمة أو شبه كريمة ، طبيعية أو تركيبية .	71.05
2	- من ماس	7105.10
2	- غيرها	7105.90
	2 - معادن ثمينة ومعادن عالية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	
	فضة (بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو ببلاتين)، بأشكال خام أو نصف مشغولة ، أو بشكل مسحوق .	71.06
10	- بشكل مسحوق	7106.10
	- غيرها :	

الغنة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
مغفأة	--- بأشكال خام	7106.91
	--- بأشكال نصف مشغولة :	7106.92
5	--- عيدان ، قضبان ، أشكال خاصة ، أسلاك	7106.9210
10	--- غيرها	7106.9290
10	معادن عادية مكسوة بقشرة من فضة ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7107.00
	ذهب ( بما في ذلك الذهب المطلي بالبلاتين ) ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - غير معد للتداول النقدي :	71.08
10	--- بشكل مسحوق	7108.11
مغفأة	--- بأشكال خام آخر	7108.12
10	--- بأشكال نصف مشغولة آخر	7108.13
5	--- معد للتداول النقدي	7108.20
10	معادن عادية أو فضة مكسوة بقشرة من ذهب ، بأشكال خام أو نصف مشغولة.	7109.00
	بلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة أو بشكل مسحوق . - بلاتين :	71.10
5	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.11
10	--- غيرها	7110.19
	--- بلانيوم :	
5	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.21
10	--- غيرها	7110.29
	--- روديوم :	
5	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.31
10	--- غيرها	7110.39
	--- إيرينيوم وأوسميوم وروثينيوم :	
5	--- بأشكال خام أو بشكل مسحوق	7110.41
10	--- غيرها	7110.49
10	معادن عادية أو فضة أو ذهب ، مكسوة بقشرة من البلاتين ، بأشكال خام أو نصف مشغولة .	7111.00
	نفايا وفضلات معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة؛ نفايا وفضلات آخر محتوية على معادن ثمينة أو مركبات معادن ثمينة، من الأنواع المستعملة بصورة رئيسية في استخراج المعادن الثمينة .	71.12
2	* رماد يحتوي على معادن ثمينة أو مركبات من معادن ثمينة ، بإستثناء فضلات الصياغة - غيرها :	7112.30
2	--- من ذهب ، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من ذهب ، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر	7112.91
2	--- من بلاتين، بما فيه المعادن العادية المكسوة بقشرة من البلاتين، بإستثناء فضلات الصياغة المحتوية على معادن ثمينة آخر	7112.92
2	--- غيرها	7112.99
	3 - حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات آخر	
	حلي ومجوهرات وأجزاؤها ، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .	71.13



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
30	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7113.11
10	-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7113.19
30	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7113.20
	مصنوعات صياغة وأجزاءها، من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.	71.14
	- من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة :	
30	-- من فضة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة آخر	7114.11
30	-- من معادن ثمينة آخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة	7114.19
30	- من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	7114.20
	مصنوعات أخرى من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .	71.15.
5	- محفزات بشكل أقمشة من أسلاك أو ألواح شبكية من بلاتين	7115.10
5	- غيرها	7115.90
	مصنوعات من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة).	71.16
30	- من لؤلؤ طبيعي أو مستنبت	7116.10
30	- من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)	7116.20
	حلى غواية (مقلدة) .	71.17
	- من معادن عادية، وإن كانت مطلية بمعادن ثمينة :	
30	-- أزرار أكمام وأزرار معاتلة	7117.11
	-- غيرها :	7117.19
10	--- حلى للملابس والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	7117.1910
30	--- غيرها	7117.1990
	- غيرها :	
10	--- حلى للملابس والأحذية ولوازم السفر والحقائب اليدوية والأحزمة	7117.9010
30	--- غيرها	7117.9090
	نفسود .	71.18
	- نقود "عملات معدنية" (عدا النقود الذهبية) غير مطروحة للتداول الرسمي :	
5	--- من فضة	7118.1010
معفاة	--- غيرها	7118.1090
	- غيرها :	
5	--- من ذهب أو من فضة	7118.9010
معفاة	--- غيرها	7118.9090



القسم الخامس عشرمعادن عادية ومصنوعاتهاملاحظات القسم :

1 - لا يشمل هذا القسم :

- ( أ ) الدهانات المحضرة والحبر أو غيرها من المنتجات التي أساسها مساحيق أو رقائق معدنية (البند من 32.07 الى 32.10 أو 32.12 أو 32.13 أو 32.15 ) ؛  
 (ب) الفيرو - سيريوم والمخاليط المعدنية الأخر للقدح ( لإحداث الشرر ) ( البند 36.06 ) ؛  
 (ج) أغطية الرأس وأجزاءها الداخلة في البندين 65.06 أو 65.07 ؛  
 (د) هياكل المظلات أو الأصناف الأخر الداخلة في البند 66.03 ؛  
 (هـ) الأصناف الداخلة في الفصل 71 (مثل ، خلائط المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو حلى الغواية " المقلدة " ) ؛  
 (و) الأصناف الداخلة في القسم السادس عشر (الآلات والأجهزة الآلية والمعدات الكهربائية)؛  
 (ز) القضبان المجمعة للمكوك الحديدية والترام (البند 86.08) والأصناف الأخر الداخلة في القسم السابع عشر ( مركبات وسفن ومراكب وطائرات ) ؛  
 (ح) الأدوات أو الأجهزة الداخلة في القسم الثامن عشر، بما فيها نوابض الساعات ؛  
 (ط) كرات الرصاص المعدة للتخيرة (البند 93.06) والأصناف الأخر الداخلة في القسم التاسع عشر (أسلحة وذخائر) ؛  
 (ي) الأصناف الداخلة في الفصل 94 ( مثل، الأثاث وحوامل الحشايا وأجهزة الإسرة ولوازمها والإشارات واللوحات الإعلانية المضينة والمباني المسبقة الصنع ) ؛  
 (ك) الأصناف الداخلة في الفصل 95 (مثل، لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوات ولوازم الرياضة)؛  
 (ل) المناخل اليدوية والأزرار وأقلام الحبر السائل ومساحات الأقلام وريش أقلام الحبر أو الأصناف الأخر الداخلة في الفصل 96 ( مصنوعات متنوعة ) ؛ أو  
 (م) الأصناف الداخلة في الفصل 97 ( مثل التحف الفنية ) .

2 - يقصد بعبارة " أجزاء ولوازم للإستعمالات العامة " حيثما وردت في جدول التعريف :

( أ ) الأصناف الداخلة في البنود 73.07 أو 73.12 أو 73.15 أو 73.17 أو 73.18 والأصناف المماثلة من معادن عادية أخر ؛

(ب) النوابض وريش النوابض، من معادن عادية، باستثناء نوابض الساعات (البند 91.14)؛ و

(ج) الأصناف الداخلة في البنود 83.01 أو 83.02 أو 83.08 أو 83.10 والأطر والمرابيا من معادن عادية ، الداخلة في البند 83.06 .

إن الإشارة الى أجزاء الأصناف الداخلة في الفصول من 73 حتى 76 ومن 78 حتى 82 (ما عدا البند 73.15) لا تسرى على الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود أعلاه .

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة والملاحظة (1) للفصل 83، فإن بنود الفصول من 72 حتى 76 ومن 78 حتى 81 لا تسرى على أي من المصنوعات الداخلة في الفصلين 82 أو 83 .

3 - يقصد بعبارة "معادن عادية" أينما وردت في جدول التعريف: الحديد الصب "ظهر"، والحديد، والصلب (فولاذ)، النحاس، النيكل، الألومنيوم، الرصاص، الزنك، القصدير، التنجستين (ولفرام)، الموليبدنيوم، التانتالوم، الماغنسيوم، الكوبالت، البيزموت، الكاديوم، التيتانيوم، الزيركونيوم، الأنتيموان، المنجنيز، البيريلايوم، الكروم، الجرمانيوم، الفناديوم، الجاليوم، الهافنيوم (سلينيوم)، الأستنيوم، النيوبيوم (الكولومبيوم)، الرينيوم والثاليوم .

4 - يقصد بعبارة " سيرميت " (خلائط معدنية خزفية)، أينما وردت في جدول التعريف، المنتجات التي تحتوي على خلائط مجهرية غير متجانسة من مكونات معدنية ومكونات خزفية . وتشمل عبارة "سيرميت" أيضاً، الكربيدات المعدنية الملبدة "فريت" (كربيدات معدنية ملبدة مع معدن) .

5 - قواعد تبنيد الخلائط ( عدا خلائط الحديد وخلائط النحاس ) كما عرفت في الفصلين 72، 74 ؛

- (أ) الخلائط من معادن عادية تبند مع المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر ؛  
 (ب) الخلائط المكونة من معادن عادية داخلة في هذا القسم ومن عناصر غير داخلة فيه، تبند كخلائط المعادن العادية الداخلة في هذا القسم إذا كان مجموع وزن هذه المعادن يساوي أو يزيد عن مجموع وزن العناصر الأخر الداخلة في تركيبها ؛  
 (ج) تشمل عبارة "خلائط" الواردة في هذا القسم المخاليط الملبدة "الفريت" من مساحيق معدنية ، والمخاليط غير المتجانسة المتحصل عليها بالصهر (عدا الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت ") ، ومركبات السبائك .
- 6 - مالم ينص على خلاف ذلك ، فإن كل إشارة في جدول التعريف إلى معدن عادي، تعتبر شاملة أيضاً لخلائطه التي يجب أن تبند معه، وفقاً لأحكام الملاحظة (5) أعلاه .
- 7 - قواعد تبني الأصناف المركبة :
- ما لم تنص عليه البنود خلافاً لذلك، فإن المصنوعات من معادن عادية (بما فيها الأصناف من مواد مخلوطة التي تعتبر كمصنوعات من معدن عادي بموجب القواعد التفسيرية العامة) والمحتوية على معنين أو أكثر من المعادن العادية، تبند مع المصنوعات المماثلة من المعدن الغالب وزناً على أي من المعادن الأخر .  
 وتطبق هذه القاعدة :
- (أ) يعتبر الحديد الصلب (ظهر)، والحديد، والصلب (ال فولاذ) أو الأنواع المختلفة من الحديد أو الصلب، معدناً واحداً ؛  
 (ب) تعتبر الخلائط كما لو كانت بأكملها من نوع المعدن الذي يحدد بنده وفقاً للملاحظة (5) أعلاه؛ و  
 (ج) تعتبر الخلائط المعدنية الخزفية " سيرميت " الداخلة في البند 81.13 كمعدن عادي واحد .
- 8 - يقصد بالعبارة التالية الواردة في هذا القسم المعاني المبينة إزاء كل منها :
- (أ) فضلات وغسولة :  
 هي الفضلات والخردة المعدنية الناتجة عن عمليات التصنيع أو الشغل الآلي للمعادن، والمصنوعات المعدنية التي لاتصلح نهائياً للإستعمال كمصنوعات معدنية بسبب التكسير أو التقطيع أو التآكل أو غيرها من الأسباب .
- (ب) مساحيق :  
 هي المنتجات التي يمر %90 أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم .

## الفصل الثاني والسبعون

### حديد صب (ظهر) وحديد وصلب ( فولاذ )

#### ملاحظات الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية، الواردة في هذا الفصل وكذلك في الملاحظات (د) و (هـ) و (و)، حيثما وردت في جدول التعريف المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) حديد صب (ظهر) خام

هي خلانط كربونية حديدية غير قابلة للطرق، محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون والتي يمكن أن تحتوى وزناً على عنصر أو أكثر من العناصر الأخر بالنسب المبينة التالية :

- 10% أو أقل من الكروم .
- 6% أو أقل من المنجنيز .
- 3% أو أقل من الفوسفور .
- 8% أو أقل من السيليكون ( السليسيوم ) .
- 10% أو أقل من مجموع العناصر الأخر .

#### (ب) حديد صب ( سبجل )

هي خلانط حديدية كربونية تحتوى على منجنيز بنسبة تزيد عن 6% ولا تتعدى 30% وزناً، وتتوفر فيها الخصائص المبينة بالفقرة ( أ ) أعلاه .

#### (ج) الفلانط الحديدية

هي خلانط بشكل كتل أو بأشكال أولية مماثلة ، أو بأشكال متحصل عليها بالصب المستمر، وكذلك بشكل حبيبات أو مسحوق ، وإن كانت مكثلة، تستعمل بصفة عامة كمادة إضافية في صناعة الخلانط الأخر أو كعوامل مساعدة لمضادة للأكسدة أو الكبريتة أو لإستعمالات مماثلة في تعدين الحديد، والتي تكون بصفة عامة غير قابلة للطرق ، ومحتوية على 4% وزناً أو أكثر من عنصر الحديد مع واحد أو أكثر من العناصر التالية :

- أكثر من 10% من الكروم .
- أكثر من 30% من المنجنيز .
- أكثر من 3% من الفوسفور .
- أكثر من 8% من السيليكون ( السليسيوم ) .
- أكثر من 10% من مجموع العناصر الأخر ، عدا الكربون ، على ألا تزيد نسبة النحاس عن 10% كحد أقصى في كل الحالات .

#### (د) صلب ( فولاذ )

هو المواد الحديدية ، عدا الداخلة في البند 72.03، والتي (باستثناء بعض الأنواع المتحصل عليها بشكل قطع مصبوبة) تكون قابلة للطرق ومحتوية على 2% وزناً أو أقل من الكربون. ومع ذلك فإن صلب الكروم يمكن أن تحتوى على نسب أعلى من الكربون .

#### (هـ) صلب مقاوم للصدأ

هو خلانط فولاذية تحتوى على 1.2% وزناً أو أقل من الكربون، و 10.5% وزناً أو أكثر من الكروم، مع أو بدون عناصر أخر .

#### (و) خلانط صلب أخر ( صلب خاص )

هي صلب لاينطبق عليه تعريف الصلب المقاوم للصدأ، ويحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه :

- 0.3% أو أكثر من الألومنيوم .
- 0.0008% أو أكثر من البورون " بور " .

- 0.3%	أو أكثر من الكروم .
- 0.3%	أو أكثر من الكوبالت .
- 0.4%	أو أكثر من النحاس .
- 0.4%	أو أكثر من الرصاص .
- 1.65%	أو أكثر من المنجنيز .
- 0.08%	أو أكثر من الموليبدنيوم .
- 0.3%	أو أكثر من النيكل .
- 0.06%	أو أكثر من النيوبيوم .
- 0.6%	أو أكثر من السيليكون (السيليسيوم) .
- 0.05%	أو أكثر من التيتانيوم .
- 0.3%	أو أكثر من التنجستن (ولفرام) .
- 0.1%	أو أكثر من الفاناديوم .
- 0.05%	أو أكثر من الزيركونيوم .
- 0.1%	أو أكثر من العناصر الأخر (عدا الكبريت والفوسفور والكربون والنيتروجين)، كل منها على حدة .

### (ز) سبائك ناتجة عن إعادة صهر خرقة الحديد أو الصلب .

هي الأصناف المصبوبة صبا بسيطاً بشكل سبائك (إينجوت) خالية من الزوائد الناتجة عن عملية الصب، أو بشكل كتل، ذات عيوب واضحة على السطح وغير مطابقة من حيث التركيب الكيميائي للحديد الصب (ظهر) أو الحديد الصب (سبيجل) أو الخلائط الحديدية .

### (ح) هيبسبات

هي الأصناف التي يمر أقل من 90% من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 1 مم والتي يمر 90% أو أكثر من وزنها من خلال منخل ذي عيون مقاسها 5 مم .

### (ط) منتجات نصف جاهزة

هي منتجات الصب المستمر بمقاطع مصمته، وإن كانت قد أخضعت لعملية ترقيق بالإسطوانات (درفلة) أولية بالحرارة؛ ومنتجات آخر بمقاطع مصمته غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " الأولية بالحرارة، أو التي تم تشكيلها بصورة بسيطة بالطرق، بما في ذلك الأشكال الأولية (الغفل) للزوايا والقطاعات والأشكال الخاصة . هذه المنتجات لا تقدم بشكل لفات .

### (ي) المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة)

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل (عدا المربع) الشكل، والتي لا ينطبق عليها التعريف المبين في الفقرة (ط) أعلاه، والتي تكون بالأشكال التالية:

- لفات ذات طبقات ملفوفة متراكبة على التوالي، أو
- القطع المستقيمة الطول (غير الملفوفة)، والتي يقل سمكها عن 4.75 مم ويعرض يساوي على الأقل عشرة أضعاف سمكها، أو بسمك 4.75 مم أو أكثر ويعرض يزيد عن 150 مم على ألا يقل عن ضعفي سمكها .

تشمل المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات، المنتجات الحاملة لأشكال نمطية على سطحها والناتجة مباشرة عن عملية الدرفلة (مثل، الحروز والتضليلات والمربعات والتحييبات والأزرار والمعينات)، والمنتجات المثقبة أو المموجة أو المصقولة، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبتد المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات ذات الشكل غير المستطيل أو المربع، من أي حجم كانت، كمنتجات عرضها 600 مم أو أكثر، بشرط ألا تكون قد اكتسبت صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

**(ك) عيذان مشككة بالإسطوانات (مدرفلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف**

هي المنتجات "المدرفلة" بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف، ذات مقطع عرضي مصمت بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة، أو بشكل مضلعات أخر محدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبا متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن أن تتضمن هذه المنتجات تسنيبات أو تضليعات أو جزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية "الدرفلة" (عيذان تسليح الخرسانة).

**(ل) قضبان**

هي المنتجات التي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أعلاه أو تعريف الأسلاك، وهي ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائرة أو قطاع دائري أو بيضاوية أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو غيرها من المضلعات المحدبة (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون فيها جانبان متقابلان بشكل أقواس محدبة والجانبان الأخران مستقيمان ومتساويان في الطول ومتوازيان). ويمكن لهذه المنتجات:

- أن تتضمن تسنيبات أو تضليعات أو جزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية الترقيق بالإسطوانات (قضبان تسليح الخرسانة)؛
- أن تكون مفتولة بعد الترقيق بالإسطوانات (الدرفلة).

**(م) زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات)**

هي المنتجات ذات المقطع العرضي المصمت المنتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من التعريف الواردة في الفقرات (ط) أو (ي) أو (ك) أو (ل) أعلاه أو تعريف الأسلاك. لا يشمل الفصل 72 المنتجات الداخلة في البندين 73.01 أو 73.02.

**(ن) أسلاك**

هي المنتجات المشككة على البارد، بشكل لفات، من أي مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها، والتي لا ينطبق عليها تعريف المنتجات المسطحة المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة).

**(س) قضبان مجوفة للحفر**

هي القضبان المجوفة من أي مقطع عرضي، الصالحة لصناعة أدوات الحفر، والتي يزيد أكبر مقياس لمقطعها العرضي الخارجي عن 15 مم ولا يتجاوز 52 مم، على ألا يزيد أكبر مقياس لمقطعها العرضي الداخلي عن نصف أكبر مقياس لمقطعها العرضي الخارجي. وتدخل القضبان المجوفة من حديد أو صلب والتي لا ينطبق عليها هذا التعريف في البند 73.04.

- 2 - تبتد المعدن الحديدية المكسوة بقشرة من معدن حديدي آخر تبعاً للمعدن الحديدية القالب وزناً.
- 3 - تبتد منتجات الحديد أو الصلب المتحصل عليها بترسيبها بطريقة التحليل الكهربائي أو الصب بالضغط أو بالتليد، تبعاً لشكلها وتركيبها ومظهرها في بنود هذا الفصل الخاصة بالمنتجات المماثلة المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) بالحرارة.

**ملاحظات بنسود فرعية:**

- 1 - يقصد بالعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها:

**(أ) خلانط حديد صلب (ظهن)**

هي الحديد الصلب الخسام المحتوى وزناً على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- أكثر من 0.2% من الكروم
- أكثر من 0.3% من النحاس
- أكثر من 0.3% من النيكل



- أكثر من 0.1% من أي من العناصر التالية: الألومنيوم، الموليبدنيوم، التيتانيوم، التنجستين (ولفرام)، الفاناديوم

**(ب) صلب سهل القطع من غير الخلائط**

هو صلب من غير الخلائط، محتوي وزناً، على واحد أو أكثر من العناصر التالية بالنسب المبينة أدناه:

- 0.08% أو أكثر من الكبريت
- 0.1% أو أكثر من الرصاص
- أكثر من 0.05% من السيلينيوم
- أكثر من 0.01% من التيلوريوم
- أكثر من 0.05% من البيزموت

**(ج) صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي)**

هو خلائط الصلب المحتوية على السيليكون " سليسيوم " بنسبة لا تقل عن 0.6% وزناً ولا تزيد عن 6%، وعلى الكربون بنسبة لا تزيد عن 0.08% وزناً. ويمكن أن يحتوي أيضاً على 1% وزناً أو أقل من الألومنيوم دون أن يحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضاف على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

**(د) صلب متحمل للسرعات العالية (للقطع السريع)**

هو خلائط الصلب المحتوية، مع أو بدون عناصر أخرى، على ما لا يقل عن اثنين من العناصر الثلاثة التالية: موليبدنيوم، تنجستين وفاناديوم بنسبة إجمالية قدرها 7% وزناً أو أكثر من هذه العناصر محسوبة معاً، وعلى 0.6% أو أكثر من الكربون وعلى 3% إلى 6% من الكروم.

**(هـ) صلب سيليكو - منجنيز**

هو خلائط الصلب التي تحتوي وزناً على:

- كربون بنسبة لا تزيد عن 0.7%
- منجنيز بنسبة 0.5% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 1.9%، و
- سيليكون بنسبة 0.6% وزناً أو أكثر ولا تزيد عن 2.3%، دون أن تحتوي على أي عنصر آخر بنسبة تضاف على هذا الصلب خصائص غيره من خلائط الصلب.

2 - فيما يتعلق بتحديد الخلائط الحديدية في البنود الفرعية للبند 72.02، يجب أن تراعى القاعدة التالية:

يعتبر الخليط الحديدي ثنائياً وبيئياً تبعاً للبند الفرعي الملائم (إن وجد) إذا كان هناك عنصر واحد فقط من عناصر الخليط تزيد نسبته عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل؛ وقياساً على ذلك، يعتبر على التوالي ثلاثياً أو رباعياً إذا كان اثنان أو ثلاث من عناصر الخليط تزيد نسبتها عن النسبة المئوية الدنيا المبينة في الملاحظة المذكورة.

ولتطبيق هذه القاعدة، فإن " العناصر الأخر " غير المذكورة بصفة محددة، والمشار إليها في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل، يجب أن تزيد نسبة كل منها عن 10% وزناً.

اللقبة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	1 - منتجات أولية ، منتجات بشكل حبيبات أو مسحوق	
	حديد صب ( ظهر ) خام وحديد صب " سبيجل " ، بشكل كتل أو بأشكال أولية آخر .	72.01
2	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على 0.5% وزناً أو أقل من الفوسفور	7201.10
2	- حديد صب خام من غير الخلائط محتو على أكثر من 0.5% وزناً من الفوسفور	7201.20
2	- خلائط حديد صب خام ؛ حديد صب " سبيجل "	7201.50
	72.02 خلائط حديدية .	
	- حديد - منجنيز :	
2	-- محتوية على أكثر من 2% وزناً من الكربون	7202.11
مفأة	-- غيرها	7202.19
	- حديد - سيليكون ( سيليسيوم ) :	
2	-- محتوية على أكثر من 55% وزناً من السيليكون	7202.21
2	-- غيرها	7202.29
2	- حديد - سيليكو - منجنيز	7202.30
	- حديد - كروم :	
2	-- محتوية على أكثر من 4% وزناً من الكربون	7202.41
2	-- غيرها	7202.49
2	- حديد - سيليكو - كروم	7202.50
2	- حديد - نيكل	7202.60
2	- حديد - موليبدينوم	7202.70
2	- حديد - تنجستين ، حديد - سيليكو - تنجستين	7202.80
	- غيرها :	
2	-- حديد - تيتانيوم ، حديد - سيليكو - تيتانيوم	7202.91
2	-- حديد - فاناديوم	7202.92
2	-- حديد - نيوبيوم	7202.93
2	-- غيرها	7202.99
	72.03 منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد وغيرها من المنتجات الحديدية الأسفنجية، بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة؛ حديد ذو نقاوة قدرها 99.94% وزناً على الأقل بشكل قطع أو كتل أو كرات أو بأشكال مماثلة .	
مفأة	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	7203.10
مفأة	- غيرها	7203.90
	72.04 خردة وفضلات ، من حديد صب أو حديد أو صلب؛ سيلك (إنجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب .	
مفأة	- خردة وفضلات من حديد صب ( ظهر )	7204.10
	- خردة وفضلات من خلائط صلب :	
مفأة	-- من صلب مقاوم للصدأ	7204.21



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
معفاة	-- غيرها	7204.29
معفاة	- خرده وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	7204.30
	- خرده وفضلات آخر :	
معفاة	-- رقائق وشظايا وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	7204.41
معفاة	-- غيرها	7204.49
2	- سبائك ( إينجوت ) ناتجة عن إعادة صهر خرده الحديد أو الصلب	7204.50
	حبيبات ومساحيق ، من حديد صب خام أو حديد صب " سبيجل " أو من حديد أو صلب .	72.05
2	- حبيبات	7205.10
	- مساحيق :	
2	-- من خلاط صلب	7205.21
2	-- غيرها	7205.29
	2 - حديد وصلب من غير الخلاط	
	حديد وصلب من غير الخلاط ، بشكل سبائك ( إينجوت ) أو بأشكال أولية آخر ( عدا الحديد الداخل في البند 72.03 ) .	72.06
2	- سبائك	7206.10
5	- غيرها	7206.90
	منتجات نصف جاهزة من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط .	72.07
	- محتوية على أقل من 0.25% وزناً من الكربون :	
معفاة	-- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقاس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	7207.11
معفاة	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7207.12
معفاة	-- غيرها	7207.19
معفاة	- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات ( مدرقة ) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلاط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، مدرقة بالحرارة ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.08
5	- بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	7208.10
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، منظفة كيميائياً :	
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.37
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39

الغنة (%)	الصف	رمز النظم المنسق
5	- بشكل غير اللغات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة - غيرها ، بشكل غير اللغات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة :	7208.40
5	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51
5	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 10 مم	7208.52
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53
5	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.54
5	- غيرها	7208.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ، على البارد ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر ، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة . - بشكل لغات ، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	72.09
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.15
5	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللغات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" على البارد :	
5	-- بسمك 3 مم أو أكثر	7209.25
5	-- بسمك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27
5	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7209.28
5	- غيرها	7209.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة . - مطلية أو مغطاة بالقصدير :	72.10
5	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر	7210.11
5	-- بسمك أقل من 0.5 مم	7210.12
5	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير	7210.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحويل الكهربائي - مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر :	7210.30
5	-- مموجة	7210.41
5	-- غيرها	7210.49
5	- مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم - مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	7210.50
5	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - الألومنيوم	7210.61
5	-- غيرها	7210.69
5	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7210.70

الغنة (%)	المنسق	رمز النظم المنسق
5	- غيرها	7210.90
5	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	72.11
5	-- " مدرقة " على جوانبها الأربعة أو داخل مجرى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللغات، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5	-- غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5	-- غيرها	7211.19
5	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5	-- تحتوي على أقل من 0.25% وزناً من الكربون	7211.23
5	-- غيرها	7211.29
5	- غيرها	7211.90
5	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.12
5	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	7212.10
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20
5	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30
5	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40
5	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50
5	- مكسوة	7212.60
5	عبدان، مشككة بالإسطوانات (مدرقة) بالحرارة، بشكل لغات غير منتظمة اللغ، من حديد، أو من صلب من غير الخلاط .	72.13
5	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرقة "	7213.10
5	- غيرها، من صلب سهل القطع	7213.20
5	- غيرها :	
5	-- ذات مقطع عرضي دائري قطره أقل من 14 مم	7213.91
5	-- غيرها	7213.99
5	قضبان من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، غير مشغولة بأكثر من الطريق أو الترفيق بالإسطوانات (الدرقة) أو السحب أو البثق، بالحرارة، بما فيها القضبان المفتولة بعد الدرقة .	72.14
5	- مطرقة	7214.10
5	- محتوية على تسنينات أو تضليعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرقة " أو مفتولة بعد " الدرقة "	7214.20
5	- غيرها، من صلب سهل القطع	7214.30
5	- غيرها :	
5	-- ذات مقطع عرضي مستطيل (عدا المربع)	7214.91
5	-- غيرها	7214.99

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
72.15	قضبان آخر من حديد أو من صلب من غير الخلائط .	
7215.10	- من صلب سهل القطع، غير مشغول بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	5
7215.50	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	5
7215.90	- غيرها	5
72.16	زوايا وقطاعات وأشكال خاصة (بروفيلات) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .	
7216.10	- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم	10
	- مقطوعها بشكل "L" أو "T"، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع أقل من 80 مم :	
7216.21	-- مقطوعها بشكل "L"	10
7216.22	-- مقطوعها بشكل "T"	10
	- مقطوعها بشكل U أو I أو H، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر :	
7216.31	-- مقطوعها بشكل U	10
7216.32	-- مقطوعها بشكل I	10
7216.33	-- مقطوعها بشكل H	10
7216.40	- مقطوعها بشكل L أو T، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة، وبارتفاع 80 مم أو أكثر	10
7216.50	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة آخر، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" أو السحب أو البثق، بالحرارة	10
	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد :	
7216.61	-- متحصل عليها من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	10
7216.69	-- غيرها	10
	= غيرها :	
7216.91	-- مشكلة أو مجهزة على البارد، من منتجات مسطحة بالترقيق "الدرفلة"	10
7216.99	-- غيرها	10
72.17	أسلاك من حديد، أو من صلب من غير الخلائط .	
	- غير مطلية أو مغطاة، وإن كانت مصقولة :	
7217.1010	-- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	5
7217.1090	-- غيرها	10
72.17.20	- مطلية أو مغطاة بالزنك	10
	- مطلية أو مغطاة بمعادن عادية آخر :	
7217.3010	-- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	2
7217.3090	-- غيرها	10
7217.90	- غيرها	10

الغلة (%)	الوصف	رمز النظام العنق
	3 - صلب مقاوم للصدأ ( ستاتلس ستيل )	
	صلب مقاوم للصدأ بشكل سباتك أو بأشكال أولية أخرى ؛ منتجات نصف جاهزة من صلب مقاوم للصدأ .	72.18
2	- سباتك وأشكال أولية أخرى - غيرها :	7218.10
2	-- ذات مقطع عرضي مستطول (عدا المربع)	7218.91
2	-- غيرها	7218.99
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقة) من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض 600 مم أو أكثر .	72.19
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، بشكل لفات :	
2	-- بسبك يزيد عن 10 مم	7219.11
2	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.12
2	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.13
2	-- بسبك أقل من 3 مم	7219.14
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، بشكل غير اللفات :	
2	-- بسبك يزيد عن 10 مم	7219.21
2	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر ولا يتجاوز 10 مم	7219.22
2	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.23
2	-- بسبك أقل من 3 مم	7219.24
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
2	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر	7219.31
2	-- بسبك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7219.32
2	-- بسبك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7219.33
2	-- بسبك 0.5 مم أو أكثر ولا يتجاوز 1 مم	7219.34
2	-- بسبك أقل من 0.5 مم	7219.35
2	- غيرها	7219.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقة)، من صلب مقاوم للصدأ ، بعرض يقل عن 600 مم .	72.20
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة :	
2	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر	7220.11
2	-- بسبك يقل عن 4.75 مم	7220.12
2	- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد	7220.20
2	- غيرها	7220.90
2	عبدان ، مرققة بالإسطوانات (مدرقة) بالحرارة ، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من صلب مقاوم للصدأ .	7221.00
	قضبان من صلب مقاوم للصدأ ؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة ، من صلب مقاوم للصدأ .	72.22
	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة :	



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	-- ذات مقطع عرضي دائري	7222.11
2	-- غيرها	7222.19
2	- قضبان ، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	7222.20
2	- قضبان آخر	7222.30
2	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7222.40
2	أسلاك من صلب مقاوم للصدأ .	7223.00
	4 - خلانط صلب آخر ؛ قضبان مجوفة للحفر من صلب من غير الخلانط أو من خلانط صلب	
	خلانط صلب آخر ، بشكل سبائك أو بأشكال أولية أخرى؛ منتجات نصف جاهزة من خلانط صلب آخر.	72.24
5	- سبائك وأشكال أولية آخر	7224.10
5	- غيرها	7224.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة)، من خلانط صلب آخر ، بعرض 600 مم أو أكثر . - من صلب سيليكون - كهربائي (مغناطيسي) :	72.25
5	-- ذات حبيبات موجهة	7225.11
5	-- غيرها	7225.19
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة ، بشكل لفات	7225.30
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة، بشكل غير اللفات	7225.40
5	- غيرها، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد	7225.50
	- غيرها :	
5	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7225.91
5	-- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر	7225.92
5	-- غيرها	7225.99
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة)، من خلانط صلب آخر، بعرض أقل من 600 مم . - من صلب سيليكون - كهربائي ( مغناطيسي ) :	72.26
5	-- ذات حبيبات موجهة	7226.11
5	-- غيرها	7226.19
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7226.20
	- غيرها :	
2	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " بالحرارة	7226.91
2	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد	7226.92
5	-- غيرها	7226.99
	عبدان ، مرققة بالإسطوانات (مدرقلة) بالحرارة، بشكل لفات غير منتظمة اللف ، من خلانط صلب آخر .	72.27
5	- من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	7227.10
5	- من صلب سيليكو - منجنيز	7227.20

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
7227.90	- غيرها	5
72.28	قضبان من خلاط صلب آخر؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، من خلاط صلب آخر؛ قضبان مجوفة للحفر، من صلب من غير الخلاط أو من خلاط صلب .	
7228.10	- قضبان من صلب متحمل للسرعات العالية ( للقطع السريع )	5
7228.20	- قضبان ، من صلب سيليكو - منجنيز	5
7228.30	- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	5
7228.40	- قضبان آخر ، غير مشغولة بأكثر من الطرق	5
7228.50	- قضبان آخر، غير مشغولة بأكثر من التشكيل أو التجهيز على البارد	2
7228.60	- قضبان آخر	5
7228.70	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	5
7228.80	- قضبان مجوفة للحفر	5
72.29	اسلاك من خلاط صلب آخر .	
7229.20	- من صلب سيليكو - منجنيز	5
7229.90	- غيرها	5



### الفصل الثالث والسبعون

#### مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلب (فولاذ)

#### ملاحظات :

- 1 - يقصد بعبارة "حديد صب" (ظهر) في هذا الفصل المنتجات المتحصل عليها بالصب والتي يكون عنصر الحديد فيها هو الغالب وزناً على كل من العناصر الأخرى التي لا يتفق تركيبها مع التركيب الكيميائي للصلب حسب التعريف الوارد في الملاحظة "1" (د) من الفصل 72 .
- 2 - يقصد بكلمة "أسلاك" في هذا الفصل المنتجات المشكّلة على البارد أو بالحرارة أياً كان شكل مقطعها العرضي، على ألا يتجاوز أكبر مقاس له 16 مم .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	دعامات عريضة من حديد أو صلب، وإن كانت مثقبة أو مصنعة من عناصر مجمعة؛ زوايا وقطاعات وأشكال خاصة، ملحومة، من حديد أو صلب .	73.01
5	- دعامات عريضة	7301.10
5	- زوايا وقطاعات وأشكال خاصة	7301.20
	لوازم من حديد صب أو حديد أو صلب، لخطوط السكك الحديدية والترام : قضبان، قضبان أمان، محولات، مقصات، أسنة مقصات، وقضبان تقاطع وتوجيه وعناصر تقاطع آخر، وقضبان مقصات، وقضبان مسننة، عوارض " فلنكات " ومثبتات، زوايا، قواعد، ألواح شد، ألواح وروابط التبعاد وغيرها من القطع المصممة خصيصاً لمد أو ربط أو تثبيت هذه الخطوط .	73.02
5	- قضبان سكك حديدية	7302.10
5	- محولات، مقصات، أسنة مقصات، قضبان توجيه وعناصر تقاطع آخر	7302.30
5	- ألواح شد وقواعد تثبيت	7302.40
10	- غيرها	7302.90
20	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة، من حديد صب .	7303.00
	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات)، مجوفة، غير ملحومة، من حديد أو صلب .	73.04
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
5	-- من صلب مقاوم للصدأ	7304.11
5	-- غيرها	7304.19
	- مواسير، أنابيب تبطين أو استخراج مواسير حفر، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
5	-- مواسير حفر من صلب مقاوم للصدأ	7304.22
5	-- غيرها من مواسير حفر	7304.23
5	-- غيرها، من صلب مقاوم للصدأ	7304.24
5	-- غيرها	7304.29
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من حديد أو صلب من غير الفولاذ :	
5	-- مسحوبة على البارود أو " مدرقة " على البارود	7304.31
5	-- غيرها	7304.39
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من صلب مقاوم للصدأ :	
5	-- مسحوبة على البارود أو " مدرقة " على البارود	7304.41
5	-- غيرها	7304.49
	- غيرها، ذات مقطع عرضي دائري، من خلاطة صلب آخر :	
5	-- مسحوبة على البارود أو " مدرقة " على البارود	7304.51
5	-- غيرها	7304.59
5	- غيرها	7304.90
	مواسير وأنابيب آخر (مثل، الملحومة أو المرشمة أو المغلفة بطريقة مماثلة)، ذات مقاطع عرضية دائرية، يزيد قطرها الخارجي عن 406.4 مم، من حديد أو صلب .	73.05
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
5	-- ملحومة طولياً بالقوس المغمور	7305.11

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- غيرها ، ملحومة طولياً	7305.12
5	-- غيرها	7305.19
5	- مواسير وأنابيب تبطين، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز	7305.20
	- غيرها ، ملحومة :	
5	-- ملحومة طولياً	7305.31
5	-- غيرها	7305.39
5	- غيرها	7305.90
	مواسير وأنابيب وأشكال خاصة (بروفيلات) مجوفة آخر (مثل، المضمومة الحواف أو الملحومة أو المبرشمة أو المغلقة بطريقة مماثلة) ، من حديد أو صلب .	73.06
	- مواسير وأنابيب من الأنواع المستعملة في خطوط نقل النفط أو الغاز :	
10	-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.11
10	-- غيرها	7306.19
	- مواسير وأنابيب تبطين وإستخراج، من الأنواع المستعملة في استخراج النفط أو الغاز :	
10	-- ملحومة ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.21
10	-- غيرها	7306.29
10	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من حديد أو صلب من غير الخلائط	7306.30
10	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري ، من صلب مقاوم للصدأ	7306.40
10	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي دائري، من خلائط صلب آخر	7306.50
	- غيرها ، ملحومة ، ذات مقطع عرضي غير دائري :	
10	-- ذات مقطع عرضي مربع أو مستطيل	7306.61
10	-- غيرها ، ذات مقطع عرضي غير دائري	7306.69
10	- غيرها	7306.90
	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل ، الوصلات، الأكواع، الأكمام ..إلخ) من حديد صب أو حديد أو صلب.	73.07
	- لوازم مصبوبة :	
30	-- من حديد صب غير قابل للطرق	7307.11
30	-- غيرها	7307.19
	- غيرها ، من صلب مقاوم للصدأ :	
10	-- شفاه رابطة " فلنشات أو فلنجات "	7307.21
10	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.22
10	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.23
10	-- غيرها	7307.29
	- غيرها :	
10	-- شفاه رابطة " فلنشات " أو فلنجات "	7307.91
10	-- أكواع ومفاصل محنية وأكمام ، ملولبة	7307.92
10	-- لوازم وصل الأطراف باللحام	7307.93

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	7307.99
	منشآت (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء منشآت (مثل، الجسور ومقاطع الجسور وبوابات السدود والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمصاريح وستائر الأقفال والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)، من حديد صلب أو حديد أو صلب؛ ألواح وقضبان وزوايا وقطاعات وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير ومايماثلها، مهيأة للاستعمال في المنشآت، من حديد صلب أو حديد أو صلب .	73.08
30	- جسور وأجزاء جسور	7308.10
30	- أبراج وصواري	7308.20
30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات الأبواب	7308.30
30	- تجهيزات للسقالات أو لتدعيم المداخل أو المنشآت والأبنية	7308.40
	- غيرها :	7308.90
5	-- عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة	7308.9010
30	--- غيرها	7308.9090
5	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	7309.00
	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، من حديد صلب أو حديد أو صلب لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	73.10
5	- بسعة 50 لتر أو أكثر	7310.10
	- بسعة أقل من 50 لتر :	
5	-- علب تغلق باللحام أو بالثني	7310.21
5	-- غيرها	7310.29
	أوعية للغاز المضغوط أو المسيل ، من حديد صلب أو حديد أو صلب .	73.11
30	--- أوعية ملحومة لتعبئة غاز البروتاجاز سعة حتى 100 لتر ، أو لتعبئة غاز الكلور حتى 1.1 طن	7311.0010
5	--- غيرها	7311.0090
	أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات ، وأمراس مضغوطة وحبال رفع وما يماثلها من حديد أو صلب ، غير معزولة للكهرباء .	73.12
	- أسلاك مجدولة ، حبال وكابلات :	
2	--- من سلك صلب للإطارات	7312.1010
20	--- غيرها	7312.1090
	- غيرها :	
2	--- من سلك صلب للإطارات	7312.9010
20	--- غيرها	7312.9090
30	أسلاك شانكة من حديد أو صلب؛ أسلاك " تورسيد " مفتولة بشكل أطواق ، أو مفردة مسطحة، (وإن كانت غير شانكة)، أو مزدوجة مفتولة فتلاً رخوا ، من الأنواع المستعملة في السياجات ، من حديد أو صلب .	7313.00
	نسيج معدنية ، ( بما فيها الأشرطة المعقولة بدون نهايات)، شبك والواح وسياجات شبكية من أسلاك حديد أو صلب ؛ ألواح شبكية بالتمديد من حديد أو صلب .	73.14
	- نسيج معدنية منسوجة :	

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام المنسق
10	-- أشرطة مقفلة بدون نهايات للألات ، من صلب مقاوم للصدأ	7314.12
10	-- نسج معدنية منسوجة آخر ، من صلب مقاوم للصدأ	7314.14
	-- غيرها :	7314.19
10	--- أشرطة آخر مقفلة بدون نهايات للألات	7314.1910
30	--- غيرها	7314.1990
30	- شباك وألواح وسياجات شبكية ، ملحومة عند نقاط التقاطع ، من أسلاك مقاس أكبر مقطع عرضي لها يساوي 3 مم أو أكثر ومقاس عيونها 100 سم <sup>2</sup> أو أكثر	7314.20
	- شباك وألواح وسياجات شبكية آخر ، ملحومة عند نقاط التقاطع :	
30	-- مطلية بالزنك	7314.31
30	-- غيرها	7314.39
	- نسج وشباك والألواح وسياجات شبكية آخر :	
30	-- مطلية بالزنك	7314.41
30	-- مطلية بلدائن	7314.42
30	-- غيرها	7314.49
30	- ألواح شبكية بالتمديد	7314.50
	سلاسل وأجزاءها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.15
	- سلاسل بحلقات ربط مفصلية وأجزاءها :	
10	-- سلاسل بإسطوانات دوارة	7315.11
10	-- سلاسل آخر	7315.12
10	-- أجزاء	7315.19
10	- سلاسل مانعة للانزلاق	7315.20
	- سلاسل آخر :	
10	-- غير مفصلية ، ذات خوابير	7315.81
10	-- غيرها ، بحلقات ملحومة	7315.82
30	-- غيرها	7315.89
10	- أجزاء آخر	7315.90
5	مراسي وخطاطيف سفن ، وأجزاءها ، من حديد صب أو حديد أو صلب .	7316.00
	مسامير ، ومسامير تجسيد ، وديابيس ورق الرسم وخارزات مموجة أو مشطوفة، ومشابك خارزة (عدا الداخلة في البند 83.05) وأصناف مماثلة من حديد صب أو حديد أو صلب، وإن كانت بروفوس من مواد آخر، عدا التي بروفوس من نحاس .	73.17
5	--- مسامير وأسنان الندف والتفتيح وما شابه لتحضير المواد النسجية ، مسامير بالات	7317.0010
10	--- غيرها	7317.0090
	براغي وصواميل (عزقات)، ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام (تباشيم) وخوابير ومسامير خابورية، حلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة)، وأصناف مماثلة، من حديد صب أو حديد أو صلب .	73.18
	- أصناف ملولبة :	
10	-- براغي للخشب ، من النوع المستعمل في خطوط السكك الحديدية	7318.11
10	-- براغي آخر للخشب	7318.12
10	-- محاجن (شناكل) وبراغي بروفوس حلقة	7318.13

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	-- براغي ذاتية التثبيت	7318.14
10	-- براغي آخر ، وإن كانت مع عزقاتها أو حلقاتها	7318.15
10	-- صواميل " عزقات "	7318.16
10	-- غيرها	7318.19
	- أصناف غير ملولبة :	
10	-- حلقات " وردات " نابضة وغيرها من حلقات التثبيت	7318.21
10	-- حلقات " وردات " آخر	7318.22
10	-- مسامير برشام	7318.23
10	-- خوابير ومسامير خابورية	7318.24
10	-- غيرها	7318.29
	إبر خياطة وإبر تصنير ومخارز، بما فيها مخارز التطريز وإبر معقوفة وأصناف مماثلة، مما يستعمل يدويًا، من حديد أو صلب ؛ دبابيس مأمونة ودبابيس آخر، من حديد أو صلب ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	73.19
2	- دبابيس مأمونة	7319.20
2	- دبابيس آخر	7319.30
	- غيرها :	7319.90
2	--- أبرة خياطة أو رفو أو تطريز	7319.9010
30	-- غيرها	7319.9090
	نوابض وريش نوابض ، من حديد أو صلب .	73.20
10	- نوابض ذات ريش وريشها	7320.10
10	- نوابض حلزونية	7320.20
10	- غيرها	7320.90
	مواقد ومدافئ ومناصب مواقد وأفران طبخ (بما فيها المجهزة بصورة ثانوية بمراجل إضافية للاستعمال في التنفئة المركزية)، شوايات وكواتين وأجهزة طبخ بالغاز " طبابخات " ومسخنات أطباق وأجهزة منزلية غير كهربائية مماثلة ، وأجزاءها ، من حديد أو صلب .	73.21
	- أجهزة طبخ ومسخنات الأطباق :	
30	-- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.11
30	-- تعمل بوقود سائل	7321.12
30	-- غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.19
	- أجهزة آخر :	
30	- تعمل بالغاز أو بالغاز ووقود آخر معاً	7321.81
30	-- تعمل بوقود سائل	7321.82
30	-- غيرها ، بما في ذلك الأجهزة للوقود الصلب	7321.89
10	- أجزاء	7321.90
	أجهزة إشعاع حراري للتنفئة المركزية، بغير التسخين الكهربائي، وأجزاءها، من حديد صلب أو حديد أو صلب؛ مسخنات هواء وموزعات هواء ساخن (بما فيها التي بإمكانها أيضاً توزيع الهواء العادي أو المكيف)، بغير التسخين الكهربائي، متضمنة مروحة أو نافخ هواء يعمل بمحرك، وأجزاءها، من حديد صلب أو حديد أو صلب .	73.22
	- أجهزة إشعاع حراري وأجزاءها :	



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- من حديد صلب	7322.11
5	-- غيرها	7322.19
5	- غيرها	7322.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاءها، من حديد صلب أو حديد أو صلب؛ ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسائد وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من حديد أو صلب.	73.23
30	- ألياف من حديد أو صلب؛ إسفنجيات ووسائد وقفازات وما يماثلها للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7323.10
	- غيرها :	
30	-- من حديد صلب، غير مطلى بالمينا	7323.91
30	-- من حديد صلب، مطلى بالمينا	7323.92
30	-- من صلب مقاوم للصدأ	7323.93
30	-- من حديد (عدا الحديد الصلب) أو من صلب، مطلى بالمينا	7323.94
30	-- غيرها	7323.99
	أدوات صحية وأجزاءها، من حديد صلب أو حديد أو صلب .	73.24
10	- مغاسل وأحواض غسل، من صلب مقاوم للصدأ	7324.10
	- مغاسل إستحمام (بانيوهات) :	
10	-- من حديد صلب، وإن كانت مطلية بالمينا	7324.21
10	-- غيرها	7324.29
10	- غيرها، بما في ذلك الأجزاء	7324.90
	مصنوعات آخر مصبوبة، من حديد صلب أو حديد أو صلب .	73.25
10	- من حديد صلب غير قابل للطرق	7325.10
	- غيرها :	
10	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجروش	7325.91
10	-- غيرها	7325.99
	مصنوعات آخر من حديد أو صلب .	73.26
	- مطرقة أو مبسوطة، ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك :	
10	-- كرات وأصناف مماثلة لأجهزة الطحن والجروش	7326.11
10	-- غيرها	7326.19
10	- مصنوعات من أسلاك حديد أو صلب	7326.20
	- غيرها :	
5	--- مشابك للسيور الناقلة للحركة أو للمواد	7326.9010
مطاه	--- أسلاك نرق لآلات النسيج	7326.9020
30	--- غيرها	7326.9090

## الفصل الرابع والسبعون

### نحاس ومصنوعاته

#### ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة أدناه إزاء كل منها :

#### ( أ ) نحاس نقى :

هو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة % 99.85 وزناً على الأقل ؛ أو المعدن المحتوي على النحاس بنسبة % 97.5 وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

حد النسبة المئوية (%) المسموح به وزناً	العنصر
0.25	فضة ( Ag )
0.5	زرنيخ ( As )
1.3	كاديوم ( Cd )
1.4	كروم ( Cr )
0.8	ماغنسيوم ( Mg )
1.5	رصاص ( Pb )
0.7	كبريت ( S )
0.8	قصدير ( Sn )
0.8	تلوريوم ( Te )
1	زنك ( توتياء ) ( Zn )
0.3	زيركونيوم ( Zr )
0.3	عناصر آخر، كل منها (*)

(\*) العناصر الأخر هي على سبيل المثال ، الألومنيوم ( AL ) والبريليوم ( Be ) والكوبالت ( Co ) والحديد ( Fe ) والمنجنيز ( Mn ) والتيتان ( Ti ) والسيليكون ( Si ) .

#### ( ب ) خلائط نحاس :

هي المواد المعدنية عدا النحاس غير النقي والتي يفوق عنصر النحاس فيها وزناً أياً من العناصر الأخر، بشرط :

- 1 - أن تتجاوز نسبة محتواها وزناً من عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر الحد المبين في الجدول السابق ؛ أو
- 2 - أن يزيد مجموع محتوياتها من تلك العناصر عن نسبة % 2.5 وزناً .

#### ( ج ) خلائط رئيسية :

هي الخلائط المحتوية بالإضافة إلى عناصر أخر ، على أكثر من % 10 وزناً من النحاس، غير القابلة للطرق والتي تستخدم عادة كإضافات في صناعة الخلائط الأخر أو كعوامل مساعدة ضد الأكسدة أو الكبرته أو الإستعمالات المماثلة في تعدين المعادن غير الحديدية .  
ومع ذلك، فإن فوسفيد النحاس (النحاس الفوسفوري) المحتوي على أكثر من % 15 وزناً من الفوسفور يتبع البند 28.48 .

**(د) قضبان وعيدان .**

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، متوازيين ومتساويين الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك المستطيل المعدل) يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها (لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور)، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

غير أن قضبان الأسلاك والسيانك المستطيلة القواعد (ببليت)، المستدقة الأطراف أو المشغولة بطريقة أخرى لمجرد تسهيل إدخالها في الآلات لتحويلها على سبيل المثال إلى عيدان صناعة أسلاك أو إلى أنابيب، تعتبر من النحاس الخام (غير المشغول) الداخلة في البند 74.03 .

**(هـ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) .**

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب.

وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

**(و) أسلاك .**

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) المشكّلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي، أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع، أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

**(ز) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد .**

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 74.03)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويين الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لا يزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل أو مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البندين 74.09 و 74.10، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المنقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

### (ح) مواسير وأنابيب .

هي المنتجات المجوفة، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضا كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاتشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحلقات .

### ملاحظة البنود الفرعية .

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) خلائط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر ) .

- هي الخلائط من النحاس الأحمر والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وعند وجود عناصر آخر :
- يكون عنصر الزنك هو الغالب وزنا على أي من العناصر الأخر ؛
- تشكل نسبة النيكل فيها أقل من 5% وزنا (أنظر خلائط النحاس مع النيكل والزنك " فضة النيكل " أو " الفضة الألمانية " ) ؛ و
- تشكل نسبة القصدير فيها أقل من 3% وزنا (أنظر خلائط النحاس مع القصدير "برونز") .

#### (ب) خلائط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) .

هي الخلائط من النحاس مع القصدير، مع أو بدون عناصر آخر، وعندما توجد فيها عناصر آخر، فإن عنصر القصدير يكون هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر، إلا إذا كانت نسبة القصدير 3% وزنا أو أكثر، ففي هذه الحالة يجوز أن تزيد نسبة الزنك وزنا عن نسبة القصدير على أن تكون أقل من 10% وزنا .

#### (ج) خلائط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل أو فضة ألمانية ) .

هي الخلائط من النحاس مع النيكل والزنك، مع أو بدون عناصر آخر . وتكون نسبة النيكل 5% وزنا أو أكثر ( أنظر خلائط النحاس الأحمر مع الزنك " نحاس أصفر " ) .

#### (د) خلائط أساسها النحاس مع النيكل .

هي الخلائط من النحاس مع النيكل، مع أو بدون عناصر آخر، ولكنها غير محتوية في جميع الأحوال على أكثر من 1% وزنا من الزنك . وفي حالة وجود عناصر آخر، يكون النيكل هو الغالب وزنا على أي من هذه العناصر الأخر .

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
7401.00	نحاس نصف خام ( مات ) ؛ نحاس مرصب .	2
7402.00	نحاس غير نقي ؛ أقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتغذية بالتحليل الكهربائي .	2
74.03	نحاس نقي وخلانط نحاسية ، بأشكال خام .	
	- نحاس نقي :	
7403.11	-- أقطاب سالبة ( كاثودات ) ومقاطعها	2
7403.12	-- قضبان الأسلاك	2
7403.13	-- سبائك مستطيلة القواعد " بيليت "	2
7403.19	-- غيرها	2
	- خلانط من نحاس :	
7403.21	-- خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك ( نحاس أصفر )	2
7403.22	-- خلانط أساسها النحاس مع القصدير ( برونز )	2
7403.29	-- خلانط نحاس آخر ( عدا الخلانط الرئيسية الداخلة في البند 74.05 )	2
7404.00	فضلات وخرقة نحاس .	2
7405.00	خلانط رئيسية من نحاس .	2
74.06	مساحيق ورقائق من نحاس .	
7406.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائعية	2
7406.20	- مساحيق ذات بنية رقائعية ؛ رقائق	2
74.07	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) ، من نحاس .	
7407.10	- من نحاس نقي	5
	- من خلانط النحاس :	
7407.21	-- من خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك ( نحاس أصفر )	5
7407.29	-- غيرها	5
74.08	أسلاك من نحاس .	
	- من نحاس نقي :	
7408.11	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	5
7408.19	-- غيرها	5
	- من خلانط النحاس :	
7408.21	-- من خلانط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك ( نحاس أصفر )	5
7408.22	-- من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	5
7408.29	-- غيرها	5
74.09	ألواح وصفائح وأشرطة ، من نحاس ، يزيد سمكها عن 0.15 مم .	
	- من نحاس نقي :	
7409.11	-- لفات	5
7409.19	-- غيرها	5



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- من خلاط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر) :	
5	-- لفات	7409.21
5	-- غيرها	7409.29
	- من خلاط أساسها النحاس مع القصدير (برونز) :	
5	-- لفات	7409.31
5	-- غيرها	7409.39
5	- من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيك) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7409.40
5	- خلاط آخر من النحاس	7409.90
	أوراق وقند من نحاس (وإن كانت مطبوعة أو على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على جوانب مماثلة) لا يزيد سمكها عن 0.15 مم (باستثناء سمك الحامل) . - غير مثبتة على حامل :	74.10
5	-- من نحاس نقي	7410.11
5	-- من خلاط النحاس	7410.12
	- مثبتة على حامل :	
2	-- من نحاس نقي	7410.21
2	-- من خلاط النحاس	7410.22
	مواسير وأنابيب من نحاس .	74.11
5	- من نحاس نقي	7411.10
	- من خلاط النحاس :	
5	-- من خلاط أساسها النحاس الأحمر مع الزنك (نحاس أصفر)	7411.21
5	-- من خلاط أساسها النحاس مع النيكل (كبرونيك) أو من خلاط أساسها النحاس مع النيكل والزنك (فضة النيكل)	7411.22
5	-- غيرها	7411.29
	لوازم مواسير أو أنابيب من نحاس (مثل الوصلات والأكواع والأكمال) .	74.12
10	- من نحاس نقي	7412.10
10	- من خلاط النحاس	7412.20
10	أسلاك مجدولة ، كابلات ، أماس مضمورة ، وما يماثلها من نحاس ، غير معزولة للكهرباء .	7413.00
		[74.14]
	مسامير ، ومسامير تنجيد ، دبابيس ورق الرسم ، مشابك خارزة (هذا الداخلة منها في البند 83.05) وأصناف مماثلة ، من نحاس ، أو من حديد أو صلب برغوس من نحاس ؛ براغي وصواميل (عزقات) ومحاجن لولبية (شناكل) ومسامير برشام وخوابير ومسامير خابورية وحلقات "وردات" (بما فيها الحلقات النابضة) ، وأصناف مماثلة ، من نحاس .	74.15
10	- مسامير ومسامير تنجيد ، دبابيس ورق الرسم ، ومشابك خارزة ، وأصناف مماثلة	7415.10
	- أصناف آخر غير ملوابة :	
10	-- حلقات (بما في ذلك الحلقات النابضة)	7415.21
10	-- غيرها	7415.29



الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
	- أصناف آخر ملوية :	
7415.33	-- براغي ؛ صواميل ( عزقات )	10
7415.39	-- غيرها	10
[74.16]		
[74.17]		
74.18	أدوات مفدة وأدوات مطبخية ومنزلية أخرى، وأجزائها، من نحاس؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة، من نحاس ؛ أدوات صحية وأجزائها ، من نحاس .	
	- أدوات مائدة، وأدوات مطبخية وغيرها من أدوات منزلية وأجزائها، من نحاس؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة :	
7418.11	-- إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، للجلي أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	30
7418.19	-- غيرها	30
7418.20	- أدوات صحية وأجزائها	10
74.19	أصناف آخر من نحاس .	
7419.10	- سلاسل وأجزائها	10
	- غيرها :	
7419.91	-- مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة ، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك	10
7419.99	-- غيرها :	
7419.9910	--- منشآت وخزانات وأوعية	10
7419.9920	--- نسج معدنية ، شبك والواح معدنية شبكية ، من أسلاك نحاس	10
7419.9930	--- نوابض من نحاس	10
7419.9940	--- أجهزة غير كهربائية للطهي أو التدفئة للإستعمال المنزلي	30
7419.9990	--- غيرها	30

## الفصل الخامس والسبعون

### نيكل ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول).  
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها، وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضاً المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضاً ، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التليد "فريت"، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد أكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكّلة بالإسطوانات (المدرّفة) أو المشكّلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة") والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويين الطول).  
قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 75.02) ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل ، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانبان متقابلان منها أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين، ومتوازيين ومتساويين الطول) و ذات سمك موحد، والتي تكون:  
- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها ،  
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 75.06، الأنواع والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية ( مثل ، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (٤) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع، أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه. يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) ، أو باطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) نيكل ، غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على النيكل بنسبة 99% وزناً على الأقل، بالإضافة إلى الكوبالت، بشرط:

- 1 - ألا تزيد نسبة الكوبالت فيه عن 1.5% وزناً ، و
- 2 - ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
الحديد Fe	0.5
الأوكسجين O	0.4
العناصر الأخر، كل منها	0.3

#### (ب) سلائط النيكل

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر النيكل فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر بشرط :

- 1 - أن تزيد نسبة الكوبالت فيها عن 1.5% وزناً
  - 2 - أن تزيد نسبة إحتوائها وزناً لعنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر عن الحد المبين في الجدول السابق ، أو
  - 3 - أن يزيد مجموع المحتوى الكلي من العناصر الأخر عدا النيكل المضاف إليه الكوبالت عن 1%.
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7508.10 وبغض النظر عما ورد في الملاحظة " 1 " (ج) لهذا الفصل، فإن عبارة " أسلاك " تنطبق فقط على المنتجات ، وإن كانت بشكل لفات أم لا ، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم ، أياً كان شكل هذه المقاطع .

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	نيكل نصف خام (مات) وأوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل .	75.01
2	- نيكل نصف خام ( مات )	7501.10
2	- أوكسيد نيكل ملبد ومنتجات وسيطة آخر من تعدين النيكل	7501.20
	نيكل بأشكال خام .	75.02
2	- نيكل غير مخلوط	7502.10
2	- خلانط نيكل	7502.20
2	فضلات وخردة نيكل .	7503.00
10	مساحيق ورقائق من نيكل .	7504.00
	قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلاط " ، أسلاك ، من نيكل .	75.05
	- قضبان وعيدان ، زوايا وأشكال خاصة " بروفيلاط " :	
10	-- من نيكل غير مخلوط	7505.11
10	-- من خلانط النيكل	7505.12
	- أسلاك :	
10	-- من نيكل غير مخلوط	7505.21
10	-- من خلانط النيكل	7505.22
	ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق ، من نيكل .	75.06
10	- من نيكل ، غير مخلوط	7506.10
10	- من خلانط النيكل	7506.20
	مواسير وأنابيب ولوازم مواسير أو أنابيب ( مثل الوصلات أو الأنواع أو الأكمال ) ، من نيكل .	75.07
	- مواسير وأنابيب :	
10	-- من نيكل غير مخلوط	7507.11
10	-- من خلانط النيكل	7507.12
10	- لوازم مواسير وأنابيب	7507.20
	مصنوعات آخر من نيكل .	75.08
10	- نسج ، وشباك والأواح شبكية ، من أسلاك النيكل	7508.10
	- غيرها :	
5	--- أقطاب للطلاء بالكهرباء ، خام أو مشغولة ، بما في ذلك المتحصل عليها بالتحلل الكهربائي	7508.9010
10	--- أدوات صحية واجزاؤها	7508.9020
30	--- غيرها	7508.9090

## الفصل السادس والسبعون

### ألومنيوم ومصنوعاته

#### ملاحظات :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب منتظم ( بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة "، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل ( بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) ، يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضا ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### ( ب ) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي ومنتظم على كامل طولها ، والتي لاينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير . وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضا، المنتجات بنفس الأشكال المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لاتتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### ( ج ) أسلاك :

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو ببيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### ( د ) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد :

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 76.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك " المستطيلات المعدلة " والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول)، وذات سمك موحد، والتي تكون:

- ذات شكل مستطيل أو مربع بسمك لايزيد عن عشر عرضها .
- ذات شكل غير مستطيل ولامربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .



تبقى داخلة في البندين 76.06، 76.07 الأسواح والبصائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات)، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب :

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ، وذات جدران موحدة السماكة . تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع وإن دورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والإتجاه . يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقية أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) ألومنيوم غير مخلوط

هو المعدن المحتوي على نسبة 99% وزناً على الأقل من الألومنيوم، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخر

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
حديد + سيليكون (Fe + Si)	1
عناصر آخر * ، كل منها	0.1 **

\* العناصر الأخر هي، على سبيل المثال، كروم (Cr)، نحاس (Cu)، ماغنسيوم (Mg)، منجنيز (Mn)، نيكل (Ni)، زنك (Zn) .  
\*\* يسمح أن يتواجد النحاس بنسبة أكبر من 0.1% ، على ألا تزيد عن 0.2% وزناً، بشرط ألا تزيد نسبة أي من الكروم أو المنجنيز عن 0.05% وزناً .

#### (ب) خلائط الألومنيوم

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الألومنيوم هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخر، بشرط :

- 1 - أن تكون نسبة إحتوائها وزناً على عنصر واحد على الأقل من العناصر الأخر أو مجموع الحديد والسيليكون معاً، أكبر من الحد المبين في الجدول السابق؛ أو
- 2 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخر عن 1% وزناً .
- 2 - من أجل تطبيق البند الفرعي 7616.91، بغض النظر عما ورد في الملاحظة 1 (ج) لهذا الفصل ، فإن عبارة " أسلاك" تنطبق فقط على المنتجات، وإن كانت بشكل لفات، التي لا يتجاوز أي من مقاطعها العرضية 6 مم، أيأ كان شكل هذه المقاطع .



الغلة (%)	الرمز النظام المنسق	الوصف
	76.01	ألومنيوم بأشكال خام .
10	7601.10	- ألومنيوم غير مخلوط
10	7601.20	- خلانط ألومنيوم
2	7602.00	خرقة وفضلات من ألومنيوم .
	76.03	مساحيق ورقائق من ألومنيوم .
10	7603.10	- مساحيق ذات بنية غير رقائعية
10	7603.20	- مساحيق ذات بنية رقائعية ؛ رقائق
	76.04	قضبان وعيدان، زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)، من ألومنيوم .
20	7604.10	- من ألومنيوم غير مخلوط
		- من خلانط ألومنيوم :
20	7604.21	-- أشكال خاصة مجوفة
20	7604.29	-- غيرها
	76.05	أسلاك من ألومنيوم .
		- من ألومنيوم غير مخلوط :
20	7605.11	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم
20	7605.19	-- غيرها
		- من خلانط ألومنيوم :
20	7605.21	-- يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 7 مم
20	7605.29	-- غيرها
	76.06	صفائح والواح وأشرطة من ألومنيوم ، يزيد سمكها عن 0.2 مم .
		- مستطيلة أو مربعة :
5	7606.11	-- من ألومنيوم غير مخلوط
5	7606.12	-- من خلانط ألومنيوم
		- غيرها :
2	7606.91	-- من ألومنيوم غير مخلوط
2	7606.92	-- من خلانط ألومنيوم
	76.07	أوراق من ألومنيوم (وإن كانت مطبوعة أو مثبتة على حامل من ورق أو ورق مقوى أو لدائن أو على حوامل مماثلة) لا يتجاوز سمكها (باستثناء سمك الحامل) 0.2 مم .
		- غير مثبتة على حامل :
2	7607.11	-- مرققة بالإسطوانات ( مدرفلة ) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك
10	7607.19	-- غيرها

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
10	- مثبتة على حامل	7607.20
	مواسير وأنابيب من ألومنيوم .	76.08
	- من ألومنيوم غير مخلوط :	7608.10
5	--- لوحات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.1010
20	--- غيرها	7608.1090
	- من خلنط ألومنيوم :	7608.20
5	--- لوحات التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.2010
20	--- غيرها	7608.2090
20	لوازم مواسير أو أنابيب (مثل، الوصلات والأنواع والأكمال)، من ألومنيوم .	7609.00
	منشآت من ألومنيوم (باستثناء المباني مسبقة الصنع الداخلة في البند 94.06) وأجزاء المنشآت (مثل الجسور ومقاطع الجسور والأبراج والصواري والسقوف وهياكل السقوف والأبواب والنوافذ وأطرها وعتبات الأبواب والمساند (درايزين) والدعامات والأعمدة)؛ ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة "بروفيلات" ومواسير وما يماثلها من ألومنيوم ، مهيأة للإستعمال في المنشآت .	76.10
30	- أبواب ونوافذ وأطرها وعتبات للأبواب	7610.10
30	- غيرها	7610.90
5	خزانات وصهاريج وخوابي وأوعية مماثلة، لجميع المواد (عدا أوعية الغاز المضغوط أو المسيل) من ألومنيوم، تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	7611.00
	خزانات وبراميل ودنان وصناديق وعلب وأوعية مماثلة من ألومنيوم (بما في ذلك الأوعية الأنبوبية الصلبة أو الطرية) لجميع المواد (باستثناء أوعية الغاز المضغوط أو المسيل)، لا تتجاوز سعتها 300 لتر، غير مزودة بتجهيزات آلية أو حرارية، وإن كانت مبطنة أو عازلة للحرارة .	76.12
10	- أوعية أنبوبية طرية	7612.10
	- غيرها :	7612.90
5	--- لتعبئة المواد الغذائية	7612.9010
20	--- غيرها	7612.9090
5	أوعية من ألومنيوم لتعبئة الغاز المضغوط أو المسيل .	7613.00
	أسلاك مجدولة، كابلات، أمراس مضمورة وما يماثلها ، من ألومنيوم غير معزولة للكهرباء .	76.14
20	- ذات نواه من صلب	7614.10
20	- غيرها	7614.90
	أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية، وأجزاؤها، من ألومنيوم ؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة؛ أدوات صحية وأجزاؤها ، من ألومنيوم .	76.15
	- أدوات مائدة وأدوات مطبخية وغيرها من الأدوات المنزلية ، وأجزاؤها؛ إسفنجيات ووسيدات وقفازات وما يماثلها ، من ألومنيوم، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة :	

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	-- إسفنجات ووسادات وقفازات ومماثلها ، للجلى أو التلميع أو لإستعمالات مماثلة	7615.11
30	--- غيرها	7615.19
10	- أدوات صحية وأجزاءها	7615.20
	مصنوعات آخر من ألومنيوم .	76.16
10	- مسامير ومسامير تنجيد، مشابك خارزة (عدا تلك الداخلة في البند 83.05) ، براشي وصواميل ( عزقات )، ومحاجن لولبية ( شناكل ) ، مسامير برشام " تباشيم "، خوابير ومسامير خابورية، وحلقات "وردات " وأصناف مماثلة	7616.10
	- غيرها :	
20	-- نسيج ، شبك، ألواح شبكية، سياجات، من أسلاك ألومنيوم	7616.91
	--- غيرها :	7616.99
5	--- حلقات ( روندلات ) لأنابيب تعبئة المعاجين	7616.9910
30	--- غيرها	7616.9990

## الفصل السابع والسبعون

متروك للإستخدامات المستقبلية

بالنظام المنسق

## الفصل الثامن والسبعون

### رصاص ومصنوعاته

ملاحظة :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قضبان وميدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل، أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، التي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول). وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع، زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي بشكل مستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها. وتشمل عبارة "قضبان وعيدان" أيضا، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني، وإن كانت بشكل لفات، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة "زوايا وأشكال خاصة" أيضا، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولي أو إزالة القشور، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبيثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة"، والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة لها زوايا دورت على كامل طولها. إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها.

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقده

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البنود 78.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانباها متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها،
- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

تبقى داخلة في البند 78.04، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل، الحزوز والتضليلات والمربعات والتحبيبات والأزرار والمعينات) ، وكذلك المنتجات المنقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطوية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ملمعة أو مطوية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة (فلانشات أو فلنجات) أو بأطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بعبارة " رصاص نقي " الواردة في هذا الفصل :  
المعدن المحتوي على 99.9% وزناً على الأقل من الرصاص، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي عنصر آخر عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخرى

العنصر	النسبة المئوية المسموح به % وزناً
فضة Ag	0.02
زرنيخ As	0.005
بزموت Bi	0.05
كالمسيوم Ca	0.002
كادميوم Cd	0.002
نحاس Cu	0.08
حديد Fe	0.002
كبريت S	0.002
أنثيموان Sb	0.005
قصدير Sn	0.005
زنك Zn	0.002
غيرها (مثل التلوريوم Te)، كل منها	0.001



الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
	رصاص بأشكال خام .	78.01
معفاة	- رصاص نقي	7801.10
	- غيره :	
معفاة	-- محتو وزنا على الأنتيمون كعنصر آخر رئيسي	7801.91
معفاة	-- غيره	7801.99
معفاة	خردة وفضلات من رصاص .	7802.00
		[78.03]
	الواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق ، من رصاص ؛ مساحيق ورقائق من رصاص .	78.04
	- الواح وصفائح وأشرطة وقدد وأوراق :	
10	-- صفائح وأشرطة وقدد وأوراق بسمك لايتجاوز 0.2 مم (باستثناء الحامل)	7804.11
10	-- غيرها	7804.19
10	- مساحيق ورقائق	7804.20
		[78.05]
10	مصنوعات آخر من رصاص .	7806.00

## الفصل التاسع والسبعون

### زنك (نوتياء) ومصنوعاته

ملاحظة :

١ - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينه إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة، والتي ليست بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول) . وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع ، زوايا دورت على كامل طولها، إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك "المستطيل المعدل") يزيد عن عشر عرضها . وتشمل عبارة " قضبان وعيدان" أيضا ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) .

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو بالنثي ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد، أو الأنابيب أو المواسير. وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضا، المنتجات المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المرفقة بالإسطوانات (المدرفلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة ، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويين الطول).

قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقطع العرضي المستطيل (بما في ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح و صفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 79.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ، متوازيين ومتساويين الطول) وذات سمك موحد ، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،
- ذات شكل غير مربع ولا مستطيل، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

تبقى داخلة في البند 79.05، الألواح والصفائح والأشرطة والأوراق والقدد الحاملة لأشكال نمطية (مثل ، الحزوز والتضليعات والمربعات والتجيبات والأزرار والمعينات )، وكذلك المنتجات المثقبة أو المموجة أو الملمعة أو المطلية، بشرط ألا تكتسب نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع، وإن دورت زواياها على كامل طولها ، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ولهما نفس الشكل والاتجاه .

ويمكن أن تكون المواسير والأنابيب ذات المقاطع العرضية السابقة ، ملمعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي، أو مجهزة بشفاة رابطة (فلاتشات أو فلنجات) أو باطواق أو بحلقات .

#### ملاحظات البنود الفرعية :

1 - يقصد بالعبارات الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) زنك، غير مخلوط

هو المعدن المحتوى على الزنك بنسبة %97.5 وزناً على الأقل .

#### (ب) خلانط الزنك

هي المواد المعدنية التي يكون فيها عنصر الزنك، هو الغالب وزناً، على أي من العناصر الأخر، بشرط أن يزيد محتواها الكلي من تلك العناصر الأخر عن %2.5 وزناً .

#### (ج) أتربة الزنك

هي الأتربة المتحصل عليها بتكثيف بخار الزنك، وتتألف من جزيئات كروية أكثر نعومة من مساحيق الزنك ويمر %80 وزناً على الأقل من هذه الجزيئات عبر منخل قياس عيونه 63 ميكرون (ميكرومتر) . ويجب ألا يقل محتواها من الزنك المعنى عن %85 وزناً .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	زنك بأشكال خام .	79.01
	- زنك غير مخلوط :	
2	-- محتو على 99.99% وزنا أو أكثر من الزنك	7901.11
2	-- محتو على أقل من 99.99% وزنا من الزنك	7901.12
2	- خلانط زنك	7901.20
2	خردة وفضلات من زنك .	7902.00
	أتربة ومساحيق ورقائق من زنك .	79.03
10	- أتربة زنك (رماد الزنك)	7903.10
10	- غيرها	7903.90
10	قضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة (بروفيلات) وأسلاك ، من زنك .	7904.00
10	ألواح وصفائح وأشرطة وقند وأورق ، من زنك .	7905.00
		[79.06]
10	مصنوعات آخر من زنك .	7907.00

## الفصل الثمانون

### تصدير ومصنوعاته

#### ملاحظة الفصل :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### ( أ ) قضبان وعيدان

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة ، والتي ليست بشكل لفات ، وذات مقطع عرضي مصمت ومنتظم على كامل طولها بشكل دائري أو بيضاوي أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع ( بما في ذلك "الدوائر المسطحة" و "المستطيلات المعدلة" ، التي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين متوازيين ومتساويي الطول) . وقد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو متعددة الأضلاع ، زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك هذه المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل ( بما في ذلك "المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

وتشمل عبارة " قضبان وعيدان " أيضاً ، المنتجات بنفس الأشكال والمقاييس المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد ( فريت) ، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور، بشرط ألا تكسبها هذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر.

#### (ب) زوايا وأشكال خاصة (بروفيلات)

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة أو المطرقة أو المتحصل عليها بالتشكيل أو الثني ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم على كامل طولها والتي لا ينطبق عليها أي من تعاريف القضبان أو العيدان أو الأسلاك أو الألواح أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوراق أو القدد أو المواسير أو الأنابيب. وتشمل عبارة " زوايا وأشكال خاصة " أيضاً ، المنتجات، بنفس الأشكال ، المتحصل عليها بالقولبة أو الصب أو التلييد (فريت)، والتي أجريت عليها عمليات لاحقة لإنتاجها لا تتعدى التشذيب الأولى أو إزالة القشور ، بشرط ألا تكون قد اكتسبت نتيجة لهذه العمليات صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (ج) أسلاك

هي المنتجات المشكلة بالإسطوانات (المدرقلة) أو المشكلة بالبثق أو المسحوبة، بشكل لفات، ذات مقطع عرضي مصمت منتظم على كامل طولها بشكل دائري أو مربع أو مستطيل أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع (بما في ذلك " الدوائر المسطحة " و " المستطيلات المعدلة " ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة، بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمان ومتوازيان ومتساويي الطول). قد تكون للمنتجات ذات المقاطع العرضية المستطيلة أو المربعة أو المثلثة أو المضلعة زوايا دورت على كامل طولها . إن سمك المنتجات ذات المقاطع العرضي المستطيل ( بما فيها ذلك " المستطيل المعدل " ) يزيد عن عشر عرضها .

#### (د) ألواح وصفائح وأشرطة وأوراق وقدد

هي المنتجات المسطحة (غير المنتجات الخام الداخلة في البند 80.01)، وإن كانت بشكل لفات أم لا، ذات مقطع عرضي مصمت مستطيل الشكل، وإن دورت زواياها (بما في ذلك "المستطيلات المعدلة" ، والتي يكون جانبان متقابلان منها بشكل أقواس محدبة بينما يكون الجانبان الآخران مستقيمين ومتوازيين ومتساويي الطول) وذات سمك موحد، والتي تكون :

- ذات شكل مستطيل أو مربع ، بسمك لا يزيد عن عشر عرضها ،

- ذات شكل غير مستطيل ولا مربع ، من أي مقياس كان، بشرط ألا تكون لها صفة الأصناف أو المنتجات الداخلة في بنود آخر .

#### (هـ) مواسير وأنابيب

هي المنتجات المجوفة ، وإن كانت بشكل لفات ، ذات مقطع عرضي منتظم بتجويف واحد متصل على كامل طولها ، بشكل دائري أو بيضاوي أو مستطيل أو مربع أو مثلث متساوي الأضلاع أو مضلع محدب متساوي الأضلاع، وذات جدران موحدة السماكة .

تعتبر أيضاً كمواسير وأنابيب ، المنتجات ذات المقطع العرضي المربع أو المستطيل أو المثلث المتساوي الأضلاع أو المضلع المحدب المتساوي الأضلاع ، وإن نورت زواياها على كامل طولها، بشرط أن يكون مقطعها العرضي الداخلي ومقطعها العرضي الخارجي متحدى المركز ونهما نفس الشكل والاتجاه .

يمكن أن تكون المواسير والأنابيب وذات المقاطع العرضية السابقة ممتعة أو مطلية أو مقوسة أو ملولبة أو مثقبة أو مضيقة أو موسعة أو بشكل مخروطي أو مجهزة بشفاة رابطة ( فلاتشات أو فلتجات ) أو باطواق أو بحلقات .

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المبينة إزاء كل منها :

#### (أ) قصدير ، غير مطبوع

هو المعدن المحتوي على القصدير بنسبة % 99 وزناً على الأقل ، بشرط ألا تزيد نسبة محتواه وزناً من أي من عنصرى البيزموت أو النحاس عن الحد المبين في الجدول التالي :

#### جدول العناصر الأخرى

العنصر	حد النسبة المئوية المسموح به وزناً
بيزموت Bi	0.1
نحاس Cu	0.4

#### (ب) فلتات القصدير

هي المواد المعدنية التي يكون عنصر القصدير فيها هو الغالب وزناً على أي من العناصر الأخرى بشرط :

- 1 - أن يزيد محتواها الكلي من العناصر الأخرى عن % 1 وزناً ؛ أو
- 2 - أن يكون محتواها وزناً من البيزموت أو النحاس مـ يا أو أكبر من الحد المبين في الجدول السابق .



الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	قصدير بأشكال خام .	80.01
2	- قصدير غير مخلوط	8001.10
2	- خلانط قصدير	8001.20
2	فضلات وخردة من قصدير .	8002.00
10	فضبان وعيدان وزوايا وأشكال خاصة ( بروفيلات ) وأسلاك ، من قصدير .	8003.00
		[80.04]
		[80.05]
		[80.06]
10	مصنوعات آخر من قصدير .	8007.00

### الفصل الحادي والثمانون

معادن عادية أخرى ؛ خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛ مصنوعاتها

#### ملاحظة البند الفرعي :

1 - تنطبق على هذا الفصل ، مع تعديل ما يجب تعديله ، الملاحظة 1 من الفصل 74 ، الخاصة بتعريف القضبان والعيان ، والزوايا والأشكال الخاصة ، والأسلاك والأنواع والصفائح ، والأشرطة والقدد والأوراق .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	تنجستين ( ولفرام ) ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.01
10	- مساحيق	8101.10
	- غيرها :	
5	-- تنجستين بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتلييد فقط .	8101.94
5	-- أسلاك	8101.96
2	-- فضلات وخردة	8101.97
10	-- غيرها	8101.99
	موليبديوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.02
5	- مساحيق	8102.10
	- غيرها :	
5	-- موليبديوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتلييد فقط	8102.94
5	-- قضبان وعيان ، عدا المتحصل عليها بالتلييد فقط ، زوايا وأشكال خاصة ( بروفيلات ) ، والأواح وصفائح ، وأشرطة وقطع وأوراق	8102.95
5	-- أسلاك	8102.96
2	-- فضلات وخردة	8102.97
10	-- غيرها	8102.99
	تنتاليوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.03
5	- تنتاليوم بأشكال خام ، بما في ذلك القضبان والعيان المتحصل عليها بالتلييد فقط ؛ مساحيق	8103.20
2	- فضلات وخردة	8103.30
10	- غيرها	8103.90
	ماغنسيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.04
	- ماغنسيوم بأشكال خام :	
5	-- محتوى على 99.8% وزناً على الأقل من الماغنسيوم	8104.11
5	-- غيرها	8104.19
2	- فضلات وخردة	8104.20
5	- برادة وخراطة ، وحبيبات ، مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	8104.30
5	- غيرها	8104.90
	كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.05
5	- كوبالت نصف خام ( مات ) ومنتجات وسيطة آخر من تعدين الكوبالت؛ كوبالت بأشكال خام ؛ مساحيق	8105.20
2	- فضلات وخردة	8105.30
10	- غيرها	8105.90
	بيزموت ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .	81.06
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8106.0010

الفئة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
2	--- فضلات وخردة	8106.0020
10	--- غيرها	8106.0090
	<b>كادميوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.07</b>
5	- كادميوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8107.20
2	- فضلات وخردة	8107.30
10	- غيرها	8107.90
	<b>تيتانيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.08</b>
2	- تيتانيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8108.20
2	- فضلات وخردة	8108.30
2	- غيرها	8108.90
	<b>زيركونيوم ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.09</b>
5	- زيركونيوم بأشكال خام ؛ مساحيق	8109.20
2	- فضلات وخردة	8109.30
10	- غيرها	8109.90
	<b>أنثيموان ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.10</b>
5	- أنثيمون بأشكال خام ؛ مساحيق	8110.10
2	- فضلات وخردة	8110.20
10	- غيرها	8110.90
	<b>منجنيز ومصنوعاته ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.11</b>
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8111.0010
2	--- فضلات وخردة	8111.0020
10	--- غيرها	8111.0090
	<b>بيريليوم وكروميوم وجرمانيوم وفاناديوم وجاليوم وهافنيوم (سلتيوم) وأنديم ونيوبيوم (كولومبيوم) ورينيوم وثاليوم ، ومصنوعات هذه المعادن ، بما في ذلك الفضلات والخردة .</b>	<b>81.12</b>
	- بيريليوم :	
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.12
2	-- فضلات وخردة	8112.13
10	-- غيرها	8112.19
	- كروميوم (كروم) :	
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.21
2	-- فضلات وخردة	8112.22
10	-- غيرها	8112.29
	- ثاليوم :	
5	-- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.51
2	-- فضلات وخردة	8112.52

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- غيرها	8112.59
	- غيرها :	
	-- بأشكال خام ؛ فضلات وخرده ؛ مساحيق :	8112.92
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8112.9210
10	--- غيرها	8112.9290
10	-- غيرها	8112.99
	<b>خلائط معدنية خزفية ( سيرميت ) ومصنوعاتها ، بما في ذلك الفضلات والخرده .</b>	<b>81.13</b>
5	--- بأشكال خام ؛ مساحيق	8113.0010
2	--- فضلات وخرده	8113.0020
10	--- غيرها	8113.0090

### الفصل الثاني والثمانون

عدد ، وأدوات قاطعة وأدوات ماندة ، من معادن عادية ، أجزاءها من معادن عادية

#### ملاحظات :

- 1 - فيما عدا موافد اللحام وأكوار الحدادة القابلة للنقل ، ودواليب الشدح مع هياكلها ، ومجموعات ( أطقم ) تجميل وتقليم أظافر الأيدي أو الأقدام ، والأصناف الداخلة في البند 82.09 ، فإن هذا الفصل يشمل الأصناف التي تكون نصالها أو أجزاءها العاملة من :
  - أ - معدن عادي ؛
  - ب - كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛
  - ج - أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) ، على حوامل من معادن عادية أو كربيدات معدنية أو خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) ؛ أو
  - د - مواد شاحذة على حوامل من معادن عادية ، بشرط ألا يفقد النصل أو الجزء العامل المعدني فيها صفته أو وظيفته الأصلية من جراء إضافة المادة الشاحذة .
- 2 - إن الأجزاء من معادن عادية للأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند مع هذه الأصناف ، باستثناء الأجزاء المنصوص عليها تحديداً ، وكذلك مقابض العدد التي تدار باليد الداخلة في البند 84.66 .  
على أنه في جميع الحالات ، لا تدخل في هذا الفصل الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة ، وفقاً لمفهوم الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر .  
تستثنى من هذا الفصل الرؤوس والنصال والأجزاء القاطعة الخاصة بآلات الحلاقة الكهربائية وآلات قص الشعر الكهربائية (البند 85.10) .
- 3 - إن المجموعات (الأطقم) المؤلفة من واحد أو أكثر من السكاكين الداخلة في البند 82.11 ومن عدد مساو لها على الأقل من الأصناف الداخلة في البند 82.15 ، تدخل في البند 82.15 .



الغلة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	مجارف ورفوش ، ومعاول ومحافر ومعازق ، ومذاري وأمشاط ؛ فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة؛ مقصات تقليم من أي نوع ؛ مناجل وسكاكين قش ومجزات أعشاب وأسافين للخشب وعدد آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات .	82.01
5	- مجارف ورفوش	8201.10
5	- مذاري	8201.20
5	- معاول ومحافر ومعازق وأمشاط	8201.30
5	- فؤوس وبلطات وعدد قاطعة مماثلة	8201.40
5	- مقصات تقليم تدار بيد واحدة (بما في ذلك مقصات تقليم الدواجن)	8201.50
5	- مجزات أعشاب ومجزات تقليم آخر تدار باليد	8201.60
5	- عدد يدوية آخر مستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8201.90
	مناشير يدوية؛ نصال مناشير من جميع الأنواع (بما في ذلك نصال الثقب والشق أو نصال المناشير غير المسننة) .	82.02
2	- مناشير يدوية	8202.10
2	- نصال مناشير شريطية مقلدة بدون نهايات " شلة "	8202.20
	- نصال مناشير دائرية ( بما في ذلك نصال مناشير الشق والثقب ) :	
2	-- بأجزاء عاملة من صلب	8202.31
2	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8202.39
2	- نصال مناشير سلاسل	8202.40
	- نصال مناشير آخر :	
2	-- نصال مناشير مستقيمة ، لشغل المعادن	8202.91
2	-- غيرها	8202.99
	مبارد، ومبارد للخشب، كماشات وزرانيات " بنسات " (بما في ذلك الأنواع القاطعة) ، ملاقط ، مقصات لقطع المعادن ، قاطعات مواشير ، قاطعات براغي ومسامير ، مثاقب تخريم ، وعدد يدوية مماثلة .	82.03
5	- مبارد ، ومبارد للخشب ، وعدد مماثلة	8203.10
5	- كماشات وزرانيات " بنسات " ( بما في ذلك الأنواع القاطعة)، ملاقط وعدد مماثلة	8203.20
5	- مقصات لقطع المعادن وعدد مماثلة	8203.30
5	- قاطعات مواشير ، قاطعات براغي ومسامير، مثاقب تخريم، وعدد مماثلة	8203.40
	مفاتيح ربط، ومفاتيح ربط قابلة للتعديل " إنجليزية " ، يدوية ( بما في ذلك مفاتيح قياس عزم اللف ) ؛ رؤوس ربط قابلة للتبديل، وإن كانت بماسكاتها .	82.04
	- مفاتيح ربط يدوية :	
5	-- غير قابلة للتعديل ( ثابتة )	8204.11
5	-- قابلة للتعديل " إنجليزية "	8204.12
5	- رؤوس ربط قابلة للتبديل ، وإن كانت بماسكاتها	8204.20
	عدد يدوية ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر ؛ مواقد اللحام ؛ ملزومات ومايمثلها ، عدا تلك الأجزاء التي تعتبر لوازم أو أجزاء للعدد الآلية ؛ سنادين ؛ أكوار حدادة قابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم .	82.05
5	- أدوات ثقب ولوابة	8205.10

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- مطارق ومطارق ثقيلة	8205.20
5	- مساحج " فارات " ، أزامل وأزامل مقعرة وما يماثلها من أدوات قاطعة ، لشغل الخشب	8205.30
5	- مفكات	8205.40
	- عدد يدوية آخر ( بما فيها القواطع الماسية للزجاج ) :	
5	-- للإستعمال المنزلي	8205.51
5	-- غيرها	8205.59
5	- مواقد لحام	8205.60
5	- ملزمات وما يماثلها	8205.70
5	- سنانين ؛ أكوار حدادة قابلة للحمل ؛ دواليب شحذ مع هياكلها تدار باليد أو بالقدم	8205.80
5	- مجموعات " أطقم " تحتوي على الأقل على إثنين من الأصناف المذكورة في البنود الفرعية السابقة	8205.90
2	عدد تحتوي على إثنين أو أكثر من الأصناف الداخلة في البنود من 82.02 إلى 82.05 ، مهيأة كمجموعات " أطقم " للبيع بالتجزئة .	8206.00
	أدوات قابلة للتبديل معدة للعدد اليدوية وإن كانت تدار آلياً ، أو للعدد الآلية ، ( مثلاً ، للضغط والكبس والبصم والتخريم واللولة والحفر والتثقيب والتفجير والتقوير والتفريز والخرط وفك وربط البراغى ) ، بما في ذلك قوالب سحب وبتق المعادن وأدوات حفر وثقب التربة والصخور	82.07
	- أدوات حفر وثقب التربة والصخور :	
2	-- بجزء عامل من خلانط معدنية خزفية ( سيرميت )	8207.13
2	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8207.19
2	- قوالب سحب وبتق المعادن	8207.20
2	- أدوات للضغط والكبس أو البصم أو التخريم	8207.30
2	- أدوات للولولة الداخلية أو الخارجية	8207.40
2	- أدوات للتثقب ، عدا أدوات ثقب الصخور	8207.50
2	- أدوات للتفجير والتقوير	8207.60
2	- أدوات للتفريز	8207.70
2	- أدوات للخرط	8207.80
5	- أدوات آخر قابلة للتبديل	8207.90
	سكاكين ونصال قاطعة ، للآلات أو الأجهزة الآلية .	82.08
2	- لشغل المعادن	8208.10
2	- لشغل الأخشاب	8208.20
2	- لأجهزة المطايخ أو للآلات المستعملة في صناعة الأغذية	8208.30
2	- للآلات المستعملة في الزراعة أو البساتين أو الغابات	8208.40
	- غيرها :	
معفاة	--- للآلات المستعملة في المواد النسجية والجلود ومصنوعاتها	8208.9010
5	--- غيرها	8208.9090

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	أطراف ورووس ومايمائلها للعدد ، غير مركبة ، من خلانط معدنية خزفية ( سيرميت ) .	8209.00
30	أجهزة آلية تدار باليد تزن 10 كج أو أقل ، للإستعمال في تحضير أو تهيئة أو تقديم الأطعمة أو الأشرية.	8210.00
	سكاكين ذات نصال قاطعة، وإن كانت مسننة ، بما في ذلك مطاوى تقليم الأشجار ، عدا السكاكين الداخلة في البند 82.08 ، ونصالها .	82.11
30	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة - غيرها :	8211.10
30	-- سكاكين مائدة ذات نصال غير قابلة للطى	8211.91
30	-- سكاكين آخر ذات نصال غير قابلة للطى	8211.92
30	-- سكاكين ذات نصال آخر ( بما في ذلك مطاوى تقليم الأشجار )	8211.93
2	-- نصال	8211.94
2	-- مقابض من معادن عادية	8211.95
	أمواس وأدوات حلاقة ونصالها ( بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد ) .	82.12
	- أمواس وأدوات حلاقة :	
30	--- أدوات حلاقة	8212.1010
10	--- غيرها	8212.1090
	- نصال " شفرات " لأدوات الحلاقة المأمونة، بما في ذلك النصال غير تامة الصنع بشكل أشرطة أو قدد:	
30	--- شفرات أدوات حلاقة تامة الصنع	8212.2010
20	--- شفرات أدوات حلاقة غير تامة الصنع	8212.2020
10	--- نصال أمواس حلاقة ( بما في ذلك النصال غير تامة الصنع )	8212.2030
20	- أجزاء آخر	8212.90
20	مقصات ، ونصالها .	8213.00
	أدوات قاطعة آخر (مثل، أدوات قص أو جز الشعر وسواطير وسكاكين الجزارين أو المطبخ وسكاكين تشطير وفرم، وقاطعات ورق)؛ أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر اليدين والقدمين ( بما فيها مبارد الأظافر ) .	82.14
30	- قاطعات الورق وفتاحات الرسائل وسكاكين محو وبرايات أقلام الرصاص، ونصالها	8214.10
30	- أدوات ومجموعات " أطقم " تجميل وتقليم الأظافر (بما فيها مبارد الأظافر)	8214.20
20	- غيرها	8214.90
	ملاعق وشوك ومغارف ومغارف رغوة ( كاشطات ) ، مقطعات الحلوى والكعك وسكاكين السمك وسكاكين الزبدة ، ملاقط السكر ، وأدوات معاتلة ، للمائدة أو المطبخ .	82.15
30	- مجموعات " أطقم " من أصناف متنوعة ، تحتوى على صنف واحد على الأقل مطلى بمعدن ثمين	8215.10
30	- مجموعات " أطقم " آخر من أصناف متنوعة - غيرها :	8215.20
30	-- مطلية بمعادن ثمينة	8215.91
30	-- غيرها	8215.99

### الفصل الثالث والثمانون

#### أصناف متنوعة من معادن عادية

#### ملاحظات :

- ١ - وفقاً لمفهوم هذا الفصل، تبند الأجزاء من معادن عادية في البنود الملائمة للأصناف التي تعود لها هذه الأجزاء . ومع ذلك، لا تعتبر أجزاء للمصنوعات الواردة في هذا الفصل، الأصناف من حديد صلب (ظهير) أو حديد أو صلب من الأنواع الداخلة في البنود 73.12 ، 73.15 ، 73.17 ، 73.18 أو 73.20 ، ولا الأصناف المماثلة من معادن عادية آخر ( الفصول من 74 حتى 76 ومن 78 حتى 81 ) .
- 2 - وفقاً لمفهوم البند 83.02، يقصد بكلمة " عجلات تدجرج " ( كاستور ) ، تلك التي لا يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، أو التي يتجاوز قطرها 75 مم (بما في ذلك الإطار إن وجد)، بشرط أن يكون عرض الدولاب أو الإطار المركب عليها أقل من 30 مم .

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	أقفال ومغاليق " غالات " ومزاليج (بمفاتيح أو بتركيبات حروف أو مما يفتح بالكهرباء)، من معادن عادية ؛ أغلاق وأطر بأغلاق، متضمنة مغاليق ، من معادن عادية؛ مفاتيح لأي من الأصناف السابقة، من معادن عادية .	83.01
20	- أقفال	8301.10
5	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للسيارات	8301.20
20	- مغاليق " غالات " ، من الأنواع المستعملة للأثاث	8301.30
	- مغاليق " غالات " آخر ؛ مزاليج بمغاليق :	
30	--- كوالين أو سلندرات للأبواب والشبابيك	8301.4010
20	--- غيرها	8301.4090
20	- أغلاق وأطر بأغلاق ، متضمنة مغاليق	8301.50
10	- أجزاء	8301.60
10	- مفاتيح مقدمة على حدة	8301.70
	لوازم وتركيبات وأصناف مماثلة من معادن عادية، مما يستعمل في الأثاث والأبواب والسلام والنوافذ والستائر وأبدان العربات والسراجة وصناديق وخزائن الأمتعة، وما يماثلها ؛ مشاجب وحوامل قبعات، وتركيبات حاملة، وتركيبات مماثلة، من معادن عادية؛ عجلات تدحرج (كاستور) بتركيبات من معادن عادية ؛ غالقات ذاتية الحركة للأبواب من معادن عادية .	83.02
30	- مفصلات من جميع الأنواع	8302.10
10	- عجلات تدحرج " كاستور "	8302.20
5	- تركيبات ولوازم وأصناف آخر مماثلة مما يستعمل للسيارات	8302.30
	- تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة آخر :	
10	-- مما يستعمل للمباني	8302.41
30	-- غيرها ، مما يستعمل للأثاث	8302.42
30	-- غيرها	8302.49
10	- مشاجب وحوامل قبعات وتركيبات حاملة ، وتركيبات مماثلة	8302.50
10	- غالقات ذاتية الحركة للأبواب	8302.60
10	خزائن مأمونة، صناديق مقواه وأبواب مصفحة (مأمونة) وخزائن الودائع والأمانات، للغرف المأمونة، علب وصناديق مأمونة للنقود أو المستندات وما يماثلها ، من معادن عادية .	8303.00
20	علب للملفات وللمصنفات ، ولبطاقات الفهرسة ، وصواني وحوامل للأوراق، وحوامل للأقلام وحوامل للأختام ، وأصناف مماثلة ، للإستعمال في المكاتب، من معادن عادية ، باستثناء أثاث المكاتب الداخل في البند 94.03 .	8304.00
	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات، ماسكات وشابكات وزوايا رسغل ، ومشابك الأوراق، رفّاع للفهرسة ، وأصناف مماثلة للمكاتب، من معادن عادية؛ مشابك خارزة بشكل أمشاط (مثلاً ، للمكاتب وللتنجيد والتغليف)، من معادن عادية .	83.05
10	- تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " دوسيهات " أو للملفات	8305.10
10	- مشابك خارزة بشكل أمشاط	8305.20
10	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8305.90
	أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها، غير كهربائية، من معادن عادية؛ تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين، من معادن عادية؛ أطر للصور الفوتوغرافية أو اللوحات أو ما يماثلها، من معادن عادية ؛ مرايا من معادن عادية .	83.06
10	- أجراس ونواقيس وصنوج منبهة، وما يماثلها	8306.10

الصفة (%)	الصفة	رمز النظام العنق
	- تماثيل صغيرة وأصناف آخر للتزيين :	
30	-- مطلية بمعادن ثمينة	8306.21
30	-- غيرها	8306.29
30	- أطر للصور الفوتوغرافية واللوحات أو مايمثلها ؛ مرابا	8306.30
	أنايب ومواسير مرنة من معادن عادية ، وإن كانت مع لوازمها .	83.07
20	- من حديد أو صلب	8307.10
20	- من معادن عادية أخرى	8307.90
	إغلاق، أطر بإغلاق، أبازيم، أبازيم بإغلاق، محاجن (شناكل)، عرى، وأصناف مماثلة ، من معادن عادية، من النوع المستعمل للالبسة أو الأحذية أو الخيام أو الحقائب اليدوية أو لوازم السفر أو غيرها من الأصناف الجاهزة؛ مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق، من معادن عادية ؛ خرز (حبات عقد) وترتر، من معادن عادية .	83.08
10	- محاجن (شناكل) ، عرى	8308.10
10	- مسامير برشام مجوفة أو مشقوقة الساق	8308.20
2	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8308.90
	سدادات وأغطية ( بما في ذلك الأغطية التاجية والأغطية الملونة وسدادات الصب " القطرة " ) ، كبسولات للفتاس، وسدادات ملونة وأغطيتها للبراميل، أختام وغيرها من لوازم ضمان إحكام الإغلاق " الترصيص "، من معادن عادية .	83.09
10	- أغطية تاجية ( ذات حواف مشرشرة )	8309.10
5	- غيرها	8309.90
10	لافتات ، لوحات أسماء وعاوين ، ولوحات مماثلة ، أرقام وحروف وعلامات أخرى، من معادن عادية، عدا ما يدخل منها في البند 94.05 .	8310.00
	أسلاك وعيدان وأنايب وألواح وأقطاب لحام كهربائي ومنتجات مماثلة، من معادن عادية أو من كبريتات معدنية، مكسوة أو محشوة بمحضرات مساعدة لصهر المعادن " فلنكس "، من الأنواع المستعملة في اللحام أو في ترسيب المعادن العادية أو الكبريتات المعدنية ؛ أسلاك وعيدان من مساحيق معادن عادية مكنة، من الأنواع المستعملة في الطلاء المعدني بالرش .	83.11
10	- أقطاب لحام مكسوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.10
10	- أسلاك محشوة للحام بالقوس الكهربائي ، من معادن عادية	8311.20
10	- عيدان مكسوة وأسلاك محشوة للحام باللهب، من معادن عادية	8311.30
10	- غيرها	8311.90



القسم السادس عشر

آلات وأجهزة آلية ؛ معدات كهربائية ؛ أجزاؤها ؛ أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون ) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم :
- أ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد من اللدائن الداخلة في الفصل 39، أو من مطاط مبركن (البند 40.10) ؛ أو الأصناف الأخرى، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو الكهربائية ، أو لأغراض التقنية الأخرى، من مطاط مبركن غير مقسى ( البند 40.16 ) ؛
- ب- الأصناف من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من جلود بفراء (البند 43.03)، من الأنواع المستخدمة في الآلات أو الأجهزة الآلية أو في أغراض التقنية الأخرى ؛
- ج - المواسير " بوبينات " والبكرات والمكبات والحوامل المخروطية " كونات " وغيرها من الحوامل المماثلة، من أية مادة ( مثلأ ، الفصول 39 أو 40 أو 44 أو 48 أو القسم الخامس عشر ) ؛
- د - البطاقات المثقبة لآلات الجاكار أو للآلات المماثلة (مثلأ، الفصول 39 أو 48 أو القسم الخامس عشر) ؛
- هـ - سيور نقل الحركة وسيور نقل المواد، من مواد نسجية (البند 59.10) ، وكذلك الأصناف الأخرى من مواد نسجية لاستعمالات تقنية ( البند 59.11 ) ؛
- و - الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) الداخلة في البنود من 71.02 إلى 71.04 ، وكذلك الأصناف المصنوعة كلياً من مثل هذه الأحجار الداخلة في البند 71.16، ما عدا النياقوت الأزرق (سفير) والماس المشغولين غير المركبين على حوامل لإبر قراءة الحاكى ( البند 85.22 ) ؛
- ز - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
- ح - مواسير الحفر (البند 73.04) ؛
- ط - السيور المقفلة بدون نهايات من أسلاك أو أشرطة معدنية (القسم الخامس عشر) ؛
- ي - أصناف الفصل 82 أو الفصل 83 ؛
- ك - أصناف القسم السابع عشر ؛
- ل - أصناف الفصل 90 ؛
- م - أصناف صناعة الساعات ( الفصل 91 ) ؛
- ن - الأدوات القابلة للتبديل الداخلة في البند 82.07 أو الفراجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للآلات (البند 96.03) ؛ كذلك الأدوات المماثلة القابلة للتبديل التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها أجزاؤها العاملة (مثلأ، في الفصول 40، 42 ، 43 ، 45 أو 59 أو البند 68.04 أو البند 69.09) ؛
- س- أصناف الفصل 95 ؛ أو
- ع - أشرطة الآلات الكاتبة والأشرطة المماثلة، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش) ( تبند تبعاً للمادة المكونة لها ، أو في البند 96.12 إذا كانت محبرة أو محضرة بطريقة أخرى للطبع ) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من هذا القسم والملاحظة (1) من كل من الفصلين 84 و 85، فإن الأجزاء والقطع المنفصلة للآلات (باستثناء الأجزاء والقطع المنفصلة للأصناف الداخلة في البنود 84.84 أو 85.44 أو 85.45 أو 85.46 أو 85.47)، تبند تبعاً للقواعد التالية :
- ( أ ) إن الأجزاء التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي من بنود الفصلين 84 أو 85 (باستثناء البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 84.87 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38 و 85.48)، تدخل في جميع الحالات في بنودها الخاصة ؛



(ب) إذا كانت الأجزاء الأخرى المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية لآلة معينة أو لعدد من الآلات الداخلة في نفس البند (بما في ذلك الآلات الداخلة في البند 84.79 أو البند 85.43)، فإن هذه الأجزاء تدخل في البند الذي تخضع له هذه الآلة أو الآلات، تبعاً للحال، أو في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38.

ومع ذلك، فإن الأجزاء المعدة للإستعمال على حد سواء وبصورة رئيسية مع أصناف البند 85.17 وأيضاً مع البنود من 85.25 حتى 85.28، تدخل في البند 85.17.

(ج) تبند جميع الأجزاء الأخرى في البنود 84.09 و 84.31 و 84.48 و 84.66 و 84.73 و 85.03 و 85.22 و 85.29 و 85.38، تبعاً للحال، فإذا تعذر ذلك، فإنها تبند في البند 84.87 أو البند 85.48.

3 - ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن الآلات المركبة المولفة من آلتين أو أكثر ذات وظائف مختلفة، المعدة لكي تعمل معاً كوحدة، والمهياة في جسم واحد، وكذلك الآلات المصممة لكي تؤدي وظيفتين مختلفتين أو أكثر، بالتناوب أو بالتكامل، فإنها تبند تبعاً للوظيفة الرئيسية في كلتا الحالتين.

4 - عندما تكون الآلة (بما في ذلك المجموعة المولفة من آلات مشتركة) مولفة من مكونات مستقلة (وإن كانت منفصلة أو متصلة فيما بينها بأنابيب، أو بأجهزة ناقلة للحركة أو بكابلات كهربائية أو بأية وسيلة أخرى) المعدة لأن تعمل معاً لأداء وظيفة محددة بوضوح ومشمولة في أي من بنود الفصولين 84 أو 85، فإن المجموعة تبند في البند الخاص بهذه الوظيفة.

5 - من أجل تطبيق أحكام الملاحظات السابقة، يقصد بكلمة "آلات" أي من الآلات أو الوحدات أو المعدات أو الأجهزة، مما هو وارد في بنود الفصولين 84 أو 85.

### الفصل الرابع والثمانون

#### مفاعلات نووية ، مراجل ، آلات وأجهزة وأدوات آلية ، أجزاءها

##### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
- ( أ ) أرحية الطواحين وأحجار الشحذ والأصناف الأخر الداخلة في الفصل 68 ؛
- ( ب ) الآلات أو الأجهزة (كالمضخات مثلاً) من مواد خزفية والأجزاء الخزفية للآلات أو الأجهزة، المصنوعة من أية مادة ( الفصل 69 ) ؛
- ( ج ) أصناف من زجاج للمختبرات (البند 70.17)؛ آلات وأجهزة ومصنوعات آخر لإستعمالات التقنية أو أجزاءها من زجاج (البند 70.19 أو البند 70.20)؛
- ( د ) الأصناف الداخلة في البند 73.21 أو البند 73.22 وكذلك الأصناف المماثلة من معادن عالية آخر (الفصول من 74 إلى 76 أو من 78 إلى 81 ) ؛
- ( هـ ) مكاس كهربائية الداخلة في البند 85.08 ؛
- ( و ) الأجهزة الآلية - الكهربائية للإستعمال المنزلي، الداخلة في البند 85.09؛ أجهزة التصوير الرقمية الداخلة في البند 85.25 ؛
- ( ز ) المكاس الآلية للأرضيات، بدون محرك، التي تستعمل يدوياً (البند 96.03) .
- 2- مع مراعاة أحكام الملاحظة (3) من القسم السادس عشر والملاحظة (9) لهذا الفصل، فإن الآلة أو الجهاز التي تبعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد بند أو أكثر من البنود 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 ، وفي ذات الوقت قد يشملها بند أو أكثر من البنود 84.25 إلى 84.80 ، فإنها يجب أن تبند في البند الملائم لها من البنود من 84.01 إلى 84.24 أو البند 84.86 حسب الحالة، وليس في البنود 84.25 إلى 84.80
- ومع ذلك ، فإن الأصناف التالية لا تدخل في البند 84.19 :
- ( أ ) أجهزة التفريخ والحضانة للطيور والدواجن وأجهزة الإستنبات ( البند 84.36 ) ؛
- ( ب ) أجهزة ترطيب الحبوب في المطاحن ( البند 84.37 ) ؛
- ( ج ) أجهزة النثر لإستخراج عصارة السكر ( البند 84.38 ) ؛
- ( د ) آلات وأجهزة المعالجة الحرارية للخيوط أو النسيج أو المصنوعات من مواد نسجية (البند 84.51)؛
- ( هـ ) الأجهزة والمعدات أو الوحدات المعدة لتأدية عمليات آلية والتي يعتبر تغيير الحرارة فيها ثانوياً، وإن كان ضرورياً بالنسبة لمهمتها.
- ولا تدخل في البند 84.22 :
- ( أ ) آلات الخياطة لخلق الأكياس، أو الأوعية المماثلة (البند 84.52) ؛
- ( ب ) الآلات والأجهزة للمكاتب، الداخلة في البند 84.72 .
- لا يدخل في البند 84.24 : آلات الطباعة بنفث الحبر (البند 84.43) .
- 3 - إن العدد الآلية لشغل جميع المواد، والتي تبعاً لأوصافها قد يشملها في أن واحد البند 84.56 من جهة، أو أحد البنود 84.57 ، 84.58 ، 84.59 ، 84.60 ، 84.61 ، 84.64 أو 84.65 من جهة أخرى، تدخل في البند 84.56 .
- 4 - إن البند 84.57 ينطبق فقط على العدد الآلية لشغل المعادن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، والتي بإمكانها القيام بأنواعاً مختلفة من عمليات التشغيل الآلي وذلك إما :
- ( أ ) بواسطة تغيير ذاتي للعدد بسحبها من مخازنها وفقاً لبرنامج تشغيل آلي (مراكز تشغيل آلي)،
- ( ب ) بإستخدام آلي متزامن أو متتابع ، لرووس وحدات تشغيل مختلفة تعمل على قطعة شغل مركزة بوضع ثابت ( آلات ذات محطة شغل مفردة ) ، أو
- ( ج ) بالنقل الذاتي لقطعة الشغل إلى رووس وحدات التشغيل المختلفة (آلات ذات محطات شغل متعددة).
- 5 - ( أ ) لأغراض تطبيق البند 84.71، يقصد بعبارة "الآلات المعالجة الذاتية للمعلومات" الآلات القادرة على:
- (1) إختزان برنامج أو برامج المعالجة وعلى الأقل البيانات الضرورية اللازمة فوراً لتنفيذ البرنامج ؛

- (2) إمكانية برمجتها بسهولة وفقاً لمتطلبات الشخص المستخدم ؛  
 (3) أداء عمليات حسابية يحددها المستخدم ؛ و  
 (4) القيام بدون تدخل الإنسان، بتنفيذ برنامج معالجة والذي يتطلب منها أن تقوم بتعديل التنفيذ أثناء عملية المعالجة بقرار منطقي .
- (ب) آلات المعالجة الذاتية للمعلومات يمكن أن تكون بشكل أنظمة مؤلفة من عدد متغير من الوحدات المنفصلة.
- (ج) مع مراعاة أحكام الفقرات (د) و (هـ) أدناه، تعتبر كجزء من نظام كامل، لآلات المعالجة الذاتية للمعلومات أية وحدة تتوافر فيها جميع الشروط التالية:  
 (1) أن تكون من النوع المستخدم حصراً أو بصفة أساسية في نظام للمعالجة الذاتية للمعلومات؛  
 (2) أن تكون قابلة للتوصيل بوحدة المعالجة المركزية إما مباشرة أو بواسطة وحدة أو أكثر من الوحدات الأخرى؛ و  
 (3) أن تكون قادرة على استقبال أو إعطاء المعلومات بشكل رموز أو إشارات يمكن إستعمالها بواسطة النظام.  
 أن وحدات آلة المعالجة الذاتية للمعلومات، الواردة على حدة ، تدخل في البند 84.71 .  
 إلا أن ، لوحات المفاتيح وأجهزة الاحداثيات x-y ووحدات التخزين علي أقراص، التي تتوافر فيها شروط الفقرتين (ج 2) و (ج 3) أعلاه ، يجب في جميع الحالات أن تبند كوحدات داخلية في البند 84.71
- (د) لا يشمل البند 84.71 الأصناف التالية إذا وردت علي حده، حتي وأن توافرت فيها كل الشروط المذكورة في الملاحظة (5 ج) أعلاه .  
 (1) الطابعات ، الآت التصوير (الإستساخ) ، الآت الفاكس وإن كانت متحدة معها ؛  
 (2) أجهزة إرسال واستقبال الصوت أو الصور أو المعلومات الأخر ، بما فيها أجهزة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (مثل الشبكات المحلية أو الشبكة ذات المنطقة العريضة الواسعة)؛  
 (3) مكبرات الصوت ومذييعات الصوت (ميكروفونات) ؛  
 (4) كاميرات تليفزيونية ، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة؛  
 (5) شاشات عرض (مونيتر) وأجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور) ، غير مشتملة علي أجهزة استقبال الإرسال التليفزيوني .
- (هـ) الآت مشتملة علي أو تعمل بالإشتراك مع الآت المعالجة الذاتية للمعلومات وتؤدي وظائف محددة بخلاف معالجة المعلومات فإنها يجب أن تبند في البند الملانم لوظيفتها الخاصة ، وإذا تعذر ذلك ففي أحد البنود المتبقية .
- 6 - يشمل البند 84.82 فيما يشمل، الكرات المعاييرة من صلب (أي المصقولة) التي لا يختلف مقاس أكبر أو أصغر قطر منها عن القطر الإسمى بأكثر من 1% ، بشرط ألا يتجاوز هذا الفرق المسموح به 0.05 مم، أما الكرات الأخر التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ، فتدخل في البند 73.26 .
- 7 - ما لم ينص على خلاف ذلك، ومع مراعاة أحكام الملاحظة (2) لهذا الفصل والملاحظة (3) من القسم السادس عشر، فإن الآلة ذات الإستعمالات المتعددة تدخل في البند الملانم لإستعمالها الرئيسي ، وفي حالة عدم وجود بند ملانم لإستعمالها الرئيسي أو إذا تعذر تحديد الإستعمال الرئيسي لها ، فإنها تدخل في البند 84.79 . كما تدخل في البند 84.79 ، الآت صنع الحبال أو الأمراس أو الكابلات (مثل آلات الجدل أو الغتل أو آلات صنع الكابلات)، من الأسلاك المعدنية أو من الخيوط النسجية أو المواد الأخر أو من خليط منها .
- 8 - من أجل تطبيق البند 84.70 ، فإن عبارة "بحجم الجيب"، تنطبق فقط على الآلات التي لا تتجاوز أبعادها 170 مم × 100 مم × 45 مم
- 9 - (أ) الملاحظات 8 (أ) ، 8 (ب) ، من الفصل 85 تطبيق أيضاً علي المصطلحات المتعلقة بـ (الأدوات شبة الموصلة) و(الدوائر الألكترونية المتكاملة) علي التوالي كما هي مستعملة في هذه الملاحظة وفي

- البند 84.86 إلا أن، لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة " أدوات شبة موصلة" تشمل أيضاً الأدوات شبة الموصلة الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء .
- (ب) لأغراض تطبيق هذه الملاحظة والبند 84.86 ، فإن عبارة " لوازم لتصنيع لوحات العرض المسطحة" ؛ تشمل مصنوعات اللوحات المسطحة . أن البند 84.86 لا يشمل المصنوعات من زجاج أو لوحات دوائر مطبوعة مجمعة أو عناصر الكترونية أخرى للوحات المسطحة. إن عبارة "لوحات العرض المسطحة " لا تشمل أنابيب بتقنية أشعة الكاثود .
- (ج) البند 84.86 يشمل أيضاً الآلات والأجهزة المستعملة حصراً أو بصفة أساسية للأغراض التالية :
- 1 - تصنيع أو إصلاح الأفتحة والشبيكات ؛
  - 2 - تجميع الأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ؛ و
  - 3 - رفع أو تنضيد أو تحميل أو تفريغ قطع البولز "Boules" ، الرقائق " wafers " والأدوات شبة الموصلة والدوائر الإلكترونية المتكاملة ولوحات العرض المسطحة .
- (د) مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) من القسم السادس عشر والملاحظة (1) من الفصل 84 ، فإن الآلات والأجهزة المطابقة لنص البند 84.86 تخضع لهذا البند وليس لأي بند آخر من جدول التعريفات

#### ملاحظات البنسود الفرعية :

- 1 - من أجل تطبيق البند الفرعي 8471.49، يقصد بعبارة "أنظمة"، آلات المعالجة الذاتية للمعلومات التي تتوفر في وحداتها الشروط المنصوص عليها بالملاحظة (5) ب من الفصل 84، والتي تحتوى على الأقل على وحدة معالجة مركزية، وحدة إدخال واحدة (مثل، لوحة المفاتيح أو جهاز مسح بصري "SCANNER") ووحدة إخراج واحدة ( مثل، وحدة عرض مرئية أو طباعة ) .
- 2 - ينطبق البند الفرعي 8482.40 فقط على المدرجات بدواليب إسطوانية (إبرية) ذات قطر موحد لا يتجاوز 5 ملليمتر والتي يساوى أو يزيد طولها عن ثلاثة أضعاف قطرها . ويمكن أن تكون هذه الدواليب ذات أطراف مدورة .

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
	مفاعلات نووية ؛ عناصر وقود ( خراطيش ) ، لم تتعرض للإشعاع ، للمفاعلات النووية ؛ آلات وأجهزة للفصل النظائري .	84.01	
5	- مفاعلات نووية	8401.10	
5	- آلات وأجهزة للفصل النظائري وأجزائها	8401.20	
5	- عناصر وقود ( خراطيش ) ، لم تتعرض للإشعاع	8401.30	
2	- أجزاء مفاعلات نووية	8401.40	
	مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة ( باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض ) ؛ مراجل المياه المسعرة .	84.02	
	- مراجل توليد البخار المائي وغيره من الأبخرة :		
5	-- مراجل بأنابيب مائية يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.11	
5	-- مراجل بأنابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طناً / ساعة	8402.12	
10	-- مراجل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراجل المشتركة	8402.19	
5	- مراجل المياه المسعرة	8402.20	
2	- أجزاء	8402.90	
	مراجل للتدفئة المركزية ، عدا تلك الداخلة في البند 84.02 .	84.03	
5	- مراجل	8403.10	
2	- أجزاء	8403.90	
	أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03 ( مثل الموفرات والمسعرات ومزيلات الهباب ومسترجعات الغاز ) ؛ مكثفات للآلات البخارية .	84.04	
5	- أجهزة مساعدة للمراجل الداخلة في البند 84.02 أو البند 84.03	8404.10	
5	- مكثفات للآلات البخارية	8404.20	
2	- أجزاء	8404.90	
	مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها.	84.05	
5	- مولدات غازات تعمل بالماء أو بالهواء، وإن كانت مع منقياتها ؛ مولدات غاز الأستيلين ومولدات غازات مماثلة تعمل بالماء، وإن كانت مع منقياتها	8405.10	
2	- أجزاء	8405.90	
	عنفات ( توربينات ) بخارية .	84.06	
5	- عنفات لتسيير المراكب البحرية	8406.10	
	- عنفات آخر :		
5	-- ذات قدرة تتجاوز 40 MW ( ميغا وات )	8406.81	
5	-- ذات قدرة لا تتجاوز 40 MW ( ميغا وات )	8406.82	
2	- أجزاء	8406.90	
	محركات الاحتراق الداخلي، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية) .	84.07	
5	- محركات للطائرات	8407.10	
	- محركات لتسيير المراكب البحرية :		

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	-- المحركات الخارجية ( غير ثابتة )	8407.21
5	-- غيرها	8407.29
	- محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المستعمل لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	
5	-- لا تتجاوز سعة اسطواناتها 50 سم <sup>3</sup>	8407.31
5	-- تزيد سعة اسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup>	8407.32
5	-- تزيد سعة اسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup>	8407.33
	-- تتجاوز سعة اسطواناتها 1000 سم <sup>3</sup> :	8407.34
2	--- للدراجات بانواعها ، للجرارات ، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لمسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05) ، سيارات الركوب سعة اسطواناتها حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8407.3410
10	--- غيرها	8407.3490
5	- محركات آخر	8407.90
	محركات الإحتراق الداخلي ، ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (محركات ديزل أو نصف ديزل)	84.08
5	- محركات لتسيير المراكب البحرية	8408.10
	- محركات من الأنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة في الفصل 87 :	
10	--- ذات قدرة حتى 92 k w ( كيلو وات )	8408.2010
5	--- غيرها	8408.2090
5	- محركات آخر	8408.90
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات الداخلة في البند 84.07 أو البند 84.08 .	84.09
5	- لمحركات الطائرات	8409.10
	- غيرها :	
2	-- معدة حصراً أو بصورة رئيسية للمحركات ذات المكابس التي يتم الإشعال فيها بالشرر	8409.91
2	-- غيرها	8409.99
	عنفات ( توربينات ) ودواليب ، تعمل بقوة الماء ، ومنظمتها .	84.10
	- عنفات ودواليب تعمل بقوة الماء :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها 1000 K W ( كيلو وات )	8410.11
5	-- تزيد قدرتها عن 1000 KW ( كيلو وات ) ولا تتجاوز 10000 KW ( كيلو وات )	8410.12
5	-- تتجاوز قدرتها 10000 KW ( كيلو وات )	8410.13
2	- أجزاء ، بما فيها المنظمت	8410.90
	عنفات نفثة وعنفات دافعة وعنفات غازية آخر .	84.11
	- عنفات نفثة :	
5	-- لا تتجاوز قوة دفعها 25 KN ( كيلو نيوتن )	8411.11
5	-- تتجاوز قوة دفعها 25 KN ( كيلو نيوتن )	8411.12
	- عنفات دافعة :	
5	-- لا تتجاوز قدرتها 1100 KW ( كيلو وات )	8411.21



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- تتجاوز قدرتها 1100 KW ( كيلو وات ) - عنفات غازية آخر :	8411.22
5	-- لا تتجاوز قدرتها 5000 KW ( كيلو وات )	8411.81
5	-- تتجاوز قدرتها 5000 KW ( كيلو وات ) - أجزاء :	8411.82
5	-- للعنفات النفاثة أو العنفات الدافعة	8411.91
5	-- غيرها	8411.99
	<b>محركات وآلات محركه آخر .</b>	<b>84.12</b>
5	- محركات نفاثة ، عدا العنفات النفاثة - محركات وآلات محركه، تعمل بقوة السوائل ( هيدروليكية ) :	8412.10
5	-- بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )	8412.21
5	-- غيرها	8412.29
	- محركات وآلات محركه ، تعمل بالهواء المضغوط ( بنوماتيك ) :	
5	-- بحركة خطية مستقيمة ( إسطوانات )	8412.31
5	-- غيرها	8412.39
5	- غيرها	8412.80
2	- أجزاء	8412.90
	<b>مضخات للسوائل، وإن كانت محتوية على أداة قياس؛ رافعات سائل.</b>	<b>84.13</b>
	- مضخات محتوية أو معدة لإحتواء أداة قياس :	
10	-- مضخات توزيع الوقود أو مواد التشحيم ، من الأنواع المستعملة في محطات توزيع الوقود أو المراناب ( الجراجات أو الكراجات )	8413.11
10	-- غيرها	8413.19
5	- مضخات تدار يدويا ، باستثناء المضخات الداخلة في البند الفرعي 8413.11 أو 8413.19	8413.20
10	- مضخات الوقود أو الزيوت أو سائل التبريد، لمحركات الإحتراق الداخلي ذات المكابس (بالشرر أو بالضغط)	8413.30
5	- مضخات خرسانة	8413.40
5	- مضخات إزاحة موجبة متناوبة آخر	8413.50
5	- مضخات إزاحة موجبة دوارة آخر	8413.60
	- مضخات آخر تعمل بالطرد المركزي :	
30	--- مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقى حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا المضخات واحد بوصة بقدرة نصف حصان والطمبات النافثة Jet Pump	8413.7010
5	--- مضخات حريق	8413.7020
10	--- غيرها	8413.7090
	- مضخات آخر ؛ رافعات سائل :	
10	-- مضخات	8413.81
5	-- رافعات سائل	8413.82



الصفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجزاء :	
5	-- للمضخات	8413.91
5	-- لرافعات السوائل	8413.92
	مضخات هواء ومضخات تفريغ الهواء ، مضاعط ومراوح هواء أو غازات آخر ؛ أجهزة شاقطة أو مبدلة للهواء ( بشكل أغطية " HOODS " ) بمراوح مندمجة بها ، وإن كانت مزودة بمنقيات هواء ( فلاتر ) .	84.14
5	- مضخات تفريغ الهواء	8414.10
5	- مضخات هواء تدار بالأيدي أو بالأرجل	8414.20
	- مضاعط من الأنواع المستعملة في آلات ومعدات وأجهزة التبريد :	
5	--- لأجهزة تكييف هواء السيارات	8414.3010
30	--- مضاعط آخر بقدرات حتى 368 w ( وات )	8414.3020
10	--- غيرها	8414.3090
10	- مضاعط هواء مركبة على هياكل بدواليب وقابلة للقطر	8414.40
	- مراوح :	
30	-- مراوح طاولة أو أرض أو جدران أو نوافذ أو سقفوف ، ذات محرك كهربائي مندمج لا تتجاوز قدرته 125 W ( وات )	8414.51
	-- غيرها :	8414.59
10	--- المراوح والأجهزة النافخة للهواء ، كاجزاء للمكانس الكهربائية	8414.5910
5	--- غيرها	8414.5990
30	- أجهزة شاقطة أو مبدلة للهواء ( بشكل أغطية " HOODS " ) ، لا يتجاوز مفاص أكبر جانب أفقى لها 120 سم	8414.60
5	- غيرها	8414.80
5	- أجزاء	8414.90
	آلات وأجهزة تكييف الهواء ، محتوية على مروحة بمحرك وتجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة ، بما في ذلك الآلات التي لا يمكن تنظيم الرطوبة فيها على حدة .	84.15
30	- من النوع المعد للنوافذ أو الجدران ، مؤلفة جسماً واحداً ، أو من نوع " سبليت سيستم " ( المؤلفة من جزئين منفصلين )	8415.10
5	- من النوع المستخدم في مقصورات الركاب بالسيارات	8415.20
	- غيرها :	
30	-- متضمنه وحدة تبريد وصمام لعكس دورة التبريد أو التدفئة ( مضخات حرارية عاكسة )	8415.81
30	-- غيرها ، متضمنة وحدة تبريد	8415.82
30	-- غير متضمنة وحدة تبريد	8415.83
20	- أجزاء	8415.90
	أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل أو بالوقود الصلب المسحوق أو بالغاز ؛ مواقد آلية ، بما فيها أجزاؤها الآلية ، كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها .	84.16
5	- أجهزة إشعال للأفران التي تعمل بالوقود السائل	8416.10

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- أجهزة إشعال آخر للأفران ، بما فيها أجهزة الإشعال المشتركة	8416.20
5	- مواقد آلية ، بما فيها أجزاءها الآلية ، كالفود ومفرغات الرماد ومايماثلها	8416.30
2	- أجزاء	8416.90
	أفران للصناعة أو المختبرات، بما فيها المرممات (أفران حرق المخلفات أو القمامة)، غير كهربائية.	84.17
5	- أفران للتحميص أو للصبهر أو لغيرها من المعالجات الحرارية للمعادن أو لخاماتها	8417.10
5	- أفران المخابز ، بما فيها أفران صنع الفطائر والبسكويت	8417.20
5	- غيرها	8417.80
2	- أجزاء	8417.90
	ثلاجات "برادات" ومجمدات "فريزرز" وغيرها من آلات ومعدات وأجهزة إحداث البرودة ( التبريد أو التجميد ) ، كهربائية أو غير كهربائية ؛ مضخات حرارية ماعدا آلات وأجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15 .	84.18
	- ثلاجات مع مجمدات في جسم واحد ، مجهزة بأبواب خارجية منفصلة :	
30	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.1010
30	--- غيرها	8418.1090
	- ثلاجات من النوع المنزلي :	
	-- تعمل بالضغط :	8418.21
30	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2110
30	--- غيرها	8418.2190
	-- غيرها :	8418.29
30	--- ذات سعة حتى 800 لتر	8418.2910
30	--- غيرها	8418.2990
30	- مجمدات بشكل صناديق أفقية ، لا تتجاوز سعتها 800 لتر	8418.30
30	- مجمدات بشكل خزائن رأسية ، لا تتجاوز سعتها 900 لتر	8418.40
	- أثاث تبريد آخر (صناديق وخزائن وواجهات بيع أو عرض وما يماثلها) للتخزين وللعرض ، مشتملة على معدات تبريد أو تجميد :	
5	--- لحفظ الجثث والدم ، وأجهزة التبريد المجهزة للمعامل المتخصصة في مجال زراعة الأنسجة والأورام السرطانية وبحوث اللقاحات والأمصال والجراثيم المزروعة وما يماثلها	8418.5010
5	--- الحاويات (من أصناف البند 86.09) العازلة للحرارة والمعدة لنقل المواد الغذائية والبضائع القابلة للتلف، والمجهزة بوحدة تبريد أو مصممة لأن تتركب بها وحدة تبريد بداخلها أو بخارجها	8418.5020
30	--- غيرها	8418.5090
	- آلات ومعدات وأجهزة تبريد أو تجميد آخر ؛ مضخات حرارية :	
5	-- مضخات حرارية عدا أجهزة تكييف الهواء الداخلة في البند 84.15	8418.61
	-- غيرها :	8418.69
	--- وحدات إحداث البرودة :	8418.6910
30	---- لثلاجات ومجمدات وأجهزة تبريد للإستعمال المنزلي ذات سعة حتى 800 لتر ولأجهزة تكييف الهواء	8418.6911
5	---- غيرها	8418.6919

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	--- غيرها :	8418.6990
20	--- مبردات المياه وإن اشتملت على عنصر تسخين للإستعمالات المنزلية والفنادق وما يماثلها	8418.6991
5	--- غيرها	8418.6999
	- أجزاء :	
10	-- أثاث مصمم لإستيعاب أجهزة التبريد أو التجميد	8418.91
	-- غيرها :	8418.99
	--- مكثفات أو مبخرات :	8418.9910
20	--- لأجهزة تكييف الهواء	8418.9911
20	--- للأصناف الواردة في البنود الفرعية 10 ، 21 ، 29 ، 30 ، 40 من هذا البند	8418.9912
10	--- غيرها	8418.9919
2	--- غيرها	8418.9990
	آلات وأجهزة ، ومعدات للمختبرات ، وإن كانت تسخن بالكهرباء، (باستثناء الأفران والأجهزة الأخر الداخلة في البند 85.14) ، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة مثل التسخين أو الطبخ أو التحميص أو التقطير أو إعادة التقطير أو التعقيم أو البسترة (التعقيم بطريقة باستور) أو التبخير أو التجفيف أو التكتيف أو التبريد ، عدا المعدات أو الأجهزة من الأنواع المستخدمة في الأغراض المنزلية ، مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة ، غير كهربائية . - مسخنات فورية للماء ومسخنات مياه مجمعة، غير كهربائية :	84.19
30	-- مسخنات فورية للماء ، تعمل بالغاز	8419.11
5	-- غيرها	8419.19
5	- أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مختبرية	8419.20
	- أجهزة تجفيف :	
5	-- للمنتجات الزراعية	8419.31
5	-- للخشب ، لعجائن الورق، للورق أو الورق المقوى	8419.32
5	-- غيرها	8419.39
5	- أجهزة تقطير أو إعادة تقطير	8419.40
5	- مبادلات حرارية	8419.50
5	- آلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخر	8419.60
	- آلات وأجهزة ومعدات آخر :	
5	-- لصناعة المشروبات الساخنة أو لطهي أو لتسخين الأغذية	8419.81
	-- غيرها :	8419.89
معفاة	--- أجهزة ترسيب الأبخرة الكيميائية لإنتاج أشباه الموصلات	8419.8910
5	--- غيرها	8419.8990
	- أجزاء :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 8419.8910	8419.9010
2	--- غيرها	8419.9090
	آلات صقل وترقيق، عدا ما كان منها للمعادن أو الزجاج، وإسطوانات لهذه الآلات .	84.20

الغدة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
2	- آلات صقل وترقيق	8420.10
	- أجزاء :	
2	-- إسطوانات	8420.91
2	-- غيرها	8420.99
	أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي؛ آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل أو الغازات .	84.21
	- أجهزة طرد مركزي، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	
5	-- فارزات القشدة	8421.11
	-- أجهزة تجفيف البياضات والألبسة :	8421.12
معفاة	-- مجففات للمواد النسجية ومصنوعاتها	8421.1210
10	-- غيرها	8421.1290
	-- غيرها :	8421.19
معفاة	-- أجهزة تجفيف بالطرد المركزي لمعالجة رقائق أشباه الموصلات	8421.1910
5	-- غيرها	8421.1990
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية السوائل :	
	-- لترشيح أو تنقية المياه :	8421.21
20	-- للإستعمال المنزلي	8421.2110
5	-- غيرها	8421.2190
5	-- لترشيح أو تنقية المشروبات ، عدا المياه	8421.22
20	-- لترشيح الزيوت أو الوقود في محركات الإحتراق الداخلي	8421.23
5	-- غيرها	8421.29
	- آلات وأجهزة ترشيح أو تنقية الغازات :	
20	-- مرشحات لتنقية الهواء الداخل لمحركات الإحتراق الداخلي	8421.31
5	-- غيرها	8421.39
	- أجزاء :	
	-- لأجهزة الطرد المركزي ، بما فيها أجهزة التجفيف بالطرد المركزي :	8421.91
معفاة	-- لأجهزة البند الفرعي 8421.1910	8421.9110
2	-- غيرها	8421.9190
5	-- غيرها	8421.99
	آلات وأجهزة لغسل الأواني؛ آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القفاني (القوارير) أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة لتعبئة أو الفلق أو السد أو لصق الرقاع، على القفاني والعلب والصناديق والأكياس أو الأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القفاني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات وأجهزة التغليف بالإنكماش الحراري للداخن) ؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها .	84.22
	- آلات وأجهزة لغسل الأواني :	
30	-- من النوع المعد للإستعمال المنزلي	8422.11

الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
8422.19	-- غيرها	5
8422.20	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تجفيف القناني أو الأوعية الأخرى	5
8422.30	- آلات وأجهزة للتعبئة أو الغلق أو السد أو لصق الرقاع ، على القوارير والعلب والصناديق والأكياس والأوعية الأخرى؛ آلات وأجهزة إحكام غلق القناني والبرطمانات والأنابيب والأوعية المماثلة بالكبسولات؛ آلات وأجهزة لتعبئة المشروبات الغازية مع إضافة الغازات إليها	5
8422.40	- آلات وأجهزة أخرى لتعبئة أو تغليف البضائع (بما في ذلك آلات التغليف بالإنكماش الحراري للدائن)	5
	- أجزاء :	
8422.9010	--- لإجهزة غسل الاواني للاستعمال المنزلى	10
8422.9090	--- غيرها	2
84.23	أجهزة وزن (عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل)، بما في ذلك القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن؛ صنجات موازين ( عيارات ) لجميع أنواع الموازين .	
8423.10	- أجهزة وزن الأشخاص، بما في ذلك موازين الأطفال؛ موازين منزلية	10
8423.20	- أجهزة للوزن المستمر للبضائع المنقولة على سيور ناقلة	5
8423.30	- أجهزة لوزن كمية ثابتة ، وأجهزة وزن وقبايين لتعبئة المواد في أكياس أو عبوات بوزن محدد ، بما في ذلك موازين المعايرة	5
	- أجهزة وزن آخر :	
8423.81	-- ذات طاقة وزن لا تتجاوز 30 كج	5
8423.82	-- ذات طاقة وزن تزيد عن 30 كج ولا تتجاوز 5000 كج	5
8423.89	-- غيرها	5
8423.90	- صنجات ( عيارات ) لجميع الموازين ؛ أجزاء أجهزة وزن	2
84.24	أجهزة آلية ( وإن كانت تدار باليد) لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق؛ أجهزة إطفاء الحرائق، وإن كانت معبأة؛ مسدسات رش وأجهزة مماثلة؛ آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة .	
8424.10	- أجهزة إطفاء الحرائق ، وإن كانت معبأة	5
8424.20	- مسدسات رش وأجهزة مماثلة	5
8424.30	- آلات وأجهزة نفث البخار أو قذف الرمال، وآلات وأجهزة مماثلة	5
	- أجهزة آخر :	
8424.81	-- أجهزة للزراعة أو البستنة	5
8424.89	-- غيرها :	
8424.8910	--- أجهزة تعمل بالرش للحفر أو إستخلاص أو تنظيف رقائق أشباه الموصلات	معفاة
8424.8920	--- أجهزة تستخدم لتنظيف وإزالة الملوثات عن الأقطاب المعدنية لأغلفة أشباه الموصلات قبل عملية الطلاء الكهربائي	معفاة
8424.8990	--- غيرها	5
	- أجزاء :	
8424.9010	--- لأجهزة البند الفرعي 8424.8910 ، 8424.8920	معفاة
8424.9090	--- غيرها	2

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	روافع ذات بكرات ، وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس ؛ روافع ذات إسطوانات أفقية أو عمودية ؛ روافع " عفريات " .	84.25
	- روافع ذات بكرات وروافع ، عدا الروافع ذات القواديس و عدا الروافع المستعملة لرفع المركبات :	
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.11
5	-- غيرها	8425.19
	- روافع آخر ذات إسطوانات أفقية "ونش" ؛ روافع ذات إسطوانات عمودية " كابستان " :	
5	-- تعمل بمحرك كهربائي	8425.31
5	-- غيرها	8425.39
	- روافع ( عفريات ) ؛ روافع من النوع المستعمل لرفع المركبات :	
5	-- أجهزة رفع ثابتة للسيارات من الأنواع المستعملة بمرايب السيارات ( الجراجات )	8425.41
5	-- روافع ( عفريات ) وروافع آخر ، هيدروليكية	8425.42
5	-- غيرها	8425.49
	روافع ذات أذرع للسفن ( دركات ) ؛ روافع ( كرين ) ، بما فيها الروافع المتحركة على كابلات مطقة؛ جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور ؛ هياكل رفع وتنضيد متحركة ( على إطارات ) ، حاملات رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) ، عربات مزودة بأذرع رافعة ( كرين ) .	84.26
	- جسور رافعة متحركة ، روافع متحركة على جسور، هياكل رفع وتنضيد متحركة ( على إطارات ) ، حاملات رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات ) :	
2	-- جسور رافعة متحركة على قواعد ثابتة	8426.11
2	-- هياكل رفع وتنضيد متحركة (على إطارات) ، وحاملات رافعة للتنضيد متحركة ( على إطارات )	8426.12
5	-- غيرها	8426.19
5	- روافع ( كرين ) برجية	8426.20
5	- روافع ( كرين ) بهياكل متحركة على خط حديدي	8426.30
	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع :	
5	-- على إطارات	8426.41
5	-- غيرها	8426.49
	- آلات وأجهزة آخر :	
5	-- مصممة للتركيب على مركبات تسير على الطرق	8426.91
2	-- غيرها	8426.99
	عربات بروافع شوكية ؛ عربات آخر للتنضيد مجهزة بمعدات رفع .	84.27
5	- عربات ذاتية الدفع تعمل بمحرك كهربائي	8427.10
5	- عربات آخر ذاتية الدفع	8427.20
5	- عربات آخر	8427.90
	آلات وأجهزة آخر للرفع أو التنضيد أو التحميل أو التفريغ ( مثل ، المصاعد والسلالم المتحركة والأجهزة الناقلة والناقلات السلكية ( تليفريك ) .	84.28
	- مصاعد للأشخاص والبضائع وروافع ذات قواديس :	
10	--- مصاعد للأشخاص والبضائع	8428.1010



الصفة	الصفة	رمز النظام المنسق
5	---	8428.1090
5	أجهزة رافعة أو ناقلة تعمل بالهواء المضغوط	8428.20
	أجهزة رفع أو نقل آخر، ذات عمل مستمر للبضائع أو المواد :	
5	-- مصممة خصيصاً للإستعمال تحت الأرض	8428.31
5	-- غيرها ، ذات قوائم	8428.32
5	-- غيرها ، ذات سيور	8428.33
5	-- غيرها	8428.39
5	- سلالم وممرات متحركة	8428.40
5	- ناقلات سلكية " تليفريك " ( بما فيها الناقلات بمقاعد وأجهزة رفع العتزلجين ) ؛ التركيبات الآلية لسحب الناقلات الجبلية " فونيكيلير "	8428.60
5	- آلات وأجهزة آخر	8428.90
	بولدوزرات وجرافات تسوية الطرق ( أنجلدوزرات ) وآلات تسوية وكشط ( أسكرابر ) ، مجارف آلية وآلات إستخراج ومحملات ( لوبر ) ومحملات بمجارف وآلات دك ومحاول رصف ، ذاتية الدفع .	84.29
	- بولدوزرات وأنجلدوزرات :	
5	-- بجنازير	8429.11
5	-- غيرها	8429.19
5	- آلات تسوية	8429.20
5	- آلات كشط	8429.30
2	- آلات دك ومحاول رصف	8429.40
	- مجارف آلية وآلات إستخراج ، محملات ومحملات بمجارف آلية :	
5	-- محملات بمجارف أمامية	8429.51
5	-- آلات ذات هيكل علوي متحرك مدى دورانه 360 درجة	8429.52
5	-- غيرها	8429.59
	آلات وأجهزة آخر، للتسوية أو التمهيد أو الكشط أو الحفر أو الدك أو الرص أو الإستخراج أو الثقب، للتربة أو لخامات المواد المعنوية أو خامات المعادن ؛ آلات غرز أو نزع الأوتاد ؛ جارفات وطاردات تلج .	84.30
5	- آلات غرز أو نزع الأوتاد	8430.10
5	- جارفات وطاردات الثلج	8430.20
	- آلات تكسير الصخر أو الفحم الحجري وآلات حفر الأنفاق :	
5	-- ذاتية الدفع	8430.31
5	-- غيرها	8430.39
	- آلات آخر لحفر أو سبر الأعماق :	
5	-- ذاتية الدفع	8430.41
5	-- غيرها	8430.49
5	- آلات وأجهزة آخر ، ذاتية الدفع	8430.50

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- آلات وأجهزة آخر ، غير ذاتية الدفع :	
5	-- آلات دك أو رص	8430.61
5	-- غيرها	8430.69
	أجزاء معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستعمال مع الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.25 إلى 84.30 .	84.31
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.25	8431.10
2	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.27	8431.20
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.28 :	
	-- لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع أو للروافع ذات القواديس أو للسلاسل المتحركة :	8431.31
5	--- أجزاء آخر لمساعد نقل الأشخاص أو البضائع	8431.3110
2	--- غيرها	8431.3190
2	-- غيرها	8431.39
	- للآلات والأجهزة الداخلة في البنود 84.26 أو 84.29 أو 84.30 :	
2	-- قواديس مجارف وقابضات وكلايب	8431.41
2	-- نصال البلدوزرات أو الأنجلدوزرات	8431.42
2	-- أجزاء لآلات حفر أو سير الأعماق الداخلة في البنود الفرعية 8430.41 أو 8430.49	8431.43
2	-- غيرها	8431.49
	آلات وأجهزة وأدوات مما يستعمل في الزراعة أو البستنة أو الغابات لتحضير أو فلاحه التربة ؛ محادل الحدائق أو الملاعب الرياضية .	84.32
2	- محاريث	8432.10
	- آلات تفتيت كتل التربة ، وآلات تقليب وتمهيد التربة للزراعة ، وآلات نزع الأعشاب :	
2	-- آلات تفتيت كتل التربة ذات أقراص	8432.21
2	-- غيرها	8432.29
2	- آلات البذر والغرس والشتل	8432.30
2	- آلات فرش وتوزيع الأسمدة العضوية والمخصبات	8432.40
2	- آلات وأجهزة آخر	8432.80
2	- أجزاء	8432.90
	آلات وأجهزة لجنى وحصد أو دراس المحاصيل الزراعية بما فيها مكابس القش والعلف ؛ قاصات عشب أو حشائش ؛ آلات لتنظيف أو لتصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية ، عدا الآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.37 .	84.33
	- قاصات الأعشاب والحشائش للمروج والحدائق والملاعب :	
5	-- بمحرك ، ذات أداة قص تدور بخط أفقى	8433.11
5	-- غيرها	8433.19
5	- قاصات أعشاب وحشائش آخر ، بما فى ذلك قضبان القطع التي تتركب على الجرارات " تراكتورات"	8433.20
5	- أجهزة آخر لحصاد الكلا	8433.30

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- مكابس للقش أو العلف ، بما في ذلك مكابس جمع وحزم القش - آلات وأجهزة جني وحصد آخر ؛ آلات دراس :	8433.40
5	-- آلات مشتركة للحصد والدراس	8433.51
5	-- آلات دراس آخر	8433.52
5	-- آلات جني وحصد الجذور أو الدرنات	8433.53
5	-- غيرها	8433.59
5	- آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية	8433.60
2	- أجزاء	8433.90
	آلات الحلب وآلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان .	84.34
5	- آلات حلب	8434.10
5	- آلات وأجهزة صناعة منتجات الألبان	8434.20
2	- أجزاء	8434.90
	معاصر ومهارس وآلات وأجهزة مماثلة مما يستعمل في صناعة النبيذ أو السيدر أو عصير الفواكه أو المشروبات المماثلة .	84.35
5	- آلات وأجهزة	8435.10
2	- أجزاء	8435.90
	آلات وأجهزة آخر مما يستعمل في الزراعة أو البساتين أو الغابات، أو تربية طيور الدواجن أو النحل، بما في ذلك أجهزة الإستنبات المزودة بتجهيزات آلية أو حرارية ؛ أجهزة حضانة وتفريخ طيور الدواجن.	84.36
5	- آلات وأجهزة لتحضير أغذية وعلف الحيوانات	8436.10
	- آلات وأجهزة تربية طيور الدواجن ، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ :	
5	-- آلات وأجهزة لحضانة وتفريخ طيور الدواجن	8436.21
5	-- غيرها	8436.29
5	- آلات وأجهزة آخر	8436.80
	- أجزاء :	
2	-- لآلات وأجهزة تربية الطيور الداجنة، بما فيها أجهزة الحضانة والتفريخ	8436.91
2	-- غيرها	8436.99
	آلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة؛ آلات وأجهزة مما يستعمل في المطاحن أو لمعالجة الحبوب أو البقول اليابسة، عدا الآلات والأجهزة من الأنواع المستعملة في المزارع .	84.37
5	- آلات لتنظيف أو تصنيف أو فرز أو غربلة البذور أو الحبوب أو البقول اليابسة	8437.10
5	- آلات وأجهزة آخر	8437.80
2	- أجزاء	8437.90
	آلات وأجهزة، غير مذكورة أو داخلة في مكان آخر من هذا الفصل، لتحضير الصناعي أو لصناعة الأغذية أو المشروبات، عدا آلات وأجهزة إستخلاص أو تحضير الدهون أو الزيوت الحيوانية، أو الدهون أو الزيوت النباتية الثابتة .	84.38
2	- آلات وأجهزة لصناعة منتجات المخبز أو لصناعة العجائن الغذائية	8438.10

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام	المنسق
2	- آلات وأجهزة لصناعة المصنوعات السكرية ( الحلوى ) أو الكاكاو أو الشيكولاتة .	8438.20	
2	- آلات وأجهزة لصناعة السكر	8438.30	
2	- آلات وأجهزة لصناعة البيرة ( الجعة )	8438.40	
2	- آلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور	8438.50	
2	- آلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الأثمار القشرية أو الخضر	8438.60	
2	- آلات وأجهزة أخرى	8438.80	
2	- أجزاء	8438.90	
	آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيلولوزية أو لصنع أو تجهيز الورق أو الورق المقوى .	84.39	
2	- آلات وأجهزة لصنع عجائن من مواد ليفية سيلولوزية	8439.10	
2	- آلات وأجهزة لصنع الورق أو الورق المقوى	8439.20	
2	- آلات وأجهزة لتجهيز الورق أو الورق المقوى	8439.30	
	- أجزاء :		
2	-- لآلات وأجهزة صنع العجائن من مواد ليفية سيلولوزية	8439.91	
2	-- غيرها	8439.99	
	آلات وأجهزة لحبك وتجليد الكتب والدفاتر ، بما فيها آلات وأجهزة خياطة الكتب والدفاتر .	84.40	
5	- آلات وأجهزة	8440.10	
2	- أجزاء	8440.90	
	آلات وأجهزة أخرى لشغل عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بما في ذلك آلات وأجهزة القص من جميع الأنواع .	84.41	
5	- آلات وأجهزة قص	8441.10	
5	- آلات وأجهزة لصنع الأكياس أو الأكياس الصغيرة أو الأطراف ( المغلفات )	8441.20	
5	- آلات وأجهزة لصنع العلب ( الكراتين ) ، الصناديق ، الأنابيب ، البراميل أو الأوعية المماثلة ، بغير طريقة القولية	8441.30	
5	- آلات وأجهزة لصنع أصناف من عجينة الورق أو الورق أو الورق المقوى، بطريقة القولية	8441.40	
5	- آلات وأجهزة أخرى	8441.80	
2	- أجزاء	8441.90	
	آلات وأجهزة ومعدات (بإستثناء العدد الآلية الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65 ) ، لتحضير أو صنع الألواح ، الأسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة ؛ ألواح ، أسطوانات أو غيرها من عناصر طباعة ؛ ألواح ، أسطوانات ؛ أحجار طباعة (ليتوغرافيا) محضرة لأغراض الطباعة ( مثل ، المسوحة أو المحببة أو المصقولة ) .	84.42	
5	- آلات وأجهزة ومعدات	8442.30	
2	- أجزاء لهذه الآلات أو الأجهزة أو المعدات	8442.40	
2	- ألواح ، أسطوانات وعناصر طباعة أخرى ؛ ألواح ، أسطوانات وأحجار طباعة (ليتوغرافيا) ، محضرة لأغراض الطباعة (مثل ، المسوحة أو المحببة أو المصقولة)	8442.50	
	آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة الألواح ، الأسطوانات وغيرها من العناصر الطباعة الداخلة في البند 84.42 ؛ آلات طباعة أخرى ، آلات نسخ ، آلات فاكسميلي ، وإن كانت مجتمعة ؛ أجزاؤها ولوازمها .	84.43	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- آلات وأجهزة للطباعة ، بواسطة الألواح ، الأسطوانات ، عناصر طباعة آخر الداخلة في البند 84.42 :	
5	-- آلات وأجهزة للطباعة (أوفست) ، تغذى بلفات	8443.11
5	-- آلات وأجهزة للطباعة (أوفست)، تغذى بصفائح من النوع المستعمل في المكاتب ( أحد جانبيها لا يتجاوز 22 سنتيمتر والجانب الآخر لا يتجاوز 36 سنتيمتر في حالته غير المطوية)	8443.12
5	-- آلات طباعة آخر بالأوفست	8443.13
5	-- آلات وأجهزة طباعة بالحروف " تيبوغرافيا " ، تغذى بلفات ، باستثناء آلات الطباعة (الفليكسوجرافية)	8443.14
5	-- آلات وأجهزة طباعة بالحروف " تيبوغرافيا " ، عدا ما يغذى بلفات باستثناء آلات الطباعة "الفليكسوجرافية"	8443.15
5	-- آلات الطباعة " الفليكسوجرافية	8443.16
5	-- آلات طباعة بطريقة الحفر " جرافير "	8443.17
5	-- غيرها	8443.19
	- آلات طباعة أخرى ، آلات نسخ وآلات الفاكسيلي ، وإن كانت مجمعة :	
5	-- آلات طباعة تؤدي وظيفتين أو أكثر (طباعة أو نسخ أو فاكسيلي) قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو لشبكة عمل	8443.31
5	-- غيرها ، قابلة للتوصيل بآلة معالجة ذاتية للمعلومات أو بشبكة عمل	8443.32
5	-- غيرها	8443.39
	- أجزاء ولوازم :	
2	-- أجزاء ولوازم لآلات الطباعة المستخدمة في الطباعة بالألواح ، بالأسطوانات أو بعناصر طباعة أخرى الداخلة في البند 84.42	8443.91
2	-- غيرها	8443.99
معفاة	آلات لبتق أو سحب أو تعديل البنية النسجية أو تقطيع ، المواد النسجية التركيبية أو الإصطناعية .	8444.00
	آلات لتحضير الألياف النسجية ؛ آلات غزل أو زوى أو قتل وآلات وأجهزة آخر لصنع الخيوط النسجية؛ آلات لحل أو لف المواد النسجية ( بما فيها آلات لف خيوط اللحمه ) وآلات لتحضير الخيوط النسجية لإستعمالها على الآلات الداخلة في البند 84.46 أو البند 84.47 .	84.45
	- آلات لتحضير الألياف النسجية :	
معفاة	-- آلات ندف	8445.11
معفاة	-- آلات تمشيط	8445.12
معفاة	-- آلات سحب الفتائل	8445.13
معفاة	-- غيرها	8445.19
معفاة	- آلات غزل المواد النسجية	8445.20
معفاة	- آلات زوى أو قتل	8445.30
معفاة	- آلات لف (بما فيها آلات لف خيوط اللحمه) أو آلات حل المواد النسجية	8445.40
معفاة	- غيرها	8445.90
	آلات نسج (أنوال) .	84.46
معفاة	- لنسج أقمشة لا يتجاوز عرضها 30 سم	8446.10
	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم، من الأنواع ذات المكون :	

الغنة (%)	المنسق	رمز النظام
معفاة	-- أنوال ذات محرك	8446.21
معفاة	-- غيرها	8446.29
معفاة	- لنسج أقمشة يتجاوز عرضها 30 سم ، من طراز يعمل بدون مكوك	8446.30
	آلات وأنوال للمصنرات، آلات تجميع بغرز التصنير وآلات صنع خيوط البريم أو التول أو المسننات أو المطرقات أو أصناف العقادة أو الضفر أو الشباك وآلات التوبير .	84.47
	- آلات تصنير دائرية :	
معفاة	-- لا يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.11
معفاة	-- يتجاوز قطر إسطواناتها 165 مم	8447.12
معفاة	- آلات تصنير مستقيمة ؛ آلات تجميع بغرز التصنير	8447.20
معفاة	- غيرها	8447.90
	آلات وأجهزة مساعدة للإستخدام مع الآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 ( مثل ، أجهزة دوبي وأجهزة جاكار وموقفات ذاتية الحركة وأجهزة تغيير الموايك ) ؛ أجزاء ولوازم صالحة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية للآلات أو الأجهزة الداخلة في هذا البند أو في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 ( مثل ، المغازل " المرادن " وطارات المغازل وكساوى آلات الندف والأمشاط ومساحب الخيوط والموايك والدرق وأطره وإبر التصنير) .	84.48
	- آلات وأجهزة مساعدة للآلات الداخلة في البنود 84.44 أو 84.45 أو 84.46 أو 84.47 :	
معفاة	-- أجهزة دوبي وأجهزة جاكار؛ آلات لإختزال أو نسخ أو تثقيب أو شبك البطاقات ، مما يستعمل مع أجهزة الدوبي أو الجاكار	8448.11
معفاة	-- غيرها	8448.19
معفاة	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.44 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة	8448.20
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.45 أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	-- كساوى آلات الندف	8448.31
معفاة	-- لآلات تحضير الألياف النسجية، عدا كساوى آلات الندف	8448.32
معفاة	-- مغازل " مرادن "، وطارات مغازل وحلقات دوارة أو زلاقة لآلات الغزل	8448.33
معفاة	-- غيرها	8448.39
	- أجزاء ولوازم لآلات النسيج (الأنوال) أو لآلاتها وأجهزتها المساعدة :	
معفاة	-- أمشاط للأنوال ، درق وأطره	8448.42
معفاة	-- غيرها	8448.49
	- أجزاء ولوازم للآلات الداخلة في البند 84.47 أو لأجهزتها ولآلاتها المساعدة :	
معفاة	-- بلائينات وإبر وأصناف أخر مما يستعمل في تشكيل الغرز	8448.51
معفاة	-- غيرها	8448.59
معفاة	آلات وأجهزة لصنع أو تجهيز اللباد أو الأقمشة غير المنسوجة (اللامنسوجات) بشكل أثواب أو بأشكال معينة، بما فيها آلات صنع القبعات من لباد ؛ قوالب صنع القبعات .	8449.00
	آلات غسل مما يستعمل في المنازل أو المحال العامة، وإن كانت مزودة بجهاز للتجفيف .	84.50
	- آلات لا تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم :	
30	-- آلات ذاتية الحركة كلياً (فول أتوماتيك)	8450.11



الفاة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
30	-- آلات آخر، مندمجاً بها أجهزة تجفيف تعمل بالطرد المركزي	8450.12
30	-- غيرها	8450.19
5	- آلات تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف عن 10 كجم	8450.20
10	- أجزاء	8450.90
	آلات وأجهزة ( عدا الآلات الداخلة في البند 84.50 ) لغسل أو تنظيف أو عصر أو تجفيف أو كي أو مكبس ( بما فيها مكابس التثبيت الحراري ) أو قصر أو صيغ أو تحضير أو تجهيز أو طلاء أو تشريب الخيوط النسجية أو النسيج أو المصنوعات الجاهزة من مواد نسجية وآلات لتغطية النسيج أو غيرها من الحوامل المستعملة لصنع أغطية الأرضيات (مثل ، مشمع الأرضيات " لينوليوم" ) : آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج .	84.51
5	- أجهزة تنظيف بالطريقة الجافة	8451.10
	- آلات وأجهزة تجفيف :	
30	-- لانتجاوز سعة الواحدة منها 10 كجم من الغسيل الجاف	8451.21
	-- غيرها :	8451.29
معفاة	--- آلات وأجهزة تجفيف للمواد النسجية ومصنوعاتها	8451.2910
5	--- غيرها	8451.2990
	- آلات ومكابس كي ( بما فيها مكابس التثبيت الحراري ) :	
معفاة	--- آلات ومكابس كي للمواد النسجية ومصنوعاتها	8451.3010
5	--- غيرها	8451.3090
معفاة	- آلات غسل أو قصر أو صيغ	8451.40
معفاة	- آلات لف أو حل أو طي أو قص أو تسنين النسيج	8451.50
معفاة	- آلات وأجهزة آخر	8451.80
	- أجزاء :	
معفاة	--- الات للمواد النسجية ومصنوعاتها	8451.9010
2	--- غيرها	8451.9090
	آلات خياطة، عدا آلات خياطة الكتب والدفاتر الداخلة في البند 84.40 ؛ أثاث وقواعد وأغطية مصممة خصيصاً لآلات الخياطة ؛ إبر لآلات الخياطة .	84.52
2	- آلات خياطة منزلية	8452.10
	- آلات خياطة آخر :	
معفاة	-- وحدات ذاتية الحركة	8452.21
معفاة	-- غيرها	8452.29
معفاة	- إبر لآلات الخياطة	8452.30
2	- أثاث وقواعد وأغطية لآلات الخياطة ، وأجزاؤها	8452.40
معفاة	- أجزاء آخر لآلات الخياطة	8452.90
	آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود أو تصنيع أو تصليح أصناف الأحذية أو غيرها من المصنوعات من الصلال والجلود، عدا آلات الخياطة .	84.53
5	- آلات وأجهزة لتحضير أو دباغة أو شغل الصلال أو الجلود	8453.10

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
2	- آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأختية	8453.20
5	- آلات وأجهزة آخر	8453.80
2	- أجزاء	8453.90
	أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة، مغارف، قوالب صب السبائك وآلات صب المعادن، مما يستخدم في عمليات التعدين أو سبك المعادن .	84.54
5	- أجهزة تنقية وتحويل المعادن المصهورة	8454.10
5	- قوالب صب السبائك ، ومغارف	8454.20
5	- آلات صب المعادن	8454.30
2	- أجزاء	8454.90
	آلات ترقيق بالإسطوانات ( درفلة ) للمعادن، وإسطواناتها .	84.55
5	- آلات أنبوبية	8455.10
	- آلات آخر :	
5	-- آلات " درفلة " بالحرارة ، آلات " درفلة " بالحرارة وعلى البارد معا	8455.21
5	-- آلات " درفلة " على البارد	8455.22
2	- إسطوانات لآلات الترقيق " الدرफلة "	8455.30
2	- أجزاء آخر	8455.90
	عدد آليات تشغيل جميع المواد بقطع المادة، باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية أو بالموجات فوق الصوتية أو بطريقة التفريغ الكهربائي أو بالطريقة الكيميائية الكهربائية أو بحزم الإلكترونات أو بالحزم الأيونية أو بطريقة قوس البلازما " الغاز المؤين " .	84.56
	- تعمل باستخدام حزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الفوتونية :	
معفاة	-- المستخدمة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات	8456.1010
5	-- غيرها	8456.1090
5	- تعمل بالموجات فوق الصوتية	8456.20
5	- تعمل بطريقة التفريغ الكهربائي	8456.30
	- غيرها :	8456.90
معفاة	-- عدد آليات تشغيل المواد باستخدام الشعاع الأيوني المركز لإنتاج أو إصلاح الأتعة والشبكات لنماذج أشباه الموصلات	8456.9010
معفاة	-- قاطعات الليزر لقطع خطوط الإتصال بواسطة حزم الليزر لإنتاج أشباه الموصلات	8456.9020
5	-- غيرها	8456.9090
	مراكز تشغيل آلي ، وآلات ذات محطة تشغيل مفردة وآلات ذات محطات تشغيل متعددة ، لشغل المعادن .	84.57
5	- مراكز تشغيل آلي	8457.10
5	- آلات ذات محطة تشغيل مفردة	8457.20
5	- آلات ذات محطات تشغيل متعددة	8457.30
	مخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة)، تعمل بقطع المعادن .	84.58
	- مخارط أفقية :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8458.11

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- غيرها	8458.19
	- مخارط آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8458.91
5	-- غيرها	8458.99
	عدد آلية (بما فيها وحدات تشغيل بمزلق) للتثقيب أو لتعديل وضبط الثقوب أو للتفريز أو للولبة الداخلية والخارجية للمعادن عن طريق إقطاع المعدن، عدا المخارط (بما في ذلك مراكز الخراطة) الداخلة في البند 84.58 .	84.59
5	- وحدات تشغيل بمزلق	8459.10
	- آلات تثقيب آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8459.21
5	-- غيرها	8459.29
	- آلات آخر للتفريز مع تعديل وضبط الثقوب :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8459.31
5	-- غيرها	8459.39
5	- آلات آخر لتعديل وضبط الثقوب	8459.40
	- آلات تفريز ( فريزة ) بمنضدة ( على شكل ركبة ) :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8459.51
5	-- غيرها	8459.59
	- آلات تفريز آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8459.61
5	-- غيرها	8459.69
5	- آلات آخر للولبة الداخلية أو الخارجية	8459.70
	عدد آلية لتشذيب أو سن أو شحذ أو تنعيم أو صقل أو لإجراء عمليات تجهيز آخر لشغل المعادن أو الخلائط المعدنية الخزفية (سيرميت) بواسطة أحجار الشحذ أو المواد الشاحذة أو منتجات الصقل، عدا آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، الداخلة في البند 84.61 .	84.60
	- آلات شحذ السطوح المستوية التي يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8460.11
5	-- غيرها	8460.19
	- آلات شحذ آخر، يمكن ضبط وضع أي من محاورها بدقة تعادل 0.01 مم على الأقل :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8460.21
5	-- غيرها	8460.29
	- آلات سن آخر :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8460.31
5	-- غيرها	8460.39
5	- آلات تنعيم وصقل	8460.40
5	- غيرها	8460.90

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	عدد آلية للمسح أو التسوية أو التشقيق أو التفريغ (بروش) ، أو قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس، عدد آلية للنشر أو القطع، وغيرها من العدد الآلية التي تعمل بإقتطاع المعدن أو الخلاط المعدنية الخزفية (سيرميت)، غير داخلة ولا مذكورة في مكان آخر .	84.61
5	- آلات تسوية ( ذات أداة عاملة متحركة ) ، آلات تشقيق	8461.20
5	- آلات تفريغ (بروش)	8461.30
5	- آلات قطع أو شحذ أو تجهيز أسنان التروس	8461.40
5	- آلات نشر أو قطع	8461.50
5	- غيرها	8461.90
	عدد آلية ( بما فيها المكابس ) لشغل المعادن بالطرق ، أو البصم بالضغط أو بالقولبة ؛ عدد آلية (بما فيها المكابس) ، لشغل المعادن بالثني والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية أو القص أو التخريم ، أو القرض؛ مكابس لشغل المعادن أو الكريبيدات المعدنية غير تلك المذكورة أعلاه .	84.62
5	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للطرق أو البصم بالضغط أو بالقولبة ، مطارق	8462.10
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للثني والتقويس أو الطي أو التقويم أو التسوية :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.21
5	-- غيرها	8462.29
	- عدد آلية (بما فيها المكابس) للقص، عدا الآلات المشتركة للتخريم والقص :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.31
5	-- غيرها	8462.39
	- عدد آلية ( بما فيها المكابس ) للتخريم أو للقرض، بما فيها الآلات المشتركة للتخريم والقص :	
5	-- ذات تحكم رقمي	8462.41
5	-- غيرها	8462.49
	- غيرها :	
5	-- مكابس هيدروليكية	8462.91
5	-- غيرها	8462.99
	عدد آلية آخر لشغل المعادن أو الخلاط المعدنية الخزفية ( سيرميت ) تعمل دون إقتطاع المادة .	84.63
5	- مناخذ سحب القضبان والأنابيب والزوايا والأشكال الخاصة ( بروفيلات ) والأسلاك ، وما يماثلها	8463.10
5	- آلات لأعمال اللولبة الداخلية أو الخارجية بالسحب أو التشكيل بإسطوانات	8463.20
5	- آلات لشغل الأسلاك	8463.30
5	- غيرها	8463.90
	عدد آلية لشغل الحجر أو الخزف أو الخرسانة أو خليط الحبر الصخري ( الأسبستوس ) بالأسمنت أو لشغل المواد المعدنية المماثلة أو لشغل الزجاج على البارد .	84.64
	- آلات نشر :	
معفاة	--- آلات لنشر قطع تسمى " Boules " من أشباه الموصلات أحادية التبلور إلى شرائح أو نشر الشرائح إلى بطاقات	8464.1010
5	--- غيرها	8464.1090
	- آلات شحذ أو صقل :	
معفاة	--- المستخدمة في معالجة رقائق أشباه الموصلات	8464.2010

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيرها	8464.2090
	- غيرها :	
معفاء	--- آلات تقطيع وتحزيز رقائق أشباه الموصلات	8464.9010
5	--- غيرها	8464.9090
	عدد آلية ( بما فيها آلات غرز المسامير أو التشبيك أو التفريغ أو التجميع بطريقة أخرى ) لشغل الخشب أو الفلين أو العظم أو المطاط المقسى أو اللدائن الصلبة أو المواد الصلبة المعاملة .	84.65
5	- آلات يمكنها القيام بأنواع مختلفة من عمليات التشغيل الآلي دون تغيير الأدوات العاملة أثناء هذه العمليات	8465.10
	- غيرها :	
5	-- آلات نشر	8465.91
5	-- آلات تسوية ومسح ، أو تفريز أو تشكيل ( بالاقطاع )	8465.92
5	-- آلات شحذ أو صقل أو تلميع	8465.93
5	-- آلات ثني وتقويس أو تجميع	8465.94
5	-- آلات ثقب أو تلسين	8465.95
5	-- آلات شق أو تقطيع الى شرائح أو قصاصات	8465.96
5	-- غيرها	8465.99
	أجزاء ولوازم معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية في الآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.65، بما فيها حوامل العدد أو أدواتها العاملة ومثبتات المشغولات ورؤوس اللقم ذاتية الفتح ورؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية؛ حوامل العدد اليدوية والعدد الآلية التي تدار باليد، من أي نوع كانت .	84.66
2	- حوامل الأدوات العاملة ورؤوس اللقم ذاتية الفتح	8466.10
2	- مثبتات المشغولات	8466.20
2	- رؤوس التقسيم وغيرها من التجهيزات الخاصة التي تتركب على العدد الآلية	8466.30
	- غيرها :	
	-- للآلات الداخلة في البند 84.64 :	8466.91
معفاء	--- أجزاء لآلات البند الفرعي 8464.1010 ، 8464.9010 ، 8464.2010	8466.9110
2	--- غيرها	8466.9190
2	-- للآلات الداخلة في البند 84.65	8466.92
	-- للآلات الداخلة في البنود من 84.56 حتى 84.61 :	8466.93
معفاء	--- أجزاء لآلات البند الفرعي 8456.9020 ، 8456.9010 ، 8456.1010	8466.9310
2	--- غيرها	8466.9390
2	-- للآلات الداخلة في البند 84.62 أو البند 84.63	8466.94
	عدد تستعمل باليد ، تعمل بالهواء المضغوط أو هيدروإيكياً أو بمحرك كهربائي أو غير كهربائي مندمجاً بها .	84.67
	- تعمل بالهواء المضغوط :	
2	-- دوارة ( وإن كانت طارقة )	8467.11
2	-- غيرها	8467.19



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- ذات محرك كهربائي مندمج بها :	
2	-- مثاقب من جميع الأنواع ، بما فيها المثاقب الدوارة	8467.21
2	-- مناشير	8467.22
2	-- غيرها	8467.29
	- عدد آخر :	
2	-- مناشير ذات سلاسل	8467.81
2	-- غيرها	8467.89
	- أجزاء :	
2	-- للمناشير ذات السلاسل	8467.91
2	-- للعدد التي تعمل بالهواء المضغوط	8467.92
2	-- غيرها	8467.99
	آلات وأجهزة لحام ، وإن كانت قادرة على القطع ، عدا تلك الداخلة في البند 85.15 ، آلات وأجهزة تستعمل فيها الغازات لتقسية الأسطح .	84.68
5	- قصبات لحام توجه يدويا	8468.10
5	- آلات وأجهزة آخر تستعمل فيها الغازات	8468.20
5	- آلات وأجهزة آخر	8468.80
2	- أجزاء	8468.90
	آلات كاتبة ، عدا الطابعات الداخلة في البند 84.43؛ آلات معالجة النصوص .	8469.00
معفاة	--- آلات معالجة النصوص	8469.0010
5	--- غيرها	8469.0090
	آلات حاسبة ، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة ؛ آلات محاسبة ، آلات ختم الطوابع ، آلات إصدار التذاكر ، وما يماثلها من آلات ، متضمنة أداة حاسبة ؛ صناديق نقد مسجلة .	84.70
معفاة	- آلات حاسبة الكترونية قادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية، وآلات بحجم الجيب لتسجيل وإسترجاع وعرض المعلومات ذات وظائف حاسبة	8470.10
	- آلات حاسبة الكترونية آخر :	
معفاة	-- متضمنة أداة طباعة	8470.21
معفاة	-- غيرها	8470.29
معفاة	- آلات حاسبة آخر	8470.30
معفاة	- صناديق نقد مسجلة	8470.50
معفاة	- غيرها	8470.90
	آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها ؛ قرينات مغناطيسية أو بصرية ، آلات نقل المعلومات على حوامل بهيئة رموز، وآلات لمعالجة هذه المعلومات، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر .	84.71
معفاة	- آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات قابلة للحمل لا يتجاوز وزنها 10 كجم، تتألف على الأقل من وحدة معالجة مركزية ولوحة مفاتيح وشاشة عرض	8471.30
	- آلات آخر للمعالجة الذاتية للمعلومات :	
معفاة	-- تحتوي على الأقل في نفس البدن على وحدة معالجة مركزية مع وحدة إدخال ووحدة إخراج للمعلومات أو وحدة مشتركة للإدخال والإخراج	8471.41
معفاة	-- غيرها ، مقامة في شكل أنظمة	8471.49



الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
8471.50	- وحدات معالجة ، غير تلك الداخلة في البند الفرعي 8471.41 أو البند الفرعي 8471.49 ، سواء تضمنت أم لا ، في نفس البند واحد أو اثنين من أنواع الوحدات التالية : وحدة تخزين ذاكرة ، وحدة إدخال ، وحدة إخراج	معفاة
8471.60	- وحدات إدخال أو وحدات إخراج ، سواء تضمنت أم لا ، وحدات تخزين ذاكرة في نفس البند	معفاة
8471.70	- وحدات تخزين	معفاة
8471.80	- وحدات آخر لألات المعالجة الذاتية للمعلومات	معفاة
8471.90	- غيرها	معفاة
84.72	آلات وأجهزة آخر للمكاتب ( مثل آلات الإستنساخ ، طراز هيكتوغراف أو إستنسل ، آلات لطبع العناوين ، آلات صرف آلي للأوراق النقدية ، آلات فرز النقود أو عددها أو تغليفها ، آلات برى الأقلام ، آلات التثقيب أو التشبيك ) .	
8472.10	- آلات للإستنساخ	5
8472.30	- آلات فرز أو طي المراسلات أو وضعها في ظروف أو لفها باشرطة ، آلات لفض أو غلق أو ختم المراسلات ، وآلات وأجهزة للصق أو إبطال الطابع البريدية	5
	- غيرها :	
8472.9010	--- آلات صرف آلي للأوراق النقدية	معفاة
8472.9090	--- غيرها	5
84.73	أجزاء ولوازم (عدا الأغطية وصناديق النقل ومايمثلها) معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية في الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.69 حتى 84.72 .	
8473.10	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.69	2
	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.70 :	
8473.21	--- للآلات الحاسبة الإلكترونية الداخلة في البنود الفرعية 8470.10 أو 8470.21 أو 8470.29	معفاة
8473.29	--- غيرها	معفاة
8473.30	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.71	معفاة
8473.40	- أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة الداخلة في البند 84.72	2
8473.50	- أجزاء ولوازم يمكن إستخدامها على حد سواء مع الآلات الداخلة في بندين أو أكثر من البنود من 84.69 إلى 84.72	معفاة
84.74	آلات وأجهزة فرز وغريلة وفصل وغسل وجرش وسحق وخطط وعجن ، الأتربة أو الأحجار أو خامات المعادن أو غيرها من المواد المعدنية الصلبة ( بما في ذلك العجن أو المساحيق ) ؛ آلات تكتيل أو تشكيل أو قولبة الوقود المعدني الصلب أو العجن الخزفية والأسمنت والمواد الجبسية أو غيرها من المواد المعدنية بشكل مساحيق أو عجن ؛ آلات صنع قوالب الصب من رمل .	
8474.10	- آلات وأجهزة فرز أو غريلة أو فصل أو غسل	5
8474.20	- آلات وأجهزة جرش أو سحق	5
	- آلات خطط أو عجن :	
8474.31	--- خلاطات الخرسانة أو الملاط	5
8474.32	--- آلات وأجهزة لخلط المواد المعدنية بالقار	5
8474.39	--- غيرها	5
8474.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8474.90	- أجزاء	2

الغلة (%)	المنسق	رمز النظام
	آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية؛ آلات وأجهزة لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة .	84.75
2	- آلات تجميع المصابيح أو الأنابيب أو الصمامات الكهربائية أو الإلكترونية ، أو مصابيح إحداث الضوء الخاطف في أغلفة زجاجية	8475.10
	- آلات لصنع أو شغل الزجاج أو مصنوعاته بالحرارة :	
2	-- آلات لصنع الألياف البصرية وأشكالها الأولية	8475.21
2	-- غيرها	8475.29
2	- أجزاء	8475.90
	آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للبضائع ( مثل آلات بيع الطوايح البريدية أو السجائر أو المأكولات أو المشروبات ) ، بما فيها آلات تبديل العملة .	84.76
	- آلات بيع ذاتية الحركة " آلية " للمشروبات :	
5	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.21
5	-- غيرها	8476.29
	- آلات أخر :	
5	-- متضمنة أجهزة تسخين أو تبريد	8476.81
5	-- غيرها	8476.89
2	- أجزاء	8476.90
	آلات وأجهزة لشغل المطاط أو اللدائن أو لصنع منتجات من هذه المواد، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.77
	- آلات قولبة بالحقن :	
معفاة	--- أجهزة لإحكام الغلق " كبسلة "، المستخدمة في تجميع أشباه الموصلات	8477.1010
5	--- غيرها	8477.1090
5	- أجهزة التشكيل بالبتق	8477.20
5	- آلات قولبة بالنفخ	8477.30
5	- آلات قولبة بالتفريغ الهوائي وآلات تشكيل حراري آخر	8477.40
	- آلات قولبة أو تشكيل آخر :	
5	-- لقولبة أو تلبس الإطارات الخارجية الهوائية أو لقولبة أو تشكيل الأنابيب الداخلية الهوائية	8477.51
5	-- غيرها	8477.59
5	- آلات وأجهزة أخر	8477.80
	- أجزاء :	
معفاة	--- أجزاء لآلات البند الفرعي 8477.1010	8477.9010
2	--- غيرها	8477.9090
	آلات وأجهزة لتحضير أو تصنيع التبغ ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.78
5	- آلات وأجهزة	8478.10
5	- أجزاء	8478.90
	آلات وأجهزة آلية ذات وظيفة خاصة قائمة بذاتها ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.79

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- آلات وأجهزة للأشغال العامة أو البناء أو الأشغال المماثلة	8479.10
5	- آلات وأجهزة لإستخلاص أو تحضير الدهون والزيوت الحيوانية أو الدهون والزيوت النباتية الثابتة	8479.20
5	- مكابس لصنع ألواح الدقائق " الجزيئات " أو ألواح الألياف ، من الخشب أو غيرها من المواد اللدنية وآلات آخر لمعالجة الخشب أو الفلين	8479.30
5	- آلات وأجهزة لصنع الحبال أو الأبراس	8479.40
	- إنسان آلي صناعي " روبوت " ، غير مذكور ولا داخل في مكان آخر:	
معفاة	--- أجهزة آليه (إنسان آلي) لنقل ومناولة وتخزين رقائق أشباه الموصلات وعلب وصناديق الرقائق وأي مواد آخر لمكونات أشباه الموصلات	8479.5010
5	--- غيرها	8479.5090
5	- أجهزة تبريد هواء تعمل بالتبخير	8479.60
	- آلات وأجهزة آليه آخر :	
5	-- لمعالجة المعادن بما في ذلك أجهزة لف أسلاك الوشائع الكهربائية	8479.81
5	-- آلات وأجهزة خلط أو عجن أو جرش أو سحق أو غربلة أو نخل أو تجانس أو إستحلاب أو تقليب (تحريك)	8479.82
	-- غيرها :	8479.89
معفاة	--- أجهزة ترطيب وتجفيف محتوية على تجهيزات لتعديل الحرارة والرطوبة	8479.8910
	--- غيرها :	8479.8990
معفاة	--- أجهزة لتكبير أو سحب قطع تسمى " Boules " من أشباه الموصلات أحادية التبلور	8479.8991
معفاة	--- أجهزة للترسيب الفيزيائي بالرش على رقائق أشباه الموصلات	8479.8992
معفاة	--- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين ، نزع ، تنظيف أشباه الموصلات ولوحات العرض المسطحة	8479.8993
معفاة	--- أجهزة وصل القطع ، الربط باللصق ، وصل الأسلاك ، وأجهزة أحكام غلق المستخدمة في تجميع أشباه الموصلات	8479.8994
معفاة	--- أجهزة ترسيب من نوع (Epitaxial) ، المستخدمة في إنتاج رقائق أشباه الموصلات	8479.8995
معفاة	--- أجهزة تني ، طي وفرد أقطاب أشباه الموصلات	8479.8996
معفاة	--- أجهزة الترسيب الفيزيائي ، المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات	8479.8997
معفاة	--- أجهزة لطلاء رقائق أشباه الموصلات بالمستحلبات الفوتوغرافية	8479.8998
5	--- غيرها	8479.8999
	- أجزاء :	
معفاة	--- أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8479.5010 ، 8479.8910 ومن البنود 8479.8991 إلى 8479.8998	8479.9010
2	--- غيرها	8479.9090
	صناديق قولبة لصب المعادن ، قواعد قوالب ، نماذج قولبة ، قوالب للمعادن ( عدا قوالب صب السبائك ) أو للكربيدات المعدنية أو للزجاج أو المواد المعدنية أو المطاط أو اللدائن .	84.80
5	- صناديق قولبة لصب المعادن	8480.10
5	- قواعد قوالب	8480.20
5	- نماذج قوالب	8480.30
	- قوالب للمعادن أو للكربيدات المعدنية :	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط	8480.41
5	-- غيرها	8480.49
5	- قوالب للزجاج	8480.50
5	- قوالب للمواد المعدنية	8480.60
	- قوالب للمطاط أو اللدائن :	
	-- للقولبة بالحقن أو بالضغط :	8480.71
معفاء	--- المستخدمة في صناعة الأدوات شبه الموصلة	8480.7110
5	--- غيرها	8480.7190
5	-- غيرها	8480.79
	أصناف صناعة الحنفيات وغيرها من الأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان أو الأوعية المماثلة، بما فيها صمامات تخفيض الضغط والصمامات الحرارية (ثرموستاتية) .	84.81
2	- صمامات تخفيض الضغط	8481.10
2	- صمامات لأجهزة نقل الحركة التي تعمل هيدروليكيًا بالزيت أو التي تعمل بالهواء المضغوط	8481.20
2	- صمامات بلسان أو صمامات الحجز ( ضد الرجوع )	8481.30
2	- صمامات الأمان أو الفانض	8481.40
	- أدوات آخر :	
30	--- أصناف صناعة الحنفيات للاستعمال المنزلي	8481.8010
2	--- غيرها	8481.8090
2	- أجزاء	8481.90
	مدرجات " بول بيرنج " ، ذات كرات أو دواليب .	84.82
5	- مدرجات ذات كرات	8482.10
5	- مدرجات بدواليب مخروطية بما فيها المخاريط والدواليب المخروطية ، المجمعة	8482.20
5	- مدرجات بدواليب بشكل براميل	8482.30
5	- مدرجات بدواليب بشكل إبر	8482.40
5	- مدرجات بدواليب إسطوانية	8482.50
5	- غيرها ، بما فيها المدرجات المشتركة ( كرات مع دواليب )	8482.80
	- أجزاء :	
5	-- كرات ، دواليب بشكل إبر ، دواليب إسطوانية	8482.91
5	-- غيرها	8482.99
	أعمدة نقل الحركة ( بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية ) وكرنكات ؛ كراسي وسبائك ؛ تروس وعجلات الاحتكاك ؛ براغي ذات كرات أو دواليب ؛ علب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيق الهيدروليكية ؛ طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك ؛ معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة ( بما فيها الوصلات المفصلية ) .	84.83
	- أعمدة نقل الحركة (بما فيها أعمدة الكامات والأعمدة المرفقية ) ، وكرنكات :	
معفاء	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.1010

الغرفة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
10	--- غيرها	8483.1090
	- كراسي مشتملة على مدحرجات ذات كرات أو دواليب :	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.2010
30	--- غيرها	8483.2090
	- كراسي غير مشتملة على مدحرجات ؛ سبانك :	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.3010
30	--- غيرها	8483.3090
	- تروس وعجلات احتكاك، عدا العجلات المسننة وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ براغي ذات كرات أو دواليب ؛ غلب التروس وغيرها من مغيرات السرعة بما فيها المغيرات ذات التعشيق الهيدورليكية:	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.4010
10	--- غيرها	8483.4090
	- طارات منظمة للحركة وبكرات مناولة للحركة ، بما فيها البكر في إطار مشترك :	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.5010
10	--- غيرها	8483.5090
	- معشقات ووصلات مناولة لأعمدة الحركة ( بما فيها الوصلات المفصلية ) :	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.6010
10	--- غيرها	8483.6090
	- عجلات مسننة ودواليب بسلاسل وغيرها من عناصر نقل الحركة المقدمة على حدة ؛ أجزاء :	
معفاة	--- لألات المواد النسجية ومصنوعاتها	8483.9010
10	--- غيرها	8483.9090
	فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن ؛ مجموعات أو أطقم من الفواصل وما يماثلها مختلفة التركيب، مهيأة في جعب أو غلفة مماثلة؛ فواصل آلية مائعة للتسرب.	84.84
10	- فواصل وما يماثلها من ألواح معدنية متحدة مع مادة أخرى أو مؤلفة من طبقتين أو أكثر من معدن	8484.10
2	- فواصل آلية مائعة للتسرب	8484.20
5	- غيرها	8484.90
		[84.85]
	آلات وأجهزة مستخدمة حصراً أو بصفة أساسية لأغراض تصنيع الرقائق " ويفر" وقطع البولز "Boules" شبة الموصل، أو الأدوات شبة الموصل، أو الدوائر الكترونية المتكاملة أو لوحات العرض المسطحة؛ الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل؛ أجزاء ولوازم .	84.86
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع البولز (Boules) أو الرقائق " ويفر"	8486.10
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع الأدوات شبة الموصل أو الدوائر الإلكترونية المتكاملة	8486.20
معفاة	- آلات وأجهزة لتصنيع لوحات العرض المسطحة	8486.30
معفاة	- الآلات والأجهزة المذكورة في الملاحظة 9 (ج) من هذا الفصل	8486.40

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- أجزاء ولوازم	8486.90
	أجزاء آلات أو أجهزة، غير محتوية على موصلات أو عوازل أو وشائع كهربائية أو أدوات تماس أو غيرها من تركيبات كهربائية ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	84.87
2	- رفاصات (مراوح دافعة) للسفن أو للقوارب، وريشها	8487.10
20	- غيرها	8487.90



### الفصل الخامس والثمانون

آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها : أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية ( تليفزيون ) ، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة

ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - البطانيات والوسائد والمسائد وأكياس تدفئة الأقدام وما يماثلها من الأصناف المدفأة كهربائياً؛ الألبسة، والأحذية وأغطية الأذن والأصناف الأخر المدفأة كهربائياً مما يلبس أو يدثر به الإنسان ؛
  - ب - مصنوعات الزجاج الداخلة في البند 70.11 ؛
  - ج - الآلات والأجهزة من البند 84.86 ؛
  - د - أجهزة تفريغ الهواء من النوع المستعمل في الأغراض الطبية أو الجراحية أو طب الأسنان أو الطب البيطري (الفصل 90) ؛ أو
  - هـ - الأثاث المدفأ كهربائياً المذكور في الفصل 94 .
- 2 - إن الأصناف التي قد تدخل في البنود من 85.01 إلى 85.04 من جهة ، أو البنود 85.11 ، 85.12 ، 85.40 ، 85.41 أو 85.42 من جهة أخرى ، تتبع البنود الخمسة الأخيرة .  
ومع ذلك ، فإن مقومات التيار التي تعمل بطريقة الأقواس الزنبقية ذات الخزائن المعدنية تبقى داخلة في البند 85.04 .
- 3 - يشمل البند 85.09 فقط الأجهزة الآلية الكهربائية التالية من الأنواع المستعملة عادة في الأغراض المنزلية :
  - أ - أجهزة تلميع الأرضيات ومطاحن وخلطات المأكولات وعصارات الفواكة والخضر ، مهما كان وزنها ؛
  - ب - الأجهزة الأخر بشرط أن تكون بوزن لا يتجاوز 20 كيلو جرام .  
ومع ذلك، لا يشمل هذا البند المراوح والأجهزة (الأغطية) الشافطة أو المبدلة للهواء بمراوح مندمجة بها، وإن كانت مزودة بأجهزة ترشيح (البند 84.14) وأجهزة تجفيف الألبسة البيضاء التي تعمل بالطرد المركزي (البند 84.21)، آلات غسل الأواني (البند 84.22)، آلات غسل البيضاء والألبسة ذات الإستعمال المنزلي (البند 84.50) وآلات الكي باسطوانات أو بدون اسطوانات (البند 84.20) أو (البند 84.51) وآلات الخياطة (البند 84.52) والمقصات الكهربائية (البند 84.67) والأجهزة الحرارية الكهربائية (البند 85.16).
- 4 - لأغراض البند 85.23 :
  - (أ) " أدوات التخزين غير الطيارة ذات الحالة الصلبة" (مثل بطاقات الذاكرة الآتية " فلاش" أو بطاقات التخزين الأليكترونية الآتية " فلاش") هي أدوات تخزين مع مأخذ للتوصيل، تشتمل في ذات الغلاف علي واحدة أو أكثر من الذاكرات الآتية " فلاش" (مثل Flash E2 Prom) في شكل دوائر متكاملة مركبة علي لوحة دائرة مطبوعة وهي قد تشمل علي وحدة تحكم بشكل دائرة متكاملة ومكونات سالبة، مثل المكثفات والمقاومات؛
  - (ب) إن عبارة البطاقات الذكية " سمارت كارد" تعني البطاقات التي أدمج فيها واحدة أو أكثر من الدوائر الأليكترونية المتكاملة (معالج منتهي الصغر، ذاكرة إضافية عشوائية (RAM) أو ذاكرة قراءة فقط (ROM) في شكل رقائيق "تشب"). هذه البطاقات قد تحتوي علي موصلات أو شريط ممغنت أو هوائي " أنتنه" مندمجة ولكن لا تشتمل علي أية دائرة أخرى ذات عناصر موجبة أو سالبة.
- 5 - لأغراض البند 85.34 فإن " الدوائر (الدارات) المطبوعة" هي الدوائر المتحصل عليها بالتشكيل علي قاعدة عازلة بواسطة أي عملية طباعة (مثل البصم أو الترسيب الكهربائي أو الحفر) أو بواسطة تقنية "دوائر الأفلام الرقيقة"، أو بغيرها من المكونات المطبوعة (مثل المحثات أو المقاومات أو المكثفات) بمفردها أو متصلة فيما بينها وفق نموذج سبق

إعداده ، عدا العناصر التي يمكن أن تولد أو تقوم أو تعدل أو تضخم إشارة كهربائية (مثل العناصر شبه الموصلة).

ولا تشمل عبارة " الدوائر المطبوعة " الدوائر المندمجة مع عناصر غير تلك المتحصل عليها أثناء عملية الطباعة . كما لا تشمل المقاومات أو المكثفات أو المحثات المنفردة التي تتعامل مع إشارات منقطعة . ومع ذلك ، فإن الدوائر المطبوعة يمكن أن تزود بعناصر وصل غير مطبوعة . ويدخل في البند 85.42 الدوائر الرقيقة أو السميكة التي تحتوي على عناصر موجبة وسالبة متحصل عليها أثناء العملية التقنية ذاتها .

6 - لأغراض تطبيق البند 85.36 فإن " الموصلات للألياف البصرية أو حزم الألياف البصرية أو كابلات الألياف البصرية " تعني الموصلات التي بطريقة ميكانيكية بسيطة تقوم بتوليف الألياف البصرية نهاية إلى نهاية في نظام خط رقمي . ولا تؤدي وظيفة أخرى ، مثل تضخيم أو إعادة توليد أو توليف الإشارة .

7 - لا يشمل البند 85.37 الأدوات بدون سلك ذات الأشعة الحمراء للتحكم عن بعد " ريموت كنترول " في أجهزة التليفزيون أو المعدات الكهربائية الأخرى (البند 85.43).

8 - لأغراض تطبيق البندين 85.41 و 85.42 فإن :

أ - الصمامات الثنائية والترانزستورات والأدوات المماثلة شبه الموصلة تعتبر من الأدوات شبه الموصلة التي تعتمد في عملها على تغير قدرتها في المقاومة تحت تأثير مجال كهربائي ؛

ب - " الدوائر الإلكترونية المتكاملة " هي :

1 - الدوائر المتكاملة الأحادية الكتلة التي تكون فيها عناصر الدائرة (الصمامات الثنائية أو الترانزستورات أو المقاومات أو المكثفات أو الموصلات المترابطة..إلخ) منشأة في كتلتها (بصفة أساسية) وعلى سطح مادة شبه موصله للكهرباء (مثل السيليكون المنشط ، زرنيخات الجاليوم، سليكون الجرمانيوم ، فوسفيد الأنديموم) مما يجعل تلك العناصر متحدة بصورة غير قابلة للفصل؛

2 - الدوائر المتكاملة المهجنة، وهي الدوائر التي تجمع على حامل عازل واحد (زجاج، خزف ..إلخ) وبصورة غير قابلة للفصل عملياً بين عناصر سالبة (مقاومات، مكثفات، موصلات..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية الأفلام الرقيقة أو السميكة ، وعناصر موجبة (صمامات ثنائية، ترانزستورات، دوائر متكاملة أحادية الكتلة..إلخ) متحصل عليها بواسطة تقنية أشباه الموصلات ؛

وتكون متحدة لكل الأغراض بواسطة موصلات متداخلة وكابلات توصيل متداخلة ، هذه الدوائر يمكن أن تشمل أيضاً على عناصر غير مترابطة .

3 - الدوائر المتكاملة متعددة الرقيقة "تشب" المكونة من اثنين أو أكثر من الدوائر المتكاملة أحادية الكتلة المتصلة فيما بينها وتكون متحدة لكل الأغراض ، سواء كانت على واحدة أو أكثر من الأسطح العازلة مع أو بدون إطار من الرصاص ولكن ليس مع عناصر دوائر سالبة أو موجبة .

ومن أجل تبنيد الأصناف المعروفة في هذه الملاحظة ، تعطى الأولوية للبندين 85.41، 85.42 على أي بند آخر من بنود جدول التعريف ، فيما عدا في حالة البند 85.23 ، التي يمكن أن تشملها، وذلك بالنظر إلى وظيفتها بصفة خاصة.

9 - من أجل تطبيق البند 85.48 فإن عبارة " الخلايا المولدة المستهلكة، ومجموعات الخلايا المولدة (البطاريات) المستهلكة والمدخرات الكهربائية المستهلكة " هي تلك التي أصبحت غير صالحة للاستعمال نظراً لوجود كسر أو قطع بها أو لإستفادها أو لأي أسباب أخر أو نظراً لعدم إمكان إعادة شحنها .

#### ملاحظة بند فرعي :

يشمل البند الفرعي 8527.12 مشغلات "قارنات" أشرطة الكاسيت المندمج بها مضخم للصوت وبدون مكبر للصوت مندمجاً بها، والقادرة على العمل بدون مصدر خارجي للطاقة الكهربائية وذات أبعاد لا تتجاوز 170 مم × 100 مم × 45 مم .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	محركات ومولدات كهربائية (عدا مجموعات توليد الكهرباء) .	85.01
2	- محركات قدرتها لا تزيد عن 37.5 W (وات)	8501.10
2	- محركات شاملة للتيارين المستمر والمتناوب " المتردد " تزيد قدرتها عن 37.5 W (وات)	8501.20
	- محركات آخر ذات تيار مستمر ؛ مولدات التيار المستمر :	
2	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات)	8501.31
2	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز K.W.75 (ك . وات )	8501.32
2	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك. وات) ولا تتجاوز 375 K.W (ك . وات)	8501.33
2	-- تزيد قدرتها عن 375 K.W (ك . وات)	8501.34
	- محركات آخر ذات تيار متناوب ، بوجه واحد :	
30	--- من 92 W (وات) الى 552 W (وات) ذات سرعة واحدة	8501.4010
30	--- تزيد قدرتها عن 37.5 w (وات) وحتى 1000 w (وات) سرعات متعددة	8501.4020
2	--- محركات لألات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.4030
2	--- غيرها	8501.4090
	- محركات آخر ذات تيار متناوب متعددة الأوجه :	
	-- لا تزيد قدرتها عن 750 W (وات) :	8501.51
30	--- محركات آخر بقدرات من 552 W (وات) حتى 750 W (وات)	8501.5110
2	--- محركات لألات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5120
2	--- غيرها	8501.5190
	-- تزيد قدرتها عن 750 W (وات) ولا تتجاوز 75 K.W (ك . وات) :	8501.52
2	--- محركات لألات الخياطة بالكلاش ومحركات فرملية	8501.5210
30	--- محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 W (وات) حتى 74 K.W (ك. وات)	8501.5220
2	--- المحرك الغاطس والمحرك الرأسى الاجوف (hollow shaft) لزوم ظلمبات الاعماق .	8501.5230
2	--- غيرها	8501.5290
2	-- تزيد قدرتها عن 75 K.W (ك . وات)	8501.53
	- مولدات التيار المتناوب :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ)	8501.61
5	-- تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ) ولا تتجاوز 375 K.V.A (ك . ف . أ)	8501.62
5	-- تزيد قدرتها عن 375 K.V.A (ك . ف . أ) ولا تتجاوز 750 K.V.A (ك . ف . أ)	8501.63
5	-- تزيد قدرتها عن 750 K.V.A (ك . ف . أ)	8501.64
	مجموعات توليد الكهرباء ومغزرات دوارة كهربائية .	85.02
	- مجموعات توليد بمحركات إحستراق داخلى ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( محركات نيزل أو نصف نيزل ) :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك . ف . أ)	8502.11
5	-- تزيد قدرتها عن 75 K.V.A (ك.ف.أ) ولا تتجاوز 375 K.V.A (ك.ف.أ)	8502.12

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	-- تزيد قدرتها عن 375 K.V.A ( ك . ف . ا )	8502.13
5	- مجموعات توليد بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر (محركات انفجارية)	8502.20
	- مجموعات توليد آخر :	
5	-- تعمل بقوة الرياح	8502.31
5	-- غيرها	8502.39
5	- مغيرات دوارة كهربائية	8502.40
	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الآلات الداخلة في البند 85.01 أو البند 85.02.	85.03
2	--- للمولدات والمغيرات	8503.0010
	--- للمحركات :	8503.0020
20	--- ثلاثية الأوجه بقدرة من 552 W ( وات ) الى 18.4 K.W ( ك . و )	8503.0021
20	--- أحادية الأوجه من 92 W ( وات ) حتى 552 W ( وات )	8503.0022
2	--- غيرها	8503.0029
	محولات كهربائية ومغيرات كهربائية ساكنة "إلكتروستاتيكية" (مثل مقومات التيار ) ووشانع تأثير كهربائي ( محثات ) .	85.04
30	- خالق تيار ( بلاست ) لمصابيح أو أنابيب التفريغ	8504.10
	- محولات ذات عوازل كهربائية سائلة :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن 650 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.21
5	-- تزيد قدرتها عن 650 K.V.A ( ك . ف . ا ) ولا تتجاوز 10000 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.22
5	-- تزيد قدرتها عن 10000 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.23
	- محولات آخر :	
5	-- لا تزيد قدرتها عن 1 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.31
5	-- تزيد قدرتها عن 1 K.V.A ( ك . ف . ا ) ولا تتجاوز 16 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.32
5	-- تزيد قدرتها عن 16 K.V.A ( ك . ف . ا ) ولا تتجاوز 500 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.33
5	-- تزيد قدرتها عن 500 K.V.A ( ك . ف . ا )	8504.34
	- مغيرات كهربائية ساكنة ( إلكتروستاتيكية ) :	
معفاة	--- لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، ولأجهزة الإتصالات وغيرها من الاجهزة	8504.4010
5	--- غيرها	8504.4090
	- وشناع تأثير كهربائي ( محثات ) ، آخر :	
معفاة	--- لوحدات الأمداد بالطاقة لأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، ولأجهزة الإتصالات وغيرها من الاجهزة	8504.5010
5	--- غيرها	8504.5090
2	- أجزاء	8504.90

الغلة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مغناطيسيات كهربائية ؛ مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها ؛ أطراف وكلايات، ملزمت ومليماثلها من أدوات حمل أو تثبيت العدد، ذات مغناطيسية كهربائية أو دائمة ؛ وصلات مناولة للحركة ومحفقات ومفبرات السرعة وفرامل، ذات مغناطيسية كهربائية؛ رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية .	85.05
	- مغناطيسيات دائمة وأصناف مهيأة لتصبح مغناطيسيات دائمة بعد مغنطتها :	
2	-- من معدن	8505.11
5	-- غيرها	8505.19
5	- وصلات مناولة للحركة ومحفقات ومفبرات السرعة وفرامل ذات مغناطيسية كهربائية	8505.20
5	- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8505.90
	خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، مولدة للكهرباء .	85.06
30	- من ثاني أكسيد المنجنيز	8506.10
30	- من أكسيد الزنك	8506.30
30	- من أكسيد الفضة	8506.40
30	- من الليثيوم	8506.50
30	- من زنك - هواء	8506.60
30	- خلايا ومجموعات خلايا (بطاريات) ، آخر	8506.80
10	- أجزاء	8506.90
	مدخرات (جماعات) كهربائية ، بما في ذلك فواصلها ، سواء كانت مستطيلة أو مربعة أم لا .	85.07
30	- مدخرات بالرصاص ، من الأنواع المستعملة لإطلاق الحركة في المحركات ذات المكابس	8507.10
30	- مدخرات بالرصاص ، آخر	8507.20
5	- مدخرات من النيكل - كادميوم	8507.30
5	- مدخرات من النيكل - حديد	8507.40
5	- مدخرات آخر	8507.80
	- أجزاء :	8507.90
10	--- مدخرات بالرصاص	8507.9010
2	--- غيرها	8507.9090
	مكاس كهربائية	85.08
	- محرك كهربائي مندمج بها :	
30	-- بقدرة لا تتجاوز 1500 وات ولها كيس للتراب أو ذات سعة لا تتجاوز 20 لتر	8508.11
20	-- غيرها	8508.19
5	- مكاس كهربائية آخر	8508.60
	- أجزاء :	8508.70
10	--- للمكاس المنزلية	8508.7010
2	--- للمكاس الصناعية	8508.7090
	أجهزة كهربائية للإستعمال المنزلي ، ذات محرك كهربائي مندمج بها، بخلاف المكاس الكهربائية الداخلة في البند 85.08.	85.09



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
30	- طواحين وخلطات الماكولات ؛ عصارات الفواكه أو الخضار	8509.40
30	- أجهزة أخرى	8509.80
10	- أجزاء	8509.90
	أجهزة حلقة، وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، ذات محرك كهربائي مندمج بها .	85.10
30	- أجهزة حلقة	8510.10
30	- أجهزة قص أو جز الشعر	8510.20
30	- أجهزة إزالة الشعر	8510.30
10	- أجزاء	8510.90
	أجهزة ومعدات للإشعال أو إطلاق الحركة، كهربائية، لمحركات الاحتراق الداخلي التي يتم الإشعال فيها بالشرر أو بالضغط (مثل مغناطيسيات الإشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع الإشعال وشمعات الاحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطلاق الحركة) ؛ مولدات (مثل الدينامو ومولدات التيار المتناوب) وقاطعات التيار من النوع الذي يستعمل مع هذه المحركات .	85.11
10	- شمعات الاحتراق	8511.10
5	- مغناطيسيات إشعال ؛ مولدات مغناطيسية "دينامو مغناطيسي" ؛ دواليب مغناطيسية منظمة للحركة	8511.20
10	- موزعات ؛ وشايع إشعال	8511.30
10	- محركات إطلاق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات	8511.40
5	- مولدات أخرى	8511.50
10	- معدات وأجهزة أخرى	8511.80
5	- أجزاء	8511.90
	أجهزة كهربائية للإشارة أو الإشارة (عدا الأصناف الداخلة في البند 85.39)، أجهزة كهربائية لمسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف، من الأنواع المستعملة للدراجات أو السيارات .	85.12
10	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية من الأنواع المستعملة في الدراجات العادية	8512.10
5	- أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، أخرى	8512.20
5	- أجهزة إشارة صوتية	8512.30
5	- أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40
5	- أجزاء	8512.90
	مصابيح كهربائية قابلة للحمل مصممة للعمل بواسطة مصدر طاقة خاص بها (مثل الخلايا المولدة الجافة أو المدخرات أو المولدات المغناطيسية)، عدا أجهزة الإنارة الداخلة في البند 85.12 .	85.13
2	- مصابيح	8513.10
2	- أجزاء	8513.90
	أفران كهربائية للصناعة أو المختبرات (بما في ذلك تلك التي تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة الكهربائية)؛ أجهزة أخرى للصناعة أو المختبرات لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة .	85.14
	- أفران ذات مقاومة حرارية (بالتسخين غير المباشر) :	
معفاة	--- المستخدمة في صناعة أجهزة أشباه الموصلات على رقائق أشباه الموصلات	8514.1010
5	--- غيرها	8514.1090
	- أفران تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة :	



الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
8514.2010	--- المستخدمة في صناعة أجهزة أشباه الموصلات على رقائق أشباه الموصلات	معفاة
8514.2090	--- غيرها	5
	- أفران آخر:	
8514.3010	--- أجهزة للتسخين السريع لرقائق أشباه الموصلات	معفاة
8514.3090	--- غيرها	5
8514.40	- أجهزة آخر لمعالجة المواد بالحرارة تعمل بالحث " بالتأثير " الكهربائي أو بحجز الشحنة	5
	- أجزاء:	
8514.9010	--- لأجهزة البند الفرعي 8514.3010	معفاة
8514.9020	--- للأفران الخاضعة للبندين 8514.1010 ، 8514.2010	معفاة
8514.9090	--- غيرها	2
85.15	آلات وأجهزة لحام كهربائية ، وإن كانت قادرة على القطع (بما في ذلك تلك التي تعمل بالغاز المسخن كهربائياً)، تعمل بحزم الليزر أو غيرها من الحزم الضوئية أو الصوتية أو بالموجات فوق الصوتية أو بحزم إلكترونات أو نبضات مغناطيسية أو بأقواس البلازما " الغاز المؤين " ؛ آلات وأجهزة كهربائية للرش الساخن للمعادن والخلائط المعدنية الخزفية "سيرميت" (المصهورة) .	
	- آلات وأجهزة للحام بمعادن مائنة ( عيدان لحام قاسية أو لينة ) :	
8515.11	-- مسدسات ومكاري اللحام	5
8515.19	-- غيرها	5
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بالمقاومة :	
8515.21	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.29	-- غيرها	5
	- آلات وأجهزة للحام المعادن بطريقة الأقواس ( بما فيها أقواس البلازما ) :	
8515.31	-- ذاتية الحركة كلياً أو جزئياً	5
8515.39	-- غيرها	5
8515.80	- آلات وأجهزة آخر	5
8515.90	- أجزاء	2
85.16	مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة أو مسخنات غاطسة، كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة، أو لإستعمالات مماثلة؛ أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر (مثل المجففات والمجعدات والمكاري المسخنة لتمويج الشعر) ومجففات الأيدي؛ مكوي كهربائية؛ أجهزة حرارية كهربائية آخر لإستعمالات منزلية؛ مقاومات حرارية كهربائية، عدا تلك الداخلة في البند 85.45 .	
8516.10	- مسخنات فورية للماء أو مسخنات المياه المجمعة، مسخنات غاطسة، كهربائية	30
	- أجهزة كهربائية لتدفئة الأماكن أو التربة أو لإستعمالات مماثلة :	
8516.21	-- مشعات منخدة للحرارة	30
8516.29	-- غيرها :	
8516.2910	--- أجهزة كهربائية لتدفئة التربة للأغراض الزراعية	30
8516.2990	--- غيرها	30
	- أجهزة حرارية كهربائية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيدي :	

المنسق	رمز النظام	الصفة	المنسق
8516.31	-- مجففات شعر	30	
8516.32	-- أجهزة آخر لتصفيف الشعر	30	
8516.33	-- مجففات أيدي	5	
8516.40	- مكاوي كهربائية	30	
8516.50	- أفران تعمل بموجات متناهية الصغر (ميكروويف)	30	
8516.60	- أفران آخر؛ أفران طبخ ومواقد ( بما فيها مسطحات الطبخ ) وغلايات وشوايات ومحامص	30	
	- أجهزة حرارية كهربائية آخر :		
8516.71	-- أجهزة إعداد القهوة أو الشاي	30	
8516.72	-- محامص خبز	30	
8516.79	-- غيرها	30	
8516.80	- مقاومات حرارية كهربائية	10	
8516.90	- أجزاء	10	
85.17	أجهزة للهاتف (تليفون) ، بما في ذلك أجهزة الهاتف لشبكة التليفون المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر ؛ الأجهزة الأخر لإرسال أو إستقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر بما في ذلك أجهزة الإتصالات للشبكة ذات السلك أو الشبكة اللاسلكية (مثل، الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة)، ما عدا أجهزة الإرسال أو الإستقبال الداخلة في البنود 84.43 ، 85.25 ، 85.27 أو 85.28 .		
	- أجهزة هاتف (تليفون) ، بما في ذلك التليفون المحمول أو أجهزة الهاتف للشبكات اللاسلكية الأخر:		
8517.11	-- أجهزة تليفون سلكية بسماعات يد بدون سلك	معفاة	
8517.12	-- أجهزة هاتف لشبكة المحمول أو للشبكات اللاسلكية الأخر	معفاة	
8517.18	-- غيرها	معفاة	
	- أجهزة آخر لإرسال أو استقبال الصوت أو الصورة أو المعلومات الأخر بما في ذلك أجهزة الإتصال بسلك أو الأجهزة اللاسلكية (مثل الشبكة المحلية أو شبكة المنطقة الواسعة) :		
8517.61	-- محطات قاعدة	معفاة	
8517.62	-- أجهزة لإستقبال أو لتحويل أو للإرسال أو لإعادة توليد الصوت أو الصورة أو المعلومات بما في ذلك المقاسم " سويتش "	5	
8517.69	-- غيرها	5	
8517.70	- أجزاء	معفاة	
85.18	مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها؛ مكبرات صوت، وإن كانت مركبة في هياكلها؛ سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات وإن كانت متحدة بمذياع للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكروفون " وواحد أو أكثر من مكبرات الصوت ؛ مضخمات كهربائية للذبذبات السمعية ؛ مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت .		
	- مذياعات للصوت (ميكروفونات) وحواملها :		
8518.1010	--- ذات تردد يتراوح مداه ما بين 300 HZ الى 3.4 KHZ ، بقطر لا يتجاوز 10 مم وارتفاع لا يتجاوز 3 مم ، للاستعمال مع أجهزة الإيصال	معفاة	
8518.1090	--- غيرها	5	
	- مكبرات صوت ، وإن كانت مركبة في هياكلها :		
8518.21	-- مكبرات صوت مفردة ، مركبة في هياكلها	5	

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	-- مكبرات صوت متعددة مركبة في نفس الهيكل	8518.22
	-- غيرها :	8518.29
معفاة	--- مكبرات صوت بدون أغلفة ، ذات تردد يتراوح مداه ما بين HZ300 الى 3.4 KHZ ، بقطر لايتجاوز 50 مم ، للإستعمال مع أجهزة الإتصالات	8518.2910
5	--- غيرها	8518.2990
	- سماعات رأس وسماعات أذن وسماعات ، وإن كانت متحدة بمذياع للصوت ، ومجموعات أو أطقم مؤلفة من مذياع صوت " ميكرفون " وواحد أو أكثر من مكبرات للصوت :	
معفاة	--- مجموعات يد خاصة بأجهزة الهاتف السلكية	8518.3010
5	--- غيرها	8518.3090
5	- مضخمات كهربائية للذبابات السمعية	8518.40
5	- مجموعات كهربائية لتضخيم الصوت	8518.50
2	- أجزاء	8518.90
	أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت .	85.19
5	- أجهزة تعمل بالعملات المعدنية أو بالعملات الورقية أو ببطاقات الإئتمان أو بوسائل الدفع الأخر	8519.20
30	- أجهزة إدارة الإسطوانات " مشغلات الإسطوانات "	8519.30
معفاة	- أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية	8519.50
	- أجهزة أخر :	
5	-- تعمل بوسائط ممغنطة أو بصرية أو أشباه موصلات	8519.81
	-- غيرها :	8519.89
2	--- مجهزة بوسائل كهروضوئية لأجهزة العرض السينمائي	8519.8910
30	--- غيرها	8519.8990
		[85.20]
	أجهزة تسجيل أو إذاعة ، للصوت والصورة (فيديو) ، وإن كانت متضمنة مؤلف فيديو (تيونر) أم لا .	85.21
30	- تعمل بأشرطة ممغنطة	8521.10
20	- غيرها	8521.90
	أجزاء ولوازم معدة حصراً أو بصورة رئيسية للإستخدام مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.19 الى 85.21 .	85.22
10	- رؤوس صوت (إبر الحاكى)	8522.10
	- غيرها :	
2	--- خاصة بأجهزة العرض السينمائي	8522.9010
2	--- أجزاء مناولة الأشرطة (ديك ميكانيزم)	8522.9020
10	--- غيرها	8522.9090
	اسطوانات ، أشرطة ، أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة ، " البطاقات الذكية سمارت كارد" والوسائط الأخر لتسجيل الصوت أو الظواهر الأخر وإن كانت مسجلة بما في ذلك القوالب والاسطوانات الأم "ماستر" لإنتاج الاسطوانات المسجلة ، باستثناء الأصناف الداخلة في الفصل 37.	85.23
	- وسائط ممغنطة:	

الغرفة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	-- بطاقات مشتملة على مسارات مغلقة:	8523.21
معفاة	-- للحاسبات الآلية	8523.2110
10	-- غيرها	8523.2190
معفاة	-- غيرها	8523.29
5	- وسائط بصرية	8523.40
	- وسائط شبة موصلة :	
معفاة	-- أدوات تخزين غير طيارة ذات حالة صلبة	8523.51
معفاة	-- البطاقات الذاكية " سمارت كارد"	8523.52
معفاة	-- غيرها	8523.59
معفاة	- غيرها	8523.80
		[ 85.24 ]
	أجهزة إرسال بالراديو للإذاعة أو للتلفزيون ، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال أو أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت ؛ كاميرات تلفزيونية ، كاميرات رقمية وكاميرات فيديو مسجلة .	85.25
	- أجهزة إرسال :	
5	-- وسائط تراسلية من أجهزة الميكروويف	8525.5010
معفاة	-- أجهزة إرسال، عدا أجهزة إرسال الإذاعة (راديو) أو الإذاعة المعصورة (تلفزيون)	8525.5020
5	-- غيرها	8525.5090
معفاة	- أجهزة إرسال مشتملة على أجهزة استقبال	8525.60
	- كاميرات تلفزيونية، كاميرات رقمية وكاميرات مسجلة :	
معفاة	-- كاميرات فيديو رقمية للصور الثابتة	8525.8010
5	-- غيرها	8525.8090
	أجهزة رادار وأجهزة إرشاد ملاحي بالراديو وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو.	85.26
5	- أجهزة رادار	8526.10
	- غيرها :	
5	-- أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو	8526.91
5	-- أجهزة توجيه عن بعد بالراديو	8526.92
	أجهزة استقبال بالراديو للإذاعة ، وإن كانت متحدة ، في ذات الغلاف ، مع أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت أو بأحد أصناف صناعة الساعات .	85.27
	- أجهزة استقبال للإذاعة ( راديو ) قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي :	
30	-- مشغلات راديو كاسيت بحجم الجيب	8527.12
30	-- أجهزة آخر متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت	8527.13
30	-- غيرها	8527.19
	- أجهزة استقبال للإذاعة (راديو) غير قادرة على العمل بدون مصدر طاقة خارجي، من النوع المستعمل في السيارات (المركبات) :	
5	-- متحدة مع أجهزة لتسجيل وإذاعة الصوت	8527.21
5	-- غيرها	8527.29

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
30	-- متحدة مع أجهزة لتسجيل وإذاعة الصوت	8527.91
30	-- غير متحدة مع أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت ولكن متحدة بأحد أصناف صناعة الساعات	8527.92
	-- غيرها :	
معفاة	--- أجهزة استقبال محمولة، للنداء أو التنبيه أو الاستدعاء	8527.9910
30	--- غيرها	8527.9990
	شاشات المونيتور وأجهزة عرض الصور (بروجيكتور) ، غير مشتملة على أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني ؛ أجهزة استقبال الإرسال التلفزيوني وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو) .	85.28
	- شاشات مونيتور ذات أنبوب أشعة كاثود :	
معفاة	-- من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	8528.41
5	-- غيرها	8528.49
	- شاشات مونيتور آخر :	
معفاة	-- من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	8528.51
5	-- غيرها	8528.59
	- أجهزة عرض الصور المتحركة (بروجيكتور) :	
معفاة	-- من النوع المستعمل حصراً وبصفة أساسية في أنظمة المعالجة الذاتية للمعلومات الداخلة في البند 84.71	8528.61
10	-- غيرها	8528.69
	- أجهزة استقبال للإرسال التلفزيوني (تلفزيون) ، وإن كانت مشتملة على أجهزة استقبال الإذاعة (راديو) ، أو أجهزة تسجيل أو إذاعة للصوت أو الصورة (فيديو)	
30	-- غير مصممة لتشتمل على جهاز عرض فيديو	8528.71
	-- غيرها ، ملونة :	
5	--- أجهزة استقبال " ريسيفر " وإن اشتملت على وحدة حل شفرة " ديكودر "	8528.7210
30	--- أجهزة استقبال للإذاعة المصورة ( تلفزيون ) ذات شاشة بلورية سائلة LCD أو بشاشة بلازما	8528.7220
30	--- غيرها	8528.7290
30	-- غيرها ، أبيض وأسود أو باللوان أحادية آخر	8528.73
	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود من 85.25 إلى 85.28 .	85.29
	- هوائيات "أنثينات" وعاكسات هوائيات من جميع الأنواع ؛ أجزاء معدة للإستعمال مع هذه الأصناف :	
معفاة	--- هوائيات "أنثينات" المستخدمة مع أجهزة إرسال بالراديو ، للهاتف أو البرق	8529.1010
20	--- للأجهزة المنزلية والسيارات	8529.1020
2	--- غيرها	8529.1090
	- غيرها :	
2	--- موالف القنوات والمحطات (تيونر) لأجهزة الراديو والتلفزيون	8529.9010
2	--- أجزاء مناولة الأشرطة ( ديك ميكانيزم )	8529.9020



الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	--- أجزاء لأجهزة البنود الفرعية 8525.60 ، 8525.8010 ، 8527.9910 ، 8525.5020	8529.9030
10	--- غيرها	8529.9090
	أجهزة كهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التحكم أو لتنظيم المرور، لطرق السكك الحديدية وما يماثلها أو الطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات (عدا ما يدخل منها في البند 86.08) .	85.30
5	- أجهزة لطرق السكك الحديدية وما يماثلها	8530.10
5	- أجهزة أخرى	8530.80
2	- أجزاء	8530.90
	أجهزة كهربائية للتبني بالصوت أو بالرؤية (مثل الأجراس والصفارات ولوحات الدلالة أو البيان وأجهزة التبني ضد السرقة أو الحريق)، عدا ما يدخل منها في البند 85.12 أو البند 85.30 .	85.31
	- أجهزة تنبيه ضد السرقة أو الحريق وأجهزة مماثلة :	
20	--- أجهزة تنبيه ضد السرقة وأجهزة مماثلة	8531.1010
.5	--- أجهزة تنبيه ضد الحريق وأجهزة مماثلة	8531.1090
معفاة	- لوحات الدلالة أو البيان المحتوية على أدوات ذات بللورات سائلة (LCD) أو صمامات ثنائية باعثة للضوء (LED)	8531.20
5	- أجهزة أخرى	8531.80
	- أجزاء :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 8531.20	8531.9010
2	--- غيرها	8531.9090
	مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة، أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق) .	85.32
معفاة	- مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية، ذات تردد قدره 50 / 60 HZ (هيرتز) يمكنها إستيعاب قدرة تفاعلية لا تقل عن 0.5 K var (كيلو فار) (مكثفات الطاقة)	8532.10
	- مكثفات ثابتة أخرى :	
معفاة	-- من تانتاليوم	8532.21
معفاة	-- إلكترونيكية من ألومنيوم	8532.22
معفاة	-- ذات عازل من خزف ذو طبقة واحدة	8532.23
معفاة	-- ذات عازل من خزف متعدد الطبقات	8532.24
معفاة	-- ذات عازل من ورق أو من لدائن	8532.25
معفاة	-- غيرها	8532.29
معفاة	- مكثفات متغيرة أو قابلة للتعديل (الضبط المسبق)	8532.30
معفاة	- أجزاء	8532.90
	مقاومات كهربائية غير حرارية (بما في ذلك المقاومات المتغيرة مثل "الريوستات" ومقاومات قياس فرق الجهد "بوتنشيوميتر" ) .	85.33
معفاة	- مقاومات ثابتة من كربون ، مكثلة أو ذات طبقة رقيقة	8533.10
	- مقاومات ثابتة أخرى :	
معفاة	-- معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.21
معفاة	-- غيرها	8533.29



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- مقاومات متغيرة من أسلاك ملفوفة، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " :	
معفاء	-- معدة لقدرة لا تزيد عن 20 W (وات)	8533.31
معفاء	-- غيرها	8533.39
معفاء	- مقاومات متغيرة آخر ، بما فيها " الريوستات " ومقاومات قياس فرق الجهد " بوتنشيوميتر " :	8533.40
معفاء	- أجزاء	8533.90
معفاء	دوائر " دارات " مطبوعة .	8534.00
	أجهزة كهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح والمنصهرات وماتعات الصواعق ومحددات الجهد "توتر" وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية ووصلات المأخذ الكهربائية وأصناف التوصيل الأخر وعلب التوصيل)، لجهد "توتر" يزيد عن 1000 V (فولت) .	85.35
	- منصهرات (فيوزات) :	
20	--- من 63 أمبير الى 630 أمبير	8535.1010
5	--- غيرها	8535.1090
	- قاطعات تيار ذاتية الحركة :	
	-- لجهد يقل عن 72.5 K.V (كيلو فولت) :	8535.21
10	--- لجهد حتى 24 K.V (كيلو فولت)	8535.2110
5	--- غيرها	8535.2190
5	--- غيرها	8535.29
	- مفاتيح تقسيم ومفاتيح وصل وقطع التيار :	
10	--- لجهد حتى 24 K.V (كيلو فولت)	8535.3010
5	--- غيرها	8535.3090
5	- ماتعات صواعق ومحددات جهد " توتر " وأجهزة إمتصاص الصدمات الكهربائية	8535.40
10	- غيرها	8535.90
	الأجهزة الكهربائية لوصل وقطع أو لوقاية أو لتقسيم الدوائر الكهربائية (مثل المفاتيح، قاطعات التيار ذاتية الحركة (ريلاي)، المنصهرات ، ماتعات الصواعق ، ومأخذ التوصيل ، الموصلات ، مسك اللمبات والموصلات الأخر، علب التوصيل)، لجهد " توتر " لا يتجاوز 1000 V ( فولت ) ؛ موصلات للاتياف البصرية كابلات أو حزم الألياف البصرية .	85.36
	- منصهرات (فيوزات) :	
20	--- أكثر من 63 أمبير	8536.1010
5	--- غيرها	8536.1090
10	- قاطعات تيار ذاتية الحركة	8536.20
5	- أجهزة آخر لوقاية الدوائر الكهربائية	8536.30
	- مرحلات ( ريلاي ) :	
10	-- لجهد " توتر " لا يزيد عن 60 V ( فولت )	8536.41
10	--- غيرها	8536.49
	- مفاتيح كهربائية آخر :	
20	--- مفاتيح صغير من 6 الى 63 أمبير 220 / 380 فولت ، زر جرس - مفاتيح بالبريزة - ( الجميع بنظام الدومينو )	8536.5010
معفاء	--- مفاتيح كهربائية للتيار المتناوب تتألف من دوائر "دارات" إدخال وإخراج مرتبطة بصريا (مفاتيح للتيار المتناوب بثايرستور معزول )	8536.5020

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	--- مفاتيح كهربائية ، بما فيها المفاتيح الكهربائية المتحملة للحرارة، تتألف من ترانزستور وشريحة منطقية (تقنية بطاقة على بطاقة) معدة لضغط لا يزيد عن 1000 فولت	8536.5030
معفاة	--- مفاتيح مفصلية الكتروميكانيكية معدة لتيار لا تزيد شدته عن 11 أمبير	8536.5040
5	--- غيرها	8536.5090
	- قواعد لمبات (دوى)، وصلات مأخذ كهربائية (قوابس ومقابس) :	
20	-- قواعد لمبات (دوى)	8536.61
	-- غيرها :	8536.69
معفاة	--- وصلات مأخذ كهربائية (مقابس وقوابس) للكوابل المحورية وللداونر " الدارات " المطبوعة	8536.6910
5	--- غيرها	8536.6990
10	- الموصلات للألياف البصرية ، كابلات أو حزم الألياف البصرية	8536.70
	- أجهزة آخر :	8536.90
معفاة	--- مجسات الرقائق	8536.9010
معفاة	--- عناصر الربط للأسلاك والكابلات	8536.9020
5	--- غيرها	8536.9090
	لوحات "تابلوهات"، مناضد، خزائن وغيرها من حوامل، مزودة بجهتين أو أكثر من الأجهزة الداخلة في أحد البندين 85.35 أو 85.36 ، للتحكم أو التوزيع الكهربائي، بما فيها تلك التي تتضمن أدوات أو أجهزة داخلة في الفصل 90، أجهزة التحكم الرقمية ، عدا أجهزة التحويل ( سنترلات ) الداخلة في البند 85.17 .	85.37
	- لجهد " توتر " لا يزيد عن 1000 V (فولت) :	
معفاة	--- لألات وأجهزة المواد النسيجية ومصنوعاتها	8537.1010
10	--- غيرها	8537.1090
10	- لجهد " توتر " يزيد عن 1000 V (فولت)	8537.20
	أجزاء معدة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية مع الأجهزة الداخلة في البنود 85.35 أو 85.36 أو 85.37 .	85.38
5	- لوحات " تابلوهات "، مناضد، خزائن وغيرها من الحوامل للأصناف الداخلة في البند 85.37 ، غير مزودة بأجهزتها	8538.10
5	- غيرها	8538.90
	لمبات وأنابيب كهربائية، تضيئ بتوهج الشعيرات أو بالتفريغ، بما في ذلك الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" واللمبات والأنابيب ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية .	85.39
5	- مصابيح مقلدة (Sealed Beam)	8539.10
	- لمبات وأنابيب آخر، تضيئ بتوهج الشعيرات ، باستثناء اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء :	
10	-- هالوجينية بالتنجستن	8539.21
	-- غيرها، بقدرة لا تزيد عن 200 وات، ولجهد " توتر " يزيد عن 100 فولت :	8539.22
5	--- لمبات بيان	8539.2210
30	--- غيرها	8539.2290
5	-- غيرها	8539.29
	- لمبات وأنابيب تضيئ بالتفريغ، عدا اللمبات ذات الأشعة فوق البنفسجية:	
	-- لمبات وأنابيب " فلورسنت " ، ذات قطب سالب " كاثود " ساخن :	8539.31
30	--- لمبات الفلورسنت العادية ، من 18 - 40 وات ، لمبات الفلورسنت المضغوطة الموفرة للطاقة	8539.3110

الفاة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	--- غيرها	8539.3190
5	-- لمبات ببخار الزئبق أو الصوديوم ؛ لمبات بهاليدات معدنية	8539.32
5	-- غيرها	8539.39
	- لمبات وأنابيب ذات أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ؛ لمبات قوسية :	
5	-- لمبات قوسية	8539.41
5	-- غيرها	8539.49
5	- أجزاء	8539.90
	صمامات وأنابيب إلكترونية ذات قطب سالب " كاثود " ساخن أو بارد أو ضوئي (مثل الصمامات والأنابيب المفرغة أو المعبأة ببخار أو غاز، والأنابيب والصمامات المقومة المعبأة ببخار الزئبق وأنابيب الأشعة الكاثودية وصمامات وأنابيب الكاميرات التليفزيونية) ، عدا تلك الداخلة في البند 85.39 .	85.40
	- أنابيب الأشعة الكاثودية لأجهزة استقبال الإذاعة المصورة (تلفزيون)، بما في ذلك أنابيب الأشعة الكاثودية لشاشات عرض الفيديو (فيديو مونتور) :	
2	-- بالألوان	8540.11
2	-- بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية آخر	8540.12
2	- أنابيب الكاميرات التليفزيونية ؛ أنابيب تحويل أو تقوية الصورة؛ أنابيب آخر ذات كاثود ضوئي	8540.20
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية، بالألوان ، تظهر نقاط فوسفورية على الشاشة بتباعد يقل عن 0.4 مم	8540.40
2	- أنابيب عرض المعلومات والرسوم البيانية ، بالأبيض والأسود أو بالألوان أحادية آخر	8540.50
2	- أنابيب أشعة كاثودية آخر	8540.60
	- أنابيب للموجات متناهية الصغر "ميكروويف" (مثل المجنيترون والكليسترون وأنابيب الموجات المتقلبة والكرمينوترون)، عدا أنابيب التحكم الشبكي :	
2	-- مجنيترون	8540.71
2	-- كليسترون	8540.72
2	-- غيرها	8540.79
	- أنابيب وصمامات آخر :	
2	-- أنابيب وصمامات لأجهزة الاستقبال أو لأجهزة التضخيم	8540.81
2	-- غيرها	8540.89
	- أجزاء :	
2	-- لأنابيب الأشعة الكاثودية	8540.91
2	-- غيرها	8540.99
	صمامات ثنائية وترانزستورات وأنودات شبة موصلة مماثلة؛ أنودات شبة موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء؛ بلورات بيرو - كهربائية مركبة .	85.41
معفاة	- صمامات ثنائية ، عدا الصمامات الثنائية الحساسة للضوء أو الباعثة للضوء	8541.10
	- ترانزستورات ، عدا الترانزستورات الحساسة للضوء :	
معفاة	-- ذات معدل تبديد يقل عن 1 وات	8541.21
معفاة	-- غيرها	8541.29

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- مقومات ترانزستورية " ثايرستورات" و "دياك" و "تراياك" ، عدا الأدوات الحساسة للضوء	8541.30
معفاة	- أدوات شبه موصلة حساسة للضوء، بما في ذلك الخلايا الضوئية الفولتائية، وإن كانت مجمعة في شكل وحدات أو مهياة بشكل لوحات؛ صمامات ثنائية باعثة للضوء	8541.40
معفاة	- أدوات شبه موصلة آخر	8541.50
معفاة	- بلورات بيزو - كهربائية مركبة	8541.60
معفاة	- أجزاء	8541.90
	دوائر " دارات " إلكترونية متكاملة .	85.42
	- دوائر " دارات " إلكترونية متكاملة :	
معفاة	-- معالجات وأجهزة تحكم وإن كانت متحدة مع ذاكرات أو محولات أو دوائر منطقية أو مضخمات صوت " أمبليفاير " أو دوائر للساعة أو للتوقيت أو الدوائر الأخر	8542.31
معفاة	-- ذاكرات	8542.32
معفاة	-- مضخمات صوت (أمبليفاير)	8542.33
معفاة	-- غيرها	8542.39
معفاة	- أجزاء	8542.90
	آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل	85.43
5	- مسرعات الجزيئات	8543.10
5	- مولدات إشارات	8543.20
	- آلات وأجهزة لطلاء المعادن كهربائياً أو للتحليل الكهربائي أو الانتقال الكهربائي للجزيئات المعقدة (إليكترو فورييسيز) :	
معفاة	--- أجهزة للحفر الرطب ، تحسين ، نزع ، تنظيف أشباه الموصلات ولوحات العرض المسطحة	8543.3010
5	--- غيرها	8543.3090
	- آلات وأجهزة آخر :	
5	--- أجهزة حل الشفرة " ديكور "	8543.7010
معفاة	--- أجهزة كهربائية وظيفتها الترجمة أو إعطاء معاني الكلمات " قاموس "	8543.7020
5	--- غيرها	8543.7090
	- أجزاء :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 8543.3010	8543.9010
2	--- غيرها	8543.9090
	أسلاك وكابلات معزولة (بما في ذلك الكابلات متحدة المحور) وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء (بما في ذلك المطلية بالمينا أو اللك أو المؤكسدة)، وإن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية؛ كابلات من ألياف بصرية مصنعة من الألياف مقلد كل منها على حدة، وإن كانت مجمعة مع موصلات كهربائية أو مزودة بأدوات توصيل طرفية .	85.44
	- أسلاك للف البوبينات " بوبيناج " :	
	-- من نحاس :	8544.11
2	--- سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات	8544.1110
10	--- غيرها	8544.1190
10	-- غيرها	8544.19
	- كابلات متحدة المحور وغيرها من موصلات كهربائية متحدة المحور :	
5	--- كابلات تحت الأرض أو بحرية يزيد جهدها عن 132 ك . ف	8544.2010
10	--- غيرها	8544.2090
5	- مجموعات أسلاك لشمعات الإحتراق ومجموعات أسلاك آخر من الأنواع المستعملة في وسائل النقل	8544.30



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- موصلات كهربائية أخرى، لجهد لا يتجاوز 1000 فولت :	
	-- مجهزة بموصلات :	8544.42
معفاة	--- موصلات كهربائية أخرى ، بجهد لا يتجاوز 1000 فولت مجهزة بموصلات من النوع المستعمل للاتصالات	8544.4210
10	--- غيرها	8544.4290
	-- غيرها :	8544.49
معفاة	--- من النوع المستعمل للاتصالات	8544.4910
10	--- غيرها	8544.4990
10	- موصلات كهربائية أخرى، لجهد " توتر " يزيد عن 1000 فولت	8544.60
معفاة	- كابلات من ألياف بصرية	8544.70
	أقطاب من فحم، فحمات المسح، فحمات اللهب، أو فحمات مجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " وأصناف أخرى من جرافيت أو من غيره من الفحم، سواء كانت بمعادن أو بدونها، من الأنواع المستعملة في الأغراض الكهربائية .	85.45
	- أقطاب :	
2	--- من الأنواع المستعملة للأفران	8545.11
2	--- غيرها	8545.19
2	- فحمات مسح	8545.20
2	- غيرها	8545.90
	عازلات للكهرباء من جميع المواد	85.46
2	- من زجاج	8546.10
	- من خزف :	
2	--- للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.2010
30	--- غيرها	8546.2090
	- غيرها :	
2	--- من مطاط سيليكوني للجهود من 10 ك . ف فأكثر	8546.9010
10	--- غيرها	8546.9090
	قطع عازلة للكهرباء للالات والأجهزة والمعدات الكهربائية، مصنوعة كلياً من مواد عازلة، وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع (مثل القواعد الملونة للمبات) ألمجت في كتلة المادة العازلة أثناء القولية، عدا العازلات الداخلة في البند 85.46 ؛ أتبيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادن عالية سبطنة بمواد عازلة .	85.47
	- قطع عازلة من خزف :	
5	--- أجزاء صيني لشمعات الإحتراق	8547.1010
10	--- غيرها	8547.1090
10	- قطع عازلة من لدائن	8547.20
10	- غيرها	8547.90
	فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمنسخرات الكهربائية؛ خلايا مولدة مستهلكة، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة ؛ منسخرات كهربائية مستهلكة ؛ أجزاء كهربائية للالات أو الأجهزة، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	85.48
2	- فضلات وخردة الخلايا المولدة ومجموعات الخلايا المولدة " البطاريات " والمنسخرات الكهربائية ؛ خلايا مولدة مستهلكة ، مجموعات خلايا مولدة مستهلكة " بطاريات " ، منسخرات كهربائية مستهلكة	8548.10
2	- غيرها	8548.90

القسم السابع عشرمعدات نقلملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا القسم الأصناف الداخلة في البندين 95.03 أو 95.08، كما لا يشمل الزحافات والمزالق والأصناف المماثلة الداخلة في البند 95.06 .
  - 2 - لا تعتبر " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في هذا القسم ، وإن كانت معدة بوضوح للإستعمال في معدات النقل، الأصناف التالية :
    - أ - الفواصل والحلقات ومايمثلها من جميع المواد (بند المادة المكونة منها أو البند 84.84) وكذلك الأصناف الأخرى من مطاط مبركن عدا المطاط المقسى (البند 40.16)؛
    - ب - الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) ؛
    - ج - أصناف الفصل 82 ( العدد ) ؛
    - د - أصناف البند 83.06 ؛
    - هـ - الآلات والأجهزة الداخلة في البنود من 84.01 حتى 84.79 وكذلك أجزاؤها؛ الأصناف الداخلة في البندين 84.81 أو 84.82 ؛ الأصناف الداخلة في البند 84.83، بشرط أن تشكل أجزاء من المحركات ؛
    - و - الآلات والمعدات الكهربائية (الفصل 85) ؛
    - ز - الأصناف الواردة في الفصل 90 ؛
    - ح - أصناف الفصل 91 ؛
    - ط - الأسلحة (الفصل 93) ؛
    - ي - أجهزة الإنارة وأجزاؤها الداخلة في البند 94.05 ؛ أو
    - ك - الفرجين من الأنواع المستعملة كأجزاء للمركبات (البند 96.03) .
  - 3 - إن عبارة " أجزاء أو لوازم " بالمعنى المقصود في الفصول من 86 حتى 88، لا تنطبق على الأجزاء واللوازم غير الملائمة للإستخدام حصراً أو بصورة رئيسية مع أصناف تلك الفصول . أما الأجزاء واللوازم التي تتبع لمواصفاتها قد ينطبق عليها توصيف بندين أو أكثر من بنود تلك الفصول ، فبها يجب أن تبند تبعاً للبند الذي يتوافق مع إستعمالها الرئيسي .
  - 4 - من أجل تطبيق أحكام هذا القسم :
    - ( أ ) إن المركبات المصممة خصيصاً للسير على الطرق البرية وفي نفس الوقت على الطرق الحديدية، يجب أن تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ب) إن السيارات البرمائية ذات المحرك تبند في بندها الملائم من الفصل 87 ؛
    - (ج) إن الطائرات المصممة خصيصاً بحيث يصبح من الممكن إستخدامها كمركبات للطرق البرية تبند في بندها الملائم من الفصل 88 .
  - 5 - تبند المركبات ذات الوسائد الهوائية ضمن هذا القسم مع المركبات الأكثر مماثلة لها وفقاً لما يلي :
    - أ - في الفصل 86 إذا كانت مصممة للسير فوق طريق موجه (القطارات ذات الوسائد الهوائية)؛
    - ب - في الفصل 87 إذا كانت مصممة للسير فوق اليابسة أو فوق اليابسة والماء معاً ؛
    - ج - في الفصل 89 إذا كانت مصممة للسير فوق الماء ، وإن كانت قادرة على الرسو على الشواطئ أو الأرصفة العائمة أو قادرة أيضاً على السير فوق الجليد .
- تبند أجزاء ولوازم المركبات ذات الوسائد الهوائية بنفس الطريقة كما لو كانت أجزاء ولوازم خاصة بتلك المركبات التي ستخضع لبندها المركبات ذات الوسائد الهوائية وفقاً لأحكام السابقة .
- وتبند المعدات الثابتة لطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية وتركيباتها مثلما تبند المعدات الثابتة لخطوط السكك الحديدية وتركيباتها ، وتبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بطرق القطارات ذات الوسائد الهوائية مثلما تبند أجهزة الإشارة والأمان والرقابة والتحكم والتوجيه الخاصة بخطوط السكك الحديدية .



### الفصل السادس والثمانون

قاطرات وعربات ومعدات المسك الحديدية أو ما يماثلها ،  
وأجزاؤها ؛ أجهزة إشارة آلية أو كهرو آلية لطرق المواصلات

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - العوارض من خشب أو من خرسانة، للمسك الحديدية أو ما يماثلها، القطاعات من خرسانة للطرق الموجهة الخاصة بالقطارات ذات الوسائد الهوائية (البند 44.06 أو البند 68.10) ؛
- ب - اللوازم الإنشائية من حديد أو صلب للمسك الحديدية أو ما يماثلها الداخلة في البند 73.02؛ أو
- ج - الأجهزة الكهربائية للإشارة أو الأمان أو الرقابة أو التوجيه ، الداخلة في البند 85.30 .

2 - يشمل البند 86.07 ، فيما يشمل :

- أ - المحاور والدواليب (العجلات) والمحاور المركبة على عجلاتها والأطواق المعدنية ومراكز الدواليب (الصرة المعدنية للعجلات) وأجزاؤها الأخر ؛
- ب - الهياكل والهياكل السفلية ، القواعد " البوجيات " أو " بيسل - بوجيات " ؛
- ج - علب المحاور ؛ أجهزة الإيقاف (الفرامل) ؛
- د - صدمات العربات ؛ المحاجن وأجهزة القطر الأخر ووصلات الممرات بين العربات ؛
- هـ - أجزاء الأبدان .

3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه يشمل البند 86.08 ، فيما يشمل :

- أ - الخطوط المجمعمة ، والصواني والجسور الدوارة ، والصدمات الثابتة للأرصفة ومقاييس ارتفاع حمولة العربات ؛
- ب - أعمدة الإشارة "السيمافورات" ، لوحات وأقراص الإشارة الآلية، أجهزة التحويل الأرضية للخطوط، نقاط التحكم والإشارة وغيرها من الأجهزة الآلية بما فيها (الكهروآلية) للإشارة أو الأمان أو التحكم في المرور لخطوط المسك الحديدية والترام والطرق البرية والطرق المائية الداخلية وتجهيزات المواقف أو إنشاءات الموانئ أو المطارات ، وإن كانت مجهزة بلوازم للإشارة الكهربائية .

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	قاطرات للسكك الحديدية تزود بالطاقة من مصدر خارجي أو بواسطة مدخرات كهربائية .	86.01
2	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8601.10
5	- تزود بالطاقة بواسطة مدخرات كهربائية	8601.20
	قاطرات آخر للسكك الحديدية ؛ عربات تموين " تندر " .	86.02
2	- قاطرات ديزل كهربائية	8602.10
2	- غيرها	8602.90
	عربات ذاتية الدفع للسكك الحديدية أو ما يماثلها ، عدا ما يدخل منها في البند 86.04 .	86.03
5	- تزود بالطاقة من مصدر خارجي للكهرباء	8603.10
5	- غيرها	8603.90
5	مركبات الخدمة أو الصيانة للسكك الحديدية أو ما يماثلها، وإن كانت ذاتية الدفع ( مثل ورش التصليح وعربات ذات روافع وعربات فك الحصى وعربات صف الخطوط وعربات التجارب ومركبات لفحص واختبار خطوط السكك الحديدية ) .	8604.00
10	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها للمسافرين ، غير ذاتية الدفع ؛ عربات الأمتعة أو البريد وغيرها من عربات السكك الحديدية أو ما يماثلها، معدة لإستعمالات خاصة، غير ذاتية الدفع (بإستثناء ما يدخل منها في البند 86.04) .	8605.00
	عربات سكك حديدية أو ما يماثلها لنقل البضائع، غير ذاتية الدفع .	86.06
10	- عربات صهاريج وما يماثلها	8606.10
10	- عربات ذات تقريغ ذاتي ، عدا ما يدخل منها في البند الفرعي 8606.10	8606.30
	- غيرها :	
10	-- مغطاة ومغلقة	8606.91
10	-- مفتوحة ، ذات جوانب ثابتة يزيد ارتفاعها عن 60 سم	8606.92
10	-- غيرها	8606.99
	أجزاء لقاطرات ومركبات وعربات السكك الحديدية أو ما يماثلها .	86.07
	- قواعد "بوجيات" و "بيسل - بوجيات" ومحاور وعجلات، وأجزاءها :	
5	-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، للجر	8607.11
5	-- بوجيات (هياكل حاملة) وبيسل - بوجيات (محاور حاملة) ، آخر	8607.12
5	-- غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8607.19
	- فرامل وأجزاءها :	
5	-- فرامل هوائية وأجزاءها	8607.21
5	-- غيرها	8607.29
5	- محاجن وغيرها من أجهزة القطر، صدمات ، وأجزاءها	8607.30
	- غيرها :	
5	-- للقاطرات	8607.91
5	-- غيرها	8607.99

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	معدات ثابتة لخطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها ؛ أجهزة آلية (بما فيها الكهروآلية) للإشارة والأمان والرقابة والتحكم وتنظيم المرور لخطوط السكك الحديدية وما يماثلها ، للطرق البرية أو المائية الداخلية أو للمواقف أو لمنشآت الموانئ أو المطارات ؛ أجزاؤها .	8608.00
10	حاويات ( بما في ذلك حاويات نقل السوائل ) مصممة ومجهزة خصيصاً للنقل بوسيلة أو أكثر من وسائل النقل .	8609.00

### الفصل السابع والثمانون

#### سيارات وجرارات ودراجات ومركبات وعربات أفر ، وأجزاءها ولوازمها

#### ملاحظات :

- 1 - لا يشمل هذا الفصل المركبات المصممة للسير فقط على خطوط السكك الحديدية أو ما يماثلها.
- 2 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل، يقصد " بالجرارات " ، المركبات المصممة بصفة أساسية لجر أو دفع مركبات أو عربات أفر أو أحمال ، وإن كانت تحتوى على تجهيزات ثانوية لنقل العدد أو البذور أو الأسمدة أو غيرها من الأصناف، مما يرتبط بالاستخدام الرئيسي للجرار .  
إن الآلات وأدوات العمل المصممة لأن تتركب على الجرارات فى البند 87.01 ، كمعدات قابلة للتبديل، تبقى داخله فى بنودها الخاصة، حتى وإن قدمت مع الجرار، سواء كانت مركبة عليه أم لا .
- 3 - تدخل هياكل " شاسيهات " السيارات المحتوية على غرف للقيادة، فى البنود من 87.02 حتى 87.04 وليس فى البند 87.06 .
- 4 - يشمل البند 87.12 جميع الدراجات للأطفال ذات العجلتين . أما دراجات الأطفال الأخر فتدخل فى البند 95.03 .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	جرارات (عدا العربات الجرارة الداخلة في البند 87.09) .	87.01
5	- جرارات صغيرة (موتوكيلتور)	8701.10
5	- جرارات طرق للمقطورات النصفية	8701.20
5	- جرارات بجنائزير	8701.30
5	- غيرها	8701.90
	سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق .	87.02
40	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل )	8702.10
40	- غيرها	8702.90
	سيارات ركوب ( خاصة ) وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص ( عدا الداخلة في البند 87.02 ) ، بما في ذلك سيارات "الاستيشن" وسيارات السباق .	87.03
5	- سيارات مصممة خصيصاً للمسير على الثلج ؛ سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف ، وسيارات معاملة	8703.10
	- سيارات أخرى ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر :	
40	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1000 سم <sup>3</sup>	8703.21
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1000 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.22
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2210
40	--- غيرها	8703.2290
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.23
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2310
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 3000 سم <sup>3</sup>	8703.2320
40	--- سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.2330
135	--- غيرها	8703.2390
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 3000 سم <sup>3</sup> :	8703.24
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.2410
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.2420
135	--- غيرها	8703.2490
	- سيارات أخرى ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط ( ديزل أو نصف ديزل ) :	
	-- سعة إسطواناتها لا تتجاوز 1500 سم <sup>3</sup> :	8703.31
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3110
40	--- غيرها	8703.3190
	-- سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.32
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	8703.3210
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup>	8703.3220
40	--- سيارات سعة إسطواناتها تزيد عن 1500 سم <sup>3</sup> حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.3230

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
135	--- غيرها	8703.3290
	-- سعة إسطواناتها تتجاوز 2500 سم <sup>3</sup> :	8703.33
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.3310
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.3320
135	--- غيرها	8703.3390
	- غيرها :	
10	--- سيارات الإسعاف ونقل الموتى	8703.9010
40	--- سيارات جيب من الطراز العسكري	8703.9020
40	--- سيارات تعمل بمحرك احتراق داخلي ذو مكابس دوارة بسعة حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8703.9030
135	--- غيرها	8703.9090
	سيارات لنقل البضائع .	87.04
5	- سيارات قلابية " نمبر " ، مصممة للإستعمال خارج الطرق العامة	8704.10
	- غيرها ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالضغط (بزل أو نصف بزل):	
	-- لا يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن :	8704.21
10	--- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.2110
30	--- غيرها	8704.2190
	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم (مع الحمولة القصوى) عن 5 طن ولا يتجاوز 20 طن :	8704.22
20	--- سيارات وزنها الاجمالي القائم يزيد عن 5 طن وأقل من 9 طن	8704.2210
10	--- سيارات وزنها الاجمالي القائم من 9 طن وأقل من 18 طن	8704.2220
5	--- غيرها	8704.2290
5	-- يتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الصولة القصوى ) 20 طن	8704.23
	- غيرها ، مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس يتم الإشعال فيها بالشرر :	
	-- لايتجاوز وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) 5 طن :	8704.31
10	--- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.3110
30	--- غيرها	8704.3190
5	-- يزيد وزنها الإجمالي القائم ( مع الحمولة القصوى ) عن 5 طن	8704.32
	- غيرها :	
10	--- سيارات المناجم ( شتل كار ) ، سيارات تسير على الطرق والقضبان الحديدية	8704.9010
30	--- غيرها	8704.9090
	سيارات لإستعمالات خاصة ، غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع (مثل، سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق ، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة ) .	87.05
20	- سيارات رافعة	8705.10
20	- سيارات " دريك " للحفر أو السير	8705.20
20	- سيارات إطفاء الحرائق	8705.30



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
20	- سيارات خلط الخرسانة	8705.40
20	- غيرها	8705.90
5	هياكل ( شاسيهات ) مجهزة بمحركات ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	8706.00
	أبدان ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 ، بما في ذلك غرف القيادة .	87.07
5	- للسيارات الداخلة في البند 87.03	8707.10
5	- غيرها	8707.90
	أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	87.08
10	- واقبات الصدمات وأجزاؤها	8708.10
	- أجزاء ولوازم آخر للأبدان ( بما في ذلك غرف القيادة ) :	
10	-- أحزمة الأمان	8708.21
2	-- غيرها	8708.29
10	- مكابح ( فرامل ) ومكابح فرامل مساعد ( سيرفو ) ؛ وأجزاؤها	8708.30
2	- علب تغيير السرعة ( جيربوكس ) ، وأجزاؤها	8708.40
	- محاور دافعة ذات تركيبات مغيرة للسرعة (دفرنسيل) ، وإن كانت مزودة بمكونات آخر لنقل الحركة ، محاور غير دافعة؛ وأجزاؤها :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.5010
5	--- غيرها	8708.5090
	- دواليب ( عجلات ) وأجزاؤها ولوازمها :	8708.70
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.7010
10	--- غيرها	8708.7090
	- أنظمة التعليق وأجزاؤها ( بما في ذلك ماصات الصدمات " أموتسيرات " ) :	
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.8010
10	--- غيرها	8708.8090
	- أجزاء ولوازم آخر :	
	-- مبرادات حرارة بالماء ( رادياتيرات ) وأجزاؤها :	8708.91
5	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9110
10	--- غيرها	8708.9190
	-- كاتمات صوت ومواسير عادم ؛ وأجزاؤها :	8708.92
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9210
10	--- غيرها	8708.9290
	-- معشقات ( تبرياج أو كلتتش ) وأجزاؤها :	8708.93
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9310
10	--- غيرها	8708.9390

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	-- طارات " دركسيون أو أستيرنج " وأعمدة و علب القيادة ، وأجزاءها :	8708.94
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9410
5	--- غيرها	8708.9490
10	-- وسادات أمان هوائية مع نظام نفخ ؛ وأجزاءها	8708.95
	-- غيرها :	8708.99
2	--- للجرارات من غير طراز السيارات	8708.9910
10	--- غيرها	8708.9990
	عربات ، ذاتية الدفع ، غير مزودة بأجهزة رفع أو تنضيد ، من الأنواع المستعملة في المصانع أو المخازن أو الموانئ أو المطارات ، لنقل البضائع لمسافات قصيرة ؛ عربات جرارة من الأنواع المستعملة على أرصفة محطات السكك الحديدية ؛ أجزاء العربات المذكورة أعلاه .	87.09
	- عربات :	
5	-- كهربائية	8709.11
5	--- غيرها	8709.19
2	- أجزاء	8709.90
معفاء	دبابات ومركبات حربية مدرعة آخر ، ذات محركات ، وإن كانت مسلحة ، وأجزاءها .	8710.00
	دراجات نارية " موتوسيكل " ( بما فيها الدراجات العادية بمحركات ثابتة ) ودراجات عادية مزودة بمحركات مساعدة ، وإن كانت بمحركات جانبية ؛ مركبات جانبية للدراجات .	87.11
	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة لا تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> :	
30	--- حتى 2 سلندر	8711.1010
20	--- غيرها	8711.1090
	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة أسطواناتها عن 50 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 250 سم <sup>3</sup> :	
30	--- حتى 2 سلندر	8711.2010
20	--- غيرها	8711.2090
	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة أسطواناتها عن 250 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 500 سم <sup>3</sup> :	
30	--- حتى 2 سلندر	8711.3010
20	--- غيرها	8711.3090
	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تزيد سعة أسطواناتها عن 500 سم <sup>3</sup> ولا تتجاوز 800 سم <sup>3</sup> :	
30	--- حتى 2 سلندر	8711.4010
20	--- غيرها	8711.4090
	- مجهزة بمحركات احتراق داخلي ذات مكابس متناوبة تتجاوز سعة أسطواناتها 800 سم <sup>3</sup> :	
30	--- حتى 2 سلندر	8711.5010
20	--- غيرها	8711.5090
	- غيرها :	
30	--- دراجات نارية حتى 2 سلندر	8711.9010
20	--- غيرها	8711.9090
	دراجات عادية ذات عجلتين ودراجات أخرى ( بما في ذلك الدراجات ذات الثلاث عجلات وصندوق للتوزيع ) ، بدون محركات .	87.12

الغنة (%)	الصنف	رمز النظام المنسق
30	--- دراجات من الطراز العادي مقاس من 12 الى 28 بوصة	8712.0010
20	--- غيرها	8712.0090
	مقاعد ذات عجلات وعربات أخر للمعلقين ، وإن كانت بمحرك أو بآلية دفع أخرى .	87.13
معفاة	- دون آلية دفع	8713.10
معفاة	- غيرها	8713.90
	أجزاء ولوازم المركبات الداخلة في البنود من 87.11 حتى 87.13 .	87.14
	- للدراجات النارية ( بما في ذلك الدراجات العادية بمحركات ثابتة ) :	
5	-- سروج ( مقاعد )	8714.11
5	-- غيرها	8714.19
معفاة	- للمقاعد ذات العجلات أو العربات الأخر للمعاقين	8714.20
	- غيرها :	
5	-- هياكل وأذرع شوكية وأجزاءها	8714.91
5	-- أطواق ( جنوط ) وأسباخ عجلات	8714.92
5	-- مراكز أو محاور عجلات ، ( عدا مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق وفرامل المراكز ) ، طارات مسننة للعجلات الطليقة	8714.93
5	-- فرامل، بما في ذلك مراكز العجلات ذات الفرامل بالتعشيق ، وفرامل المراكز، وأجزاءها	8714.94
5	-- سروج ( مقاعد )	8714.95
5	-- بدالات " دواسات " وأذرع تدوير ، وأجزاءها	8714.96
5	-- غيرها	8714.99
20	عربات لنقل الأطفال ، وأجزاءها .	8715.00
	مقطورات " روافف " ومقطورات نصفية ؛ عربات أخر غير آلية الدفع ؛ أجزاءها .	87.16
135	- مقطورات ومقطورات نصفية من طراز القافلات " كرافان " ، للسكن أو للتخييم ( المخيمات )	8716.10
30	- مقطورات ومقطورات نصفية ذاتية التحميل أو التفريغ ، للأغراض الزراعية	8716.20
	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر لنقل البضائع :	
10	-- صهاريج	8716.31
10	-- غيرها	8716.39
30	- مقطورات ومقطورات نصفية أخر	8716.40
30	- عربات أخر	8716.80
5	- أجزاء	8716.90

**الفصل الثامن والثمانون**  
**مركبات جوية ومركبات فضائية ، وأجراؤها**

**ملاحظة البنود الفرعية :**

من أجل تطبيق أحكام البنود الفرعية من 8802.11 إلى 8802.40 ، يقصد بعبارة " الوزن الفارغ " ، وزن الآلة في حالة الطيران العادي ، باستثناء وزن الطاقم والوقود والمعدات (عدا المعدات المثبتة عليها بصورة دائمة) .

الرمز النظامي المنسق	الوصف	الفئة (%)
88.0100	بالونات ومناطيد مسيرة ؛ طائرات شراعية وأشرعة طائرة وغيرها من المركبات الجوية غير المصممة للدفع بقوة محرك .	5
88.02	مركبات جوية أخرى (مثل الطائرات العمودية " هليكوبتر " والطائرات العادية) ؛ مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية . - طائرات عمودية " هليكوبتر " :	
8802.11	-- لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.12	-- يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.20	- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى ، لا يتجاوز وزنها فارغة 2000 كج	5
8802.30	- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى ، يزيد وزنها فارغة عن 2000 كج ولا يتجاوز 15000 كج	5
8802.40	- طائرات عادية ومركبات جوية أخرى ، يتجاوز وزنها فارغة 15000 كج	5
8802.60	- مركبات فضائية (بما في ذلك الأقمار الصناعية) وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية	5
88.03	أجزاء الأصناف الداخلة في البند 88.01 أو البند 88.02 .	
8803.10	- مراوح وأدوات دوارة وأجزاؤها	5
8803.20	- مجموعة الهبوط وأجزاؤها	5
8803.30	- أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية	5
8803.90	- غيرها	5
8804.00	مظلات هبوط "باراشوت" (بما في ذلك مظلات الهبوط المسيرة ومظلات المنحدرات) و"ورتوشوت"؛ أجزاؤها ولوازمها .	5
88.05	أجهزة إطلاق المركبات الجوية؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن، والتجهيزات المماثلة ؛ أجهزة أرضية للتدريب على الطيران ؛ أجزاء الأصناف أعلاه .	
8805.10	- أجهزة إطلاق المركبات الجوية ، وأجزاؤها ؛ أجهزة لهبوط المركبات الجوية على ظهر السفن ، والتجهيزات المماثلة ، و أجزاؤها	5
	- أجهزة أرضية للتدريب على الطيران وأجزاؤها :	
8805.21	- أجهزة محاكاة " سيموليتر " وأجزاؤها	5
8805.29	- غيرها	5

**الفصل التاسع والثمانون****سفن وقوارب ومنشآت عائمة****ملاحظة :**

١ - إن السفن غير الكاملة أو غير تامة الصنع وهيكل السفن ، المجهزة أو غير المجهزة أو المفككة ، وكذلك السفن الكاملة غير المجهزة أو المفككة ، تندرج في البند 89.06 إذا لم تكن لها المواصفات الأساسية لسفينة من نوع معين .



المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة (%)
89.01		سفن وبواخر رحلات ومعدبات " فيري بوت " ، سفن شحن ، زوارق وسفن مماثلة لنقل الأشخاص أو البضائع .	
		- سفن وبواخر رحلات وسفن مماثلة معدة بصفة رئيسية لنقل الأشخاص ؛ معدبات " فيري بوت " من جميع الأنواع :	
8901.1010		--- سفن أعالي البحار	معفاة
8901.1090		--- غيرها	2
		- سفن صهاريج :	
8901.2010		--- سفن أعالي البحار	معفاة
8901.2090		--- غيرها	2
		- سفن برادات ، عدا الداخلة في البند الفرعي 8901.20 :	
8901.3010		--- سفن أعالي البحار	معفاة
8901.3090		--- غيرها	2
		- سفن آخر لنقل البضائع وسفن آخر لنقل الأشخاص والبضائع معا :	
8901.9010		--- سفن أعالي البحار	معفاة
8901.9090		--- غيرها	2
89.02		سفن صيد ؛ سفن مصانع وسفن آخر لمعالجة منتجات الصيد أو حفظها .	
8902.0010		--- سفن أعالي البحار	معفاة
8902.0090		--- غيرها	2
89.03		بخوت وزوارق أحر للنزهة أو الرياضة ؛ قوارب التجديف وزوارق خفيفة " كاتو " .	
8903.10		- قابلة للنفخ	5
		- غيرها :	
8903.91		-- قوارب شراعية ، وإن كانت مزودة بمحرك مساعد	5
8903.92		-- قوارب بمحركات ، عدا القوارب ذات المحرك الخارجى ( غير الثابت )	5
8903.99		-- غيرها	5
8904.00		سفن قاطرة وسفن دافعة .	5
89.05		سفن إرشاد ضوئى ، سفن إطفاء الحريق ، سفن جارفة أو كاسحة " كراكات " ، روافع عائمة ، وغيرها من السفن التي تعتبر الملاحة فيها ثانوية بالقياس لوظيفتها الرئيسية ؛ أحواض سفن عائمة ؛ أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج .	
8905.10		- سفن جارفة أو كاسحة " كراكات "	5
8905.20		- أرصفة عائمة أو غاطسة للحفر أو للإنتاج	5
8905.90		- غيرها	5
89.06		سفن أحر، بما في ذلك السفن الحربية وقوارب النجاة، عدا قوارب التجديف.	
8906.10		- سفن حربية	معفاة
		- غيرها :	
8906.9010		--- وحدات حربية من جميع الأنواع	معفاة
8906.9090		--- غيرها	5
89.07		منشآت عائمة أحر مثل الطوافات والخزانات والصناديق الغاطسة لإرساء أساسات الجسور، ومنصات الإرساء وعوامات الربط أو الإرشاد والمنارات .	
8907.10		- طوافات قابلة للنفخ	5
8907.90		- غيرها	5
8908.00		سفن ومنشآت عائمة أحر ، قيد التحطيم " للتخريد " .	2

### القسم الثامن عشر

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة

أو للقياس والضبط الدقيق ، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة ، أصناف صناعة الساعات ،

أدوات موسيقية ، أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

### الفصل التسعون

أدوات وأجهزة للبصريات أو التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو للقياس أو للفحص والمراقبة أو للقياس

والضبط الدقيق، أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة، أجزاء ولوازم هذه الأدوات أو الأجهزة

ملاحظات:

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف من الأنواع المستخدمة في الآلات والأجهزة أو تلك المعدة لاستعمالات تقنية آخر، من مطاط مبركن غير مقسى ( البند 40.16 ) ، أو من جلد طبيعي أو مجدد (البند 42.05) أو من مواد نسجية (البند 59.11)؛
- ب - الأحزمة والأربطة الشدادة من مواد نسجية والتي تستمد تأثيرها على العضو المراد سنده أو شدده، من خاصيتها المطاطة " الضاغطة " فقط ( مثل ، أحزمة الولادة ، أربطة الصدر، أربطة البطن، أربطة للمفاصل أو العضلات) (القسم الحادي عشر)؛
- ج - المنتجات النارية (المتحملة للحرارة) الداخلة في البند 69.03؛ الأصناف من خزف المعدة لاستعمالات المختبرات أو للإستعمالات الكيماوية أو لغيرها من الإستعمالات التقنية الداخلة في البند 69.09
- د - المرايا من زجاج غير المشغولة بصريا الداخلة في البند 70.09، والمرايا من معادن عالية أو من معادن ثمينة التي ليست لها صفة العناصر البصرية (البند 83.06 أو الفصل 71)؛
- هـ - الأصناف من زجاج الداخلة في البنود 70.07 ، 70.08 ، 70.11 ، 70.14 ، 70.15 أو 70.17 ؛
- و - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة 2 من القسم الخامس عشر، من معادن عالية (القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ز - المضخات المحتوية على أجهزة قياس (البند 84.13) ؛ القبايين وأجهزة العد والضبط العاملة بالوزن ، وكذلك صنجات الموازين ( عيارات ) المقدمة على حدة (البند 84.23)؛ آلات وأجهزة الرقع أو التنضيد (البنود من 84.25 إلى 84.28)؛ آلات قص الورق والورق المقوى من جميع الأنواع (البند 84.41) ؛ التجهيزات الخاصة بضبط العدد أو قطع الشغل في العدد الآلية (البند 84.66)، بما فيها تلك المزودة بأدوات بصرية لقراءة المقاييس (مثل رؤوس التقسيم "البصرية")، غير ماكان منها أساساً من الأجهزة البصرية (مثل تلسكوبات الضبط) ؛ الآلات الحاسبة ( البند 84.70 ) ؛ الصمامات وأصناف صناعة الحنفيات (البند 84.81)؛ الآلات والأجهزة (بما في ذلك الآلات لعرض أو رسم نماذج الدوائر على المواد شبة الموصلية الحساسة الداخلة في البند 84.86 .
- ح - مصابيح الأضواء الكاشفة من النوع المستعمل للسيارات أو للسيارات (البند 85.12)؛ المصابيح الكهربائية القابلة للحمل ( البند 85.13 ) ؛ أجهزة سينمائية لتسجيل الصوت أو لإعادة إذاعته وكذلك أجهزة إعادة تسجيله (بالنسخ على حوامل) البند 85.19 ؛ رؤوس صوت (البند 85.22)؛ الكاميرات التليفزيونية ، الكاميرات الرقمية وكاميرات فيديو مسجلة (البند 85.25)؛ أجهزة الرادار وأجهزة الإرشاد الملاحي بالراديو أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو (البند 85.26)؛ موصلات للألياف البصرية ، كابلات وحزم الألياف البصرية (85.36) ؛ أجهزة التحكم الرقمية لأصناف البند 85.37 ؛ الأصناف المسماة "مصابيح مقلدة" (البند 85.39)؛ كابلات الألياف البصرية (البند 85.44)؛
- ط - مصابيح تركيز الأضواء ومصابيح الأضواء الكاشفة الداخلة في البند 94.05 ؛
- ي - الأصناف الداخلة في الفصل 95

- ك - مقاييس السعة ، التي تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها ؛ أو
- ل - البكرات والحوامل المماثلة (التي تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها في البند 39.23 أو القسم الخامس عشر مثلاً) .
- 2 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه، فإن الأجزاء واللوازم والآلات أو الأجهزة أو الأدوات أو الأصناف الداخلة في هذا الفصل تبند وفقاً للقواعد التالية :
- أ - الأجزاء واللوازم التي تمثل أصنافاً مشمولة في أي بند من بنود هذا الفصل أو الفصول 84 أو 85 أو 91 (فيما عدا البنود 84.87 أو 85.48 أو 90.33) تبقى في جميع الأحوال داخلة في بنودها الخاصة ؛
- ب - الأجزاء واللوازم ، عدا تلك المشار إليها في الفقرة السابقة ، عندما تكون معدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع آلة معينة أو جهاز معين أو أداة معينة أو مع عدد من الآلات أو الأجهزة والأدوات الداخلة في ذات البند ( بما في ذلك الآلات أو الأجهزة أو الأدوات الداخلة في البنود 90.10 أو 90.13 أو 90.31) ، فإنها تتبع البند الخاص بالآلة أو الجهاز أو الأداة؛
- ج - تدخل جميع الأجزاء واللوازم الأخرى في البند 90.33 .
- 3 - تنطبق أيضاً أحكام الملاحظتين 3 و4 للقسم السادس عشر على هذا الفصل .
- 4 - لا تدخل في البند 90.05 مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ومناظير الأفق (بريسكوب) للغواصات أو الدبابات أو مناظير الآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر، بل تدخل هذه المناظير في البند 90.13 .
- 5 - إن الآلات والأجهزة والأدوات البصرية للقياس أو الفحص أو المراقبة التي قد يشملها معاً البنود 90.13 و 90.31 ، تدخل في البند 90.31 .
- 6 - لأغراض البند 90.21 ، يقصد بعبارة "أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء" ، الأصناف والأجهزة المعدة:
- للوقاية أو لتقويم تشوهات جسدية معينة ؛ أو
  - لدعم أو لتثبيت أجزاء من الجسد إثر حالة مرضية أو عملية جراحية أو إصابه .
- تشمل أصناف وأجهزة تقويم الأعضاء ، الأحذية والنعال الداخلية الخاصة المصممة لتصحيح حالات تشوهات الأقدام ، بشرط إن تكون إما :
- (1) مصنعة حسب المقاس ؛ أو
  - (2) مصنعة بكميات تجارية ، ومقدمة بشكل فردات وليس أزواجاً ، ومصممة لتلائم أي من القدمين بالتساوي
- 7 - يشمل البند 90.32 فقط :
- أ - أدوات وأجهزة التنظيم الذاتي للجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو لغيرها من المتغيرات في السوائل أو الغازات وكذلك أدوات وأجهزة المراقبة والتحكم الذاتي للحرارة ، وإن كان عملها يعتمد على ظاهرة كهربائية تتغير وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ذاتياً ، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيته ضد تقلبات محتملة ، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية ؛ و
- ب - المنظمات الذاتية للمقادير الكهربائية ، وكذلك الأدوات والأجهزة للمراقبة والتحكم الذاتي للمقادير غير الكهربائية التي يعتمد عملها على ظاهرة كهربائية متغيرة وفقاً للعامل المراد التحكم فيه ، والمصممة لإيصال هذا العامل الى قيمة مطلوبة والحفاظ عليه عندها ، وتثبيته ضد تقلبات محتملة ، وذلك بقياس قيمته الحقيقية بصورة مستمرة أو دورية .

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
90.01	اللياف بصرية وحزم من اللياف بصرية؛ كابلات من اللياف بصرية، عدا الداخلة في البند 85.44؛ ألواح وصفائح من مواد مستقطبة؛ عدسات (بما في ذلك العدسات اللاصقة) ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، غير مركبة، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا.	
9001.10	- اللياف بصرية ، حزم وكابلات من اللياف بصرية	5
9001.20	- ألواح وصفائح من مواد مستقطبة	10
9001.30	- عدسات لاصقة	10
9001.40	- عدسات للنظارات من زجاج	10
9001.50	- عدسات للنظارات من مواد أخرى	10
9001.90	- غيرها	10
90.02	عدسات ومواسير ومرايا وغيرها من عناصر بصرية، من أية مادة كانت، مركبة، تشكل أجزاء أو تركيبات للأبواب والأجهزة ، عدا ما كان منها من زجاج غير مشغول بصريا . - عدسات المرئيات :	
9002.11	-- لأجهزة التقاط الصور (الكاميرات) أو لأجهزة عرض الصور أو للأجهزة الفوتوغرافية أو السينمائية لتكبير أو تصغير الصور	10
9002.19	-- غيرها	10
9002.20	- مرشحات (فلتر)	10
9002.90	- غيرها	10
90.03	أطر وركائب للنظارات أو للأصناف المماثلة، وأجزائها . - أطر وركائب :	
9003.11	-- من لدائن	10
9003.19	-- من مواد أخرى	10
9003.90	- أجزاء	10
90.04	نظارات مصححة أو واقية أو غيرها ، ومايمثلها .	
9004.10	- نظارات شمسية	30
9004.90	- غيرها	10
90.05	مناظير مقرية (مفردة العين أو مزدوجة) ومناظير فلكية وغيرها من المناظير البصرية وقواعدها؛ أجهزة فلكية أخرى وقواعدها، عدا الأجهزة الفلكية اللاسلكية (بالراديو) .	
9005.10	- مناظير مقرية مزدوجة العين	30
9005.80	- أجهزة أخرى	5
9005.90	- أجزاء ولوازم (بما فيها القواعد)	2
90.06	أجهزة التصوير الفوتوغرافي (عدا آلات التصوير السينمائي)؛ أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي ، بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضة، عدا اللمبات والأنابيب التي تضيء بالتفريغ الداخلة في البند 85.39 .	
9006.10	- أجهزة التصوير من الأنواع المستعملة لتحضير كليشيهات أو اسطوانات الطباعة	5
9006.30	- أجهزة مصممة خصيصا للتصوير تحت الماء أو للتصوير الجوي أو الفحص الطبي أو الجراحي للأعضاء الداخلية ؛ أجهزة التصوير لمختبرات الطب الشرعي أو لأغراض علم الجريمة	5
9006.40	- أجهزة التصوير ذات التطهير والطبع الفوري	5



النفقة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- أجهزة تصوير آخر :	
30	-- يتم التصوير فيها من خلال عدسة انعكاس مفردة ، تعمل بأفلام بشكل لفافات لا يتجاوز عرضها 35 مم	9006.51
30	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات يقل عرضها عن 35 مم	9006.52
30	-- غيرها ، تعمل بأفلام بشكل لفات بعرض 35 مم	9006.53
30	-- غيرها	9006.59
	- أجهزة إحداث الضوء الخاطف للتصوير الفوتوغرافي (بما فيها اللمبات والأنابيب الوماضية) :	
2	-- أجهزة إحداث الضوء الخاطف بأنابيب تفريغ (فلاش إلكتروني)	9006.61
2	-- غيرها	9006.69
	- أجزاء ولوازم :	
10	-- لأجهزة التصوير	9006.91
2	-- غيرها	9006.99
	أجهزة تصوير "كاميرات" سينمائية، وأجهزة عرض سينمائية، وإن تضمنت أجهزة تسجيل أو إذاعة الصوت .	90.07
	- أجهزة تصوير " للكاميرات " :	
30	-- لأفلام يقل عرضها عن 16 مم أو لأفلام 8 مم مزنوجة	9007.11
2	-- غيرها	9007.19
	- أجهزة عرض :	
2	--- لدور العرض السينمائي	9007.2010
5	--- غيرها	9007.2090
	- أجزاء ولوازم :	
2	-- لأجهزة التصوير " للكاميرات "	9007.91
2	-- لأجهزة العرض	9007.92
	أجهزة عرض صور غير متحركة (فاتوس سحري)؛ أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية)، للتكبير أو التصغير .	90.08
20	- أجهزة عرض الشرائح الإيجابية (سلايد)	9008.10
5	- قارنات أفلام مصغرة (ميكرو فيلم) أو بطاقات مصغرة (ميكروفيش) أو غيرها من الأشكال المصغرة، وإن كانت قادرة على الاستساخ	9008.20
5	- أجهزة آخر لعرض الصور غير المتحركة	9008.30
5	- أجهزة فوتوغرافية (عدا السينمائية) للتكبير أو التصغير	9008.40
2	- أجزاء ولوازم	9008.90
	[90.09]	
	أجهزة ومعدات لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية ؛ شاشات عرض .	90.10
5	- أجهزة ومعدات التطهير الآلي للورق بشكل لفات أو الأفلام الفوتوغرافية أو السينمائية ، أو أجهزة الطبغ الآلي للأفلام المظهرة على لفات من الورق الفوتوغرافي	9010.10
2	- أجهزة ومعدات آخر لمختبرات التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ؛ شاشات مضيئة لفحص صور الأشعة السلبية	9010.50

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
5	- شاشات عرض	9010.60
2	- أجزاء ولوازم	9010.90
	مجاهر ( ميكروسكوبات ) بصرية ، بما فيها مجاهر التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور .	90.11
	- مجاهر مجسمة ( ستريو سكوبيه ) :	
معفاة	--- مجاهر بصرية مجسمة مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9011.1010
5	--- غيرها	9011.1090
	- مجاهر آخر للتصوير الفوتوغرافي أو السينمائي ومجاهر عرض صور:	
معفاة	--- مجاهر (فوتوميكرو جرافيك)، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9011.2010
5	--- غيرها	9011.2090
5	- مجاهر آخر	9011.80
	- أجزاء ولوازم :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 9011.1010 ، 9011.2010 ؛	9011.9010
2	غيرها	9011.9090
	مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " .	90.12
	- مجاهر عدا المجاهر البصرية ؛ أجهزة إنحراف " ديفراكتوجراف " :	
معفاة	--- مجاهر حزم إلكترونية ، مجهزة بمعدات ، مصممة خصيصاً لمناولة ونقل رقائق وشبكات أشباه الموصلات	9012.1010
5	--- غيرها	9012.1090
	- أجزاء ولوازم :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 9012.1010	9012.9010
2	غيرها	9012.9090
	أدوات الكريستال السائل التي لا تولف أصنافاً مشمولة في بنود آخر أكثر تخصيصاً ؛ أجهزة ليزر، عدا الصمامات الثنائية (ديودات) لليزر؛ أدوات وأجهزة بصرية آخر، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	90.13
5	- مناظير تحديد الأهداف للأسلحة ؛ مناظير الأفق (بيرسكوبات)؛ مناظير مصممة للألات والأدوات والأجهزة والمعدات الداخلة في هذا الفصل أو في القسم السادس عشر	9013.10
5	- أجهزة ليزر ، عدا الصمامات الثنائية لليزر	9013.20
5	- أدوات ومعدات وأجهزة آخر	9013.80
2	- أجزاء ولوازم	9013.90
	بوصلات، بما فيها بوصلات الملاحة؛ أجهزة وأدوات آخر للملاحة .	90.14
5	- بوصلات ، بما فيها بوصلات الملاحة	9014.10
5	- أجهزة وأدوات للملاحة الجوية أو الفضائية (عدا البوصلات)	9014.20
5	- أجهزة وأدوات آخر	9014.80
2	- أجزاء ولوازم	9014.90
	أجهزة وأدوات للمساحة (بما فيها أجهزة المساحة بالتصوير)، ولعلم تخطيط المياه، و علم المحيطات و علم خصائص المياه والأرصاد الجوية و علم طبيعة الأرض، باستثناء البوصلات ؛ مقاييس الأبعاد .	90.15



الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
5	- مقاييس الأبعاد	9015.10
5	- مزواة قياس الزوايا (ثيودوليت) وأجهزة مسح الأرض (تاكوميتر)	9015.20
5	- مقاييس الإستواء	9015.30
5	- أدوات وأجهزة المساحة بالتصوير الضوئي	9015.40
5	- أجهزة وأدوات آخر	9015.80
2	- أجزاء ولوازم	9015.90
5	موازن حساسة تبلغ حساسيتها 5 سنتيجرام أو أقل، وإن كانت مزودة بصنجاتها .	9016.00
	أدوات للرسم أو التخطيط أو الحساب (مثل ، آلات الرسم، وأجهزة النسخ " بنتوجراف " ، مناقل، مجموعات " أطقم " للرسم الهندسي، مساطر، دوائر مرقمة للحساب) ، أدوات لقياس الطول تستخدم باليد ( مثل ، الأمتار بأنواعها والميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة ) ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان آخر من هذا الفصل .	90.17
5	- طاولات وآلات رسم ، وإن كانت ذاتية الحركة	9017.10
	- أدوات وأجهزة آخر للرسم أو التخطيط أو الحساب :	
معفاة	--- أجهزة إحداث نماذج، من النوع المستخدم في إنتاج الأقنعة أو الشبكات من مواد مطيية مقاومة للضوء	9017.2010
5	--- غيرها	9017.2090
5	- ميكرومترات ، ومعايير ومقاييس السماكة	9017.30
5	- أدوات آخر	9017.80
	- أجزاء ولوازم :	
معفاة	--- لأجهزة البند الفرعي 9017.2010	9017.9010
معفاة	--- لأجهزة إحداث نماذج مماثلة آخر	9017.9020
2	--- غيرها	9017.9090
	أدوات وأجهزة للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري، بما فيها أجهزة التشخيص بالوميض الإشعاعي (سنتيجراف) وغيرها من أجهزة الطب الكهربائية وكذلك أجهزة اختبار النظر .	90.18
	- أجهزة كهربائية للتشخيص (بما فيها أجهزة الفحص الاستكشافي لوظائف الجسم أو فحص ومراقبة المعدلات الفسيولوجية) :	
5	-- أجهزة تخطيط القلب (رسم القلب الكهربائي)	9018.11
5	-- أجهزة مسح بالموجات فوق الصوتية	9018.12
5	-- أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي	9018.13
5	-- أجهزة تشخيص بالوميض الإشعاعي	9018.14
5	-- غيرها	9018.19
5	- أجهزة أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء	9018.20
	- حقن وإبر وأنابيب قسطرة وكنيولات ومايماثلها :	
5	-- حقن ، إبر أو بدونها	9018.31
2	-- إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	9018.32
5	-- غيرها	9018.39

الغفة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- أجهزة وأدوات آخر ، لطب الأسنان :	
5	-- آلات حفر الأسنان، وإن كانت مشتركة مع معدات آخر لطب الأسنان على قاعدة واحدة	9018.41
5	-- غيرها	9018.49
5	- أجهزة وأدوات آخر لطب العيون	9018.50
	- أجهزة وأدوات آخر :	
2	--- لوالب لمنع الحمل	9018.9010
5	--- غيرها	9018.9090
	أجهزة علاج ألي؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني؛ أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس .	90.19
5	- أجهزة علاج ألي ؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفساني	9019.10
5	- أجهزة علاج بالأوزون أو بالأوكسجين أو باستنشاق المواد الطبية، أجهزة إنعاش بالتنفس الاصطناعي وغيرها من أجهزة العلاج بالتنفس	9019.20
5	أجهزة تنفس آخر وأقنعة غاز ، باستثناء الأقنعة الواقية غير المزودة بأجزاء آلية أو بمرشحات قابلة للاستبدال .	9020.00
	اصناف وأجهزة تقويم الأعضاء، بما فيها العكاز والأحزمة والأربطة الطبية الجراحية؛ جبائر واصناف وأجهزة آخر لجبر كسور العظام ؛ أعضاء الجسم الاصطناعية ؛ أجهزة تسهيل السمع للصم وأجهزة آخر تمسك باليد أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز .	90.21
2	- اصناف وأجهزة لتقويم الأعضاء أو جبر الكسور	9021.10
	- اسنان اصطناعية وتركيبات لترميم الأسنان :	
2	-- اسنان اصطناعية	9021.21
2	-- غيرها	9021.29
	- أجزاء اصطناعية آخر للجسم :	
2	-- مفاصل اصطناعية	9021.31
2	-- غيرها	9021.39
2	- مساعدات سمع " سماعات " ، باستثناء أجزاءها، ولوازمها	9021.40
2	- منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	9021.50
2	- غيرها	9021.90
	أجهزة أشعة سينية وأجهزة تعتمد على استخدام أشعة ألفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة وصمامات الأشعة السينية ومولدات آخر للأشعة السينية ومولدات الضغط العالي ولوحات ومناضد التحكم والمستلزمات "الشاشات" والطاولات والمقاعد للفحص أو العلاج ومامثلهما.	90.22
	- أجهزة أشعة سينية، وإن كانت لاستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
5	-- أجهزة للتصوير الطبقي " المقطعي " يتحكم بها كمبيوتر	9022.12
5	-- غيرها لاستعمالات طب الأسنان	9022.13
5	-- غيرها لاستعمالات طبية أو جراحية أو للطب البيطري	9022.14
5	-- لاستعمالات آخر	9022.19

الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- أجهزة تعتمد على استخدام أشعة الفا أو بيتا أو جاما، وإن كانت لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري، بما فيها أجهزة التصوير أو العلاج بالأشعة :	
9022.21	-- لإستعمالات طبية أو جراحية أو لطب الأسنان أو للطب البيطري	5
9022.29	-- لإستعمالات أخرى	5
9022.30	- أنابيب أشعة سينية	2
9022.90	- غيرها، بما فيها الأجزاء واللوازم	2
9023.00	أجهزة وأدوات ونماذج مصممة خصيصاً للشرح (مثلاً في التعليم أو المعارض)، ولا تصلح للإستعمال لأغراض أخرى.	5
90.24	آلات وأجهزة لإختبار الصلابة أو المتانة (مقاومة الشد) أو القابلية للإتضاغط أو المرونة أو الخواص الآلية الأخرى للمواد (مثل، المعادن أو الخشب أو المواد النسيجية أو الورق أو اللدائن).	
9024.10	- آلات وأجهزة لإختبار المعادن	5
9024.80	- آلات وأجهزة أخرى	5
9024.90	- أجزاء ولوازم	2
90.25	مقاييس كثافة وأدوات طفو مماثلة، مقاييس حرارة (ترمومتر وبيرومتر)، مقاييس ضغط جوي (بارومتر)، مقاييس رطوبة الجو (هيجرومتر وسيكرومتر)، مسجلة أو غير مسجلة، وأية أدوات مشتركة منها.	
	- مقاييس حرارة غير مشتركة مع أدوات أخرى :	
9025.11	-- تحتوي على سائل، للقراءة المباشرة	5
9025.19	-- غيرها	5
9025.80	- أجهزة أخرى	5
9025.90	- أجزاء ولوازم	2
90.26	أجهزة وأدوات لقياس أو لمراقبة وفحص الجريان أو الإرتفاع أو الضغط أو المتغيرات الأخرى في السوائل أو الغازات (مثل، مقاييس الجريان، مقاييس الإرتفاع، مقاييس الضغط " مانومتر "، وعدادات الحرارة)، عدا الأجهزة والأدوات الداخلة في البنود 90.14 أو 90.15 أو 90.28 أو 90.32.	
9026.10	- لقياس أو مراقبة وفحص جريان أو إرتفاع السوائل	معفاة
9026.20	- لقياس أو مراقبة وفحص الضغط	معفاة
9026.80	- أجهزة وأدوات أخرى	معفاة
9026.90	- أجزاء ولوازم	معفاة
90.27	أجهزة وأدوات للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي (مثل، مقاييس الإستقطاب " بولاريمتر " ومقاييس إنكسار الأشعة " رافراكتومتر " وأجهزة قياس أطوال موجة الطيف " سبكترومتر " وأجهزة تحليل الغازات أو الدخان)؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار درجة اللزوجة أو المسامية أو التمدد أو التوتر السطحي أو مايمثلها؛ أجهزة وأدوات لقياس أو إختبار الوحدات الحرارية أو الصوت أو الضوء (مقاييس فترات التعرض للضوء)؛ أجهزة القطع العرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم).	
9027.10	- أجهزة تحليل الغازات أو الدخان	5
9027.20	- أجهزة التحليل بالفصل الكروماتوغرافي (كروماتوغراف) أو بالتغيير الكهربائي للتركيز (إلكتروفوريسيز)	معفاة

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
معفاة	- أجهزة قياس أطوال موجة الطيف (سبكترومتر)، أو لقياس كثافة ألوان موجة الطيف (سبكتروفوتومتر) أو لتسجيل الطيف (سبكتروجراف) باستخدام الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية أو المرئية أو تحت الحمراء)	9027.30
معفاة	- أجهزة وأدوات آخر تستخدم الإشعاعات البصرية (فوق البنفسجية، المرئية، تحت الحمراء)	9027.50
معفاة	- أجهزة ومعدات آخر	9027.80
	- أجهزة قطع عرضي للفحص المجهرى (ميكروتوم)؛ أجزاء ولوازم :	
معفاة	--- أجزاء ولوازم لمنتجات البند 90.27 ، عدا أجهزة تحليل الغاز أو الدخان أو أجهزة الميكروتوم	9027.9010
5	--- غيرها	9027.9090
	عدادات للغازات أو السوائل أو الكهرباء ، بما فيها أجهزة معايرتها .	90.28
5	- عدادات غازات	9028.10
5	- عدادات سائل	9028.20
5	- عدادات كهرباء	9028.30
2	- أجزاء ولوازم	9028.90
	عدادات آخر (مثل عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات الأجرة " تاكسيومتر "، عدادات المسافات ، عدادات المسافات بالخطى) ؛ مؤشرات السرعة، تاكوميترات، عدا الأصناف الداخلة في البندين 90.14 أو 90.15 ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب) .	90.29
5	- عدادات دورات، عدادات إنتاج، عدادات سيارات أجرة (تاكسيومتر)، عدادات مسافات وعدادات المسافات بالخطى، وما يماثلها	9029.10
5	- مؤشرات سرعة وتاكوميترات ؛ أجهزة الإبطاء الظاهري للسرعة (ستروبيوسكوب)	9029.20
2	- أجزاء ولوازم	9029.90
	أجهزة قياس التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب) وأجهزة تحليل الطيف وأجهزة وأدوات آخر لقياس أو مراقبة المقادير الكهربائية، باستثناء العدادات الداخلة في البند 90.28 ؛ أجهزة وأدوات لقياس أو كشف الأشعة السينية وأشعة ألفا وبيتا وجاما والإشعاعات الكونية وغيرها من الإشعاعات المؤينة .	90.30
5	- أجهزة وأدوات لقياس وكشف الإشعاعات المؤينة	9030.10
5	- أجهزة قياس أو تسجيل التغييرات السريعة للمقادير الكهربائية (أوسيلوسكوب وأوسيلوجراف)	9030.20
	- أجهزة وأدوات آخر، لقياس ومراقبة وفحص الجهد " التوتر " أو الكثافة أو المقاومة أو القدرة الكهربائية، :	
5	-- أجهزة قياس متعددة الأغراض بدون أداة تسجيل	9030.31
5	-- أجهزة قياس متعددة الأغراض مع أداة تسجيل	9030.32
5	-- غيرها ، بدون أداة تسجيل	9030.33
5	-- غيرها مع أداة تسجيل	9030.39
معفاة	- أجهزة وأدوات آخر ، مصممة خصيصاً للإتصالات السلكية واللاسلكية (مثل، مقاييس المحادثات الهاتفية، مقاييس مضاعفة الصوت، مقاييس عامل التداخل، وأجهزة قياس الضوضاء في الظروف "سوفوميتر")	9030.40
	- أجهزة وأدوات آخر :	
معفاة	-- لقياس أو فحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات	9030.82
5	-- غيرها ، ذات أداة تسجيل	9030.84
5	-- غيرها	9030.89

رمز النظام المنسق	الوصف	الفئة (%)
	- أجزاء ولوازم :	
9030.9010	--- لأجهزة البند الفرعي 9030.82	معفاة
9030.9020	--- لأجهزة وأدوات فحص وقياس رقائق وأدوات أشباه الموصلات	معفاة
9030.9090	--- غيرها	2
90.31	أجهزة وأدوات وآلات للقياس أو الفحص غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل؛ أجهزة فحص الأجسام بواسطة ظلالها الجانبية .	
9031.10	- آلات ضبط توازن الأجزاء الميكانيكية	5
9031.20	- طاولات الاختبار الآلية	5
	- أجهزة وأدوات بصرية آخر :	
9031.41	- لفحص الأقراص الرقيقة أو الأدوات من أشباه الموصلات، أو لفحص الأقنعة أو الشبكات الضوئية المستخدمة في صناعة الأدوات من أشباه الموصلات	معفاة
9031.49	- غيرها :	
9031.4910	--- أدوات وأجهزة بصرية لقياس درجة التلوث بالجسيمات الدقيقة لأسطح رقائق أشباه الموصلات	معفاة
9031.4990	--- غيرها	5
9031.80	- أجهزة وأدوات وآلات آخر	5
	- أجزاء ولوازم :	
9031.9010	--- لأجهزة البند 9031.41 ، 9031.4910	معفاة
9031.9090	--- غيرها	2
90.32	أجهزة وأدوات للتنظيم الذاتي أو للمراقبة والتحكم الذاتي .	
9032.10	- منظمات درجات حرارة (ترموستات)	5
9032.20	- منظمات ضغط (مانوستات)	5
	- أجهزة وأدوات آخر :	
9032.81	-- هيدروليكية أو بالهواء المضغوط	5
9032.89	-- غيرها	5
9032.90	- أجزاء ولوازم	2
9033.00	أجزاء ولوازم للآلات والأجهزة والأدوات الداخلة في الفصل 90 ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل .	2



**الفصل الحادي والتسعون**  
**أصناف صناعة الساعات وأجزائها**

**ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - زجاج وثقالات أصناف صناعة الساعات (تبند وفقاً للمادة المصنوعة منها) ؛
  - ب - سلاسل الساعات (البند 71.13 أو البند 71.17 تبعاً للحال) ؛
  - ج - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة (بصورة عامة في البند 71.15)؛ إلا أن نوابض أصناف صناعة الساعات، تبند كأجزاء ساعات في البند 91.14؛
  - د - كرات المدرجات (البند 73.26 أو البند 84.82 تبعاً للحال) ؛
  - هـ - أصناف البند 84.12 المصممة للعمل بدون أداة ضبط حركة ؛
  - و - المدرجات (البند 84.82) ؛ أو
  - ز - أصناف الفصل 85 التي لم تجمع بعد فيما بينها أو مع عناصر آخر لتؤلف عدد حركة لأصناف صناعة الساعات أو أجزاء مصممة للإستعمال حصراً أو بصفة رئيسية لهذه العدد (الفصل 85) .
- 2 - يشمل البند 91.01 فقط ساعات اليد أو الجيب ومايمثلها التي تكون أطرفها مصنوعة كلياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من نفس هذه المواد متحدة مع لؤلؤ طبيعي أو مستنبت أو مع أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة)، من الأصناف الداخلة في البنود من 71.01 إلى 71.04 . أما الساعات التي تكون أطرفها من معادن عادية مرصعة بمعادن ثمينة فتدخل في البند 91.02
- 3 - من أجل تطبيق أحكام هذا الفصل ، يقصد بعبارة " عدة حركة الساعة "، التركيبات التي يقوم بتنظيم الحركة فيها رصاص ونابض لولبي دقيق أو بللورات كوارتز أو أي نظام آخر قادر على تحديد فترات الوقت مزود بوسيلة إظهار أو بنظام يسمح بضم وسيلة إظهار آلية . ويجب أن لا يتجاوز سمك عدة حركة الساعات هذه 12 مم ولايتجاوز عرضها أو طولها أو قطرها 50 مم .
- 4 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن عدة الحركة والأجزاء القابلة للإستعمال معاً كعدد حركة أو كأجزاء لأصناف صناعة الساعات أو لإستعمالات آخر (مثل أدوات الضبط الدقيق) تبقى داخلة في هذا الفصل .



الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية بأظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .	91.01
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
10	-- بوسيلة إظهار آلية فقط	9101.11
10	-- غيرها	9101.19
	- ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
10	-- ذاتية التعبئة (أوماتيكيا)	9101.21
10	-- غيرها	9101.29
	- غيرها :	
10	-- تعمل كهربائياً	9101.91
10	-- غيرها	9101.99
	ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة بما فيها ساعات قياس الفترات الزمنية ، عدا الداخلة في البند 91.01 .	91.02
	- ساعات يد تعمل كهربائياً، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
10	-- بوسيلة إظهار آلية فقط	9102.11
10	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9102.12
10	-- غيرها	9102.19
	- ساعات يد أخرى، وإن اشتملت على أداة لقياس الفترات الزمنية :	
10	-- ذاتية التعبئة ( أوماتيكيا )	9102.21
10	-- غيرها	9102.29
	- غيرها :	
10	-- تعمل كهربائياً	9102.91
10	-- غيرها	9102.99
	ساعات ومنبهات، تعمل بعدة حركة ساعة، عدا الداخلة في البند 91.04 .	91.03
10	- تعمل كهربائياً	9103.10
10	- غيرها	9103.90
5	ساعات لوحات "تابلوهات" القيادة وساعات مماثلة، للسيارات أو المركبات الجوية أو الفضائية أو البواخر أو غيرها من وسائل النقل .	9104.00
	ساعات ومنبهات أخرى وغيرها من أصناف صناعة الساعات، تعمل بغير عدة حركة ساعة .	91.05
	- منبهات :	
10	-- تعمل كهربائياً	9105.11
10	-- غيرها	9105.19
	- ساعات حائط :	
10	-- تعمل كهربائياً	9105.21
10	-- غيرها	9105.29

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
10	-- تعمل كهربائياً	9105.91
10	-- غيرها	9105.99
	أجهزة تسجيل الوقت وأجهزة لقياس أو تسجيل أو تعيين الفترات الزمنية بأية طريقة كانت ، مزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني ( مثل ، ساعات ضبط وقت الدوام وساعات تسجيل الوقت والتاريخ ) .	91.06
5	- ساعات ضبط وقت الدوام ؛ ساعات تسجيل الوقت والتاريخ	9106.10
5	- غيرها	9106.90
5	مفاتيح توقيت وغيرها من الأجهزة المزودة بعدة حركة أصناف صناعة الساعات أو بمحرك تزامني لتشغيل جهاز في وقت معين .	9107.00
	عدد حركة ساعات ، كاملة ومجمعة .	91.08
	- تعمل كهربائياً :	
10	-- بوسيلة إظهار آلية فقط أو بأداة تسمح بضم وسيلة إظهار آلية	9108.11
10	-- بوسيلة إظهار بصرية إلكترونية فقط	9108.12
10	-- غيرها	9108.19
10	- ذاتية التعبنة ( أتوماتيكيا )	9108.20
10	- غيرها	9108.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة ومجمعة، عدا عدد حركة الساعات الداخلة في البند 91.08 .	91.09
	- تعمل كهربائياً :	
10	-- للمنبهات	9109.11
10	-- غيرها	9109.19
10	- غيرها	9109.90
	عدد حركة أصناف صناعة الساعات، كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير كاملة، مجمعة؛ عدد حركة أصناف صناعة الساعات غير تامة الصنع .	91.10
	- عدد حركة ساعات (اليد والجيب وما يماثلها) :	
10	- كاملة، غير مجمعة أو مجمعة جزئياً (مجموعات لعدد الحركة)	9110.11
10	-- عدد حركة ساعات ، غير كاملة ، مجمعة	9110.12
10	-- عدد حركة ساعات ، غير تامة الصنع	9110.19
10	- غيرها	9110.90
	أظرف الساعات الداخلة في البندين 91.01 أو 91.02 وأجزاؤها .	91.11
10	- أظرف من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9111.10
10	- أظرف من معادن عادية، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9111.20
10	- أظرف آخر	9111.80
10	- أجزاء	9111.90

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	علب وصناديق ( أطر ) لأصناف صناعة الساعات الداخلة في هذا الفصل ، وأجزاؤها .	91.12
10	- علب وصناديق	9112.20
10	- أجزاء	9112.90
	أساور ساعات وأجزاؤها .	91.13
10	- من معادن ثمينة أو معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة	9113.10
10	- من معادن عادية ، وإن كانت مطلية بالذهب أو الفضة	9113.20
10	- غيرها	9113.90
	أجزاء أخرى لأصناف صناعة الساعات .	91.14
10	- نوابض ، بما في ذلك النوابض اللولبية الدقيقة	9114.10
10	- أحجار	9114.20
10	- مينا	9114.30
10	- قواعد وجسور	9114.40
10	- غيرها	9114.90

## الفصل الثاني والتسعون

### أدوات موسيقية ، أجزاؤها ولوازمها

#### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر) والأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
  - ب - المذياعات (ميكروفونات)، وأجهزة تضخيم وتكبير الصوت، وسماعات الرأس أو الأذن، وقاطعات التيار، والستروبوسكوب، وغيرها من الأدوات والأجهزة والمعدات الإضافية المستعملة مع أصناف هذا الفصل، ولكن غير مندمجة بها ولا مشتركة معها في ذات الصناديق (الفصل 85 أو الفصل 90).
  - ج - الأجهزة والأدوات التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)؛
  - د - الفراجين (الفرش) لتنظيف الأدوات الموسيقية (البند 96.03)؛ أو
  - هـ - أصناف المجموعات أو التحف الأثرية (البندين 97.05 أو 97.06).
- 2 - إن أقواس الكمان وعصى الطبول والأصناف المماثلة المستخدمة في العزف على الأدوات الموسيقية الداخلة في البند 92.02 أو البند 92.06، المقدمة بعدد متناسب مع هذه الأدوات للإستعمال صراحة معها، تتبع نفس البنود التي تخضع لها هذه الأدوات .
- أما البطاقات والأقراص ، واللفات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية ، الداخلة في البند 92.09، فتبقى داخلة في البند المذكور، وإن قدمت مع الأدوات والأجهزة المعدة لها.

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	بيانو ، وإن كان ذاتي الحركة ؛ بيانو وترى " هاربيسكورد " وغيرها من الأدوات الموسيقية الوترية ذات المفاتيح .	92.01
30	- بيانو قائم ( عمودي الأوتار )	9201.10
30	- بيانو بذيل ( أفقى الأوتار )	9201.20
30	- غيرها	9201.90
	أدوات موسيقية وترية آخر (مثل، القيثارة "الجيتار" والكمان و"الهارب" ) .	92.02
30	- تعزف بقوس	9202.10
30	- غيرها	9202.90
		[92.03]
		[92.04]
	أدوات موسيقية آخر ، تعمل بالنفخ ( مثل ، الكلارينات والأبواق ومزامير القرب ) .	92.05
30	- أدوات نفخ نحاسية	9205.10
30	- غيرها	9205.90
30	أدوات موسيقية تعمل بالقرع (مثل ، الطبول والأكسيلوفون والصنوج والصناجات " الصاجات " ) .	9206.00
	أدوات موسيقية ينتج الصوت فيها كهربائياً أو يجب تضخيمه بوسائل كهربائية (مثل الأورغن والقيثارة والأكورديون) .	92.07
30	- أدوات موسيقية ذات مفاتيح عدا الأكورديون	9207.10
30	- غيرها	9207.90
	علب موسيقية وأورغن للإستعراضات " أوركستريون " وأورغن آلى للشوارع وطيور آلية مفردة، ومناشير موسيقية وأدوات موسيقية آخر غير داخلية فى أى بند آخر من هذا الفصل ؛ زمرات تقليد أصوات الحيوانات من جميع الأنواع؛ صفارات، أبواق نداء وغيرها من أدوات النداء والإشارة ، تنفخ بالقم .	92.08
30	- علب موسيقية	9208.10
30	- غيرها	9208.90
	أجزاء (مثل الأجزاء الآلية للعب الموسيقية) ولوازم (مثل، البطاقات والأقراص واللغات المثقبة للأدوات الموسيقية الآلية) للأدوات الموسيقية ؛ أجهزة ضبط الإيقاع " مترونوم " وشوكات رنانة ومزامير ضبط النغم " دياباسون " ، من جميع الأنواع .	92.09
10	- أوتار للأدوات الموسيقية	9209.30
	- غيرها :	
10	-- أجزاء ولوازم للبيانو	9209.91
10	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.02	9209.92
10	-- أجزاء ولوازم للأدوات الموسيقية الداخلة فى البند 92.07	9209.94
10	-- غيرها	9209.99

القسم التاسع عشرأسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمهاالفصل الثالث والتسعونأسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمهاملاحظات الفصل :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الأصناف الداخلة في الفصل 36 ( مثل ، كبسولات الإشعال أو التفجير، وقذائف الإشارة ) ؛
- ب - الأجزاء واللوازم للاستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39)؛
- ج - الدبابات والمركبات الحربية المدرعة (البند 87.10) ؛
- د - المناظير المقربة والأجهزة البصرية الأخر لتحديد الأهداف، المعدة للاستعمال في الأسلحة، إلا إذا كانت مركبة على أسلحتها أو مقدمه معها ومصممة للتركيب عليها (الفصل 90) ؛
- هـ - الأقواس والسهام وسيوف المبارزة والأسلحة التي لها صفة الألعاب (الفصل 95)؛ أو
- و - الأسلحة والذخائر التي لها صفة قطع المجموعات أو التحف (البند 97.05 أو البند 97.06).

2 - لا تشمل عبارة "أجزاؤها" المذكورة في البند 93.06 أجهزة الراديو أو الرادار الداخلة في البند 85.26.



الرمز المنسق	الوصف	الفئة (%)
93.01	أسلحة حربية ، عدا المسدسات النارية والأسلحة الداخلة في البند 93.07 .	
	- أسلحة المدفعية ( مثل ، المدافع ، ومدافع " الهاوتزر " ، ومدافع الهاون " المورتر " ) :	
9301.11	-- ذاتية الدفع	معفاة
9301.19	-- غيرها	معفاة
9301.20	- راجيمات الصواريخ ؛ قاذفات اللهب ؛ قاذفات القنابل ؛ قاذفات الطوربيدات والقاذفات المماثلة	معفاة
9301.90	- غيرها	معفاة
9302.00	مسدسات نارية ، عدا تلك الداخلة في البند 93.03 أو البند 93.04 .	30
93.03	أسلحة نارية أخر وأجهزة مماثلة تعمل بإشعال شحنة متفجرة ( مثل ، بنادق وكربينات الصيد والرماية ، أسلحة نارية تحشى من الفوهة ، مسدسات إطلاق السهام وأجهزة أخر مصممة فقط لقتل سهام الإشارة ، مسدسات نارية لإطلاق الذخيرة غير الحية ، مسدسات بمسمار لقتل الحيوانات ، وقاذفات الحبال ) .	
9303.10	- أسلحة نارية تحشى من الفوهة	30
9303.20	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، متضمنة ماسورة واحدة ملساء على الأقل	30
9303.30	- بنادق وكربينات رياضية أخر للصيد أو الرماية ، بمواسير محززة	30
9303.90	- غيرها	5
9304.00	أسلحة أخر ( مثل ، البنادق والكربينات والمسدسات التي تعمل بضغط الهواء أو بالغاز أو بنوابض ، والهراوات ) ، عدا تلك الداخلة في البند 93.07 .	30
93.05	أجزاء ولوازم للأصناف الداخلة في البنود من 93.01 الى 93.04 .	
9305.10	- للمسدسات النارية	30
	- للبنادق أو الكربينات الداخلة في البند 93.03 :	
9305.21	-- مواسير ملساء	10
9305.29	-- غيرها	10
	- غيرها :	
9305.91	-- للأسلحة الحربية الداخلة في البند 93.01	30
9305.99	-- غيرها	30
93.06	قنابل ، قنابل يدوية ، طوربيدات ، ألغام ، قذائف وصواريخ ، وغيرها من الذخائر الحربية وأجزاؤها ؛ خراطيش ونشائر أخر وأجزاؤها ، بما فيها الخرائق وكرات الرصاص والسدادات لخراطيش الصيد .	
	- خراطيش للبنادق أو الكربينات ذات المواسير الملساء وأجزاؤها ؛ خردق " رش " للبنادق التي تعمل بضغط الهواء :	
9306.21	-- خراطيش	10
9306.29	-- غيرها	10
	- خراطيش أخر وأجزاؤها :	
9306.3010	--- للأغراض الحربية	معفاة
9306.3090	--- غيرها :	
9306.3091	---- أجزاء خراطيش	10
9306.3099	---- غيرها	30

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- غيرها :	
معفاء	--- للأغراض الحربية	9306.9010
30	--- غيرها	9306.9090
30	سيوف ، خناجر ، حراب ، رماح وأسلحة بيضاء مماثلة ، وأجزاءها ، وأغصنتها .	9307.00

**القسم العشرون**  
**سلع ومنتجات متنوعة**  
**الفصل الرابع والتسعون**

أثاث : أثاث للطب والجراحة : أصناف للأسرة ( حشايا ، حوامل حشايا ، وسائد وأصناف مضمومة مماثلة ) ،  
أجهزة إنارة غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر : إشارات مضيئة ، لوحات إعلانية أو إرشادية مضيئة ،  
وأصناف مماثلة : مباني مسبقة الصنع

**ملاحظات :**

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الفرش (الحشايا) والوسائد والمساند التي تنفخ بالهواء أو بالماء، الداخلة في الفصول 39 أو 40 أو 63 ؛
  - ب - المرايا المصممة للإرتكاز على الأرض (مثل المرايا المتحركة) الداخلة في البند 70.09 ؛
  - ج - أصناف الفصل 71 ؛
  - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة، بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن (الفصل 39) أو الخزائن المأمونة الداخلة في البند 83.03 ؛
  - هـ - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للثلاجات وغيرها من أجهزة التبريد أو التجميد الداخلة في البند 84.18 ؛ الأثاث المصمم خصيصاً لآلات الغيطة (البند 84.52) ؛
  - و - اللمبات وأجهزة الإنارة الداخلة في الفصل 85 ؛
  - ز - الأثاث المصمم خصيصاً كأجزاء للأجهزة الداخلة في البند 85.18 (تتبع البند 85.18)، أو في البنود من 85.19 إلى 85.21 (تتبع البند 85.22)، أو في البنود من 85.25 إلى 85.28 (تتبع البند 85.29) ؛
  - ح - الأصناف الداخلة في البند 87.14 ؛
  - ط - كراسي طب الأسنان المندمج بها أجهزة لطب الأسنان (البند 90.18) ، و مياصق عيادات طب الأسنان (البند 90.18) ؛
  - ي - الأصناف الداخلة في الفصل 91 (مثل العطب والصناديق "الأطر" لأصناف صناعة الساعات)؛ أو ك - الأثاث، وأجهزة الإنارة التي لها صفة الألعاب (البند 95.03)، مناضد البلياردو والأثاث المصمم خصيصاً لألعاب المجتمعات (البند 95.04)، والأثاث المصمم لألعاب الحواة، أو لأصناف الزينة (عدا الحبال بلمبات صغيرة كهربائية) مثل الفوانيس من ورق (البند 95.05) .
- 2 - إن الأصناف (عدا الأجزاء) المشار إليها في البنود من 94.01 إلى 94.03، لا تدخل في تلك البنود إلا إذا كانت مصممة للإرتكاز على الأرض .  
غير أنه تبقى تابعة لهذه البنود الأصناف التالية ، وإن كانت مصممة للتطبيق أو التثبيت على الجدران أو لأن توضع بعضها فوق بعض .
- أ - الخزائن، المكاتب (خزائن الكتب)، وغيرها من الأثاث برفوف ، والأثاث المكون من وحدات مكملة لبعضها البعض ؛
  - ب - المقاعد والأسرة .
- 3 - أ - لا تعبر أجزاء للأصناف الداخلة في البنود من 94.01 إلى 94.03، الأنواع من الزجاج (بما فيها المرايا) أو الرخام أو الحجر أو تلك المصنوعة من أية مادة أخرى مذكورة في الفصولين 68 أو 69 ، المقدمة على حدة ، وإن كانت مقطعة بأشكال خاصة، ولكن غير مضمومة لعناصر آخر .  
ب - إن الأصناف الداخلة في البند 94.04، المقدمة على حدة، يجب ألا تبند كأجزاء لأصناف البنود من 94.01 إلى 94.03
- 4 - من أجل تطبيق أحكام البند 94.06، يقصد بعبارة "مباني مسبقة الصنع"، المباني التي تم إنجازها في المصنع أو المهياة بشكل عناصر، وارده معاً، للتجميع في موقع تشييدها، مثل، المساكن أو مباني الورش أو المكاتب أو المدارس أو المخازن أو العنابر "الهناجر" أو المرائب "الجراجات" أو المباني المماثلة.

الغنة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	مقاعد أو أرائك (عدا ما يدخل منها في البند 94.02)، وإن كانت قابلة للتحويل إلى أسرة، وأجزاؤها.	94.01
5	- مقاعد من النوع المستعمل في الطائرات	9401.10
10	- مقاعد من النوع المستعمل في السيارات	9401.20
30	- مقاعد دوارة قابلة لتعديل الارتفاع	9401.30
30	- مقاعد، عدا مقاعد الحدائق أو معدات المخيمات، قابلة للتحويل إلى أسرة	9401.40
	- مقاعد من خيزران أو صفصاف أو بوص هندي (بامبو) أو من مواد مماثلة :	
30	-- بوص هندي أو الروطان	9401.51
30	-- غيرها	9401.59
	- مقاعد آخر ، بهياكل من خشب :	
30	-- منجدة	9401.61
30	-- غيرها	9401.69
	- مقاعد آخر ، بهياكل من معدن :	
30	-- منجدة	9401.71
30	-- غيرها	9401.79
30	- مقاعد آخر	9401.80
10	- أجزاء	9401.90
	أثاث للطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري (مثل، مناضد العمليات أو الفحص والأسرة بتجهيزات آلية للمستشفيات ومقاعد طب الأسنان)؛ مقاعد الحلاقين ومقاعد مماثلة بجهاز للتوجيه والرفع معا ؛ أجزاء هذه الأصناف .	94.02
5	- مقاعد طب الأسنان أو الحلاقين ومقاعد مماثلة ، وأجزاؤها	9402.10
5	- غيرها	9402.90
	أثاث آخر وأجزاؤه .	94.03
30	- أثاث من معدن من الأنواع المستعملة في المكاتب	9403.10
30	- أثاث آخر من معدن	9403.20
30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المكاتب	9403.30
30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في المطابخ	9403.40
30	- أثاث من خشب من الأنواع المستعملة في غرف النوم	9403.50
30	- أثاث آخر من خشب	9403.60
30	- أثاث من لدائن	9403.70
	- أثاث من مواد آخر ، بما فيها الخيزران والصفصاف أو البوص الهندي أو المواد المماثلة :	
30	-- بوص هندي أو الروطان	9403.81
30	-- غيرها	9403.89
30	- أجزاء	9403.90
	حوامل حشايا؛ أصناف للأمتعة وأصناف مماثلة (مثل، الحشايا "الفرش" واللحف والوسائد والمساند و" البوف ") محتوية على نوابض أو مشوة أو مجهزة من الداخل بأية مادة، بما فيها المصنوعة من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، مكسوة أو غير مكسوة .	94.04
30	- حوامل حشايا	9404.10

النفقة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	- حشايا :	
30	-- من مطاط خلوي أو من لدائن خلوية، سواء كانت مكسوة أم لا	9404.21
30	-- من مواد أخرى	9404.29
30	- أكياس نوم	9404.30
30	- غيرها	9404.90
	أجهزة إنارة (بما فيها أجهزة تركيز الأضواء وأجهزة الأضواء الكاشفة)، وأجزائها، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر؛ إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة وغيرها من الأصناف المماثلة التي تحتوى على مصدر إضاءة مثبت بها بصورة دائمة وأجزائها، غير المذكورة ولا الداخلة في مكان آخر -	94.05
30	- ثريات وأجهزة إنارة كهربائية أخرى، للتثبيت أو التعليق في السقف أو الجدران، عدا الأنواع المستعملة لإنارة المساحات المكشوفة أو الشوارع العامة	9405.10
30	- أجهزة إنارة للطاولات أو المكاتب أو جوانب الأسرة وأجهزة إنارة بأعمدة ترتكز على الأرض للإنارة الداخلية	9405.20
30	- حبال بلمبات كهربائية صغيرة من النوع المستعمل لشجرة عيد الميلاد	9405.30
	- أجهزة إنارة كهربائية أخرى :	
5	-- أجهزة تركيز الأضواء للمسارح والأستوديوهات	9405.4010
5	-- أجهزة تركيز الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	9405.4020
30	-- غيرها	9405.4090
2	- أجهزة إنارة غير كهربائية	9405.50
30	- إشارات مضيئة ولوحات إرشادية أو إعلانية مضيئة، وما يعاثلها	9405.60
	- أجزاء :	
10	-- من زجاج	9405.91
10	-- من لدائن	9405.92
10	-- غيرها	9405.99
20	مبنى مسبقة الصنع -	9406.00

### الفصل الخامس والتسعون

#### لعب أطفال وألعاب مجتمعات ، أصناف للتسلية أو الرياضة ، أجزاؤها ولوازمها

##### ملاحظات :

1 - لا يشمل هذا الفصل :

- أ - الشموع (البند 34.06) ؛  
 ب - الألعاب النارية والأصناف الفنية النارية الداخلة في البند 36.04 ؛  
 ج - الخيوط والشعيرات المفردة والحبال والأوتار وما يماثلها لصيد الأسماك، وإن كانت مقطعة بأطوال معينة ولكن غير مهيأة بشكل خيوط مجهزة لصيد الأسماك، مما يدخل في الفصل 39 أو البند 42.06 أو القسم الحادي عشر ؛  
 د - أكياس لوازم الرياضة والأوعية الأخرى، الداخلة في البنود 42.02 أو 43.03 أو 43.04 ؛  
 هـ - البسة الرياضة أو الألبسة التكرية، من نسيج، الداخلة في الفصولين 61 أو 62 ؛  
 و - الرايات والأعلام وحبالهما، من مواد نسجية، وكذلك الأشرطة للسفن أو للألواح الشراعية أو للعبات الشراعية الداخلة في الفصل 63 ؛  
 ز - أحذية الرياضة ( عدا أحذية الإنزلاق المثبت بها قباقيب ذات عجلات أو زلاجات ) الداخلة في الفصل 64، أو أغطية الرأس الخاصة بممارسة الرياضة الداخلة في الفصل 65 ؛  
 ح - عصي المشي والسياط وسياط الفروسية والأصناف المماثلة (البند 66.02) وكذلك أجزاؤها (البند 66.03) ؛  
 ط - العيون الزجاجية غير المركبة، للدمى أو لغيرها من لعب الأطفال ( البند 70.18 ) ؛  
 ي - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة (2) من القسم الخامس عشر، من معادن عادية (القسم الخامس عشر)، أو الأصناف المماثلة من لدائن ( الفصل 39) ؛  
 ك - الأجراس والنواقيس والصنوج المنبهة والأصناف المماثلة، الداخلة في البند 83.06 ؛  
 ل - مضخات السوائل (البند 84.13)، آلات وأجهزة الترشيح أو التنقية للسوائل أو الغازات (البند 84.21)، المحركات الكهربائية (البند 85.01)، المحولات الكهربائية (البند 85.04) أو أجهزة التحكم عن بعد بالراديو ( البند 85.26 ) ؛  
 م - عربات السباق ( عدا الزحافات المسماة "بوسلى" و "توبوجان" وما يماثلها) الداخلة في القسم السابع عشر ؛  
 ن - الدراجات ذات العجلتين للأطفال ( البند 87.12 ) ؛  
 س - زوارق السباق مثل "الكاتوى" و "الإسكف" (الفصل 89)، أو وسائل دفعها (الفصل 44 إذا كانت من خشب) ؛  
 ع - النظارات الواقية وما يماثلها لممارسة الرياضة أو للألعاب في الهواء الطلق (البند 90.04) ؛  
 ف - زمارات تقليد أصوات الحيوانات والصفارات ( البند 92.08 ) ؛  
 ص - الأسلحة والأصناف الأخرى الداخلة في الفصل 93 ؛  
 ق - الحبال بلمبات صغيرة كهربائية من جميع الأنواع ( البند 94.05 ) ؛  
 ر - أوتار المضارب الرياضية ، والخيام والأصناف الأخرى للمخيمات ، والقفازات العادية والقفازات بلا أصابع والقفازات التي تكسو الأصابع الأربع معاً والإبهام منفرداً ، من جميع المواد ( تبند تبعاً للمادة المصنوعة منها) ؛ أو  
 ش - أدوات المائدة ، أدوات المطبخ ، أصناف الزينة (التوالييت)، السجاد والمنسوجات الأخرى وأغطية الأرضيات الأخرى من نسيج ، بياضات الأسرة أو المائدة أو التوالييت أو المطبخ والأصناف المماثلة ولها وظائف مساعدة (تبند طبقاً للمادة المصنوعة منها) .  
 2 - يشمل هذا الفصل الأصناف المحتوية على زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط من لآلىء طبيعية أو مستتبقة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) أو من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة.



- 3 - مع مراعاة أحكام الملاحظة (1) أعلاه ، فإن الأجزاء واللوازم المعدة للإستعمال حصراً أو بصورة رئيسية مع الأصناف الداخلة في هذا الفصل، تبند مع هذه الأصناف .
- 4 - وفقاً لأحكام الملاحظة (1) أعلاه فإن البند 95.03 يطبق ، فيما يشمل علي الأصناف الداخلة في هذا البند المتحد مع واحد أو أكثر من العناصر، والذي لا يمكن اعتبارها كأجهزة وفقاً لشروط القاعدة التفسيرية العامة رقم (3) (ب) والتي ، إذا وردت علي حدة فإنها يجب أن تبند في بنود آخر، بشرط أن تكون هذه الأصناف مهياة معاً للتبيع بالتجزئة والمجموعات التي لها الصفة الأساسية للألعاب .
- 5 - لا يشمل البند 95.03 الأصناف التي ، بسبب تصميمها أو شكلها أو المادة المصنوعة منها، يمكن التعرف عليها بأنها معدة حصراً للحيوانات، مثل، ألعاب الحيوانات المنزلية (تتبع بنودها الخاصة) .

الغنة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
		[ 95.01 ]
		[ 95.02 ]
	الترسكل ، السكوتر ، العربات ذات البدال واللعبة المماثلة ذات العجلات ؛ للعرانس ؛ العرانس ذات الحمالات واللعبة الأخرى ، والنماذج المصغرة الحجم نماذج التسلية المماثلة، التي تعمل أم لا ؛ البازل بمختلف أنواعه .	9503.00
30	--- دمي ، معدة للزينة وإن كانت بملابس	9503.0010
10	--- غيرها	9503.0090
	العب مجتمعات ، بما فيها الألعاب المجهزة بمحرك أو بوسيلة حركة أخرى والبياردو والمناضد الخاصة لألعاب أندية القمار (كازينو) ، لعبة " البولنج " وتجهيزاتها ذاتية الحركة .	95.04
10	- ألعاب الفيديو، من الأنواع المستعملة مع جهاز استقبال تليفزيوني	9504.10
30	- أصناف ولوازم البياردو وبجميع أنواعه	9504.20
30	- الألعاب الأخرى التي تعمل بالعملة المعدنية والبنكوت والكروت البنكية أو بأي وسيلة دفع أخرى، تدار بواسطة المال عدا معدات البولنج	9504.30
30	- ورق اللعب	9504.40
30	- غيرها	9504.90
	أصناف للاحتفالات أو للمهرجانات أو لغيرها من أنواع التسلية، بما فيها ألعاب الحواة وأدوات الدعاية والمباغنة .	95.05
30	- أصناف إحتفالات عيد الميلاد	9505.10
30	- غيرها	9505.90
	أصناف ومعدات للرياضة البدنية ولألعاب القوى والجمباز ولأنواع الرياضة الأخرى (بما فيها تنس الطاولة) أوللألعاب في الهواء الطلق ، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر من هذا الفصل ؛ أحواض السباحة ، بما فيها أحواض لعب الأطفال .	95.06
	- زلاجات للتزلج وغيرها من معدات التزلج على الثلج :	
5	-- زلاجات للتزلج	9506.11
5	-- مثبتات للزلاجات	9506.12
5	-- غيرها	9506.19
	- زلاجات للماء ، واللواح تزحلق على الأمواج، اللواح شراعية ومعدات آخر للرياضة المائية :	
5	-- ألواح شراعية	9506.21
5	-- غيرها	9506.29
	- عصي الجولف ومعدات جولف آخر :	
5	-- عصي ، كاملة	9506.31
5	-- كرات	9506.32
5	-- غيرها	9506.39
30	- أصناف ومعدات لتنس الطاولة	9506.40
	- مضارب لتنس الملاعب أو لتنس الريشة ومضارب مماثلة ، بأوتار أو بدونها :	
5	-- مضارب لتنس الملاعب ، بأوتار أو بدونها	9506.51
5	-- غيرها	9506.59

الفئة (%)	الوصف	رمز النظام المنسق
	- كرات ، عدا كرات الجولف وكرات تنس الطاولة :	
5	-- كرات التنس	9506.61
5	-- قابلة للنفخ	9506.62
5	-- غيرها	9506.69
5	- قباقيب إنزلاق بعجلات أو بزلاجات، بما فيها الأحذية المثبت بها مثل هذه القباقيب	9506.70
	- غيرها :	
5	-- أصناف ومعدات للرياضة البدنية والجمباز والعباب القوى	9506.91
5	-- غيرها	9506.99
	قصبات وصنابير صيد الأسماك وغيرها من أصناف صيد الأسماك بالصنارة ؛ شبكات إنقاط الأسماك وشبكات صيد الفراشات والشبكات المماثلة ؛ طيور مقلدة ( طعم ) لإجتذاب مئيلاتها ( عدا الداخلة في البند 92.08 أو البند 97.05 ) ولوازم مماثلة للصيد أو الرماية .	95.07
5	- قصبات صيد الأسماك	9507.10
5	- صنابير صيد الأسماك ، وإن كانت مثبتة بخيطها	9507.20
5	- بكرات لقصبات صيد الأسماك	9507.30
5	- غيرها	9507.90
	أراجيح نوارية ، وأراجيح ، منصات العباب الرماية ، ألعاب تسلية متنقلة أخرى؛ سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض ومسارح متنقلة .	95.08
5	- سيرك متنقل ومجموعات حيوانات متنقلة للعرض	9508.10
5	- غيرها	9508.90

**الفصل السادس والتسعون****مصنوعات متنوعة****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
    - أ - أقلام الزينة أو التجميل ( الفصل 33 ) ؛
    - ب - الأصناف المذكورة في الفصل 66 ( مثل ، أجزاء المظلات أو عصي المشي ) ؛
    - ج - حلى الغواية ( المقلدة ) ( البند 71.17 ) ؛
    - د - الأجزاء واللوازم للإستعمالات العامة بالمعنى المقصود في الملاحظة " 2 " من القسم الخامس عشر، من معادن عادية ( القسم الخامس عشر ) ، أو الأصناف المماثلة من لدائن ( الفصل 39 ) ؛
    - هـ - أصناف الفصل 82 ( عدد، أدوات قاطعة، أدوات مائدة )، بمقايض أو بأجزاء أحر من مواد نحت أو قولبة؛ أما المقايض والأجزاء الأخر المقدمة على حدة، فإنها تدخل في البند 96.01 أو البند 96.02؛
    - و - أصناف الفصل 90 (مثل أطر وركائب النظارات (البند 90.03)، أقلام التخطيط الهندسي (البند 90.17)، وأصناف صناعة الفراجين (الفرش) من النوع المخصص للإستعمال في الطب أو الجراحة أو طب الأسنان أو الطب البيطري ( البند 90.18 )؛
    - ز - أصناف الفصل 91 ( مثل أطرف وعلب وصناديق أصناف صناعة الساعات ) ؛
    - ح - الأدوات الموسيقية وأجزاؤها ولوازمها ( الفصل 92 ) ؛
    - ط - أصناف الفصل 93 ( الأسلحة وأجزاؤها ) ؛
    - ي - أصناف الفصل 94 ( مثل الأثاث وأجهزة الإثارة ) ؛
    - ك - أصناف الفصل 95 ( لعب الأطفال وألعاب المجتمعات وأدوت ولوازم الرياضة ) ؛ أو
    - ل - أصناف الفصل 97 ( تحف فنية وقطع مجموعات وقطع أثرية ) .
  - 2 - يقصد بعبارة " مواد نباتية أو معدنية للنحت " وفقاً لمفهوم البند 96.02 :
    - أ - الحبوب القاسية ، البذور ، القشور ، الأثمار القشرية ، المواد النباتية المماثلة ، من الأنواع المعدة للنحت ( مثل جوز الكوروزو وجوز نخيل الدوم ) ؛
    - ب - الكهرمان والمرشوم (زبد البحر) والكهرمان المكمل ، والمرشوم المكمل ، والكهرمان الأسود وبدائله المعدنية .
  - 3 - يقصد بعبارة "حزم وخصل محضرة " وفقاً لمفهوم البند 96.03، الحزم والخصل غير المركبة، المصنوعة من أوبار حيوانية أو ألياف نباتية أو غيرها من المواد، المهيأة للإستعمال دون تجزئة في صنع المكائس أو الفراجين، أو التي لا تتطلب سوى عمليات شغل بسيطة كتشذيب رؤوسها أو قصها في مستوى واحد لكي تصبح جاهزة لهذا الإستعمال .
  - 4 - إن أصناف هذا الفصل، عدا تلك الداخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 أو 96.15، تبقى داخلة في هذا الفصل ، وإن كانت مصنوعة كلياً أو جزئياً من معادن ثمينة أو من معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة أو من لآلئ طبيعية أو مستتبتة أو من أحجار كريمة أو شبه كريمة (طبيعية أو تركيبية أو مجددة) .
- وتبقى داخلة في البنود من 96.01 إلى 96.06 والبند 96.15 ، الأصناف التي تشكل فيها اللآلئ الطبيعية أو المستتبتة ، أو الأحجار الكريمة أو شبه كريمة ( طبيعية أو تركيبية أو مجددة ) ، أو المعادن الثمينة أو المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة ، زخارف بسيطة أو لوازم قليلة الأهمية فقط .

الرمز المنسق	الصفة	الفئة (%)
96.01	عاج ، عظام، عظم ظهر السلحفاة " ذبل أو درق "، قرون وقرون مشعبة، مرجان ، صدف ومواد حيوانية أخر للنحت، مشغولة، ومصنوعات من تلك المواد ( بما فيها المصنوعات المتحصل عليها بالقولية ).	
9601.10	- عاج مشغول ومصنوعات من عاج	30
9601.90	- غيرها	30
96.02	مواد نباتية أو معدنية للنحت، مشغولة، ومصنوعات من هذه المواد ؛ مصنوعات مقولبة أو منحوتة من شمع أو من ستيارين ، أو من صموغ أو راتنجات طبيعية ، أو من عجن قولبة النماذج ، ومصنوعات أخر مقولبة أو منحوتة ، غير مذكورة ولا داخلية في مكان أخر ؛ هلام غير مقسى مشغول ( عدا الهلام الداخل في البند 35.03 ) ، ومصنوعات من هلام غير مقسى .	
9602.0010	--- كبسول من جيلاتين لتعبئة المنتجات الدوائية	10
9602.0090	--- غيرها	30
96.03	مكاس وفراجين (وإن كانت تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة ، أو المركبات)، مكاس آلية للأرضيات تدار يدوياً ، غير مزودة بمحرك، ماسح أرضيات بنسج أو خيوط ، منافض من ريش ؛ حزم وخصل محضرة لصناعة المكاس أو الفراجين ؛ وسيدات وإسطوانات دهان ؛ ماسح "مقاشط" من مطاط أو من مواد مرنة معاملة .	
9603.10	- مكاس وفراجين مؤلفة من أغصان دقيقة أو من مواد نباتية أخر مجمعة حزماً ، سواء كانت بأيدي أم لا	10
	- فراجين أسنان ، فراجين حلقة ، فراجين شعر، فراجين أطافر ، فراجين رموش وفراجين أخر لتجميل أو لزينة الأشخاص ، بما فيها الفراجين التي تشكل أجزاء للأجهزة :	
9603.21	- فراجين الأسنان ، بما فيها فراجين أطقم الأسنان	30
9603.29	- غيرها	30
	- فراجين للفنانين ، فراجين للكتابة وفراجين معاملة مما يستخدم لوضع مواد التطرية (كوزماتيك) :	
9603.3010	--- فراجين للرسم والكتابة	10
9603.3090	--- غيرها	30
9603.40	- فراجين دهان أو طلاء أو ورنشة وما يماثلها ( عدا الفراجين الداخلة في البند الفرعي 9603.30 ) ؛ وسيدات وإسطوانات دهان	20
9603.50	- فراجين أخر تشكل أجزاء للآلات أو الأجهزة أو المركبات	5
9603.90	- غيرها	5
9604.00	مناخل وغرابيل ، يدوية .	10
9605.00	مجموعات " اطقم " سفر للتجميل أو للزينة الشخصية أو للخياطة أو لتنظيف الأحذية أو الملابس.	30
96.06	أزرار ، أزرار كباسة (حايكة بالكبس) ؛ قوالب أزرار وأجزاء لجميع أصناف هذه الأزرار ؛ أزرار غير تامة الصنع (أشكال أولية) .	
9606.10	- أزرار كباسة (حايكة بالكبس) ، وأجزاؤها	5
	- أزرار :	
9606.21	-- من لدائن ، غير مغطاة بمواد نسجية	5
9606.22	- من معادن عادية ، غير مغطاة بمواد نسجية	5
9606.29	- غيرها	5
9606.30	- قوالب أزرار وأجزاء أزرار أخر ؛ أزرار غير تامة الصنع	5
96.07	حايكات منزلفة ( مسننة أو غير مسننة ) ، وأجزاؤها .	
	- حايكات منزلفة :	

الرمز المنسق	الصفة	النسبة (%)
9607.11	-- مزودة بأسنان من معادن عادية	5
9607.19	-- غيرها	5
9607.20	- أجزاء	5
96.08	أقلام حبر جاف؛ أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية؛ أقلام حبر سائل بأنواعها؛ أقلام حبر للنسخ؛ أقلام رصاص بخزان؛ مسكات ريش كتابة ومسكات أقلام رصاص وأصناف مماثلة؛ أجزاء (بما فيها الأغشية والمشابك) للأصناف السابقة، عدا تلك الداخلة في البند 96.09.	
9608.10	- أقلام حبر جاف	30
9608.20	- أقلام وأقلام تأشير برؤوس من لباد أو غيرها من رؤوس مسامية	30
	- أقلام حبر سائل بأنواعها :	
9608.31	-- أقلام رسم بالحبر الصيني	30
9608.39	-- غيرها	30
9608.40	- أقلام رصاص بخزان	30
9608.50	- مجموعات (أطقم) مؤلفة من أصناف داخلة في بندين فرعيين أو أكثر من البنود الفرعية السابقة	30
9608.60	- عبوات غيار (خراطيش) لأقلام الحبر الجاف مزودة برؤوسها	10
	- غيرها :	
9608.91	-- ريش كتابة ورؤوس ريش كتابة	10
9608.99	-- غيرها :	
9608.9910	--- اسنان أقلام	5
9608.9990	--- غيرها	10
96.09	أقلام رصاص (عدا أقلام الرصاص الداخلة في البند 96.08)، رصاص أقلام، أقلام تلوين "باستيل"، أقلام فحم، طباشير للكتابة أو الرسم، طباشير للخياطين.	
9609.10	- أقلام رصاص وأقلام تلوين، برصاص محاط بغلاف صلب	30
9609.20	- رصاص أقلام أسود أو ملون	30
9609.90	- غيرها	30
9610.00	ألواح اردواز والأواح أخر للكتابة أو الرسم، وإن كانت بأطر.	20
9611.00	أختام باصمة، أختام مؤرخة أو مرقمة، وأصناف مماثلة (بما في ذلك أجهزة طبع أو نقش الرقاع)، يدوية؛ صفافات حروف يدوية، ومجموعات طباعة يدوية محتوية على صفافات حروف.	10
96.12	أشرطة للألات الكاتبة وأشرطة مماثلة، محبرة أو مهيأة بطريقة أخرى للطبع، سواء كانت مركبة على بكرات أو ضمن عبوات (خراطيش)؛ محبرات أختام مشربة أو غير مشربة، في علب أو بدونها.	
9612.10	- أشرطة	10
9612.20	- محبرات أختام	10
96.13	قداحات للسجائر وغيرها من القداحات، وإن كانت آلية أو كهربائية وأجزاءها، عدا أحجار القدح والفتائل.	
9613.10	- قداحات جيب تشعل بالغاز، غير قابلة لإعادة التعبئة	30
9613.20	- قداحات جيب تشعل بالغاز، قابلة لإعادة التعبئة	30



الرمز المنسق	الوصف	النسبة (%)
	- قداحات آخر :	
9613.8010	--- من الأنواع المستخدمة للتركيب في موافد الغاز والسخانات ذات الإشعال الذاتي	20
9613.8090	--- غيرها	30
9613.90	- أجزاء	10
9614.00	غلايين تدخين ("بايب") (بما في ذلك الشيعة) ملابس المجائر والسيجار، وأجزاءها .	30
96.15	أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة ؛ لبابيس شعر ، ملاقط ومشابك والسافات لتجعيد أو تمويج الشعر وأصناف مماثلة ، عدا الداخلة في البند 85.16 ، وأجزاءها .	
	- أمشاط ومثبتات شعر وأصناف مماثلة :	
9615.11	--- من مطاط مقسى أو من لدائن	30
9615.19	--- غيرها	30
9615.90	- غيرها	30
96.16	نفاثات عطور ونفاثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها ؛ ذاريات للمساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية .	
9616.10	- نفاثات عطور ونفاثات مماثلة لمواد التجميل ورؤوسها وتركيباتها	10
9616.20	- ذاريات مساحيق أو وسيدات لوضع مواد التجميل أو محضرات التطرية	20
9617.00	أوعية عازلة للحرارة مركبة في أغلفتها، تم عزلها بتفريغ الهواء ؛ أجزاءها (عدا الزجاجات الداخلية) .	30
9618.00	نماذج أجسام للخياطين "مانيكان" وأصناف مماثلة؛ أشكال ذاتية الحركة للعرض والإعلان وغيرها من المشاهد المتحركة لواجهات العرض .	5

**القسم الحادي والعشرون****تعف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية****الفصل السابع والتسعون****تعف فنية ، قطع للمجموعات وقطع أثرية****ملاحظات :**

- 1 - لا يشمل هذا الفصل :
  - أ - الطوابع البريدية والطوابع المالية، وأصناف المراسلة الموسومة (المدموغة) بطابع ، وما يمثلها ، غير المبظلة ، الداخلة في البند 49.07 ؛
  - ب - نسج الكانفاه المتضمنة رسوماً للمشاهد المسرحية ، وللمناظر الخلفية للإستديوهات " ديكورات " أو لاستعمالات مماثلة (البند 59.07)، عدا ما يمكن إخضاعه للبند 97.06 ؛
  - ج - اللآلئ الطبيعية أو المستنبته، أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة (البند من 71.01 إلى 71.03).
- 2 - تعتبر " صوراً أصلية محفورة (جرافير) وصوراً أصلية مطبوعة بالضغط وصوراً أصلية مطبوعة بالحجر (ليتوغرافيا) " بالمعنى المقصود في البند 97.02، تلك الصور المسحوبة مباشرة، بالأسود والأبيض أو بالألوان، من لوحة أو أكثر، أعدها الفنان كلياً بيده، بغض النظر عن الطريقة أو المواد التي استعملها الفنان، باستثناء الطرق الآلية أو الآلية الفوتوغرافية .
- 3 - لا تدخل في البند 97.03 الأصناف المنحوتة التي لها طابع تجاري (المنتجة بالجملة أو بالقولية أو بأيدي الصناع)، حتى وإن كانت هذه المصنوعات قد صنعت أو أبدعت من قبل فنانين .
- 4 - أ - مع مراعاة أحكام الملاحظات من " 1 " إلى " 3 " أعلاه، فإن الأصناف التي قد يشملها هذا الفصل وفصول آخر من جدول التعريف ، تبقى داخلة في هذا الفصل .
  - ب - إن السلع التي يمكن أن تدخل في بند ما من مجموعة البنود من 97.01 إلى 97.05، والبند 97.06، يجب أن تبند في البند الأكثر تخصيصاً من بنود المجموعة .
- 5 - إن الأطر المحيطة باللوحات، أو الصور، أو الرسوم، أو بلوحات فن اللصق (كولاج) أو ما يمثلها من لوحات تزيينية، أو الصور الأصلية المحفورة (جرافير)، أو المطبوعة بالضغط أو بالحجر (ليتوغرافيا)، تبند مع هذه الأصناف باعتبارها جزءاً منها إذا كانت تتناسب معها نوعاً وقيمة. أما الأطر التي لا تتناسب معها نوعاً وقيمة، فإنها تبند بصورة منفصلة في بنودها الخاصة.

الفئة (%)	الصف	رمز النظام المنسق
	لوحات وصور ورسوم مرسومة كلياً باليد ، عدا الرسوم الداخلة في البند 49.06 و عدا الأصناف المصنعة ، المرسومة أو المزخرفة يدوياً ؛ لوحات فن اللصق (كولاج) وأصناف مماثلة .	97.01
30	- لوحات وصور ورسوم	9701.10
30	- غيرها	9701.90
30	صور أصلية ، محفورة ( جرافير ) أو مطبوعة بالضغط أو مطبوعة بالحجر ( ليتوغرافيا ) .	9702.00
30	تماثيل ومنحوتات أصلية ، من جميع المواد .	9703.00
30	طوابع بريدية وطوابع مالية ، علامات بريدية ، ظروف اليوم الأول ، أصناف المراسلة ( مثل ، الظروف والبطاقات ) الموسومة ( المدموغة ) بطابع ومايمثلها، مبظلة ، أو غير مبظلة ، عدا تلك الداخلة في البند 49.07 .	9704.00
5	مجموعات وقطع لمجموعات علم الحيوان أو النبات أو المعادن أو التشريح أو التاريخ أو الآثار أو السلالات أو الحفريات "المتحجرات" أو المسكوكات .	9705.00
20	قطع أثرية يتجاوز عمرها مائة عام .	9706.00

**( فصل 98 )****” إحتياطي ”****لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة**

---

**( فصل 99 )****” إحتياطي ”****لإستعمالات خاصة من قبل الاطراف المتعاقدة**