

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٠٤

بتعديل التعريف الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريف

الجمركية المنسقة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٦٩ لسنة ٢٠٠١ بتعديل التعريف الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٠ لسنة ٢٠٠٢ بتعديل التعريف الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٣ بتعديل التعريف الجمركية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بتعديل التعريف الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريف الجمركية ؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

قـرـر :

(المادة الاولى)

تُحصل الضرائب الجمركية طبقاً للقواعد والفئات الواردة بالكشوف المرفقة على

النحو المبين قرين كل منها .

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٣٠ المحرم سنة ١٤٢٥ هـ .

(الموافق ٢١ مارس سنة ٢٠٠٤ م) .

حسنى مبارك

وزارة المالية

مذكرة إيضاحية لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

بإصدار تعديل التعريف الجمركية

* تعتبر التعريف الجمركية أحد أدوات السياسة المالية والاقتصادية للدولة ، والتي من خلالها يتم مراعاة التوازن بين ما تحتاجه البلاد من الخامات والمواد الأولية والسلع الوسيطة وتامة الصنع التي يتم استيرادها من الخارج وبين ما ينتج منها محلياً ، علاوة على مراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والمتغيرات الاقتصادية العالمية التي صاحبت العولمة حيث أصبح العالم بأجمعه كقرية صغيرة دونما أية حدود أو قيود من أى نوع .

* وعلى ضوء هذه المتغيرات وما يحدث من تطور عالمى فى كافة المجالات ، فقد كان لزاماً على الاقتصاد المصرى أن يواكب المسيرة من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفعة البلاد وتحقيق الرخاء والنهوض بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى للمواطن المصرى .

* ولا شك أن الحكومة لا تدخر وسعاً فى سبيل تحقيق هذه الأهداف تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

* وحيث راعت التعديلات على التعريف الجمركية المعروضة عدة عوامل منها ما يلى :

- تخفيف العبء على المواطنين من خلال تخفيض فئات التعريف الجمركية المستحقة على السلع الأساسية التي تهتم المواطن بالدرجة الأولى (كالدقيق والأرز) إلى الحد الأدنى دون النظر إلى الحصيلة المتوقعة منها .

- إعفاء الخامات الأولية لبعض السلع التي تدخل في صناعة السلع الوسيطة والسلع المصنعة أو تخفيضها بغرض تشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة للعمالة المصرية (كمستلزمات إنتاج خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية ولقات من بولى إيثيلين غير منسوجة والورق الصحى غير المهيأ للبيع بالتجزئة ، وبعض أنواع المحركات ، والمنتجات الحديدية المتحصل عليها بالاختزال المباشر لخامات الحديد ، وخرده وفضلات الحديد الصب «ظهر» ، والمنتجات من حديد أو صلب من غير الخلائط مسطحة ومرققة بالاسطوانات «مدرقلة» .

- مراعاة علاج التشوهات فى التعريف الجمركية نتيجة التغيرات المتلاحقة فى العمليات الصناعية ودخول صناعات جديدة لم تكن موجودة على الساحة من قبل ، ومشاكل التطبيق علاوة على مراعاة الطلبات التى تقدم من الغرف الصناعية والاتحادات والمنشآت الصناعية لدراسة تخفيض أو رفع فئة التعريف أو الإعفاء لبعض الخامات والسلع بهدف إحداث التوازن المطلوب (مثال : خيوط الـ POY لمصانع إنتاج المواد النسجية والمركبات القابلة للترجيع والورق المقوى المعالج ضد التوهج) .

- مساندة الصناعة الوطنية لدعمها أمام منافسة السلع المستوردة برفع فئة الصنف المستورد كما فى حالة صنف كاربوكسى ميثيل السليلوز وأملاحه .

- كذلك وقد أثير في الآونة الأخيرة مشكلة ارتفاع أسعار حديد التسليح باعتباره أحد السلع الرئيسية التي تدخل في صناعة البناء والتشييد ، لذلك فقد راعت التعديلات التي تمت على التعريفات الجمركية أفراد بنود فرعية خاصة تحت عنوان « لتسليح الخرسانة » حيث تم تخفيض فئات تلك البنود الفرعية إلى (٥٪) اهتماماً من الدولة بالبعد الاجتماعي والصناعي والذي يهم قطاع كبير من قطاعات الدولة .

* ولما كان قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ قد نص بالمادتين السادسة والتاسعة على أن تصدر التعريفات الجمركية بقرار من رئيس الجمهورية له قوة القانون ، على أن يعرض على الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها .

* لذلك فقد تم إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية المرفق بتعديل التعريفات الجمركية .

وتتشرف وزارة المالية بعرض مشروع القرار على السيد رئيس الجمهورية للتفضل بالموافقة على إصداره .

وزير المالية

دكتور / مدحت حسنين

الكشوف المرفقة
لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 100 لسنة 2004

الغسنة	المنصف	رمز النظام المنسق
1%	ارز غير مقشور (ارز بغلافه الزهرى)	1006.10
1%	ارز مقشور (ارز اسمر)	1006.20
1%	ارز مضروب كلياً أو جزئياً ، وان كان ممسوحاً أو ملمعاً	1006.30
1%	كسارة الأرز	1006.40
1%	دقيق حنطة (قمح) أو دقيق خليط حنطة مع شيلم .	1101.00
	-- إيثيلين جليكول (إثيان ديول) :	2905.31
معفاة	--- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	2905.3110
5%	... غيرها	2905.3190
	-- تيرفتالات ثنائى ميثيل :	2917.37
معفاة	--- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	2917.3710
5%	... غيرها	2917.3790
10%	- مركبات قابلة للتزجج، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات معاملة	3207.20

الفاصلة	المنتجات	رمز النظام المنسق
10%	--- مكرونة صابون من ملح صوديومي لمخاليط احماض دهنية وزيوت نباتية (قاعدة صابونية) وان كانت معطرة او ملونة	3401.2030
	- تيرافثالات البولى ايثيلين :	3907.60
معفاه	--- لمصانع انتاج المواد النسجية ومصنوعاتها	3907.6010
5%	--- غيرها	3907.6090
15%	.. كاربوكسى ميثيل السيليلولوز واملاحه	3912.31
20%	--- لفات من بولى ايثيلين غير منسوجة وان كانت منقبة او ملونة او مغطاه بطبقة سليكونية	3926.9094
10%	--- ورق مقوى ومعالج ضد التوهج بمادة كيميائية تحتوى على احد مركبات فوسفات النشادر بوزن لا يقل عن 650 جم لكل متر مربع	4811.9030
20%	--- غيره	4818.1090
معفاه	--- جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4110
معفاه	--- من بوليسترات ، جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.42
معفاه	--- جزيئاتها موجهة جزئيا (P.O.Y)	5402.4910

الرمز المنسق	الوصف	الفاصلة
7203.10	- منتجات حديدية متحصل عليها بالإختزال المباشر لخامات الحديد	معفاة
7203.90	- غيرها	معفاة
7204.10	- خردة وفضلات من حديد صب (ظهر)	معفاة
7204.21	-- من صلب مقاوم للصدأ	معفاة
7204.29	-- غيرها	معفاة
7204.30	- خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير	معفاة
7204.41	-- رقائق وشظايا وفضلات التفرير والخرائط ونشارة وبرادة وسواقات عملياتي البصم والتقطيع ، وإن كانت في حزم	معفاة
7204.49	-- غيرها	معفاة
72.08	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرفلة) ، من حديد ، أو من صلب من غير الخلائط، بعرض 600 مم أو أكثر، مدرفلة بالحرارة، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	
7208.10	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " بالحرارة وذات علامات سطحية بارزة	5%
	- غيرها ، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرقله " بالحرارة ، منظفة كيميائياً :	

الفاصلة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر	7208.25
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.26
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.27
	- غيرها، بشكل لفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.36
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	7208.37
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.38
5%	-- بسمك أقل من 3 مم	7208.39
5%	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من "الدرفلة" بالحرارة ، ذات علامات سطحية بارزة	7208.40
	- غيرها ، بشكل غير اللفات ، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة :	
5%	-- بسمك يزيد عن 10 مم	7208.51
5%	-- بسمك 4.75 مم أو أكثر ولكن لايتجاوز 10 مم	7208.52
5%	-- بسمك 3 مم أو أكثر ولكن يقل عن 4.75 مم	7208.53

القسمة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	-- بسك أقل من 3 مم	7208.54
5%	- غيرها	7208.90
	منتجات مسطحة مرققة بالإسطوانات (مدرقلة)، على البارد، من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض 600 مم أو أكثر، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة .	72.09
	- بشكل لفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5%	-- بسك 3 مم أو أكثر	7209.15
5%	-- بسك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.16
5%	-- بسك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.17
5%	-- بسك أقل من 0.5 مم	7209.18
	- بشكل غير اللفات، غير مشغولة بأكثر من " الدرقة " على البارد :	
5%	-- بسك 3 مم أو أكثر	7209.25
5%	-- بسك يزيد عن 1 مم ولكن يقل عن 3 مم	7209.26
5%	-- بسك 0.5 مم أو أكثر ولكن لا يتجاوز 1 مم	7209.27

المنسق	رمز النظام	الصفة	الفئة
7209.28	-- بسمك أقل من 0.5 مم		5%
7209.90	- غيرها		5%
72.10	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقطة)، من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض 600 مم أو أكثر، مكسوة أو مطلية أو مغطاة.		
	- مطلية أو مغطاة بالقصدير :		
7210.11	-- بسمك 0.5 مم أو أكثر		5%
7210.12	-- بسمك أقل من 0.5 مم		5%
7210.20	- مطلية أو مغطاة بالرصاص، بما فيها المطلية بخليط من الرصاص والقصدير		5%
7210.30	- مطلية أو مغطاة بالزنك بالتحليل الكهربائي		5%
	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق آخر :		
7210.41	-- مموجة		5%
7210.49	-- غيرها		5%

الفاصلة	التصنيف	رمز النظام للمنسق
5%	مطلية أو مغطاة بأكاسيد الكروم أو بالكروم مع أكاسيد الكروم	7210.50
	- مطلية أو مغطاة بالألومنيوم :	
5%	-- مطلية أو مغطاة بخليط زنك - ألومنيوم	7210.61
5%	-- غيرها	7210.69
5%	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7210.70
5%	- غيرها	7210.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرفلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلاط، بعرض أقل من 600 مم، غير مكسوة ولا مطلية ولا مغطاة.	72.11
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرئلة " بالحرارة :	
5%	-- " مدرفلة " على جوانبها الأربعة أو داخل مجارى مقفلة، بعرض يزيد عن 150 مم وبسمك لا يقل عن 4 مم، بشكل غير اللفات، وبدون علامات سطحية بارزة	7211.13
5%	-- غيرها، بسمك 4.75 مم أو أكثر	7211.14
5%	-- غيرها	7211.19

الفاصلة	الصنف	رمز النظام المتسق
	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد :	
5%	-- تحتوي على أقل من 0.25% وزنا من الكربون	7211.23
5%	-- غيرها	7211.29
5%	- غيرها	7211.90
	منتجات مسطحة مرفقة بالإسطوانات (مدرقلة) من حديد، أو من صلب من غير الخلائط ، بعرض أقل من 600 مم، مكسوة أو مطلية أو مغطاة .	72.12
5%	- مطلية أو مغطاة بالقصدير	7212.10
5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطريقة التحليل الكهربائي	7212.20
5%	- مطلية أو مغطاة بالزنك بطرق أخرى	7212.30
5%	- مدهونة أو مورنشة أو مغطاة بلدائن	7212.40
5%	- مطلية أو مغطاة بطرق أخرى	7212.50
5%	- مكسوة	7212.60
	- محتوية على تسخينات أو تضييعات أو حروز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " :	7213.10

الفترة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	--- لتسليح الخرسانة	7213.1010
20%	--- غيرها	7213.1090
5%	--- لتسليح الخرسانة	7213.9120
5%	--- لتسليح الخرسانة	7213.9920
	- محتوية على تسفينات أو تضليعات أو جزوز أو غيرها من التشكيلات الناتجة أثناء عملية " الدرفلة " أو مفتولة بعد " الدرفلة " :	7214.20
5%	--- لتسليح الخرسانة	7214.2010
20%	--- غيرها	7214.2090
	-- ذات مقطع عرضي مستطيل :	7214.91
5%	--- لتسليح الخرسانة	7214.9110
20%	--- غيرها	7214.9190
5%	--- لتسليح الخرسانة	7214.9920
30%	--- محركات آخر بقدرات تزيد عن 750 w (وات) حتى 74 k.w (ك. وات) عدا المحركات الرأسية والفاطسة لزوم ظلمبات الاعماق .	8501.5220