

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤١٠ لسنة ٢٠٠٤

بتعديل التعريفات الجمركية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ بإصدار التعريفات الجمركية ؛

وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعريفات الجمركية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

**قرر :**

( المادة الاولى )

تعديل التعريفات الجمركية الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه ، وفقاً لما هو مبين بالجدول المرفق .

( المادة الثانية )

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .

( المادة الثالثة )

على وزير المالية تنفيذ أحكام هذا القرار .

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٢٥ هـ

( الموافق ١٤ ديسمبر سنة ٢٠٠٤ م ) .

حسنى مبارك

الكشوف المرفقة

لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2004

الفاة	الصنف	رمز النظام المنسق
		0406.90 - أجان آخر :
5%	--- أجان في عبوات لا تقل عن 20 كجم	0406.9010
12%	--- غيرها	0406.9090
5%	-- من منيهوط ( ماتيق )	1108.14
5%	-- أنواع نشاء آخر	1108.19
معفاة	فول الصويا ، وإن كان مكسراً .	1201.00
2%	جليسرول ( جلسرين ) ، خام ؛ مياه وقلويات ، جلسرينية .	1520.00
2%	حبوب كاكاو ، وكسراتها ، وإن كانت محمصة .	1801.00
5%	- بدسمها	1803.10
5%	- منزوع دسمها كلياً أو جزئياً	1803.20
32%	- أغذية محضرة من الحبوب ومنتجات الحبوب متحصل عليها بالتنفيش أو التحميص	1904.10
32%	- أغذية محضرة متحصل عليها من رقائق حبوب غير محمصة أو من مخاليط من رقائق حبوب غير محمصة مع رقائق حبوب محمصة أو حبوب منتفشة	1904.20
32%	- برغل القمح	1904.30
32%	- غيرها	1904.90
5%	--- مركبات بروتين ومواد بروتينية بتركيز 65% فأكثر	2106.9040
12%	--- غيرها	2106.9090
2%	- دقيق ومساحيق وكريات مكنتلة ، من لحوم أو أحشاء أو أطراف ؛ حشالات شحوم حيوانية	2301.10

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاصلة
2301.20	. دقيق وسعيد وكريات مكثلة من أسماك أو قشريات أو رخويات أو غيرها من لافقرات مائية	2%
2302.10	- من ذرة	2%
2302.20	- من أرز	2%
2302.30	- من حنطة ( قمح )	2%
2302.40	- من حبوب أخرى	2%
2302.50	- من بقول	2%
2305.00	كسب وغيره من بقايا صلبة ، وإن كانت مجروشة أو مطحونة أو بشكل كريات مكثلة ناتجة عن استخراج زيت الفول السوداني .	2%
2306.10	- من بذور القطن	2%
2306.20	- من بذور الكتان	2%
2306.30	- من بذور عباد الشمس	2%
2306.41	-- بذور سلجم أو كولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض	2%
2306.49	-- غيرها	2%
2306.50	- من جوز الهند أو من الكوبرا	2%
2306.60	- من جوز أو نوى النخيل	2%
2306.70	- من نبت الذرة	2%
2306.90	- غيرها	2%
2505.10	- رمال سيليسية ورمال مرو ( كوارتز )	2%
2505.90	- غيرها	2%
2601.12	-- مكثلة	معفاة
2704.00	فحم مجمر ( كوك ) أو نصف مجمر ، من فحم حجري أو من لبجيت أو من خنور ، وإن كان مكثلاً ؛ فحم معوجات .	5%

الغسة	الصنف	رمز النظام المنسق
2%	- تولاويل ( تولاويل )	2707.20
2%	- زيلول ( زيلين )	2707.30
2%	- نفتالين	2707.40
5%	- هلام نغطي ( فازلين )	2712.10
5%	- غيرها	2712.90
معفاء	- نشائر لا ماني	2814.10
معفاء	- اوكسيدات تيتانيوم .	2823.00
معفاء	- استيرات حمض اكريليك	2916.12
5%	- حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.14
5%	- املاح واستيرات حمض السيتريك ( حمض الليمونيك )	2918.15
معفاء	- اكريلونيتريل	2926.10
معفاء	- 6- هيكسان لاكتام ( ابيسيلون - كابرولاكتام )	2933.71
2%	- غيرها	3206.19
5%	- مركبات قابلة للترجع ، دهانات لطلاء الفخار والخزف ومحضرات مماثلة	3207.20
5%	- مواد قابلة للترجع ( فريت ) وغيرها من زجاج ، بشكل مسحوق أو حبيبات أو رقائق	3207.40
12%	- اساسها بوليستيرات	3208.10
12%	- اساسها بوليميرات اكريليكية او فينيلية	3208.20
12%	- غيرها	3208.90
12%	- اساسها بوليميرات اكريليكية او فينيلية	3209.10
12%	- غيرها	3209.90
2%	- غيرها	3212.90

الفاة	الصنف	رمز النظام المنسق
12%	غيرها	3302.90
5%	من اللجنيت المعدل كيميائيا	3404.10
5%	من بولي أوكسي إيثيلين (بولي إيثونين جليكول)	3404.20
5%	غيرها	3404.90
2%	هلام (جيلاتين) ومشتقاته	3503.0010
12%	منتجات صالحة للاستعمال كغراء أو مواد لاصقة ، مهيسة للبيع بالتجزئة كغراء أو مواد لاصقة ولايزيد وزنها الصافي عن كيلو جرام واحد	3506.10
12%	للتصوير بالأشعة والطباعة	3701.9910
12%	بعرض يزيد عن 610 ملليمتر وبطول لايزيد عن 200 متر	3702.43
2%	للتصوير السينمائي	3702.5510
2%	للتصوير السينمائي	3702.9410
2%	للتصوير السينمائي	3702.9510
5%	جرافيت اصطناعي	3801.10
5%	جرافيت غروي أو شبه غروي	3801.20
2%	غيرها	3801.90
5%	مسرعات محضرة لبركنة المطاط	3812.10
5%	بولي إيثيلين بوزن نوعي أقل من 0.94	3901.10
2%	كوبوليميرات الإيثيلين - أسيتات الفينيل	3901.30
5%	غيرها	3901.90
	البولي ستيرين :	
2%	قابلة للتمدد	3903.11
2%	غيرها	3903.19

القسمة	الوصف	رمز النظام المنسق
2%	كوبوليميرات ستيرين - أكريلونتريل (SAN)	3903.20
2%	كوبوليميرات أكريلونتريل - بوتادين - ستيرين (ABS)	3903.30
2%	بولي (كلوريد الفينيل) ، غير معزج بمواد أخرى	3904.10
2%	غيرها	3906.90
2%	بولي كربونات	3907.40
12%	بودرة كيس الفينول	3909.4010
	غيرها :	3919.90
5%	في لفات يزيد عرضها عن 20 سم	3919.9010
22%	غيرها	3919.9090
12%	من بوليميرات البروبيلين	3920.20
12%	من بوليميرات الستيرين	3920.30
12%	محتوية على ما لا يقل عن 6% وزنا من العائدات	3920.43
12%	غيرها	3920.49
12%	من بولي (ميثا كريلات الميثيل)	3920.51
12%	غيرها	3920.59
12%	من لدائن أخرى	3920.99
	غيرها :	3921.90
32%	فورمايكا وما شابه	3921.9010
12%	غيرها	3921.9090
	من لدائن أخرى :	3923.29
5%	أكياس معقمة	3923.2910
12%	غيرها	3923.2990

رمز النظام المنسق	الوصف	النسبة
3923.30	- قوارير وزجاجات ودوارق وأصناف مماثلة :	
3923.3010	--- زجاجات وأوعية معدة لتعبئة الفطيرة ونقط الأنف والبلازما والجلوكوز ومحلول الدم وماشابه من محضرات طبية	5%
3923.3090	--- غيرها	12%
3923.5090	--- غيرها	12%
3926.30	- تركيبات للأثاث وللعربات أو ما يعادلها :	
3926.3010	--- تركيبات للعربات	12%
3926.3090	--- غيرها	22%
3926.9010	--- سيور نقل حركة ومواد ؛ مسامير وصواميل ؛ فواصل وأدوات احتكاك للألات ؛ كليات للضفائر الكهربائية ، وغيرها من الأصناف المماثلة للاستعمالات التقنية	5%
3926.9040	--- بطاقات أنوال الجاكار المشقبة وما يعادلها ، أوعية لاحتواء المواد النسيجية ، كليسات وشماعات وديابيس وما يعادلها	2%
3926.9050	--- قوالب لصناعة الأحذية	2%
3926.9090	--- غيرها :	
3926.9091	--- مشابك وكليسات وأصناف آخر من لدائن لزوم الوصلات الوريدية والشريانية ، والأدوات والأجهزة الطبية ، أغطية بخاخات الربو من لدائن	2%
3926.9092	--- بطاقات معدة لإنتاج الكروت الذكية " سمارت كارد "	2%
3926.9099	--- غيرها	12%
4002.11	-- عصارات ( لاتكس )	2%
4002.19	-- غيرها	2%
4002.20	- مطاط بيوتادين ( BR )	2%
4002.31	-- مطاط أيزوبيوتين - أيزوبرين ( بيوتيل ) ( IIR )	2%
4002.39	-- غيرها	2%

الرمز المنسق	المنسقة	الفئة
4002.41	-- عصارات ( لاتكس )	2%
4002.49	-- غيرها	2%
4002.51	-- عصارات ( لاتكس )	2%
4002.59	-- غيرها	2%
4002.60	- مطاط أيزوبرين (IR)	2%
4002.70	- مطاط إيثيلين - بروبيلين - دين ، غير مقترنه ( EPDM )	2%
4002.80	- مخاليط أى من منتجات البند 40.01 مع أى من منتجات هذا البند	2%
4002.91	-- عصارات ( لاتكس )	2%
4002.99	-- غيرها	2%
4009.41	-- بدون لوازم	5%
4009.42	-- مع لوازم	5%
4014.90	- غيرها	2%
4016.10	- من مطاط خلوى :	
4016.1010	--- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، ولأدوات والأجهزة الطبية	2%
4016.1090	--- غيرها	5%
4016.93	-- حلقات وفواصل ( جوانات )	5%
4016.9920	--- أصناف لزوم الحقن والوصلات الوريدية والشريانية ، ولأدوات والأجهزة الطبية	2%
4104.1110	--- معالجة بالكروم ( وت بلو )	2%
4104.1910	--- معالجة بالكروم ( وت بلو )	2%
4202.99	-- غيرها	22%
4421.9090	--- غيرها	12%



الغرفة	المنسق	المنسق
2%	عجانن خشب كيميائية ، بطريقة الإذابة .	4702.00
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.11
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.19
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.21
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4703.29
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.11
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.19
2%	-- من عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.21
2%	-- من غير عائلة المخروطيات " الصنوبريات "	4704.29
2%	عجانن خشب متحصل عليها بمعالجة آلية وكيميائية مشتركة .	4705.00
2%	- عجانن زغب بذور القطن	4706.10
2%	- عجانن من ألياف متحصل عليها من نفايات وفضلات الورق والورق المقوى معدة لإعادة التصنيع	4706.20
2%	-- آلية	4706.91
2%	-- كيميائية	4706.92
2%	-- شبه كيميائية	4706.93
2%	ورق صحف بشكل لفات أو صفائح .	4801.00
5%	- ورق كرافت آخر ، مجد أو مثنى ، وإن كان مبصوماً أو مثقبا	4808.30
2%	- ورق كربون أو ورق إستنساخ مماثل	4809.10
2%	- ورق إستنساخ ذاتي	4809.20
5%	- ورق وورق مقوى وحشو السيلولوز وطبقات من ألياف سيلولوزية، أخر	4811.90
5%	- أغلفة آخر بما في ذلك جعب إسطوانات التسجيل	4819.50

الفاصلة	الصنف	رمز النظام المنسق
2%	مطبوعة	4821.10
2%	غيرها	4821.90
5%	ورق وورق مقوى للترشيح	4823.20
	غيرها :	4823.90
2%	بطاقات أنوال الجانكز المثقبة وما يمثلها ؛ أصناف آخر مستعملة للمواد التسجية ومصنوعاتها	4823.9010
12%	غيرها	4823.9090
5%	خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر	5402.10
5%	خيوط عالية المتانة من بوليستر	5402.20
5%	شعيرات مفردة	5404.10
5%	غيرها	5404.90
5%	شعيرات مفردة إصطناعية بمقاس 67 نيسيتكس أو أكثر، لا يزيد أي مقاس لمقطع العرض عن 1 مم ؛ صفحات وأشكال مماثلة (مثل القش الصناعي) من مواد نسجية إصطناعية، لا يزيد عرضها الظاهر عن 5 مم .	54.05
	أقمشة منسوجة متحصل عليها من خيوط عالية المتانة من نايلون أو من بولي أميدات آخر أو من بوليستر :	5407.10
5%	للسيور الناقلة والإطارات	5407.1010
22%	غيرها	5407.1090
5%	بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.11
5%	بوزن يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 70 جم / م <sup>2</sup>	5603.12
5%	بوزن يزيد عن 70 جم / م <sup>2</sup> ولكن لا يتجاوز 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.13
5%	بوزن يزيد عن 150 جم / م <sup>2</sup>	5603.14
5%	بوزن لا يزيد عن 25 جم / م <sup>2</sup>	5603.91

رمز النظام المنسق	الوصف	الفاصلة
5603.92	-- بوزن يزيد عن 25 جم / م 2 ولكن لا يتجاوز 70 جم / م 2	5%
5603.93	-- بوزن يزيد عن 70 جم / م 2 ولكن لا يتجاوز 150 جم / م 2	5%
5603.94	-- بوزن يزيد عن 150 جم / م 2	5%
5806.10	- شرائط من أقمشة منسوجة ذات خمل أو من أقمشة مزودة من النوع الأسفنجي أو من أقمشة من خيوط قطيفية " شينيل "	12%
5806.31	- - من قطن	12%
5806.32	-- من ألياف تركيبية أو إسطناعية	12%
5806.39	-- من مواد نسجية أخرى	12%
5806.40	- شرائط سداء دون لحمة مؤلفة من خيوط أو ألياف متوازية مجمعة بواسطة لاصق ( البولدوك )	12%
5807.10	- منسوجة	2%
5807.90	- غيرها	2%
5910.00	سيور نقل الحركة أو نقل المواد ، من مواد نسجية ، وإن كانت مشربة ، مطلية ، مغطاة أو منضدة بلدائن و مقواة بمعدن أو بمواد أخرى .	5%
5911.10	- الأقمشة المنسوجة ، واللباد والنسيج المبطنة بلباد ، المطلية أو المغطاة أو المنضدة بمطاط أو بجلد أو بأية مادة أخرى من الأنواع المستعملة في صنع كسوة أجهزة التدف ، والنسيج المماثلة لاستعمالات تقنية أخرى ، بما في ذلك النسيج ضيقة العرض " الشرائط " المصنوعة من قطيفة مشربة بمطاط ، لتغطية مطاوي " سدادة " النسيج	5%
5911.20	- نسيج النخل ، وإن كانت جاهزة	5%
5911.31	-- وزن المتر المربع منها أقل من 650 جم	5%
5911.32	-- وزن المتر المربع منها 650 جم أو أكثر	5%
5911.40	- نسيج التصفية والنسيج السمكة من الأنواع المستعملة في معاصر الزيوت أو ما يماثلها، بما في ذلك ما كان منها مصنوعاً من شعر بشري	5%

الفاية	الصنف	رمز النظام المنسق
5%		5911.90 - غيرها
12%		6211.3910 --- للوقاية المهنية والغوص
12%		6211.4910 --- للوقاية المهنية والغوص
		6217.10 - توابع ألبسة :
12%		6217.1010 - - - كتفيات
22%		6217.1090 - - - غيرها
		6217.90 - أجزاء :
12%		6217.9010 - - - كمر
22%		6217.9090 - - - غيرها
5%		6310.10 - مصنفة (مفروزة)
22%		6406.20 - تعال خارجية وكعوب ، من مطاط أو لدائن
5%		6804.21 -- من ماس طبيعي أو تركيبى ، مكل
5%		6806.10 - ألياف خبث المعادن والألياف صخرية والألياف معدنية مماثلة ، وإن كانت مخلوطة فيما بينها ، بشكل كتل أو صفائح أو لفات
5%		6814.10 - ألواح وصفائح وأشرطة من ميكا مكللة أو مجددة ، وإن كانت على حامل
5%		7002.10 - كرات
5%		7002.20 - قضبان أو عيدان
5%		7002.31 -- من كوارتز مصهور أو غيره من السيليكا المصهورة
5%		7002.32 - - من زجاج آخر له معامل تمدد طولى لا يتجاوز $5 \times 10^{-6}$ لكل كلفن فى درجة حرارة تتراوح ما بين صفر و 300 درجة مئوية
5%		7002.39 -- غيرها
12%		7005.10 - زجاج غير مسلح ذو طبقة ماصة أو عاكسة أو غير عاكسة
12%		7010.90 - غيرها

الغرفة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	زجاج للنظارات الطبية (المصححة للنظر)	7015.10
5%	--- حصر	7019.31
5%	--- صفائح رقيقة	7019.32
5%	--- غيرها	7019.39
5%	--- نسيج من ألياف مشطبة (فتائل)	7019.40
5%	--- ذات عرض لا يتجاوز 30 سم	7019.51
5%	--- ذات عرض يتجاوز 30 سم ، بنسج سادة ، يوزن أقل من 250 جم / م <sup>2</sup> ، من شعيرات لا يزيد قياس الخيط المفرد منها عن 136 تكس	7019.52
5%	--- غيرها	7019.59
5%	--- غيرها	7019.90
5%	--- حبيبات	7205.10
معفاة	--- ذات مقطع عرضي مستطيل أو مربع مقياس عرضه يساوي أقل من ضعفي سمكه	7207.11
معفاة	--- غيرها ، ذات مقطع عرضي مستطيل	7207.12
معفاة	--- غيرها	7207.19
معفاة	--- محتوية على 0.25% وزناً أو أكثر من الكربون	7207.20
5%	--- غيرها ، من صلب سهل القطع	7214.30
12%	--- مقطوعها بشكل حرف U أو I أو H ، غير مشغولة بأكثر من "الدرقة" أو المسحب أو البثق ، بالحرارة ، وبارتفاع أقل من 80 مم	7216.10
12%	--- مقطوعها بشكل " L "	7216.21
12%	--- مقطوعها بشكل " T "	7216.22
5%	--- محتوية وزناً على 0.6% أو أكثر من الكربون	7217.1010
12%	--- غيرها	7217.1090

رمز النظام المنسق	الصنف	الغنية
7217.3010	--- محتوية وزنا على 0.6% أو أكثر من الكربون	2%
7217.9090	--- غيرها	12%
7218.99	-- غيرها	2%
7220.11	-- بسبك 4.75 مم أو أكثر	2%
7220.12	-- بسبك يقل عن 4.75 مم	2%
7220.20	- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	2%
7220.90	- غيرها	2%
7226.91	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " بالحرارة	2%
7226.92	-- غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " على البارد	2%
7228.30	- قضبان أخر، غير مشغولة بأكثر من " الدرفلة " أو السحب أو البثق ، بالحرارة	5%
7304.41	-- مسحوبة على البارد أو " مدرفلة " على البارد	5%
7304.59	-- غيرها	5%
7304.90	- غيرها	5%
7308.90	- غيرها :	
7308.9010	--- عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة	5%
7308.9090	--- غيرها	32%
7310.21	-- علب تغلق باللحام أو بالنش	5%
7310.29	-- غيرها	5%
7312.1010	--- من سلك صلب للإطارات	2%
7312.9010	--- من سلك صلب للإطارات	2%
7319.20	- نياييس مأمونة	2%
7319.30	- نياييس أخر	2%

الغسة	الوصف	رمز النظام المنسق
12%	نوابض ذات ريش وريشها	7320.10
12%	نوابض حلزونية	7320.20
12%	غيرها	7320.90
2%	مساحيق ذات بنية غير رقائقية	7406.10
2%	مساحيق ذات بنية رقائقية ؛ رقائقي	7406.20
5%	من نحاس نقي	7407.10
5%	من خلانط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )	7407.21
5%	من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )	7407.22
5%	غيرها	7407.29
5%	يزيد أكبر مقاس لمقطعها العرضي عن 6 مم	7408.11
5%	غيرها	7408.19
5%	من خلانط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )	7408.21
5%	من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )	7408.22
5%	غيرها	7408.29
5%	لفات	7409.11
5%	غيرها	7409.19
5%	لفات	7409.21
5%	غيرها	7409.29
5%	لفات	7409.31
5%	غيرها	7409.39
5%	من خلانط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلانط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )	7409.40

القسمة	الصنف	رمز النظام المنسق
5%	خلاتط آخر من النحاس	7409.90
5%	من نحاس نقي	7410.11
5%	من خلاتط النحاس	7410.12
5%	من نحاس نقي	7410.21
5%	من خلاتط النحاس	7410.22
5%	من نحاس نقي	7411.10
5%	من خلاتط أساسها النحاس مع الزنك ( نحاس أصفر )	7411.21
5%	من خلاتط أساسها النحاس مع النيكل ( كبرونيكال ) أو من خلاتط أساسها النحاس مع النيكل والزنك ( فضة النيكل )	7411.22
5%	غيرها	7411.29
5%	من ألومنيوم غير مخلوط	7606.11
5%	من خلاتط ألومنيوم	7606.12
5%	من ألومنيوم غير مخلوط	7606.91
5%	من خلاتط ألومنيوم	7606.92
12%	مرفقة بالإسطوانات ( مدرقة ) ولكن غير مشغولة أكثر من ذلك	7607.11
12%	غيرها	7607.19
12%	مثبتة على حامل	7607.20
	من ألومنيوم غير مخلوط :	7608.10
5%	لوحداث التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.1010
22%	غيرها	7608.1090
	من خلاتط ألومنيوم :	7608.20
5%	لوحداث التكييف والمبادلات الحرارية والرادياتيرات	7608.2010



الفاصلة	المنصف	رمز النظام المنسق
22%	غيرها	7608.2090
5%	حلقات ( روندلات ) لأتابيب تعبئة المعاجين	7616.9910
5%	برادة وخرائطه ، وحبيبات ، مصنفة تبعاً للحجم ؛ مساحيق	8104.30
5%	غيرها	8104.90
2%	بأشكال خام + مساحيق	8112.4010
معفاة	للآلات المستعملة في المواد النسيجية والجلود ومصنوعاتها	8208.9010
32%	كوالين أو سلندرات للأبواب والشبابيك	8301.4010
12%	غالقات ذاتية الحركة للأبواب	8302.60
12%	تركيبات لمصنفات ضم الأوراق " بوسيهات " أو للملفات	8305.10
12%	مخارج (شناكل) ، عرى	8308.10
2%	غيرها ، بما في ذلك الأجزاء	8308.90
5%	مراجل بأتابيب مائية لا يتجاوز إنتاجها من البخار المائي 45 طنًا / ساعة	8402.12
12%	مراجل آخر لتوليد الأبخرة ، بما في ذلك المراجل المشتركة	8402.19
2%	للدرجات بأنواعها ، للجرارات ، لسيارات النقل المشترك أو نقل البضائع والمواد أو لسيارات الإستعمالات الخاصة (البند 87.05) ، سيارات الركوب سعة أسطوانتها حتى 1600 سم <sup>3</sup>	8407.3410
40%	مضخات أفقية ذات طرد مركزي ومحور أفقي حتى 14 بوصة بمحرك أو بدون محرك فيما عدا الطلمبات النافثة Jet Pump	8413.7010
5%	لأجهزة تكييف هواء السيارات	8414.3010
معفاة	لأجهزة البند الفرعي 8424.8910 ، 8424.8920	8424.9010
12%	مصاعد للأشخاص والبضائع	8428.1010
2%	آلات وأجهزة لصنع أو تصليح أصناف الأحذية	8453.20
2%	إسطوانات لآلات الترقيق " الدرفلة "	8455.30

النفقة	الوصف	رمز النظام المنسق
5%	غيرها	8484.90
2%	محركات آلات الخياطة بالكلاشن ومحركات فرملية	8501.4030
2%	محركات آلات الخياطة بالكلاشن ومحركات فرملية	8501.5120
2%	من معدن	8505.11
	اجزاء :	8507.90
12%	مدخرات بالرصاص	8507.9010
2%	غيرها	8507.9090
5%	مولدات آخر	8511.50
5%	أجهزة إنارة أو إشارة مرئية ، آخر	8512.20
5%	أجهزة إشارة صوتية	8512.30
5%	أجهزة مسح الزجاج وإذابة الصقيع وإزالة البخار المتكثف	8512.40
5%	اجزاء	8512.90
12%	مقاومات حرارية كهربائية	8516.80
5%	غيرها	8536.5090
5%	غيرها	8536.6990
5%	أجهزة آخر	8536.90
12%	هالوجينية بالتجستين	8539.21
	من نحاس :	8544.11
2%	سلك نحاس مطلي لزوم ملفات العدادات	8544.1110
12%	غيرها	8544.1190
5%	هياكل ( شاسيهات ) مجهزة بمحركات ، للمركبات الداخلة في البنود من 87.01 حتى 87.05 .	8706.00
5%	للمسارات الداخلة في البند 87.03	8707.10

الفاصلة	المنصف	رمز النظام المنسق
5%	غيرها	8707.90
2%	غيرها	8708.2990
2%	عطب تغيير السرعة ( جبربوكنس )	8708.40
5%	غيرها	8708.5090
5%	غيرها	8708.6090
5%	غيرها	8708.9490
2%	إبر أنبوبية من معدن وإبر خياطة الجروح	9018.32
2%	اصناف وأجهزة لتقويم الأضواء أو جبر الكسور	9021.10
2%	أسنان إصطناعية	9021.21
2%	غيرها	9021.29
2%	مفاصل إصطناعية	9021.31
2%	غيرها	9021.39
2%	أجهزة تسهيل السمع للصم ، باستثناء الأجزاء واللوازم	9021.40
2%	منظمات نبضات القلب ، باستثناء الأجزاء واللوازم	9021.50
2%	غيرها	9021.90
5%	أجهزة تركيب الأضواء بدون ظل لغرف عمليات الجراحة	9405.4020